ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Краснодарская фитосанитарная испытательная лаборатория Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр охраны здоровья животных"

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.21КР06

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. **350062, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1-е отделение совхоза "Солнечный", д. 47, литер А1, А2 , Б .**

адреса мест осуществления деятельности

2. **352042, РОССИЯ, Краснодарский край, Павловский р-н, Павловская ст-ца, ул. Спартаковская, д.12, литер А..**

адреса мест осуществления деятельности

3. **353680, РОССИЯ, Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск, ул. Победы, дом 108, литер Д, лит. под Д.**

адреса мест осуществления деятельности

4. **352500, РОССИЯ, Краснодарский край, Лабинский р-н, г. Лабинск, ул. Тургенева, дом 8, литер Ааа 1.**

адреса мест осуществления деятельности

5. **352190, РОССИЯ, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, г. Гулькевичи, ул. Короткова, дом 156, литер Бб.**

адреса мест осуществления деятельности

6. **353780, РОССИЯ, Краснодарский край, Калининский р-н, ст-ца Калининская, ул. Ленина, дом 171.**

адреса мест осуществления деятельности

7. **353560, РОССИЯ, Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Гриня, дом 354, литер А.**

адреса мест осуществления деятельности

8. **352360, РОССИЯ, Краснодарский край, Тбилисский р-н, ст-ца Тбилисская, ул. Красная, дом 44, литер А, а.**

адреса мест осуществления деятельности

9. **385000, РОССИЯ, Адыгея республика, г Майкоп, ул Гагарина, дом 54.**

адреса мест осуществления деятельности

10. **350004, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Калинина, дом 15, строен. 2.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

350062, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1-е отделение совхоза "Солнечный", д. 47, литер А1, А2 , Б .

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 30106-94 Чеснок семенной. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия, (п.п. 5.2 (за исключением п.п. 5.2.6.));Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Чеснок ;	01.13.42	0703200000	Внешний вид (Описание)/ Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Размер воздушных луковичек (бульбочек) чеснока, по наибольшему поперечному диаметру	- от 2,0 до 20,0 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Размер луковиц чеснока, по наибольшему поперечному диаметру	- от 10,0 до 50,0 (мм)
					Размер однозубок (севка) чеснока, по наибольшему поперечному диаметру	- от 4,0 до 30,0 (мм)
1.2.	ГОСТ 30106-94 Чеснок семенной. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия , (п.п. 5.2 (за исключением п.п. 5.2.6.));Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Чеснок ;	01.13.42	0703200000	Наличие живых клещей	обнаружено/не обнаружено -
					Наличие подмороженных и запаренных луковиц	обнаружено/не обнаружено -
					Наличие стеблевой нематоды/зараженность стеблевой нематодой	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	ГОСТ 30106-94 Чеснок семенной. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия, (п.п. 5.2 (за исключением п.п. 5.2.6.));Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Чеснок ;	01.13.42	0703200000	В том числе: луковиц и зубков больных, высохших, поврежденных вредителями; зубков с механическими повреждениями, оголенных; луковиц проросших; примеси (земля, чешуи и др.)	- от 0,0 до 65,0 (%)
					Зубков с механическими повреждениями (для яровых форм)	- от 0,0 до 65,0 (%)
					Зубков, однозубок и воздушных луковичек с механическими повреждениями, оголенных (для озимых форм)	- от 0,0 до 65,0 (%)
					Луковиц, зубков, однозубок и воздушных луковичек больных, высохших, поврежденных вредителями	- от 0,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.					Луковиц, однозубок и воздушных луковичек проросших (для озимых форм)	- от 0,0 до 100,0 (%)
					Наличие луковиц, однозубок, воздушных луковичек чеснока размером менее установленного к массе основной культуры	- от 0,0 до 100,0 (%)
					Наличие отхода и примеси в весенний период, всего/Отход	- от 0,0 до 65,0 (%)
					Наличие отхода и примеси в осенне-зимний период, всего/Отход	- от 0,0 до 65,0 (%)
					Примеси (земля, чешуи и др.)/ Отход	- от 0,0 до 65,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.					Чистота/ Чистота семян	- от 35,0 до 100,0 (%)
1.4.	ГОСТ 12037-81Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Кукуруза сахарная ; Культуры однолетние прочие ;	01.11;01.12;01.13;01.13.39.120;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1006;1201;120400;120600;1207;1209;1211;1205;0713;0712;0909	Выравненность/Выравненность семян/ Выравненность по размерам/выравненность семян по размерам	- от 0 до 100 (%)
					Головневые мешочки и их части/Примесь головневых образований (головневые мешочки)	- от 0 до 0,30 (%)
					Горох посевной	- от 0 до 3,00 (%)
					Наличие склероции клеверного рака	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 0,10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.					Облущенные семена/ Облущенные/ Содержание облущенных семян	- от 0 до 45,00 (%)
					Обрушенные семена/Обрушенные/Содержание обрушенных семян/ Содержание обрушенных зерен	- от 0 до 50,00 (%)
					Отход семян/Отход/ Содержание отхода и посторонних примесей	- от 0,00 до 45,00 (%)
					Пелюшка/ Содержание трудноотделимых примесей (пелюшка), не более	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь головневых образований/ Примесь головневых образований (головневые комочки и их части)/Примесь головневых образований (головневые колоски)	- от 0,000 до 1,000 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.					Примесь пелюшки в семенах овощного гороха	- от 0 до 1,00 (%)
					Примесь по массе	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь семян гороха лущильных гладкозерных сортов	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь семян других видов кормовых трав/ Содержание других видов трав/ Содержание трудноотделимых семян	- от 0,00 до 3,00 (%)
					Примесь семян других растений в семенах кормовой свеклы, в т.ч. сорных растений	- от 0 до 1,50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.					Примесь семян других растений в семенах кормовой свеклы, всего	- от 0 до 1,50 (%)
					Примесь семян других растений по массе, в т.ч. семян сорных растений/ Содержание семян других видов растений, всего, в т.ч. сорных растений	- от 0 до 1,00 (%)
					Примесь семян других растений по массе, всего/ Содержание семян других видов растений/ Содержание семян других растений	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь склероциев (в сумме) белой и серой гнили/ Наличие склероциев (в сумме) белой и серой гнили Примесь, в том числе склероции белой и серой гнили/ Примесь склероциев белой и серой гнили	- от 0 до 0,20 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.					Примесь склероций спорыньи	- от 0 до 0,60 (%)
					Склероции серой гнили	- от 0 до 0,10 (%)
					Склероции тифули клевера и люцерны	- от 0 до 0,10 (%)
					Содержание примеси семян - плоскосемянной вики/Содержание семян плоскосемянной вики	- от 0 до 50,00 (%)
					Содержание семян других культурных растений	- от 0,00 до 10,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.					Содержание семян других культурных растений, в т.ч. семян других видов вики	- от 0 до 1,00 (%)
					Содержание семян сорняков	- от 0 до 3,00 (%)
					Чистота/Чистота семян/ Содержание семян основной культуры (Чистота)	- от 0,0 до 100,0 (%)
1.5.	ГОСТ 12037-81 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Кукуруза сахарная ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ;	01.11;01.13.39.120;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1006;1201;120400;120600;1207;1209;1211;1205;0713;0712;0909	Примесь галлов пшеничной нематоды/Содержание галлов пшеничной нематоды	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Примесь семян наиболее-вредных сорняков/Семян сорных растений из них: карантинные, вредные, ядовитые и др.	- от 0 до 1000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Семена вьюнка полевого/ Содержание семян вьюнка полевого	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Семена карантинных сорняков/ Содержание семян карантинных растений	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Семена куколя обыкновенного/Содержание семян куколя обыкновенного	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Семена пырея ползучего/ Содержание семян пырея ползучего	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Семена триходесмы седой/ Содержание семян триходесмы седой	- от 0 до 1000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Семена ядовитых сорняков/Содержание семян ядовитых растений	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Содержание примесей стебельков и плодов со стебельками, превышающими по длине 1 см	- от 0 до 100 (шт/кг)
					Содержание семян гелиотропа волосистоплодного/ семена гелиотропа волосистоплодного	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Содержание семян других культурных растений/ Содержание семян других видов растений	- от 0 до 10000 (шт/кг)
					Содержание семян других растений/ Содержание семян других видов растений	- от 0 до 10000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Содержание семян овсюга	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Содержание семян сорных растений/ Содержание семян других видов растений, всего, в т.ч. сорных растений/ в т.ч. сорных растений	- от 0 до 10000 (шт/кг)
1.6.	ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Кукуруза сахарная ; Культуры однолетние прочие ;	01.11;01.12;01.13;01.13.39.120;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1006;1201;120400;120600;1207;1209;1211;1205;0713;0712;0909	Всхожесть	- от 0 до 100 (%)
					Твердые семена, относящиеся к всхожим	- от 0 до 30 (%)
					Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.	ГОСТ 12042-80 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семян, (за исключением п.4);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ;	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1201;120400;120600;1207;1209;1205;0713;0712;1006;1008;1211;0909	Масса 1000 семян	- от 1,00 до 9,99 (г) от 10,0 до 700,0 (г) от 0,02 до 1200 (г)
1.8.	ГОСТ 12041-82Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения влажности; ГОСТ 58472-2019 Семена эфиромасличных культур. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия, (п.7.2.4);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;	01.28;01.11	1205	Влажность	- от 5,0 до 20,0 (%)
1.9.	ГОСТ 12037-81 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян; ГОСТ 32917-2014 Семена овощных культур и кормовой свеклы	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;	01.13	1209	Выравненность калиброванных дражированных семян/ Выравненность калиброванных семян/ Выравненность дражированных семян	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.	дражированные. Посевные качества. Общие технические условия, (п.4.1.3, п.4.1.4, п.п.5.3-5.5, п.п.6.4-6.7);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)					
					Выравненность по размерам/ Выравненность семян по размерам	- от 0 до 100 (%)
					Выравненность/Выравненность семян	- от 0 до 100,00 (%)
					Технические качества дражированных семян	- от 0 до 100 (%)
					Технические качества дражированных семян (драже без семян)	- от 0 до 15 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Технические качества дражированных семян (драже с двумя-тремя семенами	- от 0 до 30 (%)
					Технические качества дражированных семян (драже с одним семенем)	- от 45 до 100 (%)
					Технические качества дражированных семян (драже с трещиной в оболочке	- от 0 до 15 (%)
					Технические качества дражированных семян (дробленые драже)	- от 0 до 15 (%)
					Чистота/ Чистота (семян основной культуры) /Чистота семян/ Содержание семян основной культуры (Чистота)	- от 0 до 100,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.	ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести; ГОСТ 32917-2014 Семена овощных культур и кормовой свеклы дражированные. Посевные качества. Общие технические условия, (п.6,2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;	01.13	1209	Всхожесть	- от 0 до 100 (%)
					Одноростковость семян/Одноростковость	- от 50 до 100 (%)
					Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)
1.11.	ГОСТ 12041-82 Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения влажности; ГОСТ 32917-2014 Семена овощных культур и кормовой свеклы дражированные. Посевные качества. Общие технические условия, (п.6.3);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;	01.13	1209	Влажность	- от 4,0 до 30,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.	ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести; ГОСТ Р 50260-92 Семена лука, моркови и томата дражированные. Посевные качества. Технические условия , (п.п.3.3-3.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;	01.13	1209	Всхожесть	- от 0 до 100 (%)
					Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)
1.13.	ГОСТ 12037-81 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян ГОСТ Р 50260-92 Семена лука, моркови и томата дражированные. Посевные качества. Технические условия , (п.п.3.1, 3.2);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ;	01.13.6	1209	Выравненность по размеру/ Выравненность семян по размерам	- от 0 до 100 (%)
					Техническое качество дражированных семян (содержание драже без семян)/ Содержание драже без семян	- от 0 до 10 (%)
					Техническое качество дражированных семян (содержание драже с двумя-тремя семенами)/ Содержание драже с двумя-тремя семенами	- от 0 до 20 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.					Техническое качество дражированных семян (содержание драже с одним семенем)/ Содержание драже с одним семенем	- от 45 до 100 (%)
					Техническое качество дражированных семян (содержание драже с поврежденной оболочкой (трещина))/ Содержание драже с поврежденной оболочкой (трещина)	- от 0 до 10 (%)
					Техническое качество дражированных семян (содержание дробленных драже)/ Содержание дробленных драже	- от 0 до 3 (%)
					Чистота/ Чистота (семян основной культуры) /Чистота семян/ Содержание семян основной культуры (Чистота)	- от 45,00 до 100,00 (%)
1.14.	ГОСТ 30025-93 Семена эфиромасличных культур. Метод определения чистоты и отхода семян. ГОСТ Р 58472-2019 Семена	Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ;	01.28	0909;1205	Семена карантинных сорняков/ Содержание семян карантинных растений	- от 0 до 1000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.	эфиромасличных культур. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия , (п.п.7.2.2);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)				Семена триходесмы седой/ Содержание семян триходесмы седой	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Семена ядовитых сорняков/Содержание семян ядовитых растений	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Содержание семян гелиотропа волосистоплодного/ семена гелиотропа волосистоплодного	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Содержание семян других растений/ Содержание семян других видов растений	- от 0 до 10000 (шт/кг)
					Содержание семян сорных растений/ Содержание семян других видов растений, всего, в т.ч. сорных растений/ в т.ч. сорных растений	- от 0 до 10000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.					Чистота/ Чистота (семян основной культуры) /Чистота семян/ Содержание семян основной культуры (Чистота)	- от 0 до 100 (%)
1.15.	ГОСТ 30556-98 Семена эфиромасличных культур. Методы определения всхожести. ГОСТ Р 58472-2019 Семена эфиромасличных культур. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия, (п.п. 7.2.3);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ;	01.28	0909	Всхожесть	- от 0 до 100 (%)
					Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)
1.16.	ГОСТ 12039-82 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения жизнеспособности, (п. 1.2, п. 2);Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ;	01.11;01.28	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;0909;120600;1207;1209;1211	Жизнеспособность	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.	ГОСТ 22617.2-94 Семена сахарной свеклы. Методы определения всхожести, одноростковости и доброкачественности;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209	Всхожесть	- от 0 до 100 (%)
					Доброкачественность/Доброкачественность семян	- от 0 до 100 (%)
					Одноростковость семян/Одноростковость	- от 0 до 100 (%)
1.18.	ГОСТ 12041-82Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения влажности;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ;	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1007;120600;1207;1006;1209;1008;1211;0909	Влажность/Влажность семян	- от 0 до 100 (%)
1.19.	ГОСТ 22617.3-77 Семена сахарной свеклы. Методы определения влажности;Химические испытания, физико-	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209	Влажность/Влажность семян	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.	испытания;гравиметрический (весовой)					
1.20.	ГОСТ 22617.4-91 СЕМЕНА СВЕКЛЫ. Методы определения массы 1000 семян и массы одной посевной единицы;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209	Масса 1000 семян	- от 0,02 до 1200 (г)
1.21.	ГОСТ 28181-89 Черенки виноградной лозы. Технические условия., (п.3.2);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (Черенки вызревших побегов винограда всех ампелографических сортов рода Vitis (Tournef.) L., предназначенные для выращивания саженцев и/или закладки виноградника);	01.30	0602101000	Влажность/Влажность черенка	- от 1,0 до 99,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.	ГОСТ 33996-2016 Картофель семенной. Технические условия и методы определения качества, (п.п.7.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена картофеля ;	01.13.51.130	0701100000	Бурая гниль картофеля Raistonia solanacearum	- от 0,0 до 100 (%)
					Внешний вид (Описание)/ Внешний вид	соответствует/не соответствует -
					Клубни других ботанических сортов/ Наличие клубней других ботанических сортов	- от 0,0 до 100 (%)
					Клубни картофеля, не отвечающие требованиям по размеру/ Наличие клубней, не отвечающих требованиям по размеру	- от 0,0 до 100 (%)
					Клубни позеленевшие на площади более 1/4 поверхности, поврежденные грызунами, подмороженные, запаренные, с признаками "удушья", клубни раздавленные, половинки и части клубня, пораженные	выявлено/не выявлено от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					мокрой, сухой, кольцевой, пуговичной гнилями и фитофторой / Наличие клубней с признаками "удушья", подмороженных, с ожогами, уродливых, с израстаниями и легко обламывающими ростками, разрезанных, раздавленных, с ободранной кожурой (более 1/4 поверхности клубня)	
					Клубни пораженные мокрой гнилью/ Мокрая гниль (если она не вызвана Synchytrium e., Clavibacter m., Ralstonia s.)	- от 0,0 до 100 (%)
					Клубни пораженные стеблевой нематодой/ Наличие клубней, пораженных стеблевой нематодой	- от 0,0 до 100 (%)
					Клубни пораженные сухой гнилью/ Сухая гниль	- от 0,0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Клубни пораженные черной ножкой /Бактериальная инфекция "черная ножка" (Dickeya/Pectobacterium spp.)	- от 0,0 до 100 (%)
					Клубни с паршой обыкновенной/Парша обыкновенная/ Парша (обыкновенная и сетчатая)	- от 0,0 до 100 (%)
					Клубни с паршой порошистой/ Парша порошистая	- от 0,0 до 100 (%)
					Клубни с паршой сетчатой/Парша сетчатая/Парша (обыкновенная и сетчатая)	- от 0,0 до 100 (%)
					Клубни сморщенные вследствие поражения паршой серебристой / Сморщенные клубни, (в т.ч. вследствие развития парши серебристой)	- от 0,0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Клубни, пораженные ризоктониозом/ Ризоктониоз	- от 0,0 до 100 (%)
					Кольцевая гниль картофеля Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus	- от 0,0 до 100 (%)
					Наличие земли и посторонних примесей	- от 0,0 до 10,0 (% по массе)
					Наличие клубней с железистой пятнистостью и потемнением мякоти (при поражении более 1/4 продольного разреза клубня)/ Наличие клубней с признаками "удушья", подмороженных, с ожогами, уродливых, с израстаниями и легко обламывающими ростками, разрезанных, раздавленных, с ободранной кожурой (более 1/4 поверхности клубня)	- от 0,0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Наличие клубней с повреждениями сельскохозяйственными вредителями без повреждения глазков (проволочником - более трех ходов, грызунами, хрущами и совками)/ Наличие повреждений сельскохозяйственными вредителями без повреждения глазков (проволочником - более трех ходов, грызунами, хрущами и совками) в сумме	- от 0,0 до 100 (%)
					Наличие клубней, пораженных кольцевой гнилью	- от 0,0 до 100 (%)
					Размер клубней по наибольшему поперечному диаметру	- от 5 до 100 (мм) от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.					Рак картофеля Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival	- от 0,0 до 100 (%)
					Содержание клубней с механическими повреждениями глубиной более 5 мм и длиной 10 мм (порезы, вырывы, трещины, вмятины)/ Наличие клубней с механическими повреждениями глубиной более 5 мм и длиной более 10 мм (порезы, вырывы, трещины, вмятины тканей клубней)	- от 0,0 до 100 (%)
1.23.	ГОСТ 31783-2012 Посадочный материал винограда (саженцы). Технические условия., (п.10);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (Однолетние и двулетние привитые и корнесобственные саженцы подвойных и привойных сортов, предназначенные для закладки виноградников.);	01.30	0602	Внешний вид (описание)/Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Диаметр саженцев в середине междоузлия не менее 5 мм	- от 0,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.					Длина вызревшей части однолетнего побега не менее 20 см	- от 0,0 до 100,0 (%)
					Длина зеленого побега 8-25 см	- от 0,0 до 100,0 (%)
					Длина основных корней не менее 12 см.	- от 0,0 до 100,0 (%)
					Длина основных корней не менее 8 см.	- от 0,0 до 100,0 (%)
					Длина саженцев не менее 35 см	- от 0,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.					Длина саженцев не менее 40 см	- от 0,0 до 100,0 (%)
					Количество листьев на зеленом побеге не менее 3 шт.	- от 0,0 до 100,0 (%)
					Количество листьев на зеленом побеге не менее 4 шт	- от 0,0 до 100,0 (%)
					Количество основных корней	- от 1 до 20 (шт)
					Количество саженцев с механическими повреждениями и отклонениями по длине и диаметру вызревшего побега	- от 0,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.					Количество саженцев с погибшими корнями при живых штамбе и пятке	- от 0,0 до 100,0 (%)
					Количество саженцев с расколами на месте спайки и разломившейся привойной частью	- от 0,0 до 100,0 (%)
					Наличие подвойной поросли и/или корней на привое	выявлено/не выявлено -
					Состояние однолетних побегов (описание)/ Состояние однолетних побегов	Указание диапазона не требуется: -
					Срастание привоя с подвоем (описание)/ Срастание привоя с подвоем	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.	ГОСТ 12044-93 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями , (п.п.10.1; 10.4; 10.10.1; 10.10.2; 10.10.2.1);Биологические методы;биологический	Семена льна ;	01.11.91	120400	Зараженность семян фузариозом/ Содержание семян основной культуры, зараженных фузариозом (фузариозных семян)	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100,0 (%)
1.25.	ГОСТ 12043-88 Семена сельскохозяйственных растений. Методы определения подлинности , (п.п. 5.2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена подсолнечника для посева ;	01.11.95.110	1206001000	Панцирность	- от 0,0 до 100,0 (%)
1.26.	ГОСТ 30088-93 Лук-севок и лук-выборок. Посевные качества. Общие технические условия, (п.п. 5.2.(за исключением п.п. 5.2.6.));Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;	01.13	0703	Выборок из лука репки	- от 5,0 до 60,0 (мм)
					Выборок из лука севка	- от 5,0 до 50,0 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Севок 1-я группа	- от 5,0 до 30,0 (мм)
					Севок 2-я группа	- от 5,0 до 50,0 (мм)
					Севок 3-я группа	- от 5,0 до 25,0 (мм)
1.27.	ГОСТ 30088-93 Лук-севок и лук-выборок. Посевные качества. Общие технические условия, (п.п. 5.2.(за исключением п.п. 5.2.6.));Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;	01.13	0703	Высохшие	- от 0,0 до 100,0 (% по массе)
					Количество лука-выборка	- от 0,0 до 100,0 (% по массе)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Количество лука-севка	- от 0,0 до 100,0 (% по массе)
					Луковиц больных, поврежденных вредителями (луковая муха, луковая журчалка, проволочник, озимая и другие подгрызающие совки, табачный трипс, клещ)	- от 0,0 до 100,0 (% по массе)
					Луковиц с механическими повреждениями, проросших, оголенных	- от 0,0 до 100,0 (% по массе)
					Примеси (земля, чешуи и др.)	- от 0,0 до 100,0 (% по массе)
1.28.	ГОСТ 30088-93 Лук-севок и лук-выборок. Посевные качества. Общие технические условия, (п.п. 5.2.(за исключением п.п. 5.2.6.));Прочие исследования (испытания);методы прочих	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;	01.13	0703	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.	исследований (испытаний) без уточнения				Луковицы запаренные	обнаружено/не обнаружено -
					Луковицы подмороженные	обнаружено/не обнаружено -
					Луковицы пораженные нематодой	обнаружено/не обнаружено -
					Наличие живых клещей/ Клещи	обнаружено/не обнаружено -
1.29.	ГОСТ 28181-89 Черенки виноградной лозы. Технические условия, (п.3 (за исключением п.п. 3.1.1, 3.1.1.1, 3.2));Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (Черенки вызревших побегов винограда всех ампелографических сортов рода Vitis (Tournef.) L.,	01.30	0602	Внешний вид (Описание)/ Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.		предназначенные для выращивания саженцев и/или закладки виноградника);			Высота пенька над верхним узлом	- от 0 до 10 (см)
					Длина черенка	- от 10 до 100 (см)
					Количество полноценных живых глазков	- от 0 до 10 (шт)
					Пенек под нижним узлом	- от 0 до 10 (см)
					Толщина черенков в верхнем обрезе	- от 1 до 20 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.	ГОСТ 31783-2012 Посадочный материал винограда (саженцы). Технические условия, (п.10);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (Черенки вызревших побегов винограда всех ампелографических сортов рода Vitis (Tournef.) L., предназначенные для выращивания саженцев и/или закладки виноградника);	01.30	0602	Внешний вид (описание)/Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Диаметр саженцев в середине междоузлия	- от 1 до 20 (мм) от 0 до 100,0 (%)
					Длина вызревшей части однолетнего побега	- от 5 до 100 (см) от 0 до 100,0 (%)
					Длина зеленого побега	- от 1 до 100 (см) от 0 до 100,0 (%)
					Длина основных корней	- от 1 до 100 (см) от 0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.					Длина саженцев	- от 10 до 100 (см) от 0 до 100,0 (%)
					Количество листьев на зеленом побеге	- от 0 до 20 (шт) от 0 до 100,0 (%)
					Количество основных корней	- от 0 до 20 (шт) от 0 до 100,0 (%)
					Наличие подвойной поросли и/или корней на привое	наличие/отсутствие -
					Состояние однолетних побегов (описание)/ Состояние однолетних побегов	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.					Срастание привоя с подвоем (описание)/ Срастание привоя с подвоем	Указание диапазона не требуется: -
1.31.	ГОСТ 22617.1-77 Семена сахарной свеклы. Методы определения чистоты, отхода семян, выравненности по размерам, односемянности. ГОСТ 32066-2013 Семена сахарной свеклы. Посевные качества. Общие технические условия, (п.п. 4.1.3-4.1.6, (Данные ГОСТы применяются совместно));Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209	Выравненность/Выравненность семян/Выравненность при определении на сите с диаметром ячейки не менее 0,5 мм (1,0 мм)/ Выравненность по размерам/Выравненность семян по размерам/ Выравненность через 0,5 мм/ Выравненность через 1,0 мм	- от 0 до 100 (%)
					Односемянность	- от 0 до 100 (%)
					Содержание семян фракций более 3,5 мм/ Содержание семян фракций менее 3,5 мм	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.					Содержание семян фракций более 5,5 мм	- от 0 до 50 (%)
					Содержание стебельков длиной более 1 см	- от 0 до 500 (шт/кг)
					Содержание трудноотделимых семян культурных растений	- от 0 до 1,2 (%)
					Содержание трудноотделимых семян сорных растений	- от 0 до 0,6 (%)
					Чистота/Чистота семян/ Содержание семян основной культуры (Чистота)	- от 0 до 100,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.	ГОСТ 30361-96 Семена эфиромасличных культур. Методы определения заселенности вредителями; ГОСТ 12045-97 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заселенности вредителями;;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ;	01.28	1205	Заселенность карантинными вредителями/ Заселенность семян карантинными вредителями	обнаружено/не обнаружено от 0 до 1000 (шт/кг)
					Заселенность семян клещами/ Клещей	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Заселенность семян семеедами	обнаружено/не обнаружено от 0 до 1000 (шт/кг)
					Наличие живых вредителей (насекомых или их личинок)/ Наличие живых вредителей и их личинок, повреждающих семена (за исключением клещей)/Заселенность вредителями/Заселенность семян вредителями/ Наличие личинок конопляной листовертки/ личинок конопляной листовертки/ личинки конопляной листовертки	- от 0 до 1000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.	ГОСТ 12045-97 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заселенности вредителями, (за исключением п.п. 6.1.2.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ;	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1205;1209;120600;1207;1211;0909	Заселенность вредителями/Заселенность семян вредителями	- от 0 до 100 (%)
					Заселенность карантинными вредителями	выявлено/не выявлено от 0 до 20 (шт/кг)
					Заселенность семян гороха гороховой зерновкой/ Наличие живых вредителей и их личинок, повреждающих семена (за исключением клещей) гороховой зерновки (брухус)	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Заселенность семян клещами/ Клещей	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Наличие живых вредителей (насекомых или их личинок)/ Наличие живых вредителей и их личинок, повреждающих семена (за исключением клещей)	- от 0 до 1000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.					/Заселенность вредителями/Заселенность семян вредителями/ Наличие личинок конопляной листовертки/ личинок конопляной листовертки/ личинки конопляной листовертки	
1.34.	ГОСТ 59653-2021 Материал посадочный плодовых и ягодных культур. Технические условия, (п.п. 6.2-6.9; п.п. 4.8. (примечания п.4);п.п.4.2 примечание; п.п.4.6 примечания 1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;	01.30	0602	Боковые разветвления	наличие/отсутствие -
					Внешний вид (Описание)/ Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Высота боковых разветвлений относительно корневой шейки/ Расстояние от корневой шейки до места прививки, окулировки клоновых подвоев	выявлено/не выявлено от 5 до 50 (см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.					Высота надземной части	- от 10 до 100 (см)
					Высота саженца	- от 20 до 200 (см)
					Высота штамба	- от 20 до 100 (см)
					Гибель почек на побегах в зоне кроны или у неразветвленных однолеток	наличие/отсутствие -
					Диаметр	- от 1 до 20 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.					Диаметр ствола/ Подвой, диаметр ствола	- от 2 до 20 (мм)
					Диаметр штамба	- от 0,5 до 5 (см)
					Диаметр ячейки кассеты	- от 2 до 20 (см)
					Длина боковых ветвей	- от 10 до 100 (см)
					Длина корней	- от 3 до 50 (см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.					Длина основных корней/ Длина основных корней саженца	- от 10 до 100 (см)
					Длина побега/ Длина	- от 5 до 100 (см)
					Загнивание и плесневение (описание)/ Наличие плесени, симптомов грибных заболеваний, отделяющихся осклизненных частей в результате жизнедеятельности микроорганизмов	Указание диапазона не требуется: -
					Зарубцевавшиеся раны от удаления побегов, трещины коры (описание)/ Зарубцевавшиеся раны от удаления побегов, трещины коры	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.					Зона корнеобразования	наличие/отсутствие от 3 до 50 (см)
					Искривления штамба (описание)/ Искривления	Указание диапазона не требуется: -
					Количество боковых ветвей	- от 1 до 30 (шт)
					Количество междоузлий	- от 1 до 10 (шт)
					Количество разветвлений корневой системы/ Количество разветвлений	- от 1 до 20 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.					Корневая система (описание)/ Корневая система/ Наличие земли на корневой системе саженцев	Указание диапазона не требуется: -
					Механические повреждения (описание)/ Механические повреждения	Указание диапазона не требуется: -
					Механические повреждения корневой системы (описание)/ Механические повреждения корневой системы	наличие/отсутствие -
					Механические повреждения коры кроны (описание)/ Механические повреждения / Механические повреждения коры	Указание диапазона не требуется: -
					Наличие конкурентов (побегов в центре кроны, отходящих под углом менее 40°)	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.					Наличие корнепоростевых побегов, подсыхание основных корней, подмерзание коры и камбия	наличие/отсутствие -
					Наличие центрального проводника кроны/ Наличие центрального проводника/ Однобокое расположение ветвей в кроне	наличие/отсутствие -
					Наличие шипа, оставшегося после обрезки «на крону»	наличие/отсутствие -
					Наплывы корневого рака	наличие/отсутствие -
					Направление штамба (описание)/ Направление	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.					Несовместимость привоя и подвоя штамба/ Несовместимость привоя и подвоя/ Зазор между подвоем и привоем/ Совмещение камбиальных слоев привоя и подвоя, не менее 2/3 окружности/ Совмещение камбиальных слоев привоя и подвоя, не менее 1/2 окружности	наличие/отсутствие -
					Объем ячейки кассеты	- от 20 до 300 (см^3)
					Ожоги коры, доходящие до древесины штамба/ Ожоги коры, доходящие до древесины	наличие/отсутствие -
					Пеньки от удаления боковых побегов, наличие шипа, побегов на подвое, вставке штамба или штамбообразователе	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.					Побурение коры и камбия/ Побурение коры и камбия, процент от общего количества прививок	наличие/отсутствие от 0 до 100 (%)
					Побурение тканей коры на корнях	наличие/отсутствие от 0 до 100 (%)
					Поверхностные механические повреждения коры (описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Повреждение 2-3 верхних листов листового аппарата капельными ожогами	наличие/отсутствие -
					Повреждение листового аппарата капельными ожогами	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.					Подмерзание древесины (описание)/Подмерзание древесины	Указание диапазона не требуется: -
					Подмерзание коры и камбия кроны/ Подмерзание коры и камбия	наличие/отсутствие -
					Подмерзание, вымокание коры, древесины и сердцевины	наличие/отсутствие -
					Подсыхание обрастающих корней (описание)/ Подсыхание обрастающих корней	Указание диапазона не требуется: -
					Полное вызревание тканей/Вызревание тканей (полное)/Вызревание древесины	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.					Поломка проводника, боковых побегов кроны (описание)/ Поломка проводника, боковых побегов	Указание диапазона не требуется: -
					Поломка штамба	наличие/отсутствие -
					Поросль скелетообразователя кроны/ Поросль скелетообразователя	наличие/отсутствие -
					Проявление розеточности кроны/ Проявление розеточности	наличие/отсутствие -
					Расположение привоя на подвое относительно апикальной части корневой системы/ Расположение привоя на подвое относительно апикальной части корневой системы (вегетативно размножаемых подвоев)	- от 5 до 50 (см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.					Распускание почек / Наличие листьев на растении при хранении/ При хранении саженцев - растения должны быть без листьев	наличие/отсутствие -
					Свежие ранки от удаления побегов или шипов штамба/ Свежие ранки от удаления побегов или шипов	- от 0 до 50 (шт)
					Сетка штамба (описание)/ Сетка	- от 0 до 50 (шт)
					Сморщенность, плесневение, подмерзание, растрескивание коры, ожоги, сухость древесины, отслаивание коры от древесины, побурение камбия и древесины, поломка ствола, сильное искривление корневой шейки	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.					Состояние защитного слоя (описание)/ состояние защитного слоя, в том числе парафин, садовый вар	- от 0 до 100 (%)
					Состояние почек (описание)/ Состояние почек	Указание диапазона не требуется: -
					Тип корневой системы (описание)/ Тип корневой системы	Указание диапазона не требуется: -
					Толщина рожка	- от 0 до 3 (см)
					Трещины коры без наплывов каллуса штамба (описание)/ Трещины коры без наплывов каллуса	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.					Физиологическое состояние (описание)/ Физиологическое состояние растений	Указание диапазона не требуется: -
					Характер корневой системы (описание)/ Характер корневой системы	Указание диапазона не требуется: -
					Число корней диаметром более 2 мм	- от 1 до 50 (шт)
					Число молодых листьев	- от 0 до 10 (шт)
					Число нормально развитых листьев/Количество товарных почек, не менее	- от 0 до 20 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.					Число основных побегов кроны/ Число основных побегов	- от 1 до 20 (шт)
					Число скелетных разветвлений у саженцев на семенных подвоях/ Количество скелетных разветвлений корней	наличие/отсутствие от 1 до 50 (шт)
					Число ярусов у саженцев на вегетативно размножаемых подвоях	- от 1 до 5 (шт)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	СТО ВНИИКР 2.003-2012 Азиатская хлопковая совка Spodoptera Litura (Fabricius) и египетская хлопковая совка Spodoptera littoralis (Boisduval) Методы выявления и идентификации., (визуальный метод, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные плодовые прочие ; Рассада цветов ; Рассада овощных культур ; Хлопок-сырец очищенный или не очищенный от семян ; Волокна джута, кенафа и прочих текстильных лубяных волокон необработанные или моченые, кроме льна, конопли обыкновенной и рами ; Волокна джута необработанные ; Кукуруза ;	-	-	Египетская хлопковая совка Spodoptera littoralis (Boisduval)	выявлено/не выявлено -
					Азиатская хлопковая совка Spodoptera litura (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.		Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Листья чая ;);				
3.2.	СТО ВНИИКР 2.005-2010 Азиатский усач Anaplophora gla bripennis (Motschulsky) Методы выявления и идентификации;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Азиатский усач Anoplophora glabripennis (Motschulsky)	выявлено/не выявлено -
3.3.	СТО ВНИИКР 2.006-2010 «Восточная плодожорка Grapholitha molesta Busk. Методы выявления и идентификации»., (идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Саженцы и плоды косточковых и семечковых культур; Феромонные ловушки; Подкарантинные объекты; Насекомые;);	-	-	Восточная плодожорка Grapholita molesta (Busck)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.	СТО ВНИИКР 2.020-2011 «Картофельная моль Phthorimaea operculella Zell. Методы выявления и идентификации»., (идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель ; Баклажаны ; Томаты (помидоры) ; Растения и плоды семейства пасленовые: картофель, баклажан, томат, перец, табак и др. Феромонные ловушки);	-	-	Картофельная моль Phthorimaea operculella (Zeller)	выявлено/не выявлено -
3.5.	27-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сибирского шелкопряда Dendrolimus sibiricus Tschetv., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ;);	-	-	Сибирский шелкопряд Dendrolimus sibiricus Tschetverikov	выявлено/не выявлено -
3.6.	10-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации чёрных хвойных усачей рода Monochamus, распространенных на территории РФ., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства, услуги лесопитомников ; Лесоматериалы необработанные ;);	-	-	Большой черный еловый усач Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения				Малый черный еловый усач Monochamus sutor Linnaeus	выявлено/не выявлено -
					Черный бархатно-пятнистый усач Monochamus saltuarius Gebler	выявлено/не выявлено -
					Черный блестящий усач Monochamus nitens Bates	выявлено/не выявлено -
					Черный крапчатый усач Monochamus impluviatus Motschulsky	выявлено/не выявлено -
					Черный сосновый усач Monochamus galloprovincialis (Olivier)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.	95-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских видов жуков- усачей рода Monochamus., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства, услуги лесопитомников ; Лесоматериалы необработанные ;);	-	-	Белопятнистый усач Monochamus scutellatus (Say)	выявлено/не выявлено -
					Каролинский усач Monochamus carolinensis (Olivier)	выявлено/не выявлено -
					Пятнистый сосновый усач Monochamus clamator (LeConte)	выявлено/не выявлено -
					Северо-восточный усач Monochamus notatus (Drury)	выявлено/не выявлено -
					Тупонадкрылый усач Monochamus obtusus Casey	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.					Усач-марморатор Monochamus marmorator Kirby	выявлено/не выявлено -
					Усач-мутатор Monochamus mutator Le Conte	выявлено/не выявлено -
					Южный сосновый усач Monochamus titillator (Fabricius)	выявлено/не выявлено -
3.8.	41-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации филлоксеры Viteus vitifoliae (Fitch)., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Виноград (культура ягодная));	-	-	Филлоксера Viteus vitifoliae Fitch.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.	30-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки - Lopholeucaspis japonica Cock., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки; Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Культуры орехоплодные ; Культуры цитрусовые ; Виноград (культура ягодная); Культуры плодовые и ягодные прочие ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Фрукты тропические и субтропические ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Листья чая ; Саженцы деревьев и кустарников ;);	-	-	Японская палочковидная щитовка Lopholeucaspis japonica (Cockerell)	выявлено/не выявлено -
3.10.	33-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли Tuta absoluta Meyrick. , (Выявление по поврежденным побегам и плодам, идентификация);	Подкарантинная продукция (Томаты (помидоры) ; Картофель ; Фасоль овощная ; Баклажаны ; Рассада ягодных культур, цветов и овощей. Овощи свежие или охлажденные. Насекомые);	-	-	Южноамериканская томатная моль Tuta absoluta (Meyrick)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.	Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.11.	17-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика - Conotrachelus nenuphar Herbst, (Выявление визуальным методом, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ;);	-	-	Плодовый долгоносик Conotrachelus nenuphar (Herbst)	выявлено/не выявлено -
3.12.	96-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японского соснового усача - Monochamus alternatus (Hope);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Японский сосновый усач Monochamus alternatus Hope	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.	61-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаемчатого жука – Naupactus leucoloma Boheman, (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ;);	-	-	Белокаемчатый жук Naupactus leucoloma Boheman	выявлено/не выявлено -
3.14.	46-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи Rhagoletis pomonella Walsh. , (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;);	-	-	Яблонная муха Rhagoletis pomonella Walsh	выявлено/не выявлено -
3.15.	ГОСТ 33455-2015 «Карантин растений. Методы выявления и идентификации калифорнийской щитовки»., (Идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Посадочный	-	-	Калифорнийская щитовка Quadraspidiotus perniciosus (Comstock)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.		материал (саженцы, черенки плодово-ягодных и декоративных культур), плодовая (фрукты) продукция. Феромонные ловушки. Части растений.);				
3.16.	20-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Азиатского подвида непарного шелкопряда Lymantria dispar asiatica Vnukovskij., (Выявление Азиатского подвида непарного шелкопряда, идентификация по морфологическим признакам);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Продукция лесоводства, услуги лесопитомников ; Лесоматериалы необработанные ;);	-	-	Азиатский подвид непарного шелкопряда Lymantria dispar asiatica (Vnukovskij)	выявлено/не выявлено -
3.17.	24-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации соснового семенного клопа Leptoglossus occidentalis Heidemann., (Выявление, идентификация);Прочие	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ;Лесоматериалы хвойных пород;);	-	-	Сосновый семенной клоп Leptoglossus occidentalis Heidemann	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.18.	05-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузной лиственной совки Spodoptera frugiperda Smith., (Выявление по поврежденным растениям, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Кукурузная лиственная совка Spodoptera frugiperda (Smith)	выявлено/не выявлено -
3.19.	23-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гватемальской картофельной моли Tecia solanivora Povolny., (Выявление по поврежденным растениям, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель ;);	-	-	Гватемальская картофельная моль Tecia solanivora (Povolny)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.	77-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ясеневой изумрудной златки Agrilus planipennis Fairmaire, , (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Лесоматериалы необработанные ; Лесоматериалы, распиленные и строганые ;);	-	-	Ясеневая изумрудная златка Agrilus planipennis Fairmaire	выявлено/не выявлено -
3.21.	03-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядной мухи-горбатки Megaselia scalaris (Loew). , (Выявление, идентификация по имаго);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Семена кунжута ; Мицелий гриба (грибница) ; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий ; Чай и кофе	-	-	Многоядная муха-горбатка Megaselia scalaris (Loew)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.		обработанные ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый ; Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом ; Табачное и махорочное сырье; Торф ;);				
3.22.	14-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации большого елового лубоеда Dendroctonus micans Kugel. , (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы, распиленные и строганые ;);	-	-	Большой еловый лубоед Dendroctonus micans (Kugel)	выявлено/не выявлено -
3.23.	110-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской дынной мухи Bactrocera cucurbitae (Coquillett)., (Визульное выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;);	-	-	Африканская дынная муха Bactrocera cucurbitae (Coquillett)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.	(испытаний) без уточнения					
3.24.	69-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного томатного паутинного клеща Tetranychus evansi Baker & Pritchard., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Овощи бобовые зеленые ;);	-	-	Красный томатный паутинный клещ Tetranychus evansi Baker and Pritchard	выявлено/не выявлено -
3.25.	13-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Вест – индского (индийского) цветочного трипса Frankliniella insularis (Franklin).;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ;);	-	-	Вест-индский цветочный трипс Frankliniella insularis (Franklin)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.	68-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации эхинотрипса американского Echinothrips americanus Morgan.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Эхинотрипс американский Echinothrips americanus Morgan	выявлено/не выявлено -
3.27.	08-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской восковой ложнощитовки Ceroplastes japonicas Green., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;);	-	-	Японская восковая ложнощитовка Ceroplastes japonicus Green	выявлено/не выявлено -
3.28.	28-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа платановая кружевница Corythucha ciliata Say, (Выявление, идентификация);Прочие исследования	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ;);	-	-	Клоп платановая кружевница Corythucha ciliata (Say)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28.	исследований (испытаний) без уточнения					
3.29.	СТО ВНИИКР 2.001-2009 Капровый жук Trogoderma granarium Ev. Методы выявления и идентификации. , (Визуальный метод, метод обнаружения с помощью набора сит, идентификация по морфологическим признакам);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);	-	-	Капровый жук Trogoderma granarium (Everts)	выявлено/не выявлено -
3.30.	66-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации дынной мухи Myiopardalis pardalina Bigot., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;);	-	-	Дынная муха Myiopardalis pardalina (Bigot)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.	без уточнения					
3.31.	95-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной фруктовой мухи Bactrocera dolsalis Hendel., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Виноград ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный ; Томаты (помидоры) ;);	-	-	Восточная фруктовая муха Bactrocera dorsalis (Hendel)	выявлено/не выявлено -
3.32.	65-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной вишнёвой мухи Rhagoletis cingulata Loew., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Вишня ; Сливы ; Культуры плодовые косточковые ;);	-	-	Восточная вишневая муха Rhagoletis cingulata (Loew)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.	99-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации банановой моли Opogona sacchari Bojer. , (Выявление по поврежденным растениям, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ; Культуры плодовые и ягодные прочие ;);	-	-	Банановая моль Opogona sacchari (Bojer)	выявлено/не выявлено -
3.34.	30-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гавайского трипса Thrips hawaiiensis Morgan.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Плоды цитрусовых культур ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;);	-	-	Гавайский трипс Thrips hawaiiensis (Morgan)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.	11-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского табачного трипса Frankliniella fusca Hinds.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Культуры овощные плодовые прочие ; Рассада ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ;);	-	-	Американский табачный трипс Frankliniella fusca (Hinds)	выявлено/не выявлено -
3.36.	21-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации галлового клеща фуксии Aculops fuchsiae Keifer., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада цветов ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ;);	-	-	Галловый клещ фуксии Aculops fuchsiae (Keifer)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.	113-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации чёрной цитрусовой белокрылки Aleurocanthus woglumi Ashby. и колючей горной белокрылки Aleurocanthus spiniferus Quaintance, (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ;);	-	-	Колючая горная белокрылка Aleurocanthus spiniferus (Quaint)	выявлено/не выявлено -
					Черная цитрусовая белокрылка Aleurocanthus woglumi Ashby	выявлено/не выявлено -
3.38.	39-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской кукурузной совки Helicoverpa zea Boddie., (Выявление по поврежденным растениям, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Пшеница ; Кукуруза ;Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ;);	-	-	Американская кукурузная совка Helicoverpa zea (Boddie)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.	9-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации жестковолосого мучнистого червеца – Maconellicoccus hirsutus Green., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Жестковолосый мучнистый червец Maconellicoccus hirsutus Green.	выявлено/не выявлено -
3.40.	10-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского коконопряда Malacosoma americanum Fabricius., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Сеянцы деревьев прочих лиственных пород ; Сеянцы прочих деревьев и кустарников ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев прочих лиственных пород ; Саженцы кустарников ; Лесоматериалы	-	-	Американский коконопряд Malacosoma americanum (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.		лиственных пород, за исключением тропических пород ;);				
3.41.	49-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации лесного кольчатого шелкопряда Malacosoma disstria Hubner, (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Лесоматериалы необработанные ; Части растений, травы, мхи и лишайники, пригодные для декоративных целей ;);	-	-	Лесной кольчатый шелкопряд Malacosoma disstria (Hubner)	выявлено/не выявлено -
3.42.	14-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации золотистой двухпятнистой совки Chrysodeixis chalcites Esper., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Золотистая двухпятнистая совка Chrysodeixis chalcites (Esper)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.	115-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной златки Agrilus mali Matsumura., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые семечковые ; Бревна прочих лиственных пород для распиловки и строгания ;);	-	-	Яблонная златка Agrilus mail Matsumura	выявлено/не выявлено -
3.44.	26-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки Zabrotes subfasciatus Boheman., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Тара деревянная ;);	-	-	Бразильская бобовая зерновка Zabrotes subfassiatus (Boheman)	выявлено/не выявлено -
3.45.	5-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации арахисовой зерновки Caryedon gonagra Fabricius., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Арахис (орех земляной) нелущеный ; Арахис (орех земляной) лущеный ;);	-	-	Арахисовая зерновка Caryedon gonagra (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.46.	72-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядного капюшонника Dinoderus bifoveolatus Wollaston., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Тара деревянная ; Листы для облицовки и плиты многослойные ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно- крупяного производства ;);	-	-	Капюшонник многоядный Dinoderus bifoveolatus (Wollaston)	выявлено/не выявлено -
3.47.	70-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной совки Spodoptera eridania Stoll., (Выявление по поврежденным растениям, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Картофель ; Рассада цветов ; Рассада овощных культур ;);	-	-	Южная совка Spodoptera eridania (Stoll)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.47.						
3.48.	58-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной еловой листовёртки Choristoneura occidentalis Freeman., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ;);	-	-	Западная еловая листовертка Chorystoneura occidentalis (Freeman)	выявлено/не выявлено -
3.49.	23-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской еловой листовёртки Choristoneura fumiferana Clemens., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Полиэтилен ;);	-	-	Американская еловая листовертка Choristoneura fumiferana (Clemens)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.50.	22-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации большой осиновой листовёртки Choristoneura conflictana Walker., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ;);	-	-	Большая осиновая листовертка Choristoneura conflictana (Walker)	выявлено/не выявлено -
3.51.	35-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации скошеннополосой листовёртки Choristoneura rosaceana Harris., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ;);	-	-	Скошеннополосая листовертка Choristoneura rosaceana Har.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.52.	02-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука Diabrotica barberi Smith & Lawrence., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Тара деревянная ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;);	-	-	Северный кукурузный жук Diabrotica barberi Smith & Lawrence	выявлено/не выявлено -
3.53.	25-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука Diabrotica undecimpunctata Mannerheim., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые зеленые ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ;);	-	-	Западный пятнистый огуречный жук Diabrotica undecimpunctata (Mannerheim)	выявлено/не выявлено -
3.54.	36-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации смолёвки веймутовой сосны Pissodes strobi Peck., (Выявление, идентификация);Прочие	Подкарантинная продукция (Деревья рождественские (новогодние) ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Смолевка веймутовой сосны Pissodes strobi (Peck.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.55.	94-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского многоядного щелкуна Melanotus communis Gyllenhal., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада цветов ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина ; Тара деревянная ;);	-	-	Американский многоядный щелкун Melanotus communis (Gyllenhal)	выявлено/не выявлено -
3.56.	70-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации полиграфа уссурийского Polygraphus proximus Blandford., (Визуальный метод, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ;);	-	-	Уссурийский полиграф Polygraphus proximus Blandford	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.	15-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации китайского усача Anoplophora chinensis Forster., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Пиломатериалы лиственных пород ; Лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Тара деревянная ;);	-	-	Китайский усач Anoplophora chinensis (Forster)	выявлено/не выявлено -
3.58.	16-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского короеда Ips plastographus LeConte., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Калифорнийский короед Ips plastographus (Le Conte)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.	15-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации орегонского соснового короеда Ips pini Say., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Орегонский сосновый короед Ips pini (Say)	выявлено/не выявлено -
3.60.	07-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного пятизубчатого короеда Ips grandicollis Eichhoff., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Восточный пятизубчатый короед Ips grandicollis (Eichhoff)	выявлено/не выявлено -
3.61.	06-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации шестизубчатого короеда Ips calligraphus Germar., (Выявление, идентификация);Прочие	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Восточный шестизубчатый короед Ips calligraphus (Germar)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.61.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.62.	45-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации черничной пестрокрылки Rhagoletis mendax Curran., (Визуальное выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ягодных культур ; Брусника ; Черника ; Голубика ;);	-	-	Черничная пестрокрылка Rhagoletis mendax Curran	выявлено/не выявлено -
3.63.	27-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечникового листоеда Zygogramma exclamationis Fabr., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена подсолнечника ;);	-	-	Подсолнечниковый листоед Zygogramma exclamationis (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.	16-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации инжировой восковой ложнощитовки Ceroplastes rusci L., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Плоды цитрусовых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Инжировая восковая ложнощитовка Ceroplastes rusci (Linnaeus)	выявлено/не выявлено -
3.65.	14-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации пшеничного клопа Blissus leucopterus Say.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Семена однолетних трав ; Семена злаковых трав ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Пшеничный клоп Blissus leucopterus (Say)	выявлено/не выявлено -
3.66.	48-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации индокитайского цветочного трипса Scirtothrips dorsalis	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Цветы	-	-	Индокитайский цветочный трипс Scirtothrips dorsalis (Hood)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.66.	Hood.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	срезанные и бутоны цветочные ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);				
3.67.	21-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бронзовой берёзовой златки Agrilus anxius Gory., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Бревна березовые для выработки лущеного шпона ; Пиломатериалы из березы ;);	-	-	Бронзовая березовая златка Agrilus anxius (Gory)	выявлено/не выявлено -
3.68.	114-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблоневого круглоголового усача-скрипуна Saperda candida Fabricius. , (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Тара деревянная ;);	-	-	Яблоневый круглоголовый усач-скрипун Saperda Candida Fabricius	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.68.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.69.	29-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сосновой верхушечной смолёвки Pissodes terminalis Hopp., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Деревья рождественские (новогодние) ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Сосновая верхушечная смолевка Pissodes terminalis Hopp.	выявлено/не выявлено -
3.70.	96-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красношейного усача Aromia bungii Faldermann.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые косточковые ; Тара деревянная ; Пиломатериалы из прочих лиственных пород ;);	-	-	Красношейный усач Aromia bungii (Faldermann)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.71.	22-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща Oligonychus perditus Pritchard & Baker.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы прочих деревьев и кустарников ; Деревья рождественские (новогодние) ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ;);	-	-	Можжевельниковый паутинный клещ Oligonychus perditus Pritchard & Baker	выявлено/не выявлено -
3.72.	141-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной черноголовой листовёртки Acleris gloverana Walsingham., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Деревья рождественские (новогодние) ;);	-	-	Западная черноголовая листовертка Acleris gloverana (Walsingham)	выявлено/не выявлено -
3.73.	142-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной черноголовой листовёртки Acleris variana Fernald., (Выявление, идентификация);	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Деревья рождественские (новогодние)	-	-	Восточная черноголовая листовертка Acleris variana (Fernald)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.73.	Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	;);				
3.74.	144-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного цветочного трипса Frankliniella tritici Fitch.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Культуры бахчевые ; Культуры овощные плодовые прочие ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Восточный цветочный трипс Frankliniella tritici (Fitch)	выявлено/не выявлено -
3.75.	52-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гибискусового корневого червеца Rhizoecus hibisci Kawai&Takagi.,, (Выявление с ускоренным	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ;);	-	-	Гибискусовый корневой червец Rhizoecus hibisci (Kawai & Takagi)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.	приготовлением микропрепаратов по методике А.А.Варшаловича, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.76.	145-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузного трипса Frankliniella williamsi Hood.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Кукуруза ; Рассада цветов ; Рассада ягодных культур ;);	-	-	Кукурузный трипс Frankliniella williamsi (Hood)	выявлено/не выявлено -
3.77.	143-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации зелёной садовой совки – Chrysodeixis eriosoma Doub., (Выявление, идентификация по морфологическим признакам) ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Томаты (помидоры) ;);	-	-	Зеленая садовая совка Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.78.	12-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации цитрусового трипса Scirtothrips citri Moulton., (раздел 2) – вторая редакция 2018 г.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Культуры овощные плодовые прочие ; Рассада ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ;);	-	-	Цитрусовый трипс Scirtothrips citri (Moulton)	выявлено/не выявлено -
3.79.	31-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хлопковой моли Pectinophora gossypiella Saunders. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена хлопчатника ; Культуры волокнистые прядильные ;);	-	-	Хлопковая моль Pectinophora gossypiella (Saunders)	выявлено/не выявлено -
3.80.	137-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации грушевой огневки Numonia pyrivorella	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Культуры орехоплодные ;	-	-	Грушевая огневка Numonia pyrivorella (Matsumura)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.80.	Matsumura., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Груши ;);				
3.81.	СТО ВНИИКР 2.033-2013 Картофельный жук – блошка клубневая Epitrix tuberis Gentner. Методы выявления и идентификации., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры овощные салатные или зеленые ; Картофель ; Рассада ;);	-	-	Картофельный жук-блошка клубневая Epitrix tuberis (Gentner)	выявлено/не выявлено -
3.82.	СТО ВНИИКР 2.038-2014 Картофельный жук – блошка Epitrix cucumeris (Harris). Методы выявления и идентификации., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры овощные салатные или зеленые ; Рассада ;);	-	-	Картофельный жук-блошка Epitrix cucumeris (Harris)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.83.	СТО ВНИИКР 2.031-2012 Американский клеверный минёр Liriomyza trifolii Burg., южноамериканский листовой минёр Liriomyza huidobrensis Blanchard. и томатный минёр Liriomyza sativae Blanchard., (Выявление, идентификации по морфологическим признакам);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры овощные салатные или зеленые ;);	-	-	Американский клеверный минер Liriomyza trifolii (Burgess)	выявлено/не выявлено -
					Томатный минер Liriomyza sativae Blanchard	выявлено/не выявлено -
					Южноамериканский листовой минер Liriomyza huidobrensis Blanchard	выявлено/не выявлено -
3.84.	СТО ВНИИКР 2.030-2012 Табачная белокрылка Bemisia tabaci Genn. Методы выявления и идентификации.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада цветов ; Рассада овощных культур ; Рассада прочих растений ;);	-	-	Табачная белокрылка Bemisia tabaci Gennadius	выявлено/не выявлено -
3.85.	СТО ВНИИКР 2.032-2013 Японский жук Popillia japonica (Newman). Методы выявления и идентификации, (Выявление, идентификация);	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая	-	-	Японский жук Popillia japonica Newman	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.	Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Виноград ;);				
3.86.	50-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских картофельных долгоносиков Premnotrypes sp., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель ;);	-	-	Андийские картофельные долгоносики Premnotrypes spp.	выявлено/не выявлено -
3.87.	16-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красной померанцевой щитовки Aonidiella aurantii Maskell ;;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;	-	-	Красная померанцевая щитовка Aonidiella aurantii (Maskell)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.87.		Рассада цветов ;);				
3.88.	30-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричневой щитовки Chrysomphalus dictyospermi Morgan.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Рассада цветов ;);	-	-	Коричневая щитовка Chrysomphalus dictyospermi (Morgan)	выявлено/не выявлено -
3.89.	21-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской сливовой плодожорки Cydia prunivora (Walsingham).;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Американская сливовая плодожорка Cydia prunivora (Walsh)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.89.	(испытаний) без уточнения					
3.90.	45-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вишневой плодожорки Cydia packardi (Zeller);;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Вишневая плодожорка Cydia packardi (Zeller)	выявлено/не выявлено -
3.91.	10-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации диабротики красивой Diabrotica speciosa (Germar)., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые зеленые ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ;);	-	-	Диабротика красивая Diabrotica speciosa (Germar)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.	03-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного картофельного жука-блошки Epitrix subcrinita (LeConte), (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры овощные салатные или зеленые ; Картофель ; Рассада ; Картофель ; Рассада ;);	-	-	Западный картофельный жук-блошка Epitrix subcrinita (LeConte)	выявлено/не выявлено -
3.93.	05-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации натальской плодовой мухи Ceratitis rosa (Wiedemann).;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;);	-	-	Натальская плодовая муха Ceratitis rosa (Wiedemann)	выявлено/не выявлено -
3.94.	31-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечниковой пестрокрылки Strauzia longipennis (Wiedemann)., (Выявление, идентификация);Прочие	Подкарантинная продукция (Семена подсолнечника ;);	-	-	Подсолнечниковая пестрокрылка Strauzia longipennis (Wiedemann)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.94.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.95.	34-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской кукурузной совки Spodoptera exampta (Walker)., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Африканская кукурузная совка Spodoptera exempta (Walker)	выявлено/не выявлено -
3.96.	59-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной вишневой мухи Rhagoletis indifferens (Curran);;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Вишня ; Сливы ; Культуры плодовые косточковые ;);	-	-	Западная вишневая муха Rhagoletis indifferens Curran	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.	ГОСТ 28420-2022 «Карантин растений. Правила подготовки лабораторных проб при энтомологических исследованиях», (визуальный метод, метод просеивания, метод встряхивания, метод разрезания, метод выделения вредных организмов из образцов лесоматериалов);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);	-	-	Вредители (насекомые и клещи)	выявлено/не выявлено -
3.98.	36-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации лукового минёра Liromyza nietzkei Spencer., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные ; Культуры овощные луковичные ;);	-	-	Луковый минер Liriomyza nietzkei Spencer	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.	112-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хризантемового листового минёра Nemorimyza maculosa (Malloch)., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Хризантемы срезанные ; Цветы срезанные прочие ; Салат-латук ; Рассада цветов ;);	-	-	Хризантемовый листовой минер Nemorimyza maculosa (Malloch)	выявлено/не выявлено -
3.100.	35-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского горохового минёра Liromyza langei Frick., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи листовые или стебельные прочие ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ;);	-	-	Калифорнийский гороховый минер Liriomyza langei Frick	выявлено/не выявлено -
3.101.	Вредители запасов, их карантинное значение и меры борьбы. Соколов Е.А., Оренбург, изд-во ООО «Информзерно», 2004 г., с. 103; сс. 9-48, 59-75, п 4.;Прочие исследования	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ;	-	-	Амбарный долгоносик – Sitophilus granarium L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.101.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);			Большой зерновой точильщик – Prostephanus truncatus (Horn, 1878)	выявлено/не выявлено -
					Булавоусый хрущак – Tribolium castaneum Hb.	выявлено/не выявлено -
					Гнилостный удлиненный клещ - Tyrophagus putrescentiae (Schrank, 1781)	выявлено/не выявлено -
					Гороховая зерновка – Bruchus pisorum L.	выявлено/не выявлено -
					Жуки – Трогодерма - Trogoderma sp.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.101.					Зерновая моль – Nemapogon granella Linnaeus	выявлено/не выявлено -
					Зерновка бобовая / Гороховик бобовый – Bruchus rufimanus (Boheman)	выявлено/не выявлено -
					Зерновой точильщик (капюшонник) – Rhizopertha dominica F.	выявлено/не выявлено -
					Кукурузный долгоносик – Sitophilus zeamays Motsch.	выявлено/не выявлено -
					Малый мукоед- Cryptolestes pusillus (Schönherr)(=Laemophloeus minutus (Olivier))	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.101.					Малый мучной хрущак – Tribolium confusum Duv.	выявлено/не выявлено -
					Мельничная огневка – Ephestia kuehniella (Zeller, 1879)	выявлено/не выявлено -
					Мукоед короткоусый рыжий- Cryptolestes ferrugineus Steph.	выявлено/не выявлено -
					Мучной клещ - Acarus siro (Linnaeus)	выявлено/не выявлено -
					Огневка мучная – Pyralis farinalis (Linnaeus)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.101.					Рисовый долгоносик – Sitophilus oryzae Gyll.	выявлено/не выявлено -
					Рыжий (короткоусый) мукоед – Cryptolestes ferrugineus Steph.	выявлено/не выявлено -
					Суринамский мукоед – Oryzaephilus surinamensis L.	выявлено/не выявлено -
					Турецкий мукоед – Cryptolestes turcicus Gr.	выявлено/не выявлено -
					Южная амбарная огнёвка –Plodia interpunctella Hbn.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.102.	27-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского соснового гравера Pseudips mexicanus (Hopkis).;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Лесоматериалы хвойных пород ; Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты ; Бревна из лесоматериалов хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов ; Деревья рождественские (новогодние) ; Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ;);	-	-	Американский сосновый гравер Pseudips mexicanus (Hopkins)	выявлено/не выявлено -
3.103.	ГОСТ 33456-2015 «Карантин растений. Методы выявления и идентификации тутовой щитовки»., (Идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды	-	-	Тутовая щитовка Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.103.		цитрусовых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Саженцы и черенки плодовых, декоративных культур, горшечные растения. Части растений.);				
3.104.	46-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации земляничного почкоеда Anthonomus signatus Say., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Земляника (клубника) ; Малина ; Черника ; Голубика ;);	-	-	Земляничный почкоед Anthonomus signatus (Say)	выявлено/не выявлено -
3.105.	СТО ВНИИКР 2.034-2018 Короеды рода Dendroctonus Erichson. Методы выявления и идентификации., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Горный сосновый лубоед Dendroctonus ponderosae (Hopkins)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.105.					Еловый лубоед Dendroctonus rufipennis (Kirby)	выявлено/не выявлено -
					Западный сосновый лубоед Dendroctonus brevicomis (Le Conte)	выявлено/не выявлено -
					Рыжий сосновый лубоед Dendroctonus valens (Le Conte)	выявлено/не выявлено -
3.106.	59-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода Callosobruchus, Раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена зернобобовых культур и феромонные ловушки);	-	-	Зерновки рода Callosobruchus spp.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.107.	04-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричнево-мраморного клопа Halyomorpha halys Stal. , п. 4.1-4.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Фрукты, овощи, виноград, ягоды, бахчевые, бобовые, зернобобовые, а также цветочные, ягодные, плодовые и декоративные культуры. Насекомые);	-	-	Коричнево-мраморный клоп Halyomorpha halys (Stal)	выявлено/не выявлено -
3.108.	147-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного цветочного трипса Frankliniella occidentalis (Pergande) ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы деревьев, кустарников, рассада), культуры закрытого грунта, срез декоративных растений, листовые овощные и зеленные культуры, горшечные растения. Плодовая и овощная продукция. Феромонные и цветовые ловушки. Насекомые.);	-	-	Западный цветочный трипс Frankliniella occidentalis (Pergande)	выявлено/не выявлено -
					Трипсы (Thysanoptera)	выявлено/не выявлено -
3.109.	СТО ВНИИКР 2.036-2014 Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata Wied. Методы выявления и идентификации., Раздел 4; раздел 7; раздел 8.;Прочие	Подкарантинная продукция (Плодовая (фрукты) овощная продукция. Феромонные ловушки. Насекомые);	-	-	Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata (Wiedemann)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.109.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.110.	09-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки Hyphantria cunea Druru. , Раздел 1, раздел 2; Раздел 3; раздел 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Декоративные, плодово-ягодные культуры и кустарники, Феромонные ловушки. Насекомые.);	-	-	Американская белая бабочка Hyphantria cunea (Drury)	выявлено/не выявлено -
3.111.	28-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного мучнистого червеца Pseudococcus citriculus Green. , Раздел 2; п. 3.1 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки), плоды цитрусовых, плодовых и декоративных культур, а также горшечные растения. Насекомые .);	-	-	Восточный мучнистый червец Pseudococcus citriculus (Green)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.112.	11-2013 МР ВНИИКРМетодические рекомендации по выявлению и идентификации червеца Комстока Pseudococcus comstocki (Kuwana). , Раздел 3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки), рассада, горшечные культуры, овощи, фрукты. Насекомые.);	-	-	Червец Комстока Pseudococcus comstocki (Kuwana)	выявлено/не выявлено -
3.113.	68-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации томатного трипса Frankliniella schultzei Trybum. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, срезанные растения и плоды овощных, бахчевых, технических, цветочные культуры, а также упаковочный материал этой растительной продукции. Насекомые.);	-	-	Томатный трипс Frankliniella schultzei (Trybom)	выявлено/не выявлено -
3.114.	СТО ВНИИКР 2.002-2009 «Персиковая плодожорка Carposina niponensis Wlsgh. Методы выявления и идентификации» , п.4.2.2; 4.2.3; 4.3, раздел 5 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы и плоды косточковых и семечковых культур. Феромонные ловушки. Насекомые.);	-	-	Персиковая плодожорка Carposina niponensis WLSGH.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.115.	СТО ВНИИКР 6.004-2011 «Галловые нематоды. Meloidogine chitwoodi Golden et al. Meloidogyne fallax Karssen. Методы выявления и идентификации» , п. 4.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Почва и сельскохозяйственная продукция (клубни, луковицы, корнеплоды, посадочный материал и др. подземные части растений));	-	-	Колумбийская галловая нематода Meloidogyne chitwoodi Golden, O'Bannon, Santo & Finley	выявлено/не выявлено -
					Ложная колумбийская галловая нематода Meloidogyne fallax Karssen	выявлено/не выявлено -
3.116.	04-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа дубовая кружевница Corythucha arcuate Say., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ;);	-	-	Дубовая кружевница/Клоп дубовая кружевница Corythucha arcuata (Say)	выявлено/не выявлено -
3.117.	20-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации каштановой орехотворки Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu., (Выявление, идентификация по морфологическим	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Лесоматериалы, распиленные и строганые ;);	-	-	Восточная каштановая орехотворка/Каштановая орехотворка Dryocosmus kuriphilus (Yasumatsu)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.117.	признакам) ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.118.	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов Часть III Энтомологическая экспертиза (Досмотр и экспертиза саженцев и черенков стр. 80-82; Досмотр и экспертиза яблок, груш и айвы стр. 104-107; Досмотр и экспертиза слив стр. 109-110; Досмотр и экспертиза персиков стр.111-113; Досмотр и экспертиза плодов черешни и вишни стр. 114; Досмотр и экспертиза винограда и земляники стр. 115; Досмотр и экспертиза пряностей стр.124-125);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки); Плоды яблок, груш; Плоды слив; Плоды персиков; Плоды черешни, вишни; Виноград свежий, земляника ягоды; Пряности; Круглая древесина, пиломатериалы, древесные упаковочные, крепежные материалы, саженцы древесных растений, срезанные ветви растений, кора, опилки, стружки, щепа и др. продукты переработки древесины. Насекомые.);	-	-	Вредители (насекомые и клещи)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.119.	90-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации трипса Пальма Thrips palmi Karny;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Томаты (помидоры) ; Чеснок ; Чеснок ; Культуры овощные луковичные ; Капуста ; Салат-латук ; Огурцы ; Овощи свежие, не включенные в другие группировки ;);	-	-	Трипс Пальма Thrips palmi (Karny)	выявлено/не выявлено -
3.120.	24-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканского цистообразующего виноградного червеца Margarodes vitis Philippi., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Тара деревянная ; Виноград (культура ягодная) ;);	-	-	Южноамериканский цистообразующий виноградный червец/Южноамериканский виноградный червец Margarodes vitis (Philippi)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.121.	СТО ВНИИКР 2.037-2014 «Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка – Epilachna vigintioctomaculata Motsch. Методы выявления и идентификации. , Выявление, идентификация по морфологическим признакам;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Овощи бобовые зеленые);	-	-	Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка / Картофельная коровка Epilachna vigintioctomaculata Motsch	выявлено/не выявлено -
3.122.	. 28-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатской плодовой мушки Drosophila suzukii Matsumura., выявление по поврежденным плодам, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов);	-	-	Азиатская плодовая мушка Drosophila suzukii Mats / Азиатская ягодная дрозофила Drosophila suzukii (Matsumura)	выявлено/не выявлено -
3.123.	СТО ВНИИКР 2.026-2011 Кукурузный жук диаботика Diabrotica virgifera Le Conte. Методы выявления и идентификации визуальный	Подкарантинная продукция (Кукуруза ; Культуры кормовые);	-	-	Западный кукурузный жук диаботика Diabrotica virgifera Le Conte / Западный кукурузный жук Diabrotica virgifera virgifera	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.123.	метод, идентификация по морфологическим признакам;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения				Le Conte	
3.124.	57-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации широкохоботного рисового долгоносика Caulophilus oryzae Gyll.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рис нешелушеный ; Пшеница ;Ячмень, рожь и овес ; Имбирь сухой необработанный ; Каштаны);	-	-	Широкохоботный рисовый долгоносика Caulophilus oryzae Gyll. / Широкохоботный амбарный долгоносик Caulophilus latinasus (Say)	выявлено/не выявлено -
3.125.	06-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Круглая древесина, пиломатериалы, древесные упаковочные, крепежные материалы, саженцы древесных растений, срезанные ветви растений, кора, опилки, стружки, щепа и др. продукты переработки древесины. Насекомые.);	-	-	Вредители (насекомые, клещи)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.126.	30-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода Стрига Striga Lour.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Артишоки ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Овощи свежие, не включенные в другие группировки ; Грибы и трюфели ; Свекла сахарная и семена сахарной свеклы ; Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Культуры овощные плодовые прочие ; Культуры бахчевые ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Культуры волокнистые прядильные ; Плоды масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ;	-	-	Род стрига Striga Lour	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.126.		Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном ;);				
3.127.	132-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника калифорнийского Helianthus californicus DC. (вторая редакция 2018 г.);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном ;);	-	-	Подсолнечник калифорнийский Helianthus californicus DC.	выявлено/не выявлено -
3.128.	131-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации молочая зубчатого Euphorbia dentata Michaux (вторая редакция 2018 г.);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рис нешелушеный ; Культуры волокнистые прядильные ; Плоды масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена	-	-	Молочай зубчатый Euphorbia dentata Michx.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.128.		масличных культур ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Артишоки ;);				
3.129.	117-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сициоса угловатого Sicyos angulatusL.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рис нешелушеный ; Культуры волокнистые прядильные ; Плоды масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ;Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном ; Артишоки	-	-	Сициос угловатый Sicyos angulatus L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.129.		;);				
3.130.	Справочник по семеноведению. Броувер В., Штелин А. Москва, изд-во Товарищество научных знаний КМК, 2010 г., с.694;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);	-	-	Горох посевной (Pisum sativum L.)	выявлено/не выявлено -
					Гречиха посевная (Fagopyrum esculentum Moench.)	выявлено/не выявлено -
					Кукуруза (Zea mays L.)	выявлено/не выявлено -
					Лен обыкновенный (Linum usitatissimum L.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.130.					Люпин (Lupinus albus L.)	выявлено/не выявлено -
					Овес (Avéna satíva L.)	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник (Helianthus annuus L.)	выявлено/не выявлено -
					Пшеница (Tríticum aestivum L.)	выявлено/не выявлено -
					Рапс (Brassica napus L.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.130.					Рис посевной (Oryza sativa L.)	выявлено/не выявлено -
					Соя культурная (Glycine max L.)	выявлено/не выявлено -
					Ячмень (Hordéum vulgáre L.)	выявлено/не выявлено -
3.131.	28-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника реснитчатого Helianthus ciliaris DC.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры волокнистые прядильные ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Артишоки ; Рис нешелушеный ; Плоды масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или	-	-	Подсолнечник дикорастущий Helianthus Sp.	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник реснитчатый Helianthus ciliaris DC.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.131.		плодов масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Семенной материал, переработанная растительная продукция, корм для животных птиц и почва. Растения, плоды, семена.);				
3.132.	118-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ценхруса длинноколючкового Cenchrus longispinus (hack.) fern.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры волокнистые прядильные ; Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур, жмых, шрот, крупа, прочие грузы растительного происхождения.);	-	-	Ценхрус длинноколючковый Cenchrus longispinus (Hack.) Fern	выявлено/не выявлено -
					Ценхрус якорцевый (Cenchrus tribuloides)	выявлено/не выявлено -
3.133.	П.Ф Маевский. Флора средней полосы европейской части России. 11-е изд.-М.: Товарищество научных изданий КМК,2014.-635 с., ил.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных	-	-	Борщевик персидский Heracleum persicum Fischer	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.133.	без уточнения	съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);			Подсолнечник сорный Helian- thus lenticularis	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник черешковый Helianthus pet-iolaris Nutt.	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник шероховатый Heliantus scaberrimus Britton & A Brown	выявлено/не выявлено -
					Род Борщевик – Heracleum L spp;	выявлено/не выявлено -
					Род Горец - Persicaria mill.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.133.					Род Горчица - Sinapis L. spp	выявлено/не выявлено -
					Род Дурман - Datura L. spp.	выявлено/не выявлено -
					Род Заразихи – Orobanche L. spp	выявлено/не выявлено -
					Род Капуста – Brassica L. spp	выявлено/не выявлено -
					Род Молочай - Euphorbiaceae spp	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.133.					Род Просо – Panicum L. spp.	выявлено/не выявлено -
					Род Сорго - Sorghum Moench spp	выявлено/не выявлено -
					Щирица Пальмери - Amaranthus palmeri Watson	выявлено/не выявлено -
3.134.	Семена сорных растений. Доброхотов В.Н., Москва, изд-во с/х литературы, 1961г., с.414; сс. 25-414, табл. I-L.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-	-	-	Адонис летний (Горицвет летний) Adónis aestivális	выявлено/не выявлено -
					Бодяк полевой (Ро́зовый осо́т) Cirsium arvense	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.		крупяного производства ;);			Бутень клубненосный Chaerophýllum bulbósum	выявлено/не выявлено -
					Василек синий (Василёк посевно́й) Centauréa cyánus	выявлено/не выявлено -
					Верблюдка повислая (Corispermum declinatum)	выявлено/не выявлено -
					Вероника пашенная - Veronica agrestis L.	выявлено/не выявлено -
					Вероника полевая - Veronica arvensis L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.					Вика волосистая - Vicia hirsuta (L.) Gray	выявлено/не выявлено -
					Вика заборная - Vicia sepium L.	выявлено/не выявлено -
					Вика мохнатая - Vicia villosa ROTH	выявлено/не выявлено -
					Вика узколистная - Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh.	выявлено/не выявлено -
					Вика четырехсемянная - Vicia tetrasperma (L.) Schreb.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.					Воробейник полевой Lithospermum arvense L.	выявлено/не выявлено -
					Вьюнок полевой Convōlvulus arvēnsis	выявлено/не выявлено -
					Горец вьюнковый (Polygonum convolvulus L.)	выявлено/не выявлено -
					Горец почечуйный (Персикария пятнистая) Persicária maculósa	выявлено/не выявлено -
					Горец птичий (спорыш) Polýgonum aviculáre L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.					Горец шероховатый Polygonum scabrum M	выявлено/не выявлено -
					Горох полевой (Pisum arvense L.)	выявлено/не выявлено -
					Горошек волосистый Vicia hirsute (L.) Gray	выявлено/не выявлено -
					Горошек мохнатый (Vica villosa Roth.)	выявлено/не выявлено -
					Горошек мышинный Vícia crácca	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.					Горошек узколистный (Вика узколистная) Vicia angustifolia Reichard	выявлено/не выявлено -
					Горчица полевая Sinapis arvensis	выявлено/не выявлено -
					Гречиха вьюнковая - Fallopia convolvulus (L.) A. Löve	выявлено/не выявлено -
					Гречиха развесистая - Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre	выявлен/не выявлен -
					Гречиха татарская Fagopirum tataricum (L.) Gaertn	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.					Гулявник волжский (Sisumbrium volgense M/B)	выявлено/не выявлено -
					Донник волжский (Melilotus wolgicus poir. M. Ruthenicus M. B.)	выявлено/не выявлено -
					Донник лекарственный (Донник желтый) Melilotus officinalis L.	выявлено/не выявлено -
					Дымянка шлейхера (Fumaria schleicheri soy-Will.)	выявлено/не выявлено -
					Ежовник обыкновенный (Просо куриное) Echinochloa crus galli (L.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.					Живокость Аяксова Delphinium Ajacis L.	выявлено/не выявлено -
					Живокость восточная Delphinium orientale J. Gay	выявлено/не выявлено -
					Звездчатка средняя (Stellaria media L.)	выявлено/не выявлено -
					Канатник Теофраста - Abutilon theophrasti Medik.	выявлено/не выявлено -
					Капуста масличная (рапс) - Brassica napus L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.					Капуста полевая (Brassica campestris L.)	выявлено/не выявлено -
					Капуста сарептская / Горчица сарептская Brassica juncea (L.) Czern.	выявлено/не выявлено -
					Капуста черная / Горчица черная Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch.	выявлено/не выявлено -
					Клевер луговой - Trifolium pratense L.	выявлено/не выявлено -
					Клевер полевой Trifolium campestre chreb.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.					Конопля сорная (Cannabis ruderalis D. Janisch.)	выявлено/не выявлено -
					Костер бесплодный Bromus sterilis L.	выявлено/не выявлено -
					Костер мягкий Bromus mollis L.	выявлено/не выявлено -
					Костёр безостый - Bromus inermis Leyss.	выявлено/не выявлено -
					Костёр растопыренный - Bromus squarrosus L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.					Кохия веничная (Kochia scoparia L.)	выявлено/не выявлено -
					Кривоцвет восточный Licopsis orientalis	выявлено/не выявлено -
					Кривоцвет полевой (Lycopsis orientalis L.)	выявлено/не выявлено -
					Липучка репейчатая (Л. Ежевидная; Л. обыкновенная) Lappula myosotis Moench	выявлено/не выявлено -
					Лисохвост мышехвостиковидный Alopecurus myosuroides Hads	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.					Лютик едкий - Ranunculus acris L.	выявлено/не выявлено -
					Лютик полевой Ranunculus arvensis L.	выявлено/не выявлено -
					Марь белая Chenopodium album L.	выявлено/не выявлено -
					Мачок рогатый Glaucium corniculatum (L.) J. Rudolph	выявлено/не выявлено -
					Молочай острый Euphorbia esula L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.					Неслия метельчатая (Neslia paniculata L.)	выявлено/не выявлено -
					Овес сходный (О. культуровидный) Avena cultiformis malz. A. fatua L. Ssp. Cultiformis maiz.	выявлено/не выявлено -
					Овсюг обыкновенный (О. пустой) Avena fatua L.	выявлено/не выявлено -
					Осот полевой - Sónchus arvénsis	выявлено/не выявлено -
					Пастушья сумка Capsella bursa-pastoris (L.) Medik"	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.					Пикульник красивый Galeopsis speciosa Mill.	выявлено/не выявлено -
					Пикульник ладанниковый (Galeopsis Ladanum L.) Galeopsis tetrahit L."	выявлено/не выявлено -
					Пикульник обыкновенный(Медовик)	выявлено/не выявлено -
					Плевел опьяняющий - Lolium temulentum L.	выявлено/не выявлено -
					Плевел персидский Lolium persicum"	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.					Подмаренник трехрогий Galium tricorne Stokes.	выявлено/не выявлено -
					Подмаренник цепкий Galium aparine L.	выявлено/не выявлено -
					Прицепник липучковый (П. моркововидный; Репяшок) Caucalis Lappula (Web) Grande Daucoides L."	выявлено/не выявлено -
					Просвирник низкий Maliva pusilla SM. M. borealis wallm M. rotundifolia L.P.P.	выявлено/не выявлено -
					Пырей ползучий Elytrigia repens L. Nevski - Agropyrum repens L., Agropyron repens L	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.					Резеда желтая (Reseda lutea L.) "Редька полевая (Р. Дикая) Raphanus raphanistrum L.	выявлено/не выявлено -
					Ромашка непахучая Matricaria perforata Merat."	выявлено/не выявлено -
					Росичка линейная (Просо линейное) Digitaria linearis (Krock.) Grep. Panicum "	выявлено/не выявлено -
					Рыжик посевной (Camelia sativa L.) Смолевка широколистная Silene latifolia (Mill.)"	выявлено/не выявлено -
					Сорго алеппское (Джонсова трава) Sorghum halepense L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.					Татарник обыкновенный (Onopordon acanthium L.)	выявлено/не выявлено -
					Тимелия воробьиная Thymelaea passerina (L.)	выявлено/не выявлено -
					Торилис японский (пупырник японский, или цепкоплодник японский) Tórilis japónica	выявлено/не выявлено -
					Фиалка полевая Viola arvensis murr.	выявлено/не выявлено -
					Хориспора нежная Chorispora tenella (Pall.) DC."	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.					Чина клубненосная (Чина клу́бневая) Lathýrus tuberósus"	выявлено/не выявлено -
					Чина прилистниколистная Lathyrus aphaca L."	выявлено/не выявлено -
					Чина шершавая Lathyrus hirsutus L.	выявлено/не выявлено -
					Чистец однолетний Stachys annua L.	выявлено/не выявлено -
					Чистец прямой Stachys resta L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.					Шалфей луговой Salvia pratensis L.	выявлено/не выявлено -
					Шалфей мутовчатый Salvia verticillata L.	выявлено/не выявлено -
					Шалфей поникающий Salvia nutans L.	выявлено/не выявлено -
					Шерстяк волосистый Eriochloa villosa (THNBG.) Kunth.	выявлено/не выявлено -
					Щавелек малый Rumex acetosella Щетинник итальянский Setaria italica (L.) Palib	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.					Щавель конский - Rumex confertus Willd.	выявлено/не выявлено -
					Щавель малый - Rumex acetosella L.	выявлено/не выявлено -
					Щавель тополистный Rumex obtusifolius L.	выявлено/не выявлено -
					Щетинник зелёный Setaria viridis	выявлено/не выявлено -
					Щетинник мутовчатый (Setaria verticillata)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.					Щетинник сизый Setaria glauca (L.) Beauv	выявлено/не выявлено -
					Щирица белая - Amaranthus albus L.	выявлено/не выявлено -
					Щирица жминдовидная (Amaranthus blitoides S. Wats.)	выявлено/не выявлено -
					Щирица запрокинутая Amarantus retroflexus L.	выявлено/не выявлено -
					Эгилопс цилиндрический Aegilops cylindrica Host.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.					Эспарцет песчанный (Onobrychis arenaria Kit.Dc.)	выявлено/не выявлено -
					Ярутка полевая Thlaspi arvense L.	выявлено/не выявлено -
					Яснотка пурпурная - Lamium purpureum L.	выявлено/не выявлено -
3.135.	ГОСТ 34892-2022 «Карантин растений. Правила подготовки лабораторных проб при гербологических исследованиях».;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Продукция мукомольно-	-	-	Сорные растения и/или их частей (семян, плодов или соплодий)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.135.		крупяного производства ; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий ;);				
3.136.	29-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Айланта высочайшего Ailanthus altissima (Mill.) Swingle;;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Культуры волокнистые прядильные ;);	-	-	Айлант высочайший Ailanthus altissima (Mill.) Swingle	выявлено/не выявлено -
3.137.	СТО ВНИИКР 7.011—2014 «Амброзия многолетняя Ambrosia psilostachya DC. Методы выявления и идентификации». ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и	-	-	Амброзия многолетняя Ambrosia psilostachya DC.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.137.		плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.138.	СТО ВНИИКР 7.010—2014 «Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L. Методы выявления и идентификации». ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.	СТО ВНИИКР 7.009—2012 «Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L. Методы выявления и идентификации». ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L.	выявлено/не выявлено -
3.140.	37-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Паслена колючего Solanum rostratum Dun.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные	-	-	Паслен колючий Solanum rostratum Dun.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.140.		для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.141.	12-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего Acroptilon repens (L.) DC. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Горчак ползучий Acroptilon repens (L.) DC	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.142.	11-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода повилика Cuscuta L.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Повилики Cuscuta spp.	выявлено/не выявлено -
3.143.	74-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды волосистой Bidens pilosa L.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные	-	-	Череда волосистая Bidens pilosa L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.143.		для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.144.	32-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Бузинника пазушного Iva axillaris Pursh.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Бузинник пазушный Iva axillaris Pursh.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.145.	38-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи плющевидной Ipomoea hederacea (L.) Jacq.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Ипомея плющевидная Ipomoea hederacea Jacq.	выявлено/не выявлено -
3.146.	37-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи ямчатой Ipomoea lacunosa L.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные	-	-	Ипомея ямчатая Ipomoea lacunosa L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.146.		для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.147.	50-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена линейнолистного Solanum elaeagnifolium Cav. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семенной материал, переработанная растительная продукция, корм для животных птиц и почва. Растения, плоды, семена.);	-	-	Паслен линейнолистный Solanum elaeagnifolium Cav.	выявлено/не выявлено -
3.148.	49-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена каролинского Solanum carolinense L. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур, жмых, шрот, крупа, прочие грузы растительного происхождения. Растения, плоды, семена.);	-	-	Паслен каролинский Solanum carolinense L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.	29-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслёна трёхцветкового Solanum triflorum Nutt., Раздел 2, раздел 3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур, жмых, шрот, крупа, прочие грузы растительного происхождения. Растения, плоды, семена.);	-	-	Паслен трехцветковый Solanum triflorum Nutt.	выявлено/не выявлено -
3.150.	56-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дважды перистой Bidens bipinnata L. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Череда дваждыперистая Bidens bipinnata L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.	37-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты.);	-	-	Семена и плоды карантинных сорных растений	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 12041-82 Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения влажности;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ;	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;120400;1205;120600;1207;1006;0712;0713;1209	Влажность	- от 1,0 до 40,0 (%)
1.2.	ГОСТ 12042-80 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семян, за исключением п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие (Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур), в том числе на шлифованные, сегментированные, калиброванные и дражированные);	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;120400;1205;120600;1207;1006;0712;0713;1209	Масса 1000 семян	- от 1,00 до 9,99 (г) от 10,0 до 700,0 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	ГОСТ 22617.4-91 Семена свеклы. Методы определения массы 1000 семян и массы одной посевной единицы (за исключением п.п. 4.3);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Семена свеклы);	01.13	1209	Масса 1000 семян	- от 6,0 до 60,0 (г)
1.4.	ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести (за исключением п.п. 4.18.4; 4.18.5; 4.18.7);Неразрушающий контроль;визуальный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие (Семена сельскохозяйственных культур (за исключением сахарной свеклы, цветочных культур и хлопчатника));	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;120400;1205;120600;1207;1006;0712;0713;1209	Всхожесть	- от 0 до 100 (%)
					Твердые семена, относящиеся к всхожим	- от 0 до 30 (%)
					Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	ГОСТ 12039-82 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения жизнеспособности; ;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;	01.11	1001;1002;1003	Жизнеспособность	- от 0 до 100 (%)
1.6.	ГОСТ 12037-81Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие (Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур, пустынных пастбищных растений));	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1201;120400;120600;1205;1207;1209;0712;0713	Головневые мешочки и их части/Примесь головневых образований (головневые мешочки)	- от 0 до 0,30 (%)
					Горох посевной	- от 0 до 3,00 (%)
					Облущенные семена/ Облущенные/ Содержание облущенных семян	- от 0,00 до 45,00 (%)
					Обрушенные семена/Обрушенные/Содержание обрушенных семян/ Содержание обрушенных зерен	- от 0 до 50,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Пелюшка/ Содержание трудноотделимых примесей (пелюшка), не более	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь головневых образований/ Примесь головневых образований (головневые комочки и их части)/Примесь головневых образований (головневые колоски)	- от 0,000 до 1,000 (%)
					Примесь пелюшки в семенах овощного гороха	- от 0 до 1,00 (%)
					Примесь по массе	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь семян гороха лущильных гладкозерных сортов	- от 0 до 3,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Примесь семян других растений в семенах кормовой свеклы, в т.ч. сорных растений	- от 0 до 1,50 (%)
					Примесь семян других растений в семенах кормовой свеклы, всего	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь семян других растений по массе, в т.ч. семян сорных растений/ Содержание семян других видов растений, всего, в т.ч. сорных растений	- от 0 до 1,00 (%)
					Примесь семян других растений по массе, всего/ Содержание семян других видов растений/ Содержание семян других растений	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь склероциев (в сумме) белой и серой гнили/ Наличие склероциев (в сумме) белой и серой гнили Примесь, в том числе склероции белой и серой гнили/ Примесь склероциев	- от 0 до 0,20 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					белой и серой гнили	
					Примесь склероций спорыньи	- от 0 до 0,10 (%)
					Склероции клеверного рака /Наличие склероции клеверного рака	- от 0 до 0,10 (%)
					Склероции серой гнили	- от 0 до 0,10 (%)
					Склероции спорыньи	- от 0 до 0,60 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Склероции тифули клевера и люцерны	- от 0 до 0,10 (%)
					Содержание примеси семян плоскосемянной вики /Примесь семян плоскосемянной вики / Содержание семян плоскосемянной вики	- от 0 до 50,00 (%)
					Содержание семян других видов трав	- от 0 до 1,00 (%)
					Содержание семян других видов трав/ Примесь семян других видов кормовых трав/ Содержание трудноотделимых семян	- от 0 до 3,00 (%)
					Содержание семян других культурных растений	- от 0 до 1,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Содержание семян сорняков/Содержание семян сорных растений/ в том числе сорных растений	- от 0 до 3,00 (%)
					Чистота семян/ Чистота/ Содержание семян основной культуры (Чистота)	- от 45,00 до 100,00 (%)
1.7.	ГОСТ 12037-81 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие (Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур, пустынных пастбищных растений));	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1201;120400;120600;1205;1207;1209;0712;0713	Примесь галлов пшеничной нематоды/Содержание галлов пшеничной нематоды	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Примесь семян наиболее вредных сорняков/Семян сорных растений из них: карантинные, вредные, ядовитые и др.	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Семена гелиотропа волосистоплодного/ Содержание семян гелиотропа волосистоплодного	- от 0 до 1000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Семена карантинных сорняков/ Содержание семян карантинных растений	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Семена триходесмы седой/ Содержание семян триходесмы седой	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Семена ядовитых сорняков/Содержание семян ядовитых растений	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Содержание примеси стебельков и плодов со стебельками, превышающими по длине 1 см	- от 0 до 100 (шт/кг)
					Содержание семян других культурных растений/ Содержание семян других видов растений	- от 0 до 10000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Содержание семян других растений/ Содержание семян других видов растений	- от 0 до 10000 (шт/кг)
					Содержание семян овсюга	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Содержание семян сорных растений/ Содержание семян других видов растений, всего, в т.ч. сорных растений/ в т.ч. сорных растений	- от 0 до 10000 (шт/кг)
1.8.	ГОСТ 22617.2-94 Семена сахарной свеклы. Методы определения всхожести, однорostковости и доброкачественности;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209100000	Доброкачественность семян/ Доброкачественность	- от 0 до 100 (%)
					Всхожесть	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Одноростковость семян/Одноростковость	- от 0 до 100 (%)
					Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)
1.9.	ГОСТ 22617.3-77 Семена сахарной свеклы. Метод определения влажности;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209100000	Влажность/Влажность семян	- от 4,0 до 40,0 (%)
1.10.	ГОСТ 22617.1-77 Семена сахарной свеклы. Методы определения чистоты, отхода семян, выравненности по размерам, односемянности. ГОСТ 32066-2013 Семена сахарной свеклы. Посевные качества. Общие технические условия, (п.п. 4.1.3-4.1.6, (Данные ГОСТы применяются совместно));Химические испытания, физико-	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209	Выравненность/Выравненность семян/Выравненность при определении на сите с диаметром ячейки не менее 0,5 мм (1,0 мм)/ Выравненность по размерам/Выравненность семян по размерам/ Выравненность через 0,5 мм/ Выравненность через 1,0 мм	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.	химические испытания;гравиметрический (весовой)				Односемянность	- от 0 до 100 (%)
					Содержание семян фракций более 3,5 мм/ Содержание семян фракций менее 3,5 мм	- от 0 до 100 (%)
					Содержание семян фракций более 5,5 мм	- от 0 до 50 (%)
					Содержание стебельков длиной более 1 см	- от 0 до 500 (шт/кг)
					Содержание трудноотделимых семян культурных растений	- от 0 до 1,2 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					Содержание трудноотделимых семян сорных растений	- от 0 до 0,6 (%)
					Чистота/Чистота семян/ Содержание семян основной культуры (Чистота)	- от 0 до 100,00 (%)
1.11.	ГОСТ 12045-97 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заселенности вредителями, (за исключением п.п. 6.1.2.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ;	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1205;1209;120600;1207;1211;0909	Заселенность вредителями/Заселенность семян вредителями	- от 0 до 100 (%)
					Заселенность карантинными вредителями	выявлено/не выявлено от 0 до 20 (шт/кг)
					Заселенность семян гороха гороховой зерновкой/ Наличие живых вредителей и их личинок, повреждающих семена (за исключением клещей) гороховой зерновки (брухус)	- от 0 до 1000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Заселенность семян клещами/ Клещей	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Наличие живых вредителей (насекомых или их личинок)/ Наличие живых вредителей и их личинок, повреждающих семена (за исключением клещей)/Заселенность вредителями/Заселенность семян вредителями/ Наличие личинок конопляной листовертки/ личинок конопляной листовертки/ личинки конопляной листовертки	- от 0 до 1000 (шт/кг)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	СТО ВНИИКР 2.003-2012 Азиатская хлопковая совка Spodoptera Litura (Fabricius) и египетская хлопковая совка Spodoptera littoralis (Boisduval) Методы выявления и идентификации., (визуальный метод, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные плодовые прочие ; Рассада цветов ; Рассада овощных культур ; Хлопок-сырец очищенный или не очищенный от семян ; Волокна джута, кенафа и прочих текстильных лубяных волокон необработанные или моченые, кроме льна,	-	-	Египетская хлопковая совка Spodoptera littoralis (Boisduval)	выявлено/не выявлено -
					Азиатская хлопковая совка Spodoptera litura (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.		конопли обыкновенной и рами ; Волокна джута необработанные ; Кукуруза ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Листья чая ;);				
3.2.	СТО ВНИИКР 2.005-2010 Азиатский усач Anaplophora gla bripennis (Motschulsky) Методы выявления и идентификации;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Азиатский усач Anoplophora glabripennis (Motschulsky)	выявлено/не выявлено -
3.3.	СТО ВНИИКР 2.006-2010 «Восточная плодожорка Grapholitha molesta Busk. Методы выявления и идентификации»., (идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Саженцы и плоды косточковых и семечковых культур; Феромонные ловушки; Подкарантинные объекты; Насекомые;);	-	-	Восточная плодожорка Grapholita molesta (Busck)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.	СТО ВНИИКР 2.020-2011 «Картофельная моль Phthorimaea operculella Zell. Методы выявления и идентификации»., (идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель ; Баклажаны ; Томаты (помидоры) ; Растения и плоды семейства пасленовые: картофель, баклажан, томат, перец, табак и др. Феромонные ловушки);	-	-	Картофельная моль Phthorimaea operculella (Zeller)	выявлено/не выявлено -
3.5.	27-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сибирского шелкопряда Dendrolimus sibiricus Tschetv., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ;);	-	-	Сибирский шелкопряд Dendrolimus sibiricus Tschetverikov	выявлено/не выявлено -
3.6.	10-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации чёрных хвойных усачей рода Monochamus, распространенных на территории РФ., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства, услуги лесопитомников ; Лесоматериалы необработанные ;);	-	-	Большой черный еловый усач Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения				Малый черный еловый усач Monochamus sutor Linnaeus	выявлено/не выявлено -
					Черный бархатно-пятнистый усач Monochamus saltuarius Gebler	выявлено/не выявлено -
					Черный блестящий усач Monochamus nitens Bates	выявлено/не выявлено -
					Черный крапчатый усач Monochamus impluviatus Motschulsky	выявлено/не выявлено -
					Черный сосновый усач Monochamus galloprovincialis (Olivier)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.	95-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских видов жуков- усачей рода Monochamus., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства, услуги лесопитомников ; Лесоматериалы необработанные ;);	-	-	Белопятнистый усач Monochamus scutellatus (Say)	выявлено/не выявлено -
					Каролинский усач Monochamus carolinensis (Olivier)	выявлено/не выявлено -
					Пятнистый сосновый усач Monochamus clamator (LeConte)	выявлено/не выявлено -
					Северо-восточный усач Monochamus notatus (Drury)	выявлено/не выявлено -
					Тупонадкрылый усач Monochamus obtusus Casey	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.					Усач-марморатор Monochamus marmorator Kirby	выявлено/не выявлено -
					Усач-мутатор Monochamus mutator Le Conte	выявлено/не выявлено -
					Южный сосновый усач Monochamus titillator (Fabricius)	выявлено/не выявлено -
3.8.	41-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации филлоксеры Viteus vitifoliae (Fitch)., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Виноград (культура ягодная));	-	-	Филлоксера Viteus vitifoliae Fitch.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.	30-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки - Lopholeucaspis japonica Cock., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки; Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Культуры орехоплодные ; Культуры цитрусовые ; Виноград (культура ягодная); Культуры плодовые и ягодные прочие ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Фрукты тропические и субтропические ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Листья чая ; Саженцы деревьев и кустарников ;);	-	-	Японская палочковидная щитовка Lopholeucaspis japonica (Cockerell)	выявлено/не выявлено -
3.10.	33-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли Tuta absoluta Meyrick. , (Выявление по поврежденным побегам и плодам, идентификация);	Подкарантинная продукция (Томаты (помидоры) ; Картофель ; Фасоль овощная ; Баклажаны ; Рассада ягодных культур, цветов и овощей. Овощи свежие или охлажденные. Насекомые);	-	-	Южноамериканская томатная моль Tuta absoluta (Meyrick)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.	Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.11.	17-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика - Conotrachelus nenuphar Herbst, (Выявление визуальным методом, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ;);	-	-	Плодовый долгоносик Conotrachelus nenuphar (Herbst)	выявлено/не выявлено -
3.12.	96-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японского соснового усача - Monochamus alternatus (Hope);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Японский сосновый усач Monochamus alternatus Hope	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.	61-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаемчатого жука – Naupactus leucoloma Boheman, (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ;);	-	-	Белокаемчатый жук Naupactus leucoloma Boheman	выявлено/не выявлено -
3.14.	46-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи Rhagoletis pomonella Walsh. , (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;);	-	-	Яблонная муха Rhagoletis pomonella Walsh	выявлено/не выявлено -
3.15.	ГОСТ 33455-2015 «Карантин растений. Методы выявления и идентификации калифорнийской щитовки»., (Идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Посадочный	-	-	Калифорнийская щитовка Quadraspidiotus perniciosus (Comstock)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.		материал (саженцы, черенки плодово-ягодных и декоративных культур), плодовая (фрукты) продукция. Феромонные ловушки. Части растений.);				
3.16.	20-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Азиатского подвида непарного шелкопряда Lymantria dispar asiatica Vnukovskij., (Выявление Азиатского подвида непарного шелкопряда, идентификация по морфологическим признакам);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Продукция лесоводства, услуги лесопитомников ; Лесоматериалы необработанные ;);	-	-	Азиатский подвид непарного шелкопряда Lymantria dispar asiatica (Vnukovskij)	выявлено/не выявлено -
3.17.	24-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации соснового семенного клопа Leptoglossus occidentalis Heidemann., (Выявление, идентификация);Прочие	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ;Лесоматериалы хвойных пород;);	-	-	Сосновый семенной клоп Leptoglossus occidentalis Heidemann	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.18.	05-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузной лиственной совки Spodoptera frugiperda Smith., (Выявление по поврежденным растениям, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Кукурузная лиственная совка Spodoptera frugiperda (Smith)	выявлено/не выявлено -
3.19.	23-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гватемальской картофельной моли Tecia solanivora Povolny., (Выявление по поврежденным растениям, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель ;);	-	-	Гватемальская картофельная моль Tecia solanivora (Povolny)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.	77-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ясеневой изумрудной златки Agrilus planipennis Fairmaire, , (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Лесоматериалы необработанные ; Лесоматериалы, распиленные и строганые ;);	-	-	Ясеневая изумрудная златка Agrilus planipennis Fairmaire	выявлено/не выявлено -
3.21.	03-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядной мухи-горбатки Megaselia scalaris (Loew). , (Выявление, идентификация по имаго);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Семена кунжута ; Мицелий гриба (грибница) ; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий ; Чай и кофе	-	-	Многоядная муха-горбатка Megaselia scalaris (Loew)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.		обработанные ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый ; Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом ; Табачное и махорочное сырье; Торф ;);				
3.22.	14-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации большого елового лубоеда Dendroctonus micans Kugel. , (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы, распиленные и строганые ;);	-	-	Большой еловый лубоед Dendroctonus micans (Kugel)	выявлено/не выявлено -
3.23.	110-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской дынной мухи Bactrocera cucurbitae (Coquillett)., (Визульное выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;);	-	-	Африканская дынная муха Bactrocera cucurbitae (Coquillett)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.	(испытаний) без уточнения					
3.24.	69-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного томатного паутинного клеща Tetranychus evansi Baker & Pritchard., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Овощи бобовые зеленые ;);	-	-	Красный томатный паутинный клещ Tetranychus evansi Baker and Pritchard	выявлено/не выявлено -
3.25.	13-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Вест – индского (индийского) цветочного трипса Frankliniella insularis (Franklin).;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ;);	-	-	Вест-индский цветочный трипс Frankliniella insularis (Franklin)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.	68-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации эхинотрипса американского Echinothrips americanus Morgan.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Эхинотрипс американский Echinothrips americanus Morgan	выявлено/не выявлено -
3.27.	08-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской восковой ложнощитовки Ceroplastes japonicas Green., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;);	-	-	Японская восковая ложнощитовка Ceroplastes japonicus Green	выявлено/не выявлено -
3.28.	28-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа платановая кружевница Corythucha ciliata Say, (Выявление, идентификация);Прочие исследования	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ;);	-	-	Клоп платановая кружевница Corythucha ciliata (Say)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28.	исследований (испытаний) без уточнения					
3.29.	СТО ВНИИКР 2.001-2009 Капровый жук Trogoderma granarium Ev. Методы выявления и идентификации. , (Визуальный метод, метод обнаружения с помощью набора сит, идентификация по морфологическим признакам);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);	-	-	Капровый жук Trogoderma granarium (Everts)	выявлено/не выявлено -
3.30.	66-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации дынной мухи Myiopardalis pardalina Bigot., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;);	-	-	Дынная муха Myiopardalis pardalina (Bigot)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.	без уточнения					
3.31.	95-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной фруктовой мухи Bactrocera dolsalis Hendel., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Виноград ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный ; Томаты (помидоры) ;);	-	-	Восточная фруктовая муха Bactrocera dorsalis (Hendel)	выявлено/не выявлено -
3.32.	65-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной вишнёвой мухи Rhagoletis cingulata Loew., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Вишня ; Сливы ; Культуры плодовые косточковые ;);	-	-	Восточная вишневая муха Rhagoletis cingulata (Loew)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.	99-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации банановой моли Opogona sacchari Bojer. , (Выявление по поврежденным растениям, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ; Культуры плодовые и ягодные прочие ;);	-	-	Банановая моль Opogona sacchari (Bojer)	выявлено/не выявлено -
3.34.	30-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гавайского трипса Thrips hawaiiensis Morgan.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Плоды цитрусовых культур ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;);	-	-	Гавайский трипс Thrips hawaiiensis (Morgan)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.	11-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского табачного трипса Frankliniella fusca Hinds.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Культуры овощные плодовые прочие ; Рассада ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ;);	-	-	Американский табачный трипс Frankliniella fusca (Hinds)	выявлено/не выявлено -
3.36.	21-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации галлового клеща фуксии Aculops fuchsiae Keifer., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада цветов ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ;);	-	-	Галловый клещ фуксии Aculops fuchsiae (Keifer)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.	113-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации чёрной цитрусовой белокрылки Aleurocanthus woglumi Ashby. и колючей горной белокрылки Aleurocanthus spiniferus Quaintance, (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ;);	-	-	Колючая горная белокрылка Aleurocanthus spiniferus (Quaint)	выявлено/не выявлено -
					Черная цитрусовая белокрылка Aleurocanthus woglumi Ashby	выявлено/не выявлено -
3.38.	39-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской кукурузной совки Helicoverpa zea Boddie., (Выявление по поврежденным растениям, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Пшеница ; Кукуруза ;Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ;);	-	-	Американская кукурузная совка Helicoverpa zea (Boddie)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.	9-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации жестковолосого мучнистого червеца – Maconellicoccus hirsutus Green., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Жестковолосый мучнистый червец Maconellicoccus hirsutus Green.	выявлено/не выявлено -
3.40.	10-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского коконопряда Malacosoma americanum Fabricius., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Сеянцы деревьев прочих лиственных пород ; Сеянцы прочих деревьев и кустарников ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев прочих лиственных пород ; Саженцы кустарников ; Лесоматериалы	-	-	Американский коконопряд Malacosoma americanum (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.		лиственных пород, за исключением тропических пород ;);				
3.41.	49-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации лесного кольчатого шелкопряда Malacosoma disstria Hubner, (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Лесоматериалы необработанные ; Части растений, травы, мхи и лишайники, пригодные для декоративных целей ;);	-	-	Лесной кольчатый шелкопряд Malacosoma disstria (Hubner)	выявлено/не выявлено -
3.42.	14-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации золотистой двухпятнистой совки Chrysodeixis chalcites Esper., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Золотистая двухпятнистая совка Chrysodeixis chalcites (Esper)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.	115-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной златки Agrilus mali Matsumura., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые семечковые ; Бревна прочих лиственных пород для распиловки и строгания ;);	-	-	Яблонная златка Agrilus mail Matsumura	выявлено/не выявлено -
3.44.	26-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки Zabrotes subfasciatus Boheman., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Тара деревянная ;);	-	-	Бразильская бобовая зерновка Zabrotes subfassiatus (Boheman)	выявлено/не выявлено -
3.45.	5-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации арахисовой зерновки Caryedon gonagra Fabricius., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Арахис (орех земляной) нелущеный ; Арахис (орех земляной) лущеный ;);	-	-	Арахисовая зерновка Caryedon gonagra (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.46.	72-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядного капюшонника Dinoderus bifoveolatus Wollaston., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Тара деревянная ; Листы для облицовки и плиты многослойные ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно- крупяного производства ;);	-	-	Капюшонник многоядный Dinoderus bifoveolatus (Wollaston)	выявлено/не выявлено -
3.47.	70-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной совки Spodoptera eridania Stoll., (Выявление по поврежденным растениям, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Картофель ; Рассада цветов ; Рассада овощных культур ;);	-	-	Южная совка Spodoptera eridania (Stoll)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.47.						
3.48.	58-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной еловой листовёртки Choristoneura occidentalis Freeman., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ;);	-	-	Западная еловая листовертка Chorystoneura occidentalis (Freeman)	выявлено/не выявлено -
3.49.	23-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской еловой листовёртки Choristoneura fumiferana Clemens., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Полиэтилен ;);	-	-	Американская еловая листовертка Choristoneura fumiferana (Clemens)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.50.	22-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации большой осиновой листовёртки Choristoneura conflictana Walker., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ;);	-	-	Большая осиновая листовертка Choristoneura conflictana (Walker)	выявлено/не выявлено -
3.51.	35-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации скошеннополосой листовёртки Choristoneura rosaceana Harris., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ;);	-	-	Скошеннополосая листовертка Choristoneura rosaceana Har.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.52.	02-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука Diabrotica barberi Smith & Lawrence., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Тара деревянная ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;);	-	-	Северный кукурузный жук Diabrotica barberi Smith & Lawrence	выявлено/не выявлено -
3.53.	25-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука Diabrotica undecimpunctata Mannerheim., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые зеленые ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ;);	-	-	Западный пятнистый огуречный жук Diabrotica undecimpunctata (Mannerheim)	выявлено/не выявлено -
3.54.	36-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации смолёвки веймутовой сосны Pissodes strobi Peck., (Выявление, идентификация);Прочие	Подкарантинная продукция (Деревья рождественские (новогодние) ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Смолевка веймутовой сосны Pissodes strobi (Peck.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.55.	94-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского многоядного щелкуна Melanotus communis Gyllenhal., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада цветов ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина ; Тара деревянная ;);	-	-	Американский многоядный щелкун Melanotus communis (Gyllenhal)	выявлено/не выявлено -
3.56.	70-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации полиграфа уссурийского Polygraphus proximus Blandford., (Визуальный метод, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ;);	-	-	Уссурийский полиграф Polygraphus proximus Blandford	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.	15-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации китайского усача Anoplophora chinensis Forster., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Пиломатериалы лиственных пород ; Лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Тара деревянная ;);	-	-	Китайский усач Anoplophora chinensis (Forster)	выявлено/не выявлено -
3.58.	16-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского короеда Ips plastographus LeConte., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Калифорнийский короед Ips plastographus (Le Conte)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.	15-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации орегонского соснового короеда Ips pini Say., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Орегонский сосновый короед Ips pini (Say)	выявлено/не выявлено -
3.60.	07-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного пятизубчатого короеда Ips grandicollis Eichhoff., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Восточный пятизубчатый короед Ips grandicollis (Eichhoff)	выявлено/не выявлено -
3.61.	06-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации шестизубчатого короеда Ips calligraphus Germar., (Выявление, идентификация);Прочие	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Восточный шестизубчатый короед Ips calligraphus (Germar)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.61.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.62.	45-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации черничной пестрокрылки Rhagoletis mendax Curran., (Визуальное выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ягодных культур ; Брусника ; Черника ; Голубика ;);	-	-	Черничная пестрокрылка Rhagoletis mendax Curran	выявлено/не выявлено -
3.63.	27-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечникового листоеда Zygogramma exclamationis Fabr., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена подсолнечника ;);	-	-	Подсолнечниковый листоед Zygogramma exclamationis (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.	16-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации инжировой восковой ложнощитовки Ceroplastes rusci L., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Плоды цитрусовых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Инжировая восковая ложнощитовка Ceroplastes rusci (Linnaeus)	выявлено/не выявлено -
3.65.	14-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации пшеничного клопа Blissus leucopterus Say.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Семена однолетних трав ; Семена злаковых трав ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Пшеничный клоп Blissus leucopterus (Say)	выявлено/не выявлено -
3.66.	48-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации индокитайского цветочного трипса Scirtothrips dorsalis	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Цветы	-	-	Индокитайский цветочный трипс Scirtothrips dorsalis (Hood)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.66.	Hood.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	срезанные и бутоны цветочные ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);				
3.67.	21-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бронзовой берёзовой златки Agrilus anxius Gory., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Бревна березовые для выработки лущеного шпона ; Пиломатериалы из березы ;);	-	-	Бронзовая березовая златка Agrilus anxius (Gory)	выявлено/не выявлено -
3.68.	114-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблоневого круглоголового усача-скрипуна Saperda candida Fabricius. , (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Тара деревянная ;);	-	-	Яблоневый круглоголовый усач-скрипун Saperda Candida Fabricius	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.68.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.69.	29-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сосновой верхушечной смолёвки Pissodes terminalis Hopp., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Деревья рождественские (новогодние) ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Сосновая верхушечная смолевка Pissodes terminalis Hopp.	выявлено/не выявлено -
3.70.	96-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красношейного усача Aromia bungii Faldermann.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые косточковые ; Тара деревянная ; Пиломатериалы из прочих лиственных пород ;);	-	-	Красношейный усач Aromia bungii (Faldermann)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.71.	22-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща Oligonychus perditus Pritchard & Baker.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы прочих деревьев и кустарников ; Деревья рождественские (новогодние) ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ;);	-	-	Можжевельниковый паутинный клещ Oligonychus perditus Pritchard & Baker	выявлено/не выявлено -
3.72.	141-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной черноголовой листовёртки Acleris gloverana Walsingham., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Деревья рождественские (новогодние) ;);	-	-	Западная черноголовая листовертка Acleris gloverana (Walsingham)	выявлено/не выявлено -
3.73.	142-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной черноголовой листовёртки Acleris variana Fernald., (Выявление, идентификация);	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Деревья рождественские (новогодние)	-	-	Восточная черноголовая листовертка Acleris variana (Fernald)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.73.	Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	;);				
3.74.	144-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного цветочного трипса Frankliniella tritici Fitch.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Культуры бахчевые ; Культуры овощные плодовые прочие ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Восточный цветочный трипс Frankliniella tritici (Fitch)	выявлено/не выявлено -
3.75.	52-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гибискусового корневого червеца Rhizoecus hibisci Kawai&Takagi.,, (Выявление с ускоренным	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ;);	-	-	Гибискусовый корневой червец Rhizoecus hibisci (Kawai & Takagi)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.	приготовлением микропрепаратов по методике А.А.Варшаловича, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.76.	145-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузного трипса Frankliniella williamsi Hood.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Кукуруза ; Рассада цветов ; Рассада ягодных культур ;);	-	-	Кукурузный трипс Frankliniella williamsi (Hood)	выявлено/не выявлено -
3.77.	143-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации зелёной садовой совки – Chrysodeixis eriosoma Doub., (Выявление, идентификация по морфологическим признакам) ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Томаты (помидоры) ;);	-	-	Зеленая садовая совка Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.78.	31-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хлопковой моли Pectinophora gossypiella Saunders. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена хлопчатника ; Культуры волокнистые прядильные ;);	-	-	Хлопковая моль Pectinophora gossypiella (Saunders)	выявлено/не выявлено -
3.79.	137-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации грушевой огневки Numonia pyrivorella Matsumura., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Культуры орехоплодные ; Груши ;);	-	-	Грушевая огневка Numonia pyrivorella (Matsumura)	выявлено/не выявлено -
3.80.	СТО ВНИИКР 2.033-2013 Картофельный жук – блошка клубневая Epitrix tuberis Gentner. Методы выявления и идентификации., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры овощные салатные или зеленые ; Картофель ; Рассада ;);	-	-	Картофельный жук-блошка клубневая Epitrix tuberis (Gentner)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.81.	СТО ВНИИКР 2.038-2014 Картофельный жук – блошка Epitrix cucumeris (Harris). Методы выявления и идентификации., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры овощные салатные или зеленые ; Рассада ;);	-	-	Картофельный жук-блошка Epitrix cucumeris (Harris)	выявлено/не выявлено -
3.82.	СТО ВНИИКР 2.031-2012 Американский клеверный минёр Liriomyza trifolii Burg., южноамериканский листовой минёр Liriomyza huidobrensis Blanchard. и томатный минёр Liriomyza sativae Blanchard., (Выявление, идентификации по морфологическим признакам);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры овощные салатные или зеленые ;);	-	-	Американский клеверный минер Liriomyza trifolii (Burgess)	выявлено/не выявлено -
					Томатный минер Liriomyza sativae Blanchard	выявлено/не выявлено -
					Южноамериканский листовой минер Liriomyza huidobrensis Blanchard	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.83.	СТО ВНИИКР 2.030-2012 Табачная белокрылка Bemisia tabaci Genn. Методы выявления и идентификации.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада цветов ; Рассада овощных культур ; Рассада прочих растений ;);	-	-	Табачная белокрылка Bemisia tabaci Gennadius	выявлено/не выявлено -
3.84.	СТО ВНИИКР 2.032-2013 Японский жук Popillia japonica (Newman). Методы выявления и идентификации, (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Виноград ;);	-	-	Японский жук Popillia japonica Newman	выявлено/не выявлено -
3.85.	50-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских картофельных долгоносиков Premnotrypes sp., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель ;);	-	-	Андийские картофельные долгоносики Premnotrypes spp.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.86.	16-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красной померанцевой щитовки Aonidiella aurantii Maskell ;;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Рассада цветов ;);	-	-	Красная померанцевая щитовка Aonidiella aurantii (Maskell)	выявлено/не выявлено -
3.87.	30-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричневой щитовки Chrysomphalus dictyospermi Morgan.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;	-	-	Коричневая щитовка Chrysomphalus dictyospermi (Morgan)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.87.		Рассада цветов ;);				
3.88.	21-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской сливовой плодожорки Cydia prunivora (Walsingham).;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Американская сливовая плодожорка Cydia prunivora (Walsh)	выявлено/не выявлено -
3.89.	45-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вишневой плодожорки Cydia packardi (Zeller);;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Вишневая плодожорка Cydia packardi (Zeller)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.90.	10-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации диабротики красивой Diabrotica speciosa (Germar)., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые зеленые ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ;);	-	-	Диабротика красивая Diabrotica speciosa (Germar)	выявлено/не выявлено -
3.91.	03-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного картофельного жука-блошки Epitrix subcrinita (LeConte), (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры овощные салатные или зеленые ; Картофель ; Рассада ; Картофель ; Рассада ;);	-	-	Западный картофельный жук-блошка Epitrix subcrinita (LeConte)	выявлено/не выявлено -
3.92.	05-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации натальской плодовой мухи Ceratitis rosa (Wiedemann).;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;);	-	-	Натальская плодовая муха Ceratitis rosa (Wiedemann)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.	(испытаний) без уточнения					
3.93.	31-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечниковой пестрокрылки Strauzia longipennis (Wiedemann)., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена подсолнечника ;);	-	-	Подсолнечниковая пестрокрылка Strauzia longipennis (Wiedemann)	выявлено/не выявлено -
3.94.	34-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской кукурузной совки Spodoptera exampta (Walker)., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Африканская кукурузная совка Spodoptera exempta (Walker)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.95.	59-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной вишневой мухи Rhagoletis indifferens (Curran);;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Вишня ; Сливы ; Культуры плодовые косточковые ;);	-	-	Западная вишневая муха Rhagoletis indifferens Curran	выявлено/не выявлено -
3.96.	36-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации лукового минёра Liromyza nietzkei Spencer., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные ; Культуры овощные луковичные ;);	-	-	Луковый минер Liriomyza nietzkei Spencer	выявлено/не выявлено -
3.97.	112-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хризантемового листового минёра Nemorimyza maculosa (Malloch)., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Хризантемы срезанные ; Цветы срезанные прочие ; Салат-латук ; Рассада цветов ;);	-	-	Хризантемовый листовой минер Nemorimyza maculosa (Malloch)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.	(испытаний) без уточнения					
3.98.	35-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского горохового минёра Liromyza langei Frick., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи листовые или стебельные прочие ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ;);	-	-	Калифорнийский гороховый минер Liriomyza langei Frick	выявлено/не выявлено -
3.99.	Вредители запасов, их карантинное значение и меры борьбы. Соколов Е.А., Оренбург, изд-во ООО «Информзерно», 2004 г., с. 103; сс. 9-48, 59-75, п 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ;	-	-	Амбарный долгоносик – Sitophilus granarium L.	выявлено/не выявлено -
					Большой зерновой точильщик – Prostephanus truncatus (Horn, 1878)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.		Продукция мукомольно-крупяного производства ;);			Булавоусый хрущак – Tribolium castaneum Hb.	выявлено/не выявлено -
					Гнилостный удлиненный клещ - Tyrophagus putrescentiae (Schrank, 1781)	выявлено/не выявлено -
					Гороховая зерновка – Bruchus pisorum L.	выявлено/не выявлено -
					Жуки – Трогодерма - Trogoderma sp.	выявлено/не выявлено -
					Зерновая моль – Nemapogon granella Linnaeus	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.					Зерновка бобовая / Гороховик бобовый – Bruchus rufimanus (Boheman)	выявлено/не выявлено -
					Зерновой точильщик (капюшонник) – Rhizopertha dominica F.	выявлено/не выявлено -
					Кукурузный долгоносик – Sitophilus zeamays Motsch.	выявлено/не выявлено -
					Малый мукоед- Cryptolestes pusillus (Schönherr)(=Laemophloeus minutus (Olivier))	выявлено/не выявлено -
					Малый мучной хрущак – Tribolium confusum Duv.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.					Мельничная огневка – Ephestia kuehniella (Zeller, 1879)	выявлено/не выявлено -
					Мукоед короткоусый рыжий- Cryptolestes ferrugineus Steph.	выявлено/не выявлено -
					Мучной клещ - Acarus siro (Linnaeus)	выявлено/не выявлено -
					Огневка мучная – Pyralis farinalis (Linnaeus)	выявлено/не выявлено -
					Рисовый долгоносик – Sitophilus oryzae Gyll.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.					Рыжий (короткоусый) мукоед – Cryptolestes ferrugineus Steph.	выявлено/не выявлено -
					Суринамский мукоед – Oryzaephilus surinamensis L.	выявлено/не выявлено -
					Турецкий мукоед – Cryptolestes turcicus Gr.	выявлено/не выявлено -
					Южная амбарная огнёвка –Plodia interpunctella Hbn.	выявлено/не выявлено -
3.100.	27-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского соснового гравера Pseudips mexicanus (Hopkis).;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Лесоматериалы хвойных пород ; Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты ; Бревна из лесоматериалов хвойных пород для свай гидротехнических	-	-	Американский сосновый гравер Pseudips mexicanus (Hopkins)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.100.	(испытаний) без уточнения	сооружений и элементов мостов ; Деревья рождественские (новогодние) ; Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ;);				
3.101.	ГОСТ 33456-2015 «Карантин растений. Методы выявления и идентификации тутовой щитовки»., 4.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды цитрусовых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Саженцы и черенки плодовых, декоративных культур, горшечные растения. Части растений.);	-	-	Тутовая щитовка Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.101.						
3.102.	46-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации земляничного почкоеда Anthonomus signatus Say., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Земляника (клубника) ; Малина ; Черника ; Голубика ;);	-	-	Земляничный почкоед Anthonomus signatus (Say)	выявлено/не выявлено -
3.103.	СТО ВНИИКР 2.034-2018 Короеды рода Dendroctonus Erichson. Методы выявления и идентификации., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Горный сосновый лубоед Dendroctonus ponderosae (Hopkins)	выявлено/не выявлено -
					Еловый лубоед Dendroctonus rufipennis (Kirby)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.103.					Западный сосновый лубоед Dendroctonus brevicomis (Le Conte)	выявлено/не выявлено -
					Рыжий сосновый лубоед Dendroctonus valens (Le Conte)	выявлено/не выявлено -
3.104.	59-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода Callosobruchus, Раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена зернобобовых культур и феромонные ловушки);	-	-	Зерновки рода Callosobruchus spp.	выявлено/не выявлено -
3.105.	04-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричнево-мраморного клопа Halyomorpha halys Stal. , п. 4.1-4.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Фрукты, овощи, виноград, ягоды, бахчевые, бобовые, зернобобовые, а также цветочные, ягодные, плодовые и декоративные культуры. Насекомые);	-	-	Коричнево-мраморный клоп Halyomorpha halys (Stal)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.105.						
3.106.	147-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного цветочного трипса Frankliniella occidentalis (Pergande) ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы деревьев, кустарников, рассада), культуры закрытого грунта, срез декоративных растений, листовые овощные и зеленные культуры, горшечные растения. Плодовая и овощная продукция. Феромонные и цветовые ловушки. Насекомые.);	-	-	Западный цветочный трипс Frankliniella occidentalis (Pergande)	выявлено/не выявлено -
					Трипсы (Thysanoptera)	выявлено/не выявлено -
3.107.	СТО ВНИИКР 2.036-2014 Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata Wied. Методы выявления и идентификации., Раздел 4; раздел 7; раздел 8.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плодовая (фрукты) овощная продукция. Феромонные ловушки. Насекомые);	-	-	Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata (Wiedemann)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.108.	09-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки Hyphantria cunea Druru. , Раздел 1, раздел 2; Раздел 3; раздел 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Декоративные, плодово-ягодные культуры и кустарники, Феромонные ловушки. Насекомые.);	-	-	Американская белая бабочка Hyphantria cunea (Drury)	выявлено/не выявлено -
3.109.	28-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного мучнистого червеца Pseudococcus citriculus Green. , Раздел 2; п. 3.1 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки), плоды цитрусовых, плодовых и декоративных культур, а также горшечные растения. Насекомые .);	-	-	Восточный мучнистый червец Pseudococcus citriculus (Green)	выявлено/не выявлено -
3.110.	11-2013 МР ВНИИКРМетодические рекомендации по выявлению и идентификации червеца Комстока Pseudococcus comstocki (Kuwana). , Раздел 3;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки), рассада, горшечные культуры, овощи, фрукты. Насекомые.);	-	-	Червец Комстока Pseudococcus comstocki (Kuwana)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.110.	исследований (испытаний) без уточнения					
3.111.	68-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации томатного трипса Frankliniella schultzei Trybum. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, срезанные растения и плоды овощных, бахчевых, технических, цветочные культуры, а также упаковочный материал этой растительной продукции. Насекомые.);	-	-	Томатный трипс Frankliniella schultzei (Trybom)	выявлено/не выявлено -
3.112.	СТО ВНИИКР 2.002-2009 «Персиковая плодожорка Carposina niponensis Wlsgh. Методы выявления и идентификации» , п.4.2.2; 4.2.3; 4.3, раздел 5 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы и плоды косточковых и семечковых культур. Феромонные ловушки. Насекомые.);	-	-	Персиковая плодожорка Carposina niponensis WLSGH.	выявлено/не выявлено -
3.113.	04-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа дубовая кружевница	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ;	-	-	Дубовая кружевница/Клоп дубовая кружевница Corythucha arcuata (Say)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.113.	Corythucha arcuate Say., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ;);				
3.114.	20-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации каштановой орехотворки Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu., (Выявление, идентификация по морфологическим признакам) ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Лесоматериалы, распиленные и строганые ;);	-	-	Восточная каштановая орехотворка/Каштановая орехотворка Dryocosmus kuriphilus (Yasumatsu)	выявлено/не выявлено -
3.115.	90-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации трипса Пальма Thrips palmi Karny;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Томаты (помидоры) ; Чеснок ; Чеснок ; Культуры овощные луковичные ; Капуста ; Салат-латук ; Огурцы ; Овощи свежие, не	-	-	Трипс Пальма Thrips palmi (Karny)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.115.		включенные в другие группировки ;);				
3.116.	45-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации выемчатого короеда Ips emarginatus (Leconte)., Методы выявления и идентификации имаго;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Лесоматериалы хвойных пород ; Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты ; Бревна из лесоматериалов хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов ; Деревья рождественские (новогодние) ; Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород);	-	-	Выемчатый короед Ips emarginatus (Leconte)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.117.	24-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканского цистообразующего виноградного червеца Margarodes vitis Philippi., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Тара деревянная ; Виноград (культура ягодная) ;);	-	-	Южноамериканский цистообразующий виноградный червец/Южноамериканский виноградный червец Margarodes vitis (Philippi)	выявлено/не выявлено -
3.118.	СТО ВНИИКР 2.037-2014 «Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка – Epilachna vigintioctomaculata Motsch. Методы выявления и идентификации. , Выявление, идентификация по морфологическим признакам;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Овощи бобовые зеленые);	-	-	Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка / Картофельная коровка Epilachna vigintioctomaculata Motsch	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.119.	28-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатской плодовой мушки Drosophila suzukii Matsumura. , выявление по поврежденным плодам, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов);	-	-	Азиатская плодовая мушка Drosophila suzukii Mats / Азиатская ягодная дрозофила Drosophila suzukii (Matsumura)	выявлено/не выявлено -
3.120.	СТО ВНИИКР 2.026-2011 Кукурузный жук диабротика Diabrotica virgifera Le Conte. Методы выявления и идентификации визуальный метод., идентификация по морфологическим признакам;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Кукуруза ; Культуры кормовые);	-	-	Западный кукурузный жук диабротика Diabrotica virgifera Le Conte / Западный кукурузный жук Diabrotica virgifera virgifera Le Conte	выявлено/не выявлено -
3.121.	57-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации широкохоботного рисового долгоносика Caulophilus	Подкарантинная продукция (Рис нешелушеный ; Пшеница ;Ячмень, рожь и овес ; Имбирь сухой необработанный ; Каштаны);	-	-	Широкохоботный рисовый долгоносика Caulophilus oryzae Gyll. / Широкохоботный амбарный долгоносик Caulophilus latinasus (Say)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.121.	oryzae Gyll;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.122.	12-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации цитрусового трипса Scirtothrips citri Moulton.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Культуры овощные плодовые прочие ; Рассада ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки);	-	-	Цитрусовый трипс Scirtothrips citri (Moulton)	выявлено/не выявлено -
3.123.	ГОСТ 28420-2022 «Карантин растений. Правила подготовки лабораторных проб при энтомологических исследованиях», (визуальный метод, метод просеивания, метод встряхивания, метод разрезания, метод выделения вредных организмов из образцов лесоматериалов);	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ;	-	-	Вредители (насекомые и клещи)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.123.	Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);				
3.124.	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов Часть III Энтомологическая экспертиза (Досмотр и экспертиза саженцев и черенков стр. 80-82; Досмотр и экспертиза яблок, груш и айвы стр. 104-107; Досмотр и экспертиза слив стр. 109-110; Досмотр и экспертиза персиков стр.111-113; Досмотр и экспертиза плодов черешни и вишни стр. 114; Досмотр и экспертиза винограда и земляники стр. 115; Досмотр и экспертиза пряностей стр.124-125);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки); Плоды яблок, груш; Плоды слив; Плоды персиков; Плоды черешни, вишни; Виноград свежий, земляника ягоды; Пряности; Круглая древесина, пиломатериалы, древесные упаковочные, крепежные материалы, саженцы древесных растений, срезанные ветви растений, кора, опилки, стружки, щепа и др. продукты переработки древесины. Насекомые.);	-	-	Вредители (насекомые и клещи)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.125.	06-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Круглая древесина, пиломатериалы, древесные упаковочные, крепежные материалы, саженцы древесных растений, срезанные ветви растений, кора, опилки, стружки, щепа и др. продукты переработки древесины. Насекомые.);	-	-	Вредители (насекомые, клещи)	выявлено/не выявлено -
3.126.	СТО ВНИИКР 6.004-2011 «Галловые нематоды. Meloidogine chitwoodi Golden et al. Meloidogyne fallax Karssen. Методы выявления и идентификации» , п. 4.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Почва и сельскохозяйственная продукция (клубни, луковицы, корнеплоды, посадочный материал и др. подземные части растений));	-	-	Колумбийская галловая нематода Meloidogyne chitwoodi Golden, O'Bannon, Santo & Finley	выявлено/не выявлено -
					Ложная колумбийская галловая нематода Meloidogyne fallax Karssen	выявлено/не выявлено -
3.127.	30-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода Стрига Striga Lour.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Артишоки ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые,	-	-	Род стрига Striga Lour	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.127.		корнеплоды и клубнеплоды ; Овощи свежие, не включенные в другие группировки ; Грибы и трюфели ; Свекла сахарная и семена сахарной свеклы ; Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Культуры овощные плодовые прочие ; Культуры бахчевые ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Культуры волокнистые прядильные ; Плоды масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном ;);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.128.	131-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации молочая зубчатого Euphorbia dentata Michaux (вторая редакция 2018 г.);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рис нешелушеный ; Культуры волокнистые прядильные ; Плоды масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Артишоки ;);	-	-	Молочай зубчатый Euphorbia dentata Michx.	выявлено/не выявлено -
3.129.	117-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сициоса угловатого Sicyos angulatusL.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рис нешелушеный ; Культуры волокнистые прядильные ; Плоды масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ;Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Семена овощных культур, кроме	-	-	Сициос угловатый Sicyos angulatus L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.129.		семян сахарной свеклы; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном ; Артишоки ;);				
3.130.	132-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника калифорнийского Helianthus californicus DC. (вторая редакция 2018 г.);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном ;);	-	-	Подсолнечник калифорнийский Helianthus californicus DC.	выявлено/не выявлено -
3.131.	28-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника реснитчатого	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры волокнистые	-	-	Подсолнечник дикорастущий Helianthus Sp.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.131.	Helianthus ciliaris DC.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	прядильные ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Артишоки ; Рис нешелушеный ; Плоды масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Семенной материал, переработанная растительная продукция, корм для животных птиц и почва. Растения, плоды, семена.);			Подсолнечник реснитчатый Helianthus ciliaris DC.	выявлено/не выявлено -
3.132.	118-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ценхруса длинноколючкового Cenchrus longispinus (hack.) fern.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры волокнистые прядильные ; Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур, жмых, шрот, крупа, прочие грузы растительного происхождения.);	-	-	Ценхрус длинноколючковый Cenchrus longispinus (Hack.) Fern	выявлено/не выявлено -
					Ценхрус якорцевый (Cenchrus tribuloides)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.132.						
3.133.	СТО ВНИИКР 7.011—2014 «Амброзия многолетняя Ambrosia psilostachya DC. Методы выявления и идентификации». ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Амброзия многолетняя Ambrosia psilostachya DC.	выявлено/не выявлено -
3.134.	СТО ВНИИКР 7.010—2014 «Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L. Методы выявления и идентификации». ;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты	-	-	Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.135.	СТО ВНИИКР 7.009—2012 «Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L. Методы выявления и идентификации». ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты.	-	-	Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.135.		Растения, плоды, семена.);				
3.136.	12-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего Acroptilon repens (L.) DC. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Горчак ползучий Acroptilon repens (L.) DC	выявлено/не выявлено -
3.137.	11-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода повилика Cuscuta L.;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты	-	-	Повилики Cuscuta spp.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.137.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.138.	32-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Бузинника пазушного Iva axillaris Pursh.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты.	-	-	Бузинник пазушный Iva axillaris Pursh.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.		Растения, плоды, семена.);				
3.139.	38-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи плющевидной Ipomoea hederacea (L.) Jacq.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Ипомея плющевидная Ipomoea hederacea Jacq.	выявлено/не выявлено -
3.140.	37-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи ямчатой Ipomoea lacunosa L.;Прочие исследования	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты	-	-	Ипомея ямчатая Ipomoea lacunosa L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.140.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.141.	37-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Паслена колючего Solanum rostratum Dun.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты.	-	-	Паслен колючий Solanum rostratum Dun.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.141.		Растения, плоды, семена.);				
3.142.	50-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена линейнолистного Solanum elaeagnifolium Cav. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семенной материал, переработанная растительная продукция, корм для животных птиц и почва. Растения, плоды, семена.);	-	-	Паслен линейнолистный Solanum elaeagnifolium Cav.	выявлено/не выявлено -
3.143.	49-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена каролинского Solanum carolinense L. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур, жмых, шрот, крупа, прочие грузы растительного происхождения. Растения, плоды, семена.);	-	-	Паслен каролинский Solanum carolinense L.	выявлено/не выявлено -
3.144.	29-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслёна трёхцветкового Solanum	Подкарантинная продукция (Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур,	-	-	Паслен трехцветковый Solanum triflorum Nutt.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.144.	triflorum Nutt., Раздел 2, раздел 3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	жмых, шрот, крупа, прочие грузы растительного происхождения. Растения, плоды, семена.);				
3.145.	74-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды волосистой Bidens pilosa L.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Череда волосистая Bidens pilosa L.	выявлено/не выявлено -
3.146.	56-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дважды перистой Bidens	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для	-	-	Череда дваждыперистая Bidens bipinnata L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.146.	bipinnata L. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.147.	29-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Айланта высочайшего Ailanthus altissima (Mill.) Swingle;;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Культуры волокнистые прядильные ;);	-	-	Айлант высочайший Ailanthus altissima (Mill.) Swingle	выявлено/не выявлено -
3.148.	ГОСТ 34892-2022 «Карантин растений. Правила подготовки лабораторных проб при гербологических исследованиях».;Прочие	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Пряности и	-	-	Сорные растения и/или их частей (семян, плодов или соплодий)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.148.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий ;);				
3.149.	37-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные	-	-	Семена и плоды карантинных сорных растений	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.		для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты.);				
3.150.	П.Ф Маевский. Флора средней полосы европейской части России. 11-е изд.-М.: Товарищество научных изданий КМК,2014.-635 с., ил.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);	-	-	Борщевик персидский Heracleum persicum Fischer	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник сорный Helian- thus lenticularis	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник черешковый Helianthus pet-iolaris Nutt.	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник шероховатый Heliantus scaberrimus Britton & A Brown	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.150.					Род Борщевик – Heracleum L spp;	выявлено/не выявлено -
					Род Горец - Persicaria mill.	выявлено/не выявлено -
					Род Горчица - Sinapis L. spp	выявлено/не выявлено -
					Род Дурман - Datura L. spp.	выявлено/не выявлено -
					Род Заразихи – Orobanche L. spp	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.150.					Род Капуста – Brassica L. spp	выявлено/не выявлено -
					Род Молочай - Euphorbiaceae spp	выявлено/не выявлено -
					Род Просо – Panicum L. spp.	выявлено/не выявлено -
					Род Сорго - Sorghum Moench spp	выявлено/не выявлено -
					Щирица Пальмери - Amaranthus palmeri Watson	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.	Справочник по семеноведению. Броувер В., Штелин А. Москва, изд-во Товарищество научных знаний КМК, 2010 г., с.694;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);	-	-	Горох посевной (Pisum sativum L.)	выявлено/не выявлено -
					Гречиха посевная (Fagopyrum esculentum Moench.)	выявлено/не выявлено -
					Кукуруза (Zea mays L.)	выявлено/не выявлено -
					Лен обыкновенный (Linum usitatissimum L.)	выявлено/не выявлено -
					Люпин (Lupinus albus L.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.					Овес (Avéna satíva L.)	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник (Helianthus annuus L.)	выявлено/не выявлено -
					Пшеница (Tríticum aestivum L.)	выявлено/не выявлено -
					Рапс (Brassica napus L.)	выявлено/не выявлено -
					Рис посевной (Oryza sativa L.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.					Соя культурная (Glycine max L.)	выявлено/не выявлено -
					Ячмень (Hordéum vulgáre L.)	выявлено/не выявлено -
3.152.	Семена сорных растений. Доброхотов В.Н., Москва, изд-во с/х литературы, 1961г., с.414; сс. 25-414, табл. I-L.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);	-	-	Адонис летний (Горицвет летний) Adónis aestivális	выявлено/не выявлено -
					Бодя́к полевой (Ро́зовый осо́т) Cirsium arvense	выявлено/не выявлено -
					Бутень клубненосный Chaerophýllum bulbósum	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Василек синий (Василёк посевно́й) Centauréa cyánus	выявлено/не выявлено -
					Верблюдка повислая (Corispermum declinatum)	выявлено/не выявлено -
					Вероника пашенная - Veronica agrestis L.	выявлено/не выявлено -
					Вероника полевая - Veronica arvensis L.	выявлено/не выявлено -
					Вика волосистая - Vicia hirsuta (L.) Gray	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Вика заборная - Vicia sepium L.	выявлено/не выявлено -
					Вика мохнатая - Vicia villosa ROTH	выявлено/не выявлено -
					Вика узколистная - Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh.	выявлено/не выявлено -
					Вика четырехсемянная - Vicia tetrasperma (L.) Schreb.	выявлено/не выявлено -
					Воробейник полевой Lithospermum arvense L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Вьюнок полевой Convōlvulus arvēnsis	выявлено/не выявлено -
					Горец вьюнковый (Polygonum convolvulus L.)	выявлено/не выявлено -
					Горец почечуйный (Персикария пятнистая) Persicária maculósa	выявлено/не выявлено -
					Горец птичий (спорыш) Polýgonum aviculáre L.	выявлено/не выявлено -
					Горец шероховатый Polygonum scabrum M	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Горох полевой (Pisum arvense L.)	выявлено/не выявлено -
					Горошек волосистый Vicia hirsute (L.) Gray	выявлено/не выявлено -
					Горошек мохнатый (Vica villosa Roth.)	выявлено/не выявлено -
					Горошек мышинный Vícia crácca	выявлено/не выявлено -
					Горошек узколистный (Вика узколистная) Vicia angustifolia Reichard	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Горчица полевая Sinapis arvensis	выявлено/не выявлено -
					Гречиха вьюнковая - Fallopia convolvulus (L.) A. Löve	выявлено/не выявлено -
					Гречиха развесистая - Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre	выявлен/не выявлен -
					Гречиха татарская Fagopirum tataricum (L.) Gaertn	выявлено/не выявлено -
					Гулявник волжский (Sisumbrium volgense M/B)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Донник волжский (Melilotus wolgicus poir. M. Ruthenicus M. B.)	выявлено/не выявлено -
					Донник лекарственный (Донник желтый) Melilotus officinalis L.	выявлено/не выявлено -
					Дымянка шлейхера (Fumaria schleicheri soy-Will.)	выявлено/не выявлено -
					Ежовник обыкновенный (Просо куриное) Echinochloa crus galli (L.)	выявлено/не выявлено -
					Живокость Аяксова Delphinium Ajacis L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Живокость восточная Delphinium orientale J. Gay	выявлено/не выявлено -
					Звездчатка средняя (Stellaria media L.)	выявлено/не выявлено -
					Канатник Теофраста - Abutilon theophrasti Medik.	выявлено/не выявлено -
					Капуста масличная (рапс) - Brassica napus L.	выявлено/не выявлено -
					Капуста полевая (Brassica campestris L.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Капуста сарептская / Горчица сарептская Brassica juncea (L.) Czern.	выявлено/не выявлено -
					Капуста черная / Горчица черная Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch.	выявлено/не выявлено -
					Клевер луговой - Trifolium pratense L.	выявлено/не выявлено -
					Клевер полевой Trifolium campestre chreb.	выявлено/не выявлено -
					Конопля сорная (Cannabis ruderalis D. Janisch.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Костер бесплодный Bromus sterilis L.	выявлено/не выявлено -
					Костер мягкий Bromus mollis L.	выявлено/не выявлено -
					Костёр безостый - Bromus inermis Leyss.	выявлено/не выявлено -
					Костёр растопыренный - Bromus squarrosus L.	выявлено/не выявлено -
					Кохия веничная (Kochia scoparia L.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Кривоцвет восточный Licopsis orientalis	выявлено/не выявлено -
					Кривоцвет полевой (Lycopsis orientalis L.)	выявлено/не выявлено -
					Липучка репейчатая (Л. Ежевидная; Л. обыкновенная) Lappula myosotis Moench	выявлено/не выявлено -
					Лисохвост мышехвостиковидный Alopecurus myosuroides Hads	выявлено/не выявлено -
					Лютик едкий - Ranunculus acris L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Лютик полевой Ranunculus arvensis L.	выявлено/не выявлено -
					Марь белая Chenopodium album L.	выявлено/не выявлено -
					Мачок рогатый Glaucium corniculatum (L.) J. Rudolph	выявлено/не выявлено -
					Молочай острый Euphorbia esula L.	выявлено/не выявлено -
					Неслия метельчатая (Neslia paniculata L.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Овес сходный (О. культуровидный) Avena cultiformis malz. A. fatua L. Ssp. Cultiformis maiz.	выявлено/не выявлено -
					Овсюг обыкновенный (О. пустой) Avena fatua L.	выявлено/не выявлено -
					Осот полевой - Sónchus arvénsis	выявлено/не выявлено -
					Пастушья сумка Capsella bursa-pastoris (L.) Medik"	выявлено/не выявлено -
					Пикульник красивый Galeopsis speciosa Mill.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Пикульник ладанниковый (Galeopsis Ladanum L.) Galeopsis tetrahit L."	выявлено/не выявлено -
					Пикульник обыкновенный(Медовик)	выявлено/не выявлено -
					Плевел опьяняющий - Lolium temulentum L.	выявлено/не выявлено -
					Плевел персидский Lolium persicum"	выявлено/не выявлено -
					Подмаренник трехрогий Galium tricorne Stokes.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Подмаренник цепкий Galium aparine L.	выявлено/не выявлено -
					Прицепник липучковый (П. моркововидный; Репяшок) Caucalis Lappula (Web) Grande Daucoides L."	выявлено/не выявлено -
					Просвирник низкий Maliva pusilla SM. M. borealis wallm M. rotundifolia L.P.P.	выявлено/не выявлено -
					Пырей ползучий Elytrigia repens L. Nevski - Agropyrum repens L., Agropyron repens L	выявлено/не выявлено -
					Резеда желтая (Reseda lutea L.) "Редька полевая (Р. Дикая) Raphanus raphanistrum L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Ромашка непахучая Matricaria perforata Merat."	выявлено/не выявлено -
					Росичка линейная (Просо линейное) Digitaria linearis (Krock.) Grep. Panicum "	выявлено/не выявлено -
					Рыжик посевной (Camelia sativa L.) Смолевка широколистная Silene latifolia (Mill.)"	выявлено/не выявлено -
					Сорго алеппское (Джонсова трава) Sorghum halepense L.	выявлено/не выявлено -
					Татарник обыкновенный (Onopordon acanthium L.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Тимелия воробьиная Thymelaea passerina (L.)	выявлено/не выявлено -
					Торилис японский (пупырник японский, или цепкоплодник японский) Tórilis japónica	выявлено/не выявлено -
					Фиалка полевая Viola arvensis murr.	выявлено/не выявлено -
					Хориспора нежная Chorispora tenella (Pall.) DC."	выявлено/не выявлено -
					Чина клубненосная (Чина клу́бневая) Lathýrus tuberósus"	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Чина прилистниколистная Lathyrus aphaca L."	выявлено/не выявлено -
					Чина шершавая Lathyrus hirsutus L.	выявлено/не выявлено -
					Чистец однолетний Stachys annua L.	выявлено/не выявлено -
					Чистец прямой Stachys resta L.	выявлено/не выявлено -
					Шалфей луговой Salvia pratensis L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Шалфей мутовчатый Salvia verticillata L.	выявлено/не выявлено -
					Шалфей поникающий Salvia nutans L.	выявлено/не выявлено -
					Шерстяк волосистый Eriochloa villosa (THNBG.) Kunth.	выявлено/не выявлено -
					Щавелек малый Rumex acetosella Щетинник итальянский Setaria italica (L.) Palib	выявлено/не выявлено -
					Щавель конский - Rumex confertus Willd.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Щавель малый - Rumex acetosella L.	выявлено/не выявлено -
					Щавель тополистный Rumex obtusifolius L.	выявлено/не выявлено -
					Щетинник зелёный Setaria viridis	выявлено/не выявлено -
					Щетинник мутовчатый (Setaria verticillata)	выявлено/не выявлено -
					Щетинник сизый Setaria glauca (L.) Beauv	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Щирица белая - Amaranthus albus L.	выявлено/не выявлено -
					Щирица жминдовидная (Amaranthus blitoides S. Wats.)	выявлено/не выявлено -
					Щирица запрокинутая Amarantus retroflexus L.	выявлено/не выявлено -
					Эгилопс цилиндрический Aegilops cylindrica Host.	выявлено/не выявлено -
					Эспарцет песчанный (Onobrychis arenaria Kit.Dc.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Ярутка полевая Thlaspi arvense L.	выявлено/не выявлено -
					Яснотка пурпурная - Lamium purpureum L.	выявлено/не выявлено -
3.153.	95-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя карликовой головни пшеницы Tilletia controversa Kuhn., (Выявление, метод центрифугирования, метод микрокопирования);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Пшеница ; Ячмень ; Рожь ; Тритикале (пшенично-ржаной гибрид);	-	-	Карликовая головня пшеницы Tilletia controversa Kühn	выявлено/не выявлено -
					Tilletia triticoides Savul.	выявлено/не выявлено -
					Твердая (гладкая) головня пшеницы, Tilletia laevis Kühn (=Tilletia foetida (Wallroth) Liro)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Твердая головня пшеницы, Tilletia caries (de Candolle) Tulasne & C.Tulasne (= Tilletia tritici (Bjerk.) G. Winter)	выявлено/не выявлено -
3.154.	СТО ВНИИКР 3.010-2012 Возбудитель индийской головни пшеницы Tilletia indica Mitra., (Выявление, метод центрифугирования, метод микрокопирования);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Пшеница ; Тритикале (пшенично- ржаной гибрид));	-	-	Индийская головня пшеницы Tilletia indica Mitra	выявлено/не выявлено -

353680, РОССИЯ, Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск, ул. Победы, дом 108, литер Д, лит. под Д.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 12041-82 Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения влажности;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ;	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;120400;1205;120600;1207;1006;0712;0713;1209	Влажность	- от 1,0 до 40,0 (%)
1.2.	ГОСТ 12042-80 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семян, за исключением п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие (Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур), в том числе на шлифованные, сегментированные, калиброванные и дражированные);	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;120400;1205;120600;1207;1006;0712;0713;1209	Масса 1000 семян	- от 1,00 до 9,99 (г) от 10,0 до 700,0 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	ГОСТ 22617.4-91 Семена свеклы. Методы определения массы 1000 семян и массы одной посевной единицы (за исключением п.п. 4.3);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Семена свеклы);	01.13	1209	Масса 1000 семян	- от 6,0 до 60,0 (г)
1.4.	ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести (за исключением п.п. 4.18.4; 4.18.5; 4.18.7);Неразрушающий контроль;визуальный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие (Семена сельскохозяйственных культур (за исключением сахарной свеклы, цветочных культур и хлопчатника));	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;120400;1205;120600;1207;1006;0712;0713;1209	Всхожесть	- от 0 до 100 (%)
					Твердые семена, относящиеся к всхожим	- от 0 до 30 (%)
					Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	ГОСТ 12039-82 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения жизнеспособности; , п. 1.2, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;	01.11	1001;1002;1003	Жизнеспособность	- от 0 до 100 (%)
1.6.	ГОСТ 12037-81Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Рис нешелушеный ; Культуры однолетние прочие (Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур, пустынных пастбищных растений));	01.11;01.13;01.12;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1205;120600;1207;1209;120400;0712;0713	Головневые мешочки и их части/Примесь головневых образований (головневые мешочки)	- от 0 до 0,30 (%)
					Горох посевной	- от 0 до 3,00 (%)
					Облущенные семена/ Облущенные/ Содержание облущенных семян	- от 0 до 45,00 (%)
					Обрушенные семена/Обрушенные/Содержание обрушенных семян/ Содержание обрушенных зерен	- от 0 до 50,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Пелюшка/ Содержание трудноотделимых примесей (пелюшка), не более	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь головневых образований/ Примесь головневых образований (головневые комочки и их части)/Примесь головневых образований (головневые колоски)	- от 0,000 до 1,000 (%)
					Примесь пелюшки в семенах овощного гороха	- от 0 до 1,00 (%)
					Примесь по массе	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь семян гороха лущильных гладкозерных сортов	- от 0 до 3,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Примесь семян других видов кормовых трав/ Содержание семян других видов трав/ Содержание трудноотделимых семян	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь семян других растений в семенах кормовой свеклы, в т.ч. сорных растений	- от 0 до 1,50 (%)
					Примесь семян других растений в семенах кормовой свеклы, всего	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь семян других растений по массе, в т.ч. семян сорных растений/ Содержание семян других видов растений, всего, в т.ч. сорных растений	- от 0 до 1,00 (%)
					Примесь семян других растений по массе, всего/ Содержание семян других видов растений/ Содержание семян других растений	- от 0 до 3,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Примесь семян плоскосемянной вики /Содержание примеси семян- плоскосемянной вики/Содержание семян плоскосемянной вики	- от 0 до 50,00 (%)
					Примесь склероциев (в сумме) белой и серой гнили/ Наличие склероциев (в сумме) белой и серой гнили Примесь, в том числе склероции белой и серой гнили/ Примесь склероциев белой и серой гнили	- от 0 до 0,20 (%)
					Примесь склероций спорыньи	- от 0 до 0,10 (%)
					Склероции клеверного рака	- от 0 до 0,10 (%)
					Склероции серой гнили	- от 0 до 0,10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Склероции спорыньи	- от 0 до 0,60 (%)
					Склероции тифули клевера и люцерны	- от 0 до 0,10 (%)
					Содержание семян других культурных растений	- от 0 до 1,00 (%)
					Содержание семян других культурных растений, в т.ч. семян других видов вики	- от 0 до 1,00 (%)
					Содержание семян сорняков/Содержание семян сорных растений	- от 0 до 3,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Чистота/Чистота семян/ Содержание семян основной культуры (Чистота)	- от 45,00 до 100,00 (%)
1.7.	ГОСТ 22617.2-94 Семена сахарной свеклы. Методы определения всхожести, однородковости и доброкачественности;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209100000	Всхожесть	- от 0 до 100 (%)
					Доброкачественность/Доброкачественность семян	- от 0 до 100 (%)
					Однородковость семян/Однородковость	- от 0 до 100 (%)
					Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.	ГОСТ 22617.3-77 Семена сахарной свеклы. Метод определения влажности;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209100000	Влажность/Влажность семян	- от 4,0 до 40,0 (%)
1.9.	ГОСТ 31783-2012 Посадочный материал винограда (саженцы). Технические условия, (п.9 - 10);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (Однолетние и двулетние привитые и корнесобственные саженцы подвойных и привойных сортов, предназначенные для закладки виноградников);	01.30	0602	Внешний вид (описание)/Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Диаметр саженцев в середине междоузлия	- от 1 до 20 (мм) от 0 до 100,0 (%)
					Длина вызревшей части однолетнего побега	- от 5 до 100 (см) от 0 до 100,0 (%)
					Длина зеленого побега	- от 1 до 100 (см) от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Длина основных корней	- от 1 до 100 (см) от 0 до 100,0 (%)
					Длина саженцев	- от 10 до 100 (см) от 0 до 100,0 (%)
					Количество листьев на зеленом побеге	- от 0 до 20 (шт) от 0 до 100,0 (%)
					Количество основных корней	- от 0 до 20 (шт) от 0 до 100,0 (%)
					Количество саженцев с механическими повреждениями и отклонениями по длине и диаметру вызревшего побега	- от 0,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Количество саженцев с погибшими корнями при живых штамбе и пятке	- от 0,0 до 100,0 (%)
					Количество саженцев с расколами на месте спайки и разломившейся привойной частью	- от 0,0 до 100,0 (%)
					Наличие подвойной поросли и/или корней на привое	наличие/отсутствие -
					Состояние однолетних побегов (описание)/ Состояние однолетних побегов	Указание диапазона не требуется: -
					Срастание привоя с подвоем (описание)/ Срастание привоя с подвоем	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.	ГОСТ 28181-89 Черенки виноградной лозы. Технические условия, (п.3 (за исключением п.п. 3.1.1, 3.1.1.1, 3.2));Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (Черенки вызревших побегов винограда всех ампелографических сортов рода Vitis (Tournef) L., предназначенные для выращивания саженцев и/или закладки виноградника);	01.30	0602	Внешний вид (Описание)/ Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Высота пенька над верхним узлом	- от 0 до 10 (см)
					Длина черенка	- от 10 до 100 (см)
					Количество полноценных живых глазков	- от 0 до 10 (шт)
					Пенек под нижним узлом	- от 0 до 10 (см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					Толщина черенков в верхнем обрезе	- от 1 до 20 (мм)
					Черенки пораженные пятнистым некрозом	- от 0,0 до 100,0 (%)
					Черенки пораженные серой гнилью	- от 0,0 до 100,0 (%)
1.11.	ГОСТ 28181-89 Черенки виноградной лозы. Технические условия, (п.3.2);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (Черенки вызревших побегов винограда всех ампелографических сортов рода Vitis (Tournef) L., предназначенные для выращивания саженцев и/или закладки виноградника);	01.30	0602	Влажность/Влажность черенка	- от 1,0 до 99,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.	ГОСТ 12037-81 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие (Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур, пустынных пастбищных растений));	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1201;1205;120600;1207;0712;0713;1006;1209;1008	Примесь галлов пшеничной нематоды/Содержание галлов пшеничной нематоды	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Примесь семян наиболее вредных сорняков/Семян сорных растений из них: карантинные, вредные, ядовитые и др.	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Семена карантинных сорняков/ Содержание семян карантинных растений	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Семена триходесмы седой/ Содержание семян триходесмы седой	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Семена ядовитых сорняков/Содержание семян ядовитых растений	- от 0 до 1000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.					Семена(плоды) карантинных растений/Семена карантинных сорняков/ Содержание семян карантинных растений	обнаружено/не обнаружено от 1 до 20 (шт/кг)
					Содержание примеси стебельков и плодов со стебельками, превышающими по длине 1 см	- от 0 до 100 (шт/кг)
					Содержание семян гелиотропа волосистоплодного/ семена гелиотропа волосистоплодного	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Содержание семян других культурных растений/ Содержание семян других видов растений	- от 0 до 10000 (шт/кг)
					Содержание семян других растений/ Содержание семян других видов растений	- от 0 до 10000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.					Содержание семян овсюга	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Содержание семян сорных растений/ Содержание семян других видов растений, всего, в т.ч. сорных растений/ в т.ч. сорных растений	- от 0 до 10000 (шт/кг)
1.13.	ГОСТ 22617.1-77 Семена сахарной свеклы. Методы определения чистоты, отхода семян, выравненности по размерам, односемянности. ГОСТ 32066-2013 Семена сахарной свеклы. Посевные качества. Общие технические условия, (п.п. 4.1.3-4.1.6, (Данные ГОСТы применяются совместно));Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209	Выравненность/Выравненность семян/Выравненность при определении на сите с диаметром ячейки не менее 0,5 мм (1,0 мм)/ Выравненность по размерам/Выравненность семян по размерам/ Выравненность через 0,5 мм/ Выравненность через 1,0 мм	- от 0 до 100 (%)
					Односемянность	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.					Содержание семян фракций более 3,5 мм/ Содержание семян фракций менее 3,5 мм	- от 0 до 100 (%)
					Содержание семян фракций более 5,5 мм	- от 0 до 50 (%)
					Содержание стебельков длиной более 1 см	- от 0 до 500 (шт/кг)
					Содержание трудноотделимых семян культурных растений	- от 0 до 1,2 (%)
					Содержание трудноотделимых семян сорных растений	- от 0 до 0,6 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.					Чистота/Чистота семян/ Содержание семян основной культуры (Чистота)	- от 0 до 100,00 (%)
1.14.	ГОСТ 12045-97 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заселенности вредителями, (за исключением п.п. 6.1.2.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ;	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1205;1209;120600;1207;1211;0909	Заселенность вредителями/Заселенность семян вредителями	- от 0 до 100 (%)
					Заселенность карантинными вредителями	выявлено/не выявлено от 0 до 20 (шт/кг)
					Заселенность семян гороха гороховой зерновкой/ Наличие живых вредителей и их личинок, повреждающих семена (за исключением клещей) гороховой зерновки (брухус)	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Заселенность семян клещами/ Клещей	- от 0 до 1000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.					Наличие живых вредителей (насекомых или их личинок)/ Наличие живых вредителей и их личинок, повреждающих семена (за исключением клещей)/Заселенность вредителями/Заселенность семян вредителями/ Наличие личинок конопляной листовертки/ личинок конопляной листовертки/ личинки конопляной листовертки	- от 0 до 1000 (шт/кг)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	СТО ВНИИКР 2.003-2012 Азиатская хлопковая совка Spodoptera Litura (Fabricius) и египетская хлопковая совка Spodoptera littoralis (Boisduval) Методы выявления и идентификации., (визуальный метод, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные плодовые прочие ; Рассада цветов ; Рассада овощных культур ; Хлопок-сырец очищенный или не очищенный от семян ; Волокна джута, кенафа и прочих текстильных лубяных волокон необработанные или моченые, кроме льна, конопли обыкновенной и рами ; Волокна джута необработанные ; Кукуруза ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Листья чая ;);	-	-	Египетская хлопковая совка Spodoptera littoralis (Boisduval)	выявлено/не выявлено -
					Азиатская хлопковая совка Spodoptera litura (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.						
3.2.	СТО ВНИИКР 2.005-2010 Азиатский усач Anaplophora gla bripennis (Motschulsky) Методы выявления и идентификации;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Азиатский усач Anoplophora glabripennis (Motschulsky)	выявлено/не выявлено -
3.3.	СТО ВНИИКР 2.006-2010 «Восточная плодожорка Grapholitha molesta Busk. Методы выявления и идентификации»., (идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Саженцы и плоды косточковых и семечковых культур; Феромонные ловушки; Подкарантинные объекты; Насекомые;);	-	-	Восточная плодожорка Grapholita molesta (Busck)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.	СТО ВНИИКР 2.020-2011 «Картофельная моль Phthorimaea operculella Zell. Методы выявления и идентификации».;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель ; Баклажаны ; Томаты (помидоры) ; Растения и плоды семейства пасленовые: картофель, баклажан, томат, перец, табак и др. Феромонные ловушки);	-	-	Картофельная моль Phthorimaea operculella (Zeller)	выявлено/не выявлено -
3.5.	27-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сибирского шелкопряда Dendrolimus sibiricus Tschetv., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ;);	-	-	Сибирский шелкопряд Dendrolimus sibiricus Tschetverikov	выявлено/не выявлено -
3.6.	95-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских видов жуков- усачей рода Monochamus., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства, услуги лесопитомников ; Лесоматериалы необработанные ;);	-	-	Белопятнистый усач Monochamus scutellatus (Say)	выявлено/не выявлено -
					Каролинский усач Monochamus carolinensis (Olivier)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Пятнистый сосновый усач Monochamus clamator (LeConte)	выявлено/не выявлено -
					Северо-восточный усач Monochamus notatus (Drury)	выявлено/не выявлено -
					Тупонадкрылый усач Monochamus obtusus Casey	выявлено/не выявлено -
					Усач-марморатор Monochamus marmorator Kirby	выявлено/не выявлено -
					Усач-мутатор Monochamus mutator Le Conte	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Южный сосновый усач Monochamus titillator (Fabricius)	выявлено/не выявлено -
3.7.	41-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации филлоксеры Viteus vitifoliae (Fitch)., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Виноград (культура ягодная));	-	-	Филлоксера Viteus vitifoliae Fitch.	выявлено/не выявлено -
3.8.	30-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки - Lopholeucaspis japonica Cock., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки; Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Культуры орехоплодные ; Культуры цитрусовые ; Виноград (культура ягодная); Культуры плодовые и ягодные прочие ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Фрукты тропические и субтропические ; Фрукты	-	-	Японская палочковидная щитовка Lopholeucaspis japonica (Cockerell)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.		тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Листья чая ; Саженцы деревьев и кустарников ;);				
3.9.	33-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли Tuta absoluta Meyrick. , (Выявление по поврежденным побегам и плодам, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Томаты (помидоры) ; Картофель ; Фасоль овощная ; Баклажаны ; Рассада ягодных культур, цветов и овощей. Овощи свежие или охлажденные. Насекомые);	-	-	Южноамериканская томатная моль Tuta absoluta (Meyrick)	выявлено/не выявлено -
3.10.	17-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика - Conotrachelus nenuphar Herbst, (Выявление визуальным методом, идентификация);Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ;);	-	-	Плодовый долгоносик Conotrachelus nenuphar (Herbst)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.11.	96-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японского соснового усача - Monochamus alternatus (Hope);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Японский сосновый усач Monochamus alternatus Hope	выявлено/не выявлено -
3.12.	61-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаемчатого жука – Naupactus leucoloma Boheman, (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ;);	-	-	Белокаемчатый жук Naupactus leucoloma Boheman	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.	46-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи Rhagoletis pomonella Walsh. , (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;);	-	-	Яблонная муха Rhagoletis pomonella Walsh	выявлено/не выявлено -
3.14.	ГОСТ 33455-2015 «Карантин растений. Методы выявления и идентификации калифорнийской щитовки»., (Идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Посадочный материал (саженцы, черенки плодово-ягодных и декоративных культур), плодовая (фрукты) продукция. Феромонные ловушки. Части растений.);	-	-	Калифорнийская щитовка Quadraspidiotus perniciosus (Comstock)	выявлено/не выявлено -
3.15.	20-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Азиатского подвида непарного	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Продукция лесоводства, услуги лесопитомников ;	-	-	Азиатский подвид непарного шелкопряда Lymantria dispar asiatica (Vnukovskij)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.	шелкопряда Lymantria dispar asiatica Vnukovskij., (Выявление Азиатского подвида непарного шелкопряда, идентификация по морфологическим признакам);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Лесоматериалы необработанные ;);				
3.16.	24-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации соснового семенного клопа Leptoglossus occidentalis Heidemann., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ;Лесоматериалы хвойных пород;);	-	-	Сосновый семенной клоп Leptoglossus occidentalis Heidemann	выявлено/не выявлено -
3.17.	05-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузной лиственной совки Spodoptera frugiperda Smith., (Выявление по поврежденным растениям, идентификация);Прочие	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Материалы растительные:	-	-	Кукурузная лиственная совка Spodoptera frugiperda (Smith)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);				
3.18.	23-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гватемальской картофельной моли Tecia solanivora Povolny., (Выявление по поврежденным растениям, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель ;);	-	-	Гватемальская картофельная моль Tecia solanivora (Povolny)	выявлено/не выявлено -
3.19.	77-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ясеневой изумрудной златки Agrilus planipennis Fairmaire, , (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Лесоматериалы необработанные ; Лесоматериалы, распиленные и строганые ;);	-	-	Ясеневая изумрудная златка Agrilus planipennis Fairmaire	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.	03-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядной мухи-горбатки Megaselia scalaris (Loew). , (Выявление, идентификация по имаго);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Семена кунжута ; Мицелий гриба (грибница) ; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий ; Чай и кофе обработанные ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый ; Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом ; Табачное и махорочное сырье; Торф ;);	-	-	Многоядная муха-горбатка Megaselia scalaris (Loew)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.	14-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации большого елового лубоеда Dendroctonus micans Kugel. , (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы, распиленные и строганые ;);	-	-	Большой еловый лубоед Dendroctonus micans (Kugel)	выявлено/не выявлено -
3.22.	110-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской дынной мухи Bactrocera cucurbitae (Coquillett)., (Визульное выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;);	-	-	Африканская дынная муха Bactrocera cucurbitae (Coquillett)	выявлено/не выявлено -
3.23.	69-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного томатного паутинного клеща Tetranychus evansi Baker & Pritchard., (Выявление, идентификация);Прочие	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и	-	-	Красный томатный паутинный клещ Tetranychus evansi Baker and Pritchard	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	черенки; грибницы ; Овощи бобовые зеленые ;);				
3.24.	13-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Вест – индского (индийского) цветочного трипса Frankliniella insularis (Franklin).;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ;);	-	-	Вест-индский цветочный трипс Frankliniella insularis (Franklin)	выявлено/не выявлено -
3.25.	68-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации эхинотрипса американского Echinothrips americanus Morgan.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Эхинотрипс американский Echinothrips americanus Morgan	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.	08-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской восковой ложнощитовки Ceroplastes japonicas Green., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;);	-	-	Японская восковая ложнощитовка Ceroplastes japonicus Green	выявлено/не выявлено -
3.27.	28-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа платановая кружевница Corythucha ciliata Say, (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ;);	-	-	Клоп платановая кружевница Corythucha ciliata (Say)	выявлено/не выявлено -
3.28.	СТО ВНИИКР 2.001-2009 Капровый жук Trogoderma granarium Ev. Методы выявления и идентификации. , (п.4.1; 4.2; 4.3; 4.5);Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ;	-	-	Капровый жук Trogoderma granarium (Everts)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28.	(испытаний) без уточнения	Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);				
3.29.	66-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации дынной мухи Myiopardalis pardalina Bigot., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;);	-	-	Дынная муха Myiopardalis pardalina (Bigot)	выявлено/не выявлено -
3.30.	95-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной фруктовой мухи Bactrocera dolsalis Hendel., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Виноград ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Перец стручковый и горошковый	-	-	Восточная фруктовая муха Bactrocera dorsalis (Hendel)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.		черный, не сушеный ; Томаты (помидоры) ;);				
3.31.	65-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной вишнёвой мухи Rhagoletis cingulata Loew., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Вишня ; Сливы ; Культуры плодовые косточковые ;);	-	-	Восточная вишневая муха Rhagoletis cingulata (Loew)	выявлено/не выявлено -
3.32.	99-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации банановой моли Opogona sacchari Bojer. , (Выявление по поврежденным растениям, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ; Культуры плодовые и ягодные прочие ;);	-	-	Банановая моль Opogona sacchari (Bojer)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.	30-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гавайского трипса Thrips hawaiiensis Morgan.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Плоды цитрусовых культур ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;);	-	-	Гавайский трипс Thrips hawaiiensis (Morgan)	выявлено/не выявлено -
3.34.	11-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского табачного трипса Frankliniella fusca Hinds.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Культуры овощные плодовые прочие ; Рассада ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ;);	-	-	Американский табачный трипс Frankliniella fusca (Hinds)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.	21-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации галлового клеща фуксии Aculops fuchsiae Keifer., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада цветов ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ;);	-	-	Галловый клещ фуксии Aculops fuchsiae (Keifer)	выявлено/не выявлено -
3.36.	113-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации чёрной цитрусовой белокрылки Aleurocanthus woglumi Ashby. и колючей горной белокрылки Aleurocanthus spiniferus Quaintance, (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ;);	-	-	Колючая горная белокрылка Aleurocanthus spiniferus (Quaint)	выявлено/не выявлено -
					Черная цитрусовая белокрылка Aleurocanthus woglumi Ashby	выявлено/не выявлено -
3.37.	39-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской кукурузной	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры декоративные, включая	-	-	Американская кукурузная совка Helicoverpa zea (Boddie)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.	совки Helicoverpa zea Boddie., (Выявление по поврежденным растениям, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	черенки и отводки ; Пшеница ; Кукуруза ;Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ;);				
3.38.	9-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации жестковолосого мучнистого червеца – Maconellicoccus hirsutus Green., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Жестковолосый мучнистый червец Maconellicoccus hirsutus Green.	выявлено/не выявлено -
3.39.	10-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского коконопряда Malacosoma americanum	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Сеянцы деревьев прочих	-	-	Американский коконопряд Malacosoma americanum (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.	Fabricius., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	лиственных пород ; Сеянцы прочих деревьев и кустарников ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев прочих лиственных пород ; Саженцы кустарников ; Лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических пород ;);				
3.40.	49-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации лесного кольчатого шелкопряда Malacosoma disstria Hubner, (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Лесоматериалы необработанные ; Части растений, травы, мхи и лишайники, пригодные для декоративных целей ;);	-	-	Лесной кольчатый шелкопряд Malacosoma disstria (Hubner)	выявлено/не выявлено -
3.41.	14-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации золотистой двухпятнистой совки Chrysodeixis chalcites Esper.,	Подкарантинная продукция (Рассада ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты	-	-	Золотистая двухпятнистая совка Chrysodeixis chalcites (Esper)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.	(Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);				
3.42.	115-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной златки Agrilus mali Matsumura., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые семечковые ; Бревна прочих лиственных пород для распиловки и строгания ;);	-	-	Яблонная златка Agrilus mail Matsumura	выявлено/не выявлено -
3.43.	26-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки Zabrotes subfasciatus Boheman., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Тара деревянная ;);	-	-	Бразильская бобовая зерновка Zabrotes subfassiatus (Boheman)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.44.	5-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации арахисовой зерновки Caryedon gonagra Fabricius., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Арахис (орех земляной) нелущеный ; Арахис (орех земляной) лущеный ;);	-	-	Арахисовая зерновка Caryedon gonagra (Fabricius)	выявлено/не выявлено -
3.45.	72-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядного капюшонника Dinoderus bifoveolatus Wollaston., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Тара деревянная ; Листы для облицовки и плиты многослойные ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно- крупяного производства ;);	-	-	Капюшонник многоядный Dinoderus bifoveolatus (Wollaston)	выявлено/не выявлено -
3.46.	70-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной совки Spodoptera eridania Stoll.,	Подкарантинная продукция (Картофель ; Рассада цветов ; Рассада овощных культур ;);	-	-	Южная совка Spodoptera eridania (Stoll)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.	(Выявление по поврежденным растениям, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.47.	58-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной еловой листовёртки Choristoneura occidentalis Freeman., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ;);	-	-	Западная еловая листовертка Chorystoneura occidentalis (Freeman)	выявлено/не выявлено -
3.48.	23-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской еловой листовёртки Choristoneura fumiferana Clemens., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Полиэтилен ;);	-	-	Американская еловая листовертка Choristoneura fumiferana (Clemens)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.48.						
3.49.	22-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации большой осиновой листовёртки Choristoneura conflictana Walker., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ;);	-	-	Большая осиновая листовертка Choristoneura conflictana (Walker)	выявлено/не выявлено -
3.50.	35-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации скошеннополосой листовёртки Choristoneura rosaceana Harris., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ;);	-	-	Скошеннополосая листовертка Choristoneura rosaceana Har.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.50.						
3.51.	02-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука Diabrotica barberi Smith & Lawrence., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Тара деревянная ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;);	-	-	Северный кукурузный жук Diabrotica barberi Smith & Lawrence	выявлено/не выявлено -
3.52.	25-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука Diabrotica undecimpunctata Mannerheim., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые зеленые ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ;);	-	-	Западный пятнистый огуречный жук Diabrotica undecimpunctata (Mannerheim)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.53.	36-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации смолёвки веймутовой сосны Pissodes strobi Peck., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Деревья рождественские (новогодние) ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Смолевка веймутовой сосны Pissodes strobi (Peck.)	выявлено/не выявлено -
3.54.	94-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского многоядного щелкуна Melanotus communis Gyllenhal., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада цветов ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина ; Тара деревянная ;);	-	-	Американский многоядный щелкун Melanotus communis (Gyllenhal)	выявлено/не выявлено -
3.55.	70-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации полиграфа уссурийского Polygraphus proximus Blandford.,	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы	-	-	Уссурийский полиграф Polygraphus proximus Blandford	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.55.	(Визуальный метод, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	хвойных пород ;);				
3.56.	15-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации китайского усача Anoplophora chinensis Forster., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Пиломатериалы лиственных пород ; Лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Тара деревянная ;);	-	-	Китайский усач Anoplophora chinensis (Forster)	выявлено/не выявлено -
3.57.	16-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского короеда Ips plastographus LeConte., (Выявление, идентификация);Прочие	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Калифорнийский короед Ips plastographus (Le Conte)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.58.	15-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации орегонского соснового короеда Ips pini Say., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Орегонский сосновый короед Ips pini (Say)	выявлено/не выявлено -
3.59.	07-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного пятизубчатого короеда Ips grandicollis Eichhoff., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Восточный пятизубчатый короед Ips grandicollis (Eichhoff)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.60.	06-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации шестизубчатого короеда Ips calligraphus Germar., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Восточный шестизубчатый короед Ips calligraphus (Germar)	выявлено/не выявлено -
3.61.	45-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации черничной пестрокрылки Rhagoletis mendax Curran., (Визуальное выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ягодных культур ; Брусника ; Черника ; Голубика ;);	-	-	Черничная пестрокрылка Rhagoletis mendax Curran	выявлено/не выявлено -
3.62.	27-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечникового листоеда Zygogramma exclamationis Fabr., (Выявление,	Подкарантинная продукция (Семена подсолнечника ;);	-	-	Подсолнечниковый листоед Zygogramma exclamationis (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.62.	идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.63.	16-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации инжировой восковой ложнощитовки Ceroplastes rusci L., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Плоды цитрусовых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Инжировая восковая ложнощитовка Ceroplastes rusci (Linnaeus)	выявлено/не выявлено -
3.64.	14-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации пшеничного клопа Blissus leucopterus Say.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Семена однолетних трав ; Семена злаковых трав ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Пшеничный клоп Blissus leucopterus (Say)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.65.	48-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации индокитайского цветочного трипса Scirtothrips dorsalis Hood.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Индокитайский цветочный трипс Scirtothrips dorsalis (Hood)	выявлено/не выявлено -
3.66.	21-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бронзовой берёзовой златки Agrilus anxius Gory., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Бревна березовые для выработки лущеного шпона ; Пиломатериалы из березы ;);	-	-	Бронзовая березовая златка Agrilus anxius (Gory)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.67.	114-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблоневого круглоголового усача-скрипуна Saperda candida Fabricius. , (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Тара деревянная ;);	-	-	Яблоневый круглоголовый усач-скрипун Saperda Candida Fabricius	выявлено/не выявлено -
3.68.	29-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сосновой верхушечной смолёвки Pissodes terminalis Hopp., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Деревья рождественские (новогодние) ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Сосновая верхушечная смолевка Pissodes terminalis Hopp.	выявлено/не выявлено -
3.69.	96-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красношейного усача Aromia bungii Faldermann.;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые косточковые ; Тара деревянная ; Пиломатериалы из прочих лиственных пород ;);	-	-	Красношейный усач Aromia bungii (Faldermann)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.69.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.70.	22-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща Oligonychus perditus Pritchard & Baker.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы прочих деревьев и кустарников ; Деревья рождественские (новогодние) ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ;);	-	-	Можжевельниковый паутинный клещ Oligonychus perditus Pritchard & Baker	выявлено/не выявлено -
3.71.	141-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной черноголовой листовёртки Acleris gloverana Walsingham., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Деревья рождественские (новогодние) ;);	-	-	Западная черноголовая листовертка Acleris gloverana (Walsingham)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.72.	142-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной черноголовой листовёртки Acleris variana Fernald., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Деревья рождественские (новогодние) ;);	-	-	Восточная черноголовая листовертка Acleris variana (Fernald)	выявлено/не выявлено -
3.73.	144-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного цветочного трипса Frankliniella tritici Fitch.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Культуры бахчевые ; Культуры овощные плодовые прочие ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Восточный цветочный трипс Frankliniella tritici (Fitch)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.74.	52-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гибискусового корневого червеца Rhizoecus hibisci Kawai&Takagi.,, (Выявление с ускоренным приготовлением микропрепаратов по методике А.А.Варшаловича, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ;);	-	-	Гибискусовый корневой червец Rhizoecus hibisci (Kawai & Takagi)	выявлено/не выявлено -
3.75.	145-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузного трипса Frankliniella williamsi Hood.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Кукуруза ; Рассада цветов ; Рассада ягодных культур ;);	-	-	Кукурузный трипс Frankliniella williamsi (Hood)	выявлено/не выявлено -
3.76.	143-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации зелёной садовой совки – Chrysodeixis	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и	-	-	Зеленая садовая совка Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.76.	eriosoma Doub., (Выявление, идентификация по морфологическим признакам) ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	черенки; грибницы ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Томаты (помидоры) ;);				
3.77.	12-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации цитрусового трипса Scirtothrips citri Moulton., (раздел 2) – вторая редакция 2018 г.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Культуры овощные плодовые прочие ; Рассада ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ;);	-	-	Цитрусовый трипс Scirtothrips citri (Moulton)	выявлено/не выявлено -
3.78.	31-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хлопковой моли Pectinophora gossypiella Saunders. ;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Семена хлопчатника ; Культуры волокнистые прядильные ;);	-	-	Хлопковая моль Pectinophora gossypiella (Saunders)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.78.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.79.	137-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации грушевой огневки Numonia pyrivorella Matsumura., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Культуры орехоплодные ; Груши ;);	-	-	Грушевая огневка Numonia pyrivorella (Matsumura)	выявлено/не выявлено -
3.80.	СТО ВНИИКР 2.033-2013 Картофельный жук – блошка клубневая Epitrix tuberis Gentner. Методы выявления и идентификации., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры овощные салатные или зеленые ; Картофель ; Рассада ;);	-	-	Картофельный жук-блошка клубневая Epitrix tuberis (Gentner)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.81.	СТО ВНИИКР 2.038-2014 Картофельный жук – блошка Epitrix cucumeris (Harris). Методы выявления и идентификации., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры овощные салатные или зеленые ; Рассада ;);	-	-	Картофельный жук-блошка Epitrix cucumeris (Harris)	выявлено/не выявлено -
3.82.	СТО ВНИИКР 2.031-2012 Американский клеверный минёр Liriomyza trifolii Burg., южноамериканский листовой минёр Liriomyza huidobrensis Blanchard. и томатный минёр Liriomyza sativae Blanchard., (Выявление, идентификации по морфологическим признакам);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры овощные салатные или зеленые ;);	-	-	Американский клеверный минер Liriomyza trifolii (Burgess)	выявлено/не выявлено -
					Томатный минер Liriomyza sativae Blanchard	выявлено/не выявлено -
					Южноамериканский листовой минер Liriomyza huidobrensis Blanchard	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.83.	СТО ВНИИКР 2.030-2012 Табачная белокрылка Bemisia tabaci Genn. Методы выявления и идентификации.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада цветов ; Рассада овощных культур ; Рассада прочих растений ;);	-	-	Табачная белокрылка Bemisia tabaci Gennadius	выявлено/не выявлено -
3.84.	СТО ВНИИКР 2.032-2013 Японский жук Popillia japonica (Newman). Методы выявления и идентификации, (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Виноград ;);	-	-	Японский жук Popillia japonica Newman	выявлено/не выявлено -
3.85.	50-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских картофельных долгоносиков Premnotrypes sp., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель ;);	-	-	Андийские картофельные долгоносики Premnotrypes spp.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.86.	16-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красной померанцевой щитовки Aonidiella aurantii Maskell ;;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Рассада цветов ;);	-	-	Красная померанцевая щитовка Aonidiella aurantii (Maskell)	выявлено/не выявлено -
3.87.	30-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричневой щитовки Chrysomphalus dictyospermi Morgan.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;	-	-	Коричневая щитовка Chrysomphalus dictyospermi (Morgan)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.87.		Рассада цветов ;);				
3.88.	21-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской сливовой плодожорки Cydia prunivora (Walsingham).;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Американская сливовая плодожорка Cydia prunivora (Walsh)	выявлено/не выявлено -
3.89.	45-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вишневой плодожорки Cydia packardi (Zeller);;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Вишневая плодожорка Cydia packardi (Zeller)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.90.	10-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации диабротики красивой Diabrotica speciosa (Germar)., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые зеленые ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ;);	-	-	Диабротика красивая Diabrotica speciosa (Germar)	выявлено/не выявлено -
3.91.	03-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного картофельного жука-блошки Epitrix subcrinita (LeConte), (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры овощные салатные или зеленые ; Картофель ; Рассада ; Картофель ; Рассада ;);	-	-	Западный картофельный жук-блошка Epitrix subcrinita (LeConte)	выявлено/не выявлено -
3.92.	05-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации натальской плодовой мухи Ceratitis rosa (Wiedemann).;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;);	-	-	Натальская плодовая муха Ceratitis rosa (Wiedemann)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.	(испытаний) без уточнения					
3.93.	31-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечниковой пестрокрылки Strauzia longipennis (Wiedemann)., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена подсолнечника ;);	-	-	Подсолнечниковая пестрокрылка Strauzia longipennis (Wiedemann)	выявлено/не выявлено -
3.94.	34-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской кукурузной совки Spodoptera exampta (Walker)., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Африканская кукурузная совка Spodoptera exempta (Walker)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.95.	59-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной вишневой мухи Rhagoletis indifferens (Curran);;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Вишня ; Сливы ; Культуры плодовые косточковые ;);	-	-	Западная вишневая муха Rhagoletis indifferens Curran	выявлено/не выявлено -
3.96.	36-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации лукового минёра Liromyza nietzkei Spencer., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные ; Культуры овощные луковичные ;);	-	-	Луковый минер Liriomyza nietzkei Spencer	выявлено/не выявлено -
3.97.	112-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хризантемового листового минёра Nemorimyza maculosa (Malloch)., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Хризантемы срезанные ; Цветы срезанные прочие ; Салат-латук ; Рассада цветов ;);	-	-	Хризантемовый листовой минер Nemorimyza maculosa (Malloch)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.	(испытаний) без уточнения					
3.98.	35-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского горохового минёра Liromyza langei Frick., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи листовые или стебельные прочие ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ;);	-	-	Калифорнийский гороховый минер Liriomyza langei Frick	выявлено/не выявлено -
3.99.	Вредители запасов, их карантинное значение и меры борьбы. Соколов Е.А., Оренбург, изд-во ООО «Информзерно», 2004 г., с. 103; сс. 9-48, 59-75, п 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ;	-	-	Амбарный долгоносик – Sitophilus granarium L.	выявлено/не выявлено -
					Большой зерновой точильщик – Prostephanus truncatus (Horn, 1878)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.		Продукция мукомольно-крупяного производства ;);			Булавоусый хрущак – Tribolium castaneum Hb.	выявлено/не выявлено -
					Гнилостный удлиненный клещ - Tyrophagus putrescentiae (Schrank, 1781)	выявлено/не выявлено -
					Гороховая зерновка – Bruchus pisorum L.	выявлено/не выявлено -
					Жуки – Трогодерма - Trogoderma sp.	выявлено/не выявлено -
					Зерновая моль – Nemapogon granella Linnaeus	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.					Зерновка бобовая / Гороховик бобовый – Bruchus rufimanus (Boheman)	выявлено/не выявлено -
					Зерновой точильщик (капюшонник) – Rhizopertha dominica F.	выявлено/не выявлено -
					Кукурузный долгоносик – Sitophilus zeamays Motsch.	выявлено/не выявлено -
					Малый мукоед- Cryptolestes pusillus (Schönherr)(=Laemophloeus minutus (Olivier))	выявлено/не выявлено -
					Малый мучной хрущак – Tribolium confusum Duv.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.					Мельничная огневка – Ephestia kuehniella (Zeller, 1879)	выявлено/не выявлено -
					Мукоед короткоусый рыжий- Cryptolestes ferrugineus Steph.	выявлено/не выявлено -
					Мучной клещ - Acarus siro (Linnaeus)	выявлено/не выявлено -
					Огневка мучная – Pyralis farinalis (Linnaeus)	выявлено/не выявлено -
					Рисовый долгоносик – Sitophilus oryzae Gyll.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.					Рыжий (короткоусый) мукоед – Cryptolestes ferrugineus Steph.	выявлено/не выявлено -
					Суринамский мукоед – Oryzaephilus surinamensis L.	выявлено/не выявлено -
					Турецкий мукоед – Cryptolestes turcicus Gr.	выявлено/не выявлено -
					Южная амбарная огнёвка –Plodia interpunctella Hbn.	выявлено/не выявлено -
3.100.	27-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского соснового гравера Pseudips mexicanus (Hopkis).;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Лесоматериалы хвойных пород ; Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты ; Бревна из лесоматериалов хвойных пород для свай гидротехнических	-	-	Американский сосновый гравер Pseudips mexicanus (Hopkins)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.100.	(испытаний) без уточнения	сооружений и элементов мостов ; Деревья рождественские (новогодние) ; Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ;);				
3.101.	ГОСТ 33456-2015 «Карантин растений. Методы выявления и идентификации тутовой щитовки»., (4.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды цитрусовых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Саженцы и черенки плодовых, декоративных культур, горшечные растения. Части растений.);	-	-	Тутовая щитовка Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.101.						
3.102.	46-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации земляничного почкоеда Anthonomus signatus Say., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Земляника (клубника) ; Малина ; Черника ; Голубика ;);	-	-	Земляничный почкоед Anthonomus signatus (Say)	выявлено/не выявлено -
3.103.	СТО ВНИИКР 2.034-2018 Короеды рода Dendroctonus Erichson. Методы выявления и идентификации., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Горный сосновый лубоед Dendroctonus ponderosae (Hopkins)	выявлено/не выявлено -
					Еловый лубоед Dendroctonus rufipennis (Kirby)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.103.					Западный сосновый лубоед Dendroctonus brevicomis (Le Conte)	выявлено/не выявлено -
					Рыжий сосновый лубоед Dendroctonus valens (Le Conte)	выявлено/не выявлено -
3.104.	59-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода Callosobruchus, Раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена зернобобовых культур и феромонные ловушки);	-	-	Зерновки рода Callosobruchus spp.	выявлено/не выявлено -
3.105.	04-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричнево-мраморного клопа Halyomorpha halys Stal. , п. 4.1-4.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Фрукты, овощи, виноград, ягоды, бахчевые, бобовые, зернобобовые, а также цветочные, ягодные, плодовые и декоративные культуры. Насекомые);	-	-	Коричнево-мраморный клоп Halyomorpha halys (Stal)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.105.						
3.106.	147-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного цветочного трипса Frankliniella occidentalis (Pergande) ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы деревьев, кустарников, рассада), культуры закрытого грунта, срез декоративных растений, листовые овощные и зеленные культуры, горшечные растения. Плодовая и овощная продукция. Феромонные и цветовые ловушки. Насекомые.);	-	-	Западный цветочный трипс Frankliniella occidentalis (Pergande)	выявлено/не выявлено -
					Трипсы (Thysanoptera)	выявлено/не выявлено -
3.107.	СТО ВНИИКР 2.036-2014 Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata Wied. Методы выявления и идентификации., Раздел 4; раздел 7; раздел 8.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плодовая (фрукты) овощная продукция. Феромонные ловушки. Насекомые);	-	-	Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata (Wiedemann)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.108.	09-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки Hyphantria cunea Druru. , Раздел 1, раздел 2; Раздел 3; раздел 4; идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Декоративные, плодово-ягодные культуры и кустарники, Феромонные ловушки. Насекомые.);	-	-	Американская белая бабочка Hyphantria cunea (Drury)	выявлено/не выявлено -
3.109.	28-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного мучнистого червеца Pseudococcus citriculus Green. , (выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки), плоды цитрусовых, плодовых и декоративных культур, а также горшечные растения. Насекомые .);	-	-	Восточный мучнистый червец Pseudococcus citriculus (Green)	выявлено/не выявлено -
3.110.	11-2013 МР ВНИИКРМетодические рекомендации по выявлению и идентификации червеца Комстока Pseudococcus comstocki (Kuwana). ,	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки), рассада, горшечные культуры, овощи, фрукты. Насекомые.);	-	-	Червец Комстока Pseudococcus comstocki (Kuwana)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.110.	визуальный метод, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.111.	68-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации томатного трипса Frankliniella schultzei Trybum. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, срезанные растения и плоды овощных, бахчевых, технических, цветочные культуры, а также упаковочный материал этой растительной продукции. Насекомые.);	-	-	Томатный трипс Frankliniella schultzei (Trybom)	выявлено/не выявлено -
3.112.	СТО ВНИИКР 2.002-2009 «Персиковая плодожорка Carposina niponensis Wlsgh. Методы выявления и идентификации» , п.4.2.2; 4.2.3; 4.3, раздел 5; визуальный метод с идентификацией по морфологическим признакам;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы и плоды косточковых и семечковых культур. Феромонные ловушки. Насекомые.);	-	-	Персиковая плодожорка Carposina niponensis WLSGH.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.113.	04-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа дубовая кружевница Corythucha arcuate Say., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ;);	-	-	Дубовая кружевница/Клоп дубовая кружевница Corythucha arcuata (Say)	выявлено/не выявлено -
3.114.	20-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации каштановой орехотворки Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu., (Выявление, идентификация по морфологическим признакам) ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Лесоматериалы, распиленные и строганые ;);	-	-	Восточная каштановая орехотворка/Каштановая орехотворка Dryocosmus kuriphilus (Yasumatsu)	выявлено/не выявлено -
3.115.	90-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации трипса Пальма Thrips palmi Karny;Прочие исследования	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Томаты	-	-	Трипс Пальма Thrips palmi (Karny)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.115.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	(помидоры) ; Чеснок ; Чеснок ; Культуры овощные луковичные ; Капуста ; Салат-латук ; Огурцы ; Овощи свежие, не включенные в другие группировки ;);				
3.116.	24-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканского цистообразующего виноградного червеца Margarodes vitis Philippi., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Тара деревянная ; Виноград (культура ягодная) ;);	-	-	Южноамериканский цистообразующий виноградный червец/Южноамериканский виноградный червец Margarodes vitis (Philippi)	выявлено/не выявлено -
3.117.	45-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации выемчатого короеда Ips emarginatus (Leconte)., Методы выявления и идентификации имаго;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Лесоматериалы хвойных пород ; Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты ; Бревна из лесоматериалов хвойных пород для свай гидротехнических	-	-	Выемчатый короед Ips emarginatus (Leconte)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.117.	исследований (испытаний) без уточнения	сооружений и элементов мостов ; Деревья рождественские (новогодние) ; Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород);				
3.118.	10-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации чёрных хвойных усачей рода Monochamus, распространенных на территории РФ. , Раздел 2 Методы выявления;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Деревья лиственных и хвойных пород. Лесопродукция. Феромонные ловушки);	-	-	Большой черный еловый усач Monochamus urussovii (Fischer- v. Waldheim	выявлено/не выявлено -
					Малый черный еловый усач Monochamus sutor Linnaeus	выявлено/не выявлено -
					Черный бархатно-пятнистый усач Monochamus saltuarius Gebler	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.118.					Черный блестящий усач Monochamus nitens Bates	выявлено/не выявлено -
					Черный крапчатый усач Monochamus impluviatus Motschulsky	выявлено/не выявлено -
					Черный сосновый усач Monochamus galloprovincialis (Olivier)	выявлено/не выявлено -
					Чёрные хвойные усачи рода Monochamus	выявлено/не выявлено -
3.119.	СТО ВНИИКР 2.037-2014 «Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка – Epilachna vigintioctomaculata Motsch. Методы выявления и идентификации». , Выявление, идентификация по морфологическим признакам;Прочие	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Овощи бобовые зеленые);	-	-	Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка / Картофельная коровка Epilachna vigintioctomaculata Motsch	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.119.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.120.	28-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатской плодовой мушки Drosophila suzukii Matsumura. , выявление по поврежденным плодам, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов);	-	-	Азиатская плодовая мушка Drosophila suzukii Mats. / Азиатская ягодная дрозофила Drosophila suzukii (Matsumura)	выявлено/не выявлено -
3.121.	СТО ВНИИКР 2.026-2011 Кукурузный жук диабротика Diabrotica virgifera Le Conte. Методы выявления и идентификации, визуальный метод, идентификация по морфологическим признакам;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Кукуруза ; Культуры кормовые);	-	-	Западный кукурузный жук диабротика Diabrotica virgifera Le Conte / Западный кукурузный жук Diabrotica virgifera virgifera Le Conte	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.122.	57-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации широкохоботного рисового долгоносика Caulophilus oryzae Gyll.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рис нешелушеный ; Пшеница ;Ячмень, рожь и овес ; Имбирь сухой необработанный ; Каштаны);	-	-	Широкохоботный рисовый долгоносика Caulophilus oryzae Gyll. / Широкохоботный амбарный долгоносик Caulophilus latinasus (Say)	выявлено/не выявлено -
3.123.	ГОСТ 28420-2022 «Карантин растений. Правила подготовки лабораторных проб при энтомологических исследованиях», (визуальный метод, метод просеивания, метод встряхивания, метод разрезания, метод выделения вредных организмов из образцов лесоматериалов);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);	-	-	Вредители (насекомые и клещи)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.124.	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов Часть III Энтомологическая экспертиза (Досмотр и экспертиза саженцев и черенков стр. 80-82; Досмотр и экспертиза яблок, груш и айвы стр. 104-107; Досмотр и экспертиза слив стр. 109-110; Досмотр и экспертиза персиков стр.111-113; Досмотр и экспертиза плодов черешни и вишни стр. 114; Досмотр и экспертиза винограда и земляники стр. 115; Досмотр и экспертиза пряностей стр.124-125);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки); Плоды яблок, груш; Плоды слив; Плоды персиков; Плоды черешни, вишни; Виноград свежий, земляника ягоды; Пряности; Круглая древесина, пиломатериалы, древесные упаковочные, крепежные материалы, саженцы древесных растений, срезанные ветви растений, кора, опилки, стружки, щепа и др. продукты переработки древесины. Насекомые.);	-	-	Вредители (насекомые и клещи)	выявлено/не выявлено -
3.125.	30-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода Стрига Striga Lour.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Артишоки ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые,	-	-	Род стрига Striga Lour	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.125.		корнеплоды и клубнеплоды ; Овощи свежие, не включенные в другие группировки ; Грибы и трюфели ; Свекла сахарная и семена сахарной свеклы ; Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Культуры овощные плодовые прочие ; Культуры бахчевые ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Культуры волокнистые прядильные ; Плоды масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном ;);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.126.	131-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации молочая зубчатого Euphorbia dentata Michaux (вторая редакция 2018 г.);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рис нешелушеный ; Культуры волокнистые прядильные ; Плоды масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Артишоки ;);	-	-	Молочай зубчатый Euphorbia dentata Michx.	выявлено/не выявлено -
3.127.	117-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сициоса угловатого Sicyos angulatusL.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рис нешелушеный ; Культуры волокнистые прядильные ; Плоды масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ;Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Семена овощных культур, кроме	-	-	Сициос угловатый Sicyos angulatus L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.127.		семян сахарной свеклы; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном ; Артишоки ;);				
3.128.	132-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника калифорнийского Helianthus californicus DC. (вторая редакция 2018 г.);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном ;);	-	-	Подсолнечник калифорнийский Helianthus californicus DC.	выявлено/не выявлено -
3.129.	28-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника реснитчатого	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры волокнистые	-	-	Подсолнечник дикорастущий Helianthus Sp.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.129.	Helianthus ciliaris DC.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	прядильные ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Артишоки ; Рис нешелушеный ; Плоды масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Семенной материал, переработанная растительная продукция, корм для животных птиц и почва. Растения, плоды, семена.);			Подсолнечник реснитчатый Helianthus ciliaris DC.	выявлено/не выявлено -
3.130.	118-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ценхруса длинноколючкового Cenchrus longispinus (hack.) fern.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры волокнистые прядильные ; Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур, жмых, шрот, крупа, прочие грузы растительного происхождения.);	-	-	Ценхрус длинноколючковый Cenchrus longispinus (Hack.) Fern	выявлено/не выявлено -
					Ценхрус якорцевый (Cenchrus tribuloides)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.130.						
3.131.	СТО ВНИИКР 7.011—2014 «Амброзия многолетняя Ambrosia psilostachya DC. Методы выявления и идентификации». ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Амброзия многолетняя Ambrosia psilostachya DC.	выявлено/не выявлено -
3.132.	СТО ВНИИКР 7.010—2014 «Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L. Методы выявления и идентификации». ;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты	-	-	Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.132.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.133.	СТО ВНИИКР 7.009—2012 «Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L. Методы выявления и идентификации». ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты.	-	-	Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.133.		Растения, плоды, семена.);				
3.134.	12-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего Acroptilon repens (L.) DC. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Горчак ползучий Acroptilon repens (L.) DC	выявлено/не выявлено -
3.135.	11-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода повилика Cuscuta L.;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты	-	-	Повилики Cuscuta spp.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.135.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.136.	32-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Бузинника пазушного Iva axillaris Pursh.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты.	-	-	Бузинник пазушный Iva axillaris Pursh.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.136.		Растения, плоды, семена.);				
3.137.	38-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи плющевидной Ipomoea hederacea (L.) Jacq.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Ипомея плющевидная Ipomoea hederacea Jacq.	выявлено/не выявлено -
3.138.	37-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи ямчатой Ipomoea lacunosa L.;Прочие исследования	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты	-	-	Ипомея ямчатая Ipomoea lacunosa L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.139.	37-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Паслена колючего Solanum rostratum Dun.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты.	-	-	Паслен колючий Solanum rostratum Dun.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.		Растения, плоды, семена.);				
3.140.	50-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена линейнолистного Solanum elaeagnifolium Cav. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семенной материал, переработанная растительная продукция, корм для животных птиц и почва. Растения, плоды, семена.);	-	-	Паслен линейнолистный Solanum elaeagnifolium Cav.	выявлено/не выявлено -
3.141.	49-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена каролинского Solanum carolinense L. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур, жмых, шрот, крупа, прочие грузы растительного происхождения. Растения, плоды, семена.);	-	-	Паслен каролинский Solanum carolinense L.	выявлено/не выявлено -
3.142.	74-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды волосистой Bidens pilosa L.;	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для	-	-	Череда волосистая Bidens pilosa L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.142.	Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.143.	56-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дважды перистой Bidens bipinnata L. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и	-	-	Череда дважды перистая Bidens bipinnata L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.143.		гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.144.	29-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Айланта высочайшего Ailanthus altissima (Mill.) Swingle;;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Культуры волокнистые прядильные ;);	-	-	Айлант высочайший Ailanthus altissima (Mill.) Swingle	выявлено/не выявлено -
3.145.	Лесная энциклопедия в 2-х томах, том 2, ред. кол.: Г.И. Воробьёв (гл. ред.) и др. - Москва «Советская энциклопедия», 1986 г., 631с., ил.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии	-	-	Arceuthobium spp.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.145.		и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства);				
3.146.	ГОСТ 34892-2022 «Карантин растений. Правила подготовки лабораторных проб при гербологических исследованиях».;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий ;);	-	-	Сорные растения и/или их частей (семян, плодов или соплодий)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.147.	37-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты.);	-	-	Семена и плоды карантинных сорных растений	выявлено/не выявлено -
3.148.	Справочник по семеноведению. Броувер В., Штелин А. Москва, изд-во Товарищество научных знаний КМК, 2010 г., с.694;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и	-	-	Горох посевной (Pisum sativum L.)	выявлено/не выявлено -
					Гречиха посевная (Fagopyrum esculentum Moench.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.148.		растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);			Кукуруза (Zea mays L.)	выявлено/не выявлено -
					Лен обыкновенный (Linum usitatissimum L.)	выявлено/не выявлено -
					Люпин (Lupinus albus L.)	выявлено/не выявлено -
					Овес (Avéna satíva L.)	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник (Helianthus annuus L.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.148.					Пшеница (Tríticum aestivum L.)	выявлено/не выявлено -
					Рапс (Brassica napus L.)	выявлено/не выявлено -
					Рис посевной (Oryza sativa L.)	выявлено/не выявлено -
					Соя культурная (Glycine max L.)	выявлено/не выявлено -
					Ячмень (Hordéum vulgáre L.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.	Семена сорных растений. Доброхотов В.Н., Москва, изд-во с/х литературы, 1961г., с.414; сс. 25-414, табл. I-L.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);	-	-	Адонис летний (Горицвет летний) Adónis aestivális	выявлено/не выявлено -
					Бодяк полевой (Ро́зовый осо́т) Cirsium arvense	выявлено/не выявлено -
					Бутень клубненосный Chaerophýllum bulbósum	выявлено/не выявлено -
					Василек синий (Василёк посевно́й) Centauréa cyánus	выявлено/не выявлено -
					Верблюдка повислая (Corispermum declinatum)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.					Вероника пашенная - Veronica agrestis L.	выявлено/не выявлено -
					Вероника полевая - Veronica arvensis L.	выявлено/не выявлено -
					Вика волосистая - Vicia hirsuta (L.) Gray	выявлено/не выявлено -
					Вика заборная - Vicia sepium L.	выявлено/не выявлено -
					Вика мохнатая - Vicia villosa ROTH	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.					Вика узколистная - Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh.	выявлено/не выявлено -
					Вика четырехсемянная - Vicia tetrasperma (L.) Schreb.	выявлено/не выявлено -
					Воробейник полевой Lithospermum arvense L.	выявлено/не выявлено -
					Вьюнок полевой Convōlvulus arvēnsis	выявлено/не выявлено -
					Горец вьюнковый (Polygonum convolvulus L.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.					Горец почечуйный (Персикария пятнистая) Persicária maculósa	выявлено/не выявлено -
					Горец птичий (спорыш) Polýgonum aviculáre L.	выявлено/не выявлено -
					Горец шероховатый Polygonum scabrum M	выявлено/не выявлено -
					Горох полевой (Pisum arvense L.)	выявлено/не выявлено -
					Горошек волосистый Vicia hirsute (L.) Gray	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.					Горошек мохнатый (Vica villosa Roth.)	выявлено/не выявлено -
					Горошек мышинный Vícia crácca	выявлено/не выявлено -
					Горошек узколистный (Вика узколистная) Vicia angustifolia Reichard	выявлено/не выявлено -
					Горчица полевая Sinapis arvensis	выявлено/не выявлено -
					Гречиха вьюнковая - Fallopia convolvulus (L.) A. Löve	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.					Гречиха развесистая - Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre	выявлен/не выявлен -
					Гречиха татарская Fagopirum tataricum (L.) Gaertn	выявлено/не выявлено -
					Гулявник волжский (Sisumbrium volgense M/B)	выявлено/не выявлено -
					Донник волжский (Melilotus wolgicus poir. M. Ruthenicus M. B.)	выявлено/не выявлено -
					Донник лекарственный (Донник желтый) Melilotus officinalis L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.					Дымянка шлейхера (Fumaria schleicheri soy-Will.)	выявлено/не выявлено -
					Ежовник обыкновенный (Просо куриное) Echinochloa crus galli (L.)	выявлено/не выявлено -
					Живокость Аяксова Delphinium Ajacis L.	выявлено/не выявлено -
					Живокость восточная Delphinium orientale J. Gay	выявлено/не выявлено -
					Звездчатка средняя (Stellaria media L.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.					Канатник Теофраста - Abutilon theophrasti Medik.	выявлено/не выявлено -
					Капуста масличная (рапс) - Brassica napus L.	выявлено/не выявлено -
					Капуста полевая (Brassica campestris L.)	выявлено/не выявлено -
					Капуста сарептская / Горчица сарептская Brassica juncea (L.) Czern.	выявлено/не выявлено -
					Капуста черная / Горчица черная Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.					Клевер луговой - Trifolium pratense L.	выявлено/не выявлено -
					Клевер полевой Trifolium campestre chreb.	выявлено/не выявлено -
					Конопля сорная (Cannabis ruderalis D. Janisch.)	выявлено/не выявлено -
					Костер бесплодный Bromus sterilis L.	выявлено/не выявлено -
					Костер мягкий Bromus mollis L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.					Костёр безостый - Bromus inermis Leyss.	выявлено/не выявлено -
					Костёр растопыренный - Bromus squarrosus L.	выявлено/не выявлено -
					Кохия веничная (Kochia scoparia L.)	выявлено/не выявлено -
					Кривоцвет восточный Licopsis orientalis	выявлено/не выявлено -
					Кривоцвет полевой (Lycopsis orientalis L.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.					Липучка репейчатая (Л. Ежевидная; Л. обыкновенная) Lappula myosotis Moench	выявлено/не выявлено -
					Лисохвост мышехвостиковидный Alopecurus myosuroides Hads	выявлено/не выявлено -
					Лютик едкий - Ranunculus acris L.	выявлено/не выявлено -
					Лютик полевой Ranunculus arvensis L.	выявлено/не выявлено -
					Марь белая Chenopodium album L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.					Мачок рогатый Glaucium corniculatum (L.) J. Rudolph	выявлено/не выявлено -
					Молочай острый Euphorbia esula L.	выявлено/не выявлено -
					Неслия метельчатая (Neslia paniculata L.)	выявлено/не выявлено -
					Овес сходный (О. культуровидный) Avena cultiformis malz. A. fatua L. Ssp. Cultiformis maiz.	выявлено/не выявлено -
					Овсюг обыкновенный (О. пустой) Avena fatua L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.					Осот полевой - Sónchus arvénsis	выявлено/не выявлено -
					Пастушья сумка Capsella bursa-pastoris (L.) Medik"	выявлено/не выявлено -
					Пикульник красивый Galeopsis speciosa Mill.	выявлено/не выявлено -
					Пикульник ладанниковый (Galeopsis Ladanum L.) Galeopsis tetrahit L."	выявлено/не выявлено -
					Пикульник обыкновенный(Медовик)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.					Плевел опьяняющий - Lolium temulentum L.	выявлено/не выявлено -
					Плевел персидский Lolium persicum"	выявлено/не выявлено -
					Подмаренник трехрогий Galium tricorne Stokes.	выявлено/не выявлено -
					Подмаренник цепкий Galium aparine L.	выявлено/не выявлено -
					Прицепник липучковый (П. моркововидный; Репяшок) Caucalis Lappula (Web) Grande Daucoides L."	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.					Просвирник низкий Maliva pusilla SM. M. borealis wallm M. rotundifolia L.P.P.	выявлено/не выявлено -
					Пырей ползучий Elytrigia repens L. Nevski - Agropyrum repens L., Agropyron repens L	выявлено/не выявлено -
					Резеда желтая (Reseda lutea L.) "Редька полевая (Р. Дикая) Raphanus raphanistrum L.	выявлено/не выявлено -
					Ромашка непахучая Matricaria perforata Merat."	выявлено/не выявлено -
					Росичка линейная (Просо линейное) Digitaria linearis (Krock.) Grep. Panicum "	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.					Рыжик посевной (Camelia sativa L.) Смолевка широколистная Silene latifolia (Mill.)"	выявлено/не выявлено -
					Сорго алеппское (Джонсова трава) Sorghum halepense L.	выявлено/не выявлено -
					Татарник обыкновенный (Onopordon acanthium L.)	выявлено/не выявлено -
					Тимелия воробьиная Thymelaea passerina (L.)	выявлено/не выявлено -
					Торилис японский (пупырник японский, или цепкоплодник японский) Tórilis japónica	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.					Фиалка полевая Viola arvensis murr.	выявлено/не выявлено -
					Хориспора нежная Chorispora tenella (Pall.) DC."	выявлено/не выявлено -
					Чина клубненосная (Чина клу́бневая) Lathýrus tuberósus"	выявлено/не выявлено -
					Чина прилистниколистная Lathyrus aphaca L."	выявлено/не выявлено -
					Чина шершавая Lathyrus hirsutus L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.					Чистец однолетний Stachys annua L.	выявлено/не выявлено -
					Чистец прямой Stachys resta L.	выявлено/не выявлено -
					Шалфей луговой Salvia pratensis L.	выявлено/не выявлено -
					Шалфей мутовчатый Salvia verticillata L.	выявлено/не выявлено -
					Шалфей поникающий Salvia nutans L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.					Шерстяк волосистый Eriochloa villosa (THNBG.) Kunth.	выявлено/не выявлено -
					Щавелек малый Rumex acetosella Щетинник итальянский Setaria italica (L.) Palib	выявлено/не выявлено -
					Щавель конский - Rumex confertus Willd.	выявлено/не выявлено -
					Щавель малый - Rumex acetosella L.	выявлено/не выявлено -
					Щавель туполистный Rumex obtusifolius L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.					Щетинник зелёный Setaria viridis	выявлено/не выявлено -
					Щетинник мутовчатый (Setaria verticillata)	выявлено/не выявлено -
					Щетинник сизый Setaria glauca (L.) Beauv	выявлено/не выявлено -
					Щирица белая - Amaranthus albus L.	выявлено/не выявлено -
					Щирица жминдовидная (Amaranthus blitoides S. Wats.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.					Щирица запрокинутая Amarantus retroflexus L.	выявлено/не выявлено -
					Эгилопс цилиндрический Aegilops cylindrica Host.	выявлено/не выявлено -
					Эспарцет песчанный (Onobrychis arenaria Kit.Dc.)	выявлено/не выявлено -
					Ярутка полевая Thlaspi arvense L.	выявлено/не выявлено -
					Яснотка пурпурная - Lamium purpureum L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.150.	П.Ф Маевский. Флора средней полосы европейской части России. 11-е изд.-М.: Товарищество научных изданий КМК,2014.-635 с., ил.;;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства);	-	-	Борщевик персидский Heracleum persicum Fischer	выявлено/не выявлено -
					Eichhornia crassipes (Mart.) Solms.	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник сорный Helianthus lenticularis	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник черешковый Helianthus petiolaris Nutt	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник шероховатый Heliantus scaberrimus Britton & A Brown	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.150.					Род Борщевик – Heracleum L	выявлено/не выявлено -
					Род Горец - Persicaria mill.	выявлено/не выявлено -
					Род Горчица - Sinapis L. spp	выявлено/не выявлено -
					Род Дурман - Datura L. spp.	выявлено/не выявлено -
					Род Заразихи – Orobanche L. spp	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.150.					Род Капуста – Brassica L. spp	выявлено/не выявлено -
					Род Молочай - Euphorbiaceae spp	выявлено/не выявлено -
					Род Просо – Panicum L. spp.	выявлено/не выявлено -
					Род Сорго - Sorghum Moench spp	выявлено/не выявлено -
					Род Хлопчатник – Gossypium L. spp	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.150.					Щирица Пальмери Amaranthus palmeri Watson	выявлено/не выявлено -
3.151.	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. М., «Колос», 1972 г. Часть IV Фитопатологическая экспертиза. Наружный осмотр стр. 207, Часть IV Фитопатологическая экспертиза. Наружный осмотр стр. 207;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Растительные материалы (растения, генетический материал, посевной и посадочный материал, продукция растительного происхождения, срезанные цветы и ветви растений, растительное вложение и т.п.) Растения, плоды, семена);	-	-	Фитопатогенные грибы	выявлено/не выявлено -
3.152.	95-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя карликовой головни пшеницы Tilletia controversa Kuhn., Выявление, метод центрифугирования, метод микрокопирования;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Пшеница ; Ячмень ; Рожь ; Тритикале (пшенично-ржаной гибрид);	-	-	Карликовая головня пшеницы Tilletia controversa Kühn	выявлено/не выявлено -
					Tilletia triticoides Savul.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.	(испытаний) без уточнения				Твердая (гладкая) головня пшеницы, Tilletia laevis Kühn (=Tilletia foetida (Wallroth) Liro)	выявлено/не выявлено -
					Твердая головня пшеницы, Tilletia caries (de Candolle) Tulasne & C.Tulasne (= Tilletia tritici (Bjerk.) G. Winter)	выявлено/не выявлено -
3.153.	СТО ВНИИКР 3.010-2012 Возбудитель индийской головни пшеницы Tilletia indica Mitra., Раздел 5; Раздел 8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Пшеница ; Тритикале (пшенично- ржаной гибрид));	-	-	Индийская головня пшеницы Tilletia indica Mitra	выявлено/не выявлено -
3.154.	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. М., «Колос», 1972 г., Часть VII Фитогельминтологическая экспертиза. п. Экспертиза зерновых культур на выявление пшеничной нематоды., стр.: 369-370.;Прочие исследования	Подкарантинная продукция (Зерно и семена пшеницы, ячменя, ржи и овса);	-	-	Пшеничная нематода Anguina tritici (Steinbuch) Filipjev	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.154.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.155.	СТО ВНИИКР 6.003-2010 Сосновая стволовая нематода Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle. Методы выявления и идентификации , Раздел 6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Лесонасаждения, лесоматериалы хвойных пород);	-	-	Сосновая стволовая нематода Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 12041-82 Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения влажности;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ;	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;120400;1205;120600;1207;1006;0712;0713;1209	Влажность	- от 1,0 до 40,0 (%)
1.2.	ГОСТ 12042-80 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семян, за исключением п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие (Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур), в том числе на шлифованные, сегментированные, калиброванные и дражированные);	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;120400;1205;120600;1207;1006;0712;0713;1209	Масса 1000 семян	- от 1,00 до 9,99 (г) от 10,0 до 700,0 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	ГОСТ 22617.4-91 Семена свеклы. Методы определения массы 1000 семян и массы одной посевной единицы (за исключением п.п. 4.3);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Семена свеклы);	01.13	1209	Масса 1000 семян	- от 6,0 до 60,0 (г)
1.4.	ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести (за исключением п.п. 4.18.4; 4.18.5; 4.18.7);Неразрушающий контроль;визуальный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие (Семена сельскохозяйственных культур (за исключением сахарной свеклы, цветочных культур и хлопчатника));	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;120400;1205;120600;1207;1006;0712;0713;1209	Всхожесть	- от 0 до 100 (%)
					Твердые семена, относящиеся к всхожим	- от 0 до 30 (%)
					Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	ГОСТ 12039-82 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения жизнеспособности; , п. 1.2, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;	01.11	1001;1002;1003	Жизнеспособность	- от 0 до 100 (%)
1.6.	ГОСТ 12037-81Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие (Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур, пустынных пастбищных растений));	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;120400;120600;1205;1207;1209;0712;0713	Головневые мешочки и их части/Примесь головневых образований (головневые мешочки)	- от 0 до 0,30 (%)
					Горох посевной	- от 0 до 3,00 (%)
					Облущенные семена/Содержание облущенных семян	- от 0,00 до 45,00 (%)
					Обрушенные зерна/Обрушенные семена/Обрушенные/Содержание обрушенных семян/Содержание	- от 0 до 3,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					обрушенных зерен	
					Пелюшка/ Содержание трудноотделимых примесей (пелюшка), не более	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь головневых образований/ Примесь головневых образований (головневые комочки и их части)/Примесь головневых образований (головневые колоски)	- от 0,000 до 1,000 (%)
					Примесь пелюшки в семенах овощного гороха	- от 0 до 1,00 (%)
					Примесь по массе	- от 0 до 3,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Примесь семян гороха лущильных гладкозерных сортов	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь семян других видов кормовых трав/ Содержание семян других видов трав/ Содержание трудноотделимых семян	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь семян других растений в семенах кормовой свеклы, в т.ч. сорных растений	- от 0 до 1,50 (%)
					Примесь семян других растений в семенах кормовой свеклы, всего	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь семян других растений по массе, в т.ч. семян сорных растений/ Содержание семян других видов растений, всего, в т.ч. сорных растений	- от 0 до 1,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Примесь семян других растений по массе, всего/ Содержание семян других видов растений/ Содержание семян других растений	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь склероциев (в сумме) белой и серой гнили/Наличие склероциев (в сумме) белой и серой гнили/Примесь, в том числе склероции белой и серой гнили/Примесь склероциев белой и серой гнили	- от 0 до 0,20 (%)
					Примесь склероций спорыньи	- от 0 до 0,10 (%)
					Склероции клеверного рака/ Наличие склероции клеверного рака	- от 0 до 0,10 (%)
					Склероции серой гнили	- от 0 до 0,10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Склероции спорыньи/ Примесь склероций спорыньи	- от 0 до 0,60 (%)
					Склероции тифули клевера и люцерны	- от 0 до 0,10 (%)
					Содержание семян других культурных растений	- от 0 до 1,00 (%)
					Содержание семян других культурных растений, в т.ч. семян других видов вики	- от 0 до 1,00 (%)
					Содержание семян сорняков/Содержание семян сорных растений/ в том числе сорных растений	- от 0 до 3,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Чистота/Чистота семян/ Содержание семян основной культуры (Чистота)	- от 45,00 до 100,00 (%)
1.7.	ГОСТ 12037-81 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие (Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур, пустынных пастбищных растений));	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;120400;120600;1205;1207;1209;0712;0713	Галлы пшеничной нематоды/Примесь галлов пшеничной нематоды/Содержание галлов пшеничной нематоды	обнаружено/не обнаружено от 1 до 20 (шт/кг)
					Семена (плоды) карантинных растений/Семена карантинных сорняков/ Содержание семян карантинных растений	обнаружено/не обнаружено от 1 до 20 (шт/кг)
					Семена ядовиты х растений (гелиотроп Волосистоплодный/ Содержание семян гелиотропа волосистоплодного/ семена гелиотропа волосистоплодного	обнаружено/не обнаружено от 1 до 20 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Семена ядовитых растений (гелиотроп волосистоплодный и триходесма седая)	обнаружено/не обнаружено от 1 до 20 (шт/кг)
					Семена ядовитых растений (триходесма седая)/Семена триходесмы седой/ Содержание семян триходесмы седой	обнаружено/не обнаружено от 1 до 20 (шт/кг)
					Семена ядовитых сорняков/Содержание семян ядовитых растений	обнаружено/не обнаружено от 1 до 20 (шт/кг)
					Содержание примеси стебельков и плодов со стебельками, превышающими по длине 1 см	- от 0 до 100 (шт/кг)
					Содержание семян , в т.ч. наиболее вредных/Примесь семян наиболее- вредных сорняков/Семян сорных растений из них: карантинные, вредные, ядовитые и др.	обнаружено/не обнаружено от 1 до 1200 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Содержание семян других растений, в т.ч. сорных	обнаружено/не обнаружено от 1 до 8000 (шт/кг)
					Содержание семян других растений, всего/ Содержание семян других видов растений	обнаружено/не обнаружено от 1 до 8000 (шт/кг)
					Содержание семян овсюга	обнаружено/не обнаружено от 1 до 20 (шт/кг)
1.8.	ГОСТ 22617.2-94 Семена сахарной свеклы. Методы определения всхожести, однорostковости и доброкачественности;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209100000	Всхожесть	- от 0 до 100 (%)
					Доброкачественность/Доброкачественность семян	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Одноростковость семян/Одноростковость	- от 0 до 100 (%)
					Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)
1.9.	ГОСТ 22617.3-77 Семена сахарной свеклы. Метод определения влажности;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209100000	Влажность/Влажность семян	- от 4,0 до 40,0 (%)
1.10.	ГОСТ 22617.1-77 Семена сахарной свеклы. Методы определения чистоты, отхода семян, выравненности по размерам, односемянности. ГОСТ 32066-2013 Семена сахарной свеклы. Посевные качества. Общие технические условия, (п.п. 4.1.3-4.1.6, (Данные ГОСТы применяются совместно);Химические испытания, физико-	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209	Выравненность/Выравненность семян/Выравненность при определении на сите с диаметром ячейки не менее 0,5 мм (1,0 мм)/ Выравненность по размерам/Выравненность семян по размерам/ Выравненность через 0,5 мм/ Выравненность через 1,0 мм	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.	химические испытания;гравиметрический (весовой)				Односемянность	- от 0 до 100 (%)
					Содержание семян фракций более 3,5 мм/ Содержание семян фракций менее 3,5 мм	- от 0 до 100 (%)
					Содержание семян фракций более 5,5 мм	- от 0 до 50 (%)
					Содержание стебельков длиной более 1 см	- от 0 до 500 (шт/кг)
					Содержание трудноотделимых семян культурных растений	- от 0 до 1,2 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					Содержание трудноотделимых семян сорных растений	- от 0 до 0,6 (%)
					Чистота/Чистота семян/ Содержание семян основной культуры (Чистота)	- от 0 до 100,00 (%)
1.11.	ГОСТ 12045-97 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заселенности вредителями, (за исключением п.п. 6.1.2.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ;	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1205;1209;120600;1207;1211;0909	Заселенность вредителями/Заселенность семян вредителями	- от 0 до 100 (%)
					Заселенность карантинными вредителями	выявлено/не выявлено от 0 до 20 (шт/кг)
					Заселенность семян гороха гороховой зерновкой/ Наличие живых вредителей и их личинок, повреждающих семена (за исключением клещей) гороховой зерновки (брухус)	- от 0 до 1000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Заселенность семян клещами/ Клещей	- от 0 до 1000 (%)
					Наличие живых вредителей (насекомых или их личинок)/ Наличие живых вредителей и их личинок, повреждающих семена (за исключением клещей)/Заселенность вредителями/Заселенность семян вредителями/ Наличие личинок конопляной листовертки/ личинок конопляной листовертки/ личинки конопляной листовертки	- от 0 до 1000 (шт/кг)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	СТО ВНИИКР 2.003-2012 Азиатская хлопковая совка Spodoptera Litura (Fabricius) и египетская хлопковая совка Spodoptera littoralis (Boisduval) Методы выявления и идентификации., визуальный метод, идентификация ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные плодовые прочие ; Рассада цветов ; Рассада овощных культур ; Хлопок-сырец очищенный или не очищенный от семян ; Волокна джута, кенафа и прочих текстильных лубяных волокон необработанные или моченые, кроме льна,	-	-	Египетская хлопковая совка Spodoptera littoralis (Boisduval)	выявлено/не выявлено -
					Азиатская хлопковая совка Spodoptera litura (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.		конопли обыкновенной и рами ; Волокна джута необработанные ; Кукуруза ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Листья чая ;);				
3.2.	СТО ВНИИКР 2.005-2010 Азиатский усач Anaplophora gla bripennis (Motschulsky) Методы выявления и идентификации;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Азиатский усач Anoplophora glabripennis (Motschulsky)	выявлено/не выявлено -
3.3.	СТО ВНИИКР 2.006-2010 «Восточная плодожорка Grapholitha molesta Busk. Методы выявления и идентификации»., визуальный метод, идентификация по морфологическим признакам;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Саженцы и плоды косточковых и семечковых культур; Феромонные ловушки; Подкарантинные объекты; Насекомые;);	-	-	Восточная плодожорка Grapholita molesta (Busck)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.	СТО ВНИИКР 2.020-2011 «Картофельная моль Phthorimaea operculella Zell. Методы выявления и идентификации»., п. 4.1; идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель ; Баклажаны ; Томаты (помидоры) ; Растения и плоды семейства пасленовые: картофель, баклажан, томат, перец, табак и др. Феромонные ловушки);	-	-	Картофельная моль Phthorimaea operculella (Zeller)	выявлено/не выявлено -
3.5.	27-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сибирского шелкопряда Dendrolimus sibiricus Tschetv., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ;);	-	-	Сибирский шелкопряд Dendrolimus sibiricus Tschetverikov	выявлено/не выявлено -
3.6.	10-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации чёрных хвойных усачей рода Monochamus, распространенных на территории РФ., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства, услуги лесопитомников ; Лесоматериалы необработанные ;);	-	-	Большой черный еловый усач Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения				Малый черный еловый усач Monochamus sutor Linnaeus	выявлено/не выявлено -
					Черный бархатно-пятнистый усач Monochamus saltuarius Gebler	выявлено/не выявлено -
					Черный блестящий усач Monochamus nitens Bates	выявлено/не выявлено -
					Черный крапчатый усач Monochamus impluviatus Motschulsky	выявлено/не выявлено -
					Черный сосновый усач Monochamus galloprovincialis (Olivier)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.	95-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских видов жуков- усачей рода Monochamus., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства, услуги лесопитомников ; Лесоматериалы необработанные ;);	-	-	Белопятнистый усач Monochamus scutellatus (Say)	выявлено/не выявлено -
					Каролинский усач Monochamus carolinensis (Olivier)	выявлено/не выявлено -
					Пятнистый сосновый усач Monochamus clamator (LeConte)	выявлено/не выявлено -
					Северо-восточный усач Monochamus notatus (Drury)	выявлено/не выявлено -
					Тупонадкрылый усач Monochamus obtusus Casey	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.					Усач-марморатор Monochamus marmorator Kirby	выявлено/не выявлено -
					Усач-мутатор Monochamus mutator Le Conte	выявлено/не выявлено -
					Южный сосновый усач Monochamus titillator (Fabricius)	выявлено/не выявлено -
3.8.	41-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации филлоксеры Viteus vitifoliae (Fitch)., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Виноград (культура ягодная));	-	-	Филлоксера Viteus vitifoliae Fitch.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.	30-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки - Lopholeucaspis japonica Cock., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки; Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Культуры орехоплодные ; Культуры цитрусовые ; Виноград (культура ягодная); Культуры плодовые и ягодные прочие ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Фрукты тропические и субтропические ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Листья чая ; Саженцы деревьев и кустарников ;);	-	-	Японская палочковидная щитовка Lopholeucaspis japonica (Cockerell)	выявлено/не выявлено -
3.10.	33-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли Tuta absoluta Meyrick. , Выявление по поврежденным побегам и плодам, идентификация;Прочие	Подкарантинная продукция (Томаты (помидоры) ; Картофель ; Фасоль овощная ; Баклажаны ; Рассада ягодных культур, цветов и овощей. Овощи свежие или охлажденные. Насекомые);	-	-	Южноамериканская томатная моль Tuta absoluta (Meyrick)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.11.	17-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика - Conotrachelus nenuphar Herbst, Выявление визуальным методом, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ;);	-	-	Плодовый долгоносик Conotrachelus nenuphar (Herbst)	выявлено/не выявлено -
3.12.	96-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японского соснового усача - Monochamus alternatus (Hope);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Японский сосновый усач Monochamus alternatus Hope	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.	61-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаемчатого жука – Naupactus leucoloma Boheman, Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ;);	-	-	Белокаемчатый жук Naupactus leucoloma Boheman	выявлено/не выявлено -
3.14.	46-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи Rhagoletis pomonella Walsh. , Визуальное выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;);	-	-	Яблонная муха Rhagoletis pomonella Walsh	выявлено/не выявлено -
3.15.	ГОСТ 33455-2015 «Карантин растений. Методы выявления и идентификации калифорнийской щитовки»., 4.1; Идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых	-	-	Калифорнийская щитовка Quadraspidiotus perniciosus (Comstock)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.	(испытаний) без уточнения	культур ; Посадочный материал (саженцы, черенки плодово-ягодных и декоративных культур), плодовая (фрукты) продукция. Феромонные ловушки. Части растений.);				
3.16.	20-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Азиатского подвида непарного шелкопряда Lymantria dispar asiatica Vnukovskij., Выявление Азиатского подвида непарного шелкопряда, идентификация по морфологическим признакам ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Продукция лесоводства, услуги лесопитомников ; Лесоматериалы необработанные ;);	-	-	Азиатский подвид непарного шелкопряда Lymantria dispar asiatica (Vnukovskij)	выявлено/не выявлено -
3.17.	24-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации соснового семенного клопа Leptoglossus occidentalis Heidemann., Выявление, идентификация;	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ;Лесоматериалы хвойных пород;);	-	-	Сосновый семенной клоп Leptoglossus occidentalis Heidemann	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.	Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.18.	05-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузной лиственной совки Spodoptera frugiperda Smith., Выявление по поврежденным растениям, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Кукурузная лиственная совка Spodoptera frugiperda (Smith)	выявлено/не выявлено -
3.19.	23-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гватемальской картофельной моли Tecia solanivora Povolny., Выявление по поврежденным растениям, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель ;);	-	-	Гватемальская картофельная моль Tecia solanivora (Povolny)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.	77-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ясеневой изумрудной златки Agrilus planipennis Fairmaire, , Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Лесоматериалы необработанные ; Лесоматериалы, распиленные и строганые ;);	-	-	Ясеневая изумрудная златка Agrilus planipennis Fairmaire	выявлено/не выявлено -
3.21.	03-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядной мухи-горбатки Megaselia scalaris (Loew). , Выявление, идентификация по имаго ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Семена кунжута ; Мицелий гриба (грибница) ; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий ; Чай и кофе	-	-	Многоядная муха-горбатка Megaselia scalaris (Loew)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.		обработанные ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый ; Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом ; Табачное и махорочное сырье; Торф ;);				
3.22.	14-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации большого елового лубоеда Dendroctonus micans Kugel. , Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы, распиленные и строганые ;);	-	-	Большой еловый лубоед Dendroctonus micans (Kugel)	выявлено/не выявлено -
3.23.	110-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской дынной мухи Bactrocera cucurbitae (Coquillett)., Визульное выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;);	-	-	Африканская дынная муха Bactrocera cucurbitae (Coquillett)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.	(испытаний) без уточнения					
3.24.	69-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного томатного паутинного клеща Tetranychus evansi Baker & Pritchard., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Овощи бобовые зеленые ;);	-	-	Красный томатный паутинный клещ Tetranychus evansi Baker and Pritchard	выявлено/не выявлено -
3.25.	13-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Вест – индского (индийского) цветочного трипса Frankliniella insularis (Franklin).;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ;);	-	-	Вест-индский цветочный трипс Frankliniella insularis (Franklin)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.	68-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации эхинотрипса американского Echinothrips americanus Morgan.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Эхинотрипс американский Echinothrips americanus Morgan	выявлено/не выявлено -
3.27.	08-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской восковой ложнощитовки Ceroplastes japonicas Green., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;);	-	-	Японская восковая ложнощитовка Ceroplastes japonicus Green	выявлено/не выявлено -
3.28.	28-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа платановая кружевница Corythucha ciliata Say, Выявление, идентификация;Прочие исследования	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ;);	-	-	Клоп платановая кружевница Corythucha ciliata (Say)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28.	исследований (испытаний) без уточнения					
3.29.	СТО ВНИИКР 2.001-2009 Капровый жук Trogoderma granarium Ev. Методы выявления и идентификации. , Визуальный метод, метод обнаружения с помощью набора сит, идентификация по морфологическим признакам ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);	-	-	Капровый жук Trogoderma granarium (Everts)	выявлено/не выявлено -
3.30.	66-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации дынной мухи Myiopardalis pardalina Bigot., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;);	-	-	Дынная муха Myiopardalis pardalina (Bigot)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.	без уточнения					
3.31.	95-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной фруктовой мухи Bactrocera dolsalis Hendel., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Виноград ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный ; Томаты (помидоры) ;);	-	-	Восточная фруктовая муха Bactrocera dorsalis (Hendel)	выявлено/не выявлено -
3.32.	65-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной вишнёвой мухи Rhagoletis cingulata Loew., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Вишня ; Сливы ; Культуры плодовые косточковые ;);	-	-	Восточная вишневая муха Rhagoletis cingulata (Loew)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.	99-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации банановой моли Opogona sacchari Bojer. , Выявление по поврежденным растениям, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ; Культуры плодовые и ягодные прочие ;);	-	-	Банановая моль Opogona sacchari (Bojer)	выявлено/не выявлено -
3.34.	30-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гавайского трипса Thrips hawaiiensis Morgan.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Плоды цитрусовых культур ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;);	-	-	Гавайский трипс Thrips hawaiiensis (Morgan)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.	11-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского табачного трипса Frankliniella fusca Hinds.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Культуры овощные плодовые прочие ; Рассада ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ;);	-	-	Американский табачный трипс Frankliniella fusca (Hinds)	выявлено/не выявлено -
3.36.	21-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации галлового клеща фуксии Aculops fuchsiae Keifer., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада цветов ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ;);	-	-	Галловый клещ фуксии Aculops fuchsiae (Keifer)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.	113-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации чёрной цитрусовой белокрылки Aleurocanthus woglumi Ashby. и колючей горной белокрылки Aleurocanthus spiniferus Quaintance, Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ;);	-	-	Колючая горная белокрылка Aleurocanthus spiniferus (Quaint)	выявлено/не выявлено -
					Черная цитрусовая белокрылка Aleurocanthus woglumi Ashby	выявлено/не выявлено -
3.38.	39-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской кукурузной совки Helicoverpa zea Boddie., Выявление по поврежденным растениям, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Пшеница ; Кукуруза ;Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ;);	-	-	Американская кукурузная совка Helicoverpa zea (Boddie)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.	9-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации жестковолосого мучнистого червеца – Maconellicoccus hirsutus Green., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Жестковолосый мучнистый червец Maconellicoccus hirsutus Green.	выявлено/не выявлено -
3.40.	10-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского коконопряда Malacosoma americanum Fabricius., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Сеянцы деревьев прочих лиственных пород ; Сеянцы прочих деревьев и кустарников ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев прочих лиственных пород ; Саженцы кустарников ; Лесоматериалы	-	-	Американский коконопряд Malacosoma americanum (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.		лиственных пород, за исключением тропических пород ;);				
3.41.	49-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации лесного кольчатого шелкопряда Malacosoma disstria Hubner, Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Лесоматериалы необработанные ; Части растений, травы, мхи и лишайники, пригодные для декоративных целей ;);	-	-	Лесной кольчатый шелкопряд Malacosoma disstria (Hubner)	выявлено/не выявлено -
3.42.	14-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации золотистой двухпятнистой совки Chrysodeixis chalcites Esper., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Золотистая двухпятнистая совка Chrysodeixis chalcites (Esper)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.	115-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной златки Agrilus mali Matsumura., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые семечковые ; Бревна прочих лиственных пород для распиловки и строгания ;);	-	-	Яблонная златка Agrilus mail Matsumura	выявлено/не выявлено -
3.44.	26-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки Zabrotes subfasciatus Boheman., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Тара деревянная ;);	-	-	Бразильская бобовая зерновка Zabrotes subfassiatus (Boheman)	выявлено/не выявлено -
3.45.	5-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации арахисовой зерновки Caryedon gonagra Fabricius., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Арахис (орех земляной) нелущеный ; Арахис (орех земляной) лущеный ;);	-	-	Арахисовая зерновка Caryedon gonagra (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.46.	72-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядного капюшонника Dinoderus bifoveolatus Wollaston., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Тара деревянная ; Листы для облицовки и плиты многослойные ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно- крупяного производства ;);	-	-	Капюшонник многоядный Dinoderus bifoveolatus (Wollaston)	выявлено/не выявлено -
3.47.	70-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной совки Spodoptera eridania Stoll., Выявление по поврежденным растениям, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Картофель ; Рассада цветов ; Рассада овощных культур ;);	-	-	Южная совка Spodoptera eridania (Stoll)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.47.						
3.48.	58-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной еловой листовёртки Choristoneura occidentalis Freeman., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ;);	-	-	Западная еловая листовертка Chorystoneura occidentalis (Freeman)	выявлено/не выявлено -
3.49.	23-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской еловой листовёртки Choristoneura fumiferana Clemens., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Полиэтилен ;);	-	-	Американская еловая листовертка Choristoneura fumiferana (Clemens)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.50.	22-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации большой осиновой листовёртки Choristoneura conflictana Walker., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ;);	-	-	Большая осиновая листовертка Choristoneura conflictana (Walker)	выявлено/не выявлено -
3.51.	35-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации скошеннополосой листовёртки Choristoneura rosaceana Harris., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ;);	-	-	Скошеннополосая листовертка Choristoneura rosaceana Har.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.52.	02-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука Diabrotica barberi Smith & Lawrence., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Тара деревянная ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;);	-	-	Северный кукурузный жук Diabrotica barberi Smith & Lawrence	выявлено/не выявлено -
3.53.	25-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука Diabrotica undecimpunctata Mannerheim., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые зеленые ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ;);	-	-	Западный пятнистый огуречный жук Diabrotica undecimpunctata (Mannerheim)	выявлено/не выявлено -
3.54.	36-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации смолёвки веймутовой сосны Pissodes strobi Peck., Выявление, идентификация;Прочие	Подкарантинная продукция (Деревья рождественские (новогодние) ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Смолевка веймутовой сосны Pissodes strobi (Peck.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.55.	94-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского многоядного щелкуна Melanotus communis Gyllenhal., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада цветов ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина ; Тара деревянная ;);	-	-	Американский многоядный щелкун Melanotus communis (Gyllenhal)	выявлено/не выявлено -
3.56.	70-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации полиграфа уссурийского Polygraphus proximus Blandford., Визуальный метод, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ;);	-	-	Уссурийский полиграф Polygraphus proximus Blandford	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.	15-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации китайского усача Anoplophora chinensis Forster., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Пиломатериалы лиственных пород ; Лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Тара деревянная ;);	-	-	Китайский усач Anoplophora chinensis (Forster)	выявлено/не выявлено -
3.58.	16-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского короеда Ips plastographus LeConte., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Калифорнийский короед Ips plastographus (Le Conte)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.	15-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации орегонского соснового короеда Ips pini Say., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Орегонский сосновый короед Ips pini (Say)	выявлено/не выявлено -
3.60.	07-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного пятизубчатого короеда Ips grandicollis Eichhoff., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Восточный пятизубчатый короед Ips grandicollis (Eichhoff)	выявлено/не выявлено -
3.61.	06-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации шестизубчатого короеда Ips calligraphus Germar., Выявление, идентификация;Прочие	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Восточный шестизубчатый короед Ips calligraphus (Germar)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.61.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.62.	45-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации черничной пестрокрылки Rhagoletis mendax Curran., Визуальное выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ягодных культур ; Брусника ; Черника ; Голубика ;);	-	-	Черничная пестрокрылка Rhagoletis mendax Curran	выявлено/не выявлено -
3.63.	27-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечникового листоеда Zygogramma exclamationis Fabr., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена подсолнечника ;);	-	-	Подсолнечниковый листоед Zygogramma exclamationis (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.	16-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации инжировой восковой ложнощитовки Ceroplastes rusci L., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Плоды цитрусовых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Инжировая восковая ложнощитовка Ceroplastes rusci (Linnaeus)	выявлено/не выявлено -
3.65.	14-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации пшеничного клопа Blissus leucopterus Say.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Семена однолетних трав ; Семена злаковых трав ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Пшеничный клоп Blissus leucopterus (Say)	выявлено/не выявлено -
3.66.	48-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации индокитайского цветочного трипса Scirtothrips dorsalis	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Цветы	-	-	Индокитайский цветочный трипс Scirtothrips dorsalis (Hood)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.66.	Hood.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	срезанные и бутоны цветочные ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);				
3.67.	21-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бронзовой берёзовой златки Agrilus anxius Gory., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Бревна березовые для выработки лущеного шпона ; Пиломатериалы из березы ;);	-	-	Бронзовая березовая златка Agrilus anxius (Gory)	выявлено/не выявлено -
3.68.	114-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблоневого круглоголового усача-скрипуна Saperda candida Fabricius. , Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Тара деревянная ;);	-	-	Яблоневый круглоголовый усач-скрипун Saperda Candida Fabricius	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.68.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.69.	29-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сосновой верхушечной смолёвки Pissodes terminalis Hopp., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Деревья рождественские (новогодние) ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Сосновая верхушечная смолевка Pissodes terminalis Hopp.	выявлено/не выявлено -
3.70.	96-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красношейного усача Aromia bungii Faldermann.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые косточковые ; Тара деревянная ; Пиломатериалы из прочих лиственных пород ;);	-	-	Красношейный усач Aromia bungii (Faldermann)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.71.	22-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща Oligonychus perditus Pritchard & Baker.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы прочих деревьев и кустарников ; Деревья рождественские (новогодние) ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ;);	-	-	Можжевельниковый паутинный клещ Oligonychus perditus Pritchard & Baker	выявлено/не выявлено -
3.72.	141-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной черноголовой листовёртки Acleris gloverana Walsingham., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Деревья рождественские (новогодние) ;);	-	-	Западная черноголовая листовертка Acleris gloverana (Walsingham)	выявлено/не выявлено -
3.73.	142-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной черноголовой листовёртки Acleris variana Fernald., Выявление, идентификация;	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Деревья рождественские (новогодние)	-	-	Восточная черноголовая листовертка Acleris variana (Fernald)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.73.	Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	;);				
3.74.	144-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного цветочного трипса Frankliniella tritici Fitch.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Культуры бахчевые ; Культуры овощные плодовые прочие ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Восточный цветочный трипс Frankliniella tritici (Fitch)	выявлено/не выявлено -
3.75.	52-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гибискусового корневого червеца Rhizoecus hibisci Kawai&Takagi.,, Выявление с ускоренным приготовлением	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ;);	-	-	Гибискусовый корневой червец Rhizoecus hibisci (Kawai & Takagi)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.	микропрепаратов по методике А.А.Варшаловича, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.76.	145-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузного трипса Frankliniella williamsi Hood.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Кукуруза ; Рассада цветов ; Рассада ягодных культур ;);	-	-	Кукурузный трипс Frankliniella williamsi (Hood)	выявлено/не выявлено -
3.77.	143-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации зелёной садовой совки – Chrysodeixis eriosoma Doub., Выявление, идентификация по морфологическим признакам ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Томаты (помидоры) ;);	-	-	Зеленая садовая совка Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.78.	31-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хлопковой моли Pectinophora gossypiella Saunders. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена хлопчатника ; Культуры волокнистые прядильные ;);	-	-	Хлопковая моль Pectinophora gossypiella (Saunders)	выявлено/не выявлено -
3.79.	137-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации грушевой огневки Numonia pyrivorella Matsumura., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Культуры орехоплодные ; Груши ;);	-	-	Грушевая огневка Numonia pyrivorella (Matsumura)	выявлено/не выявлено -
3.80.	СТО ВНИИКР 2.033-2013 Картофельный жук – блошка клубневая Epitrix tuberis Gentner. Методы выявления и идентификации., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры овощные салатные или зеленые ; Картофель ; Рассада ;);	-	-	Картофельный жук-блошка клубневая Epitrix tuberis (Gentner)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.81.	СТО ВНИИКР 2.038-2014 Картофельный жук – блошка Epitrix cucumeris (Harris). Методы выявления и идентификации., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры овощные салатные или зеленые ; Рассада ;);	-	-	Картофельный жук-блошка Epitrix cucumeris (Harris)	выявлено/не выявлено -
3.82.	СТО ВНИИКР 2.031-2012 Американский клеверный минёр Liriomyza trifolii Burg., южноамериканский листовой минёр Liriomyza huidobrensis Blanchard. и томатный минёр Liriomyza sativae Blanchard., Выявление, идентификации по морфологическим признакам;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры овощные салатные или зеленые ;);	-	-	Американский клеверный минер Liriomyza trifolii (Burgess)	выявлено/не выявлено -
					Томатный минер Liriomyza sativae Blanchard	выявлено/не выявлено -
					Южноамериканский листовой минер Liriomyza huidobrensis Blanchard	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.83.	СТО ВНИИКР 2.030-2012 Табачная белокрылка Bemisia tabaci Genn. Методы выявления и идентификации.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада цветов ; Рассада овощных культур ; Рассада прочих растений ;);	-	-	Табачная белокрылка Bemisia tabaci Gennadius	выявлено/не выявлено -
3.84.	СТО ВНИИКР 2.032-2013 Японский жук Popillia japonica (Newman). Методы выявления и идентификации, Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Виноград ;);	-	-	Японский жук Popillia japonica Newman	выявлено/не выявлено -
3.85.	50-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских картофельных долгоносиков Premnotrypes sp., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель ;);	-	-	Андийские картофельные долгоносики Premnotrypes spp.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.86.	16-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красной померанцевой щитовки Aonidiella aurantii Maskell ;;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Рассада цветов ;);	-	-	Красная померанцевая щитовка Aonidiella aurantii (Maskell)	выявлено/не выявлено -
3.87.	30-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричневой щитовки Chrysomphalus dictyospermi Morgan.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;	-	-	Коричневая щитовка Chrysomphalus dictyospermi (Morgan)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.87.		Рассада цветов ;);				
3.88.	21-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской сливовой плодожорки Cydia prunivora (Walsingham).;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Американская сливовая плодожорка Cydia prunivora (Walsh)	выявлено/не выявлено -
3.89.	45-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вишневой плодожорки Cydia packardi (Zeller);;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Вишневая плодожорка Cydia packardi (Zeller)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.90.	10-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации диабротики красивой Diabrotica speciosa (Germar)., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые зеленые ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ;);	-	-	Диабротика красивая Diabrotica speciosa (Germar)	выявлено/не выявлено -
3.91.	03-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного картофельного жука-блошки Epitrix subcrinita (LeConte), Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры овощные салатные или зеленые ; Картофель ; Рассада ; Картофель ; Рассада ;);	-	-	Западный картофельный жук-блошка Epitrix subcrinita (LeConte)	выявлено/не выявлено -
3.92.	05-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации натальской плодовой мухи Ceratitis rosa (Wiedemann).;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;);	-	-	Натальская плодовая муха Ceratitis rosa (Wiedemann)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.	(испытаний) без уточнения					
3.93.	31-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечниковой пестрокрылки Strauzia longipennis (Wiedemann)., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена подсолнечника ;);	-	-	Подсолнечниковая пестрокрылка Strauzia longipennis (Wiedemann)	выявлено/не выявлено -
3.94.	34-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской кукурузной совки Spodoptera exampta (Walker)., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Африканская кукурузная совка Spodoptera exempta (Walker)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.95.	59-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной вишневой мухи Rhagoletis indifferens (Curran);;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Вишня ; Сливы ; Культуры плодовые косточковые ;);	-	-	Западная вишневая муха Rhagoletis indifferens Curran	выявлено/не выявлено -
3.96.	36-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации лукового минёра Liromyza nietzkei Spencer., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные ; Культуры овощные луковичные ;);	-	-	Луковый минер Liriomyza nietzkei Spencer	выявлено/не выявлено -
3.97.	112-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хризантемового листового минёра Nemorimyza maculosa (Malloch)., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Хризантемы срезанные ; Цветы срезанные прочие ; Салат-латук ; Рассада цветов ;);	-	-	Хризантемовый листовой минер Nemorimyza maculosa (Malloch)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.	(испытаний) без уточнения					
3.98.	35-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского горохового минёра Liromyza langei Frick., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи листовые или стебельные прочие ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ;);	-	-	Калифорнийский гороховый минер Liriomyza langei Frick	выявлено/не выявлено -
3.99.	Вредители запасов, их карантинное значение и меры борьбы. Соколов Е.А., Оренбург, изд-во ООО «Информзерно», 2004 г., с. 103; сс. 9-48, 59-75, п 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ;	-	-	Амбарный долгоносик – Sitophilus granarium L.	выявлено/не выявлено -
					Большой зерновой точильщик – Prostephanus truncatus (Horn, 1878)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.		Продукция мукомольно-крупяного производства ;);			Булавоусый хрущак – Tribolium castaneum Hb.	выявлено/не выявлено -
					Гнилостный удлиненный клещ - Tyrophagus putrescentiae (Schrank, 1781)	выявлено/не выявлено -
					Гороховая зерновка – Bruchus pisorum L.	выявлено/не выявлено -
					Жуки – Трогодерма - Trogoderma sp.	выявлено/не выявлено -
					Зерновая моль – Nemapogon granella Linnaeus	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.					Зерновка бобовая / Гороховик бобовый – Bruchus rufimanus (Boheman)	выявлено/не выявлено -
					Зерновой точильщик (капюшонник) – Rhizopertha dominica F.	выявлено/не выявлено -
					Кукурузный долгоносик – Sitophilus zeamays Motsch.	выявлено/не выявлено -
					Малый мукоед- Cryptolestes pusillus (Schönherr)(=Laemophloeus minutus (Olivier))	выявлено/не выявлено -
					Малый мучной хрущак – Tribolium confusum Duv.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.					Мельничная огневка – Ephestia kuehniella (Zeller, 1879)	выявлено/не выявлено -
					Мукоед короткоусый рыжий- Cryptolestes ferrugineus Steph.	выявлено/не выявлено -
					Мучной клещ - Acarus siro (Linnaeus)	выявлено/не выявлено -
					Огневка мучная – Pyralis farinalis (Linnaeus)	выявлено/не выявлено -
					Рисовый долгоносик – Sitophilus oryzae Gyll.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.					Рыжий (короткоусый) мукоед – Cryptolestes ferrugineus Steph.	выявлено/не выявлено -
					Суринамский мукоед – Oryzaephilus surinamensis L.	выявлено/не выявлено -
					Турецкий мукоед – Cryptolestes turcicus Gr.	выявлено/не выявлено -
					Южная амбарная огнёвка –Plodia interpunctella Hbn.	выявлено/не выявлено -
3.100.	27-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского соснового гравера Pseudips mexicanus (Hopkis).;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Лесоматериалы хвойных пород ; Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты ; Бревна из лесоматериалов хвойных пород для свай гидротехнических	-	-	Американский сосновый гравер Pseudips mexicanus (Hopkins)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.100.	(испытаний) без уточнения	сооружений и элементов мостов ; Деревья рождественские (новогодние) ; Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ;);				
3.101.	ГОСТ 33456-2015 «Карантин растений. Методы выявления и идентификации тутовой щитовки»., 4.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды цитрусовых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Саженцы и черенки плодовых, декоративных культур, горшечные растения. Части растений.);	-	-	Тутовая щитовка Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.101.						
3.102.	46-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации земляничного почкоеда Anthonomus signatus Say., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Земляника (клубника) ; Малина ; Черника ; Голубика ;);	-	-	Земляничный почкоед Anthonomus signatus (Say)	выявлено/не выявлено -
3.103.	СТО ВНИИКР 2.034-2018 Короеды рода Dendroctonus Erichson. Методы выявления и идентификации., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Горный сосновый лубоед Dendroctonus ponderosae (Hopkins)	выявлено/не выявлено -
					Еловый лубоед Dendroctonus rufipennis (Kirby)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.103.					Западный сосновый лубоед Dendroctonus brevicomis (Le Conte)	выявлено/не выявлено -
					Рыжий сосновый лубоед Dendroctonus valens (Le Conte)	выявлено/не выявлено -
3.104.	59-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода Callosobruchus, Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена зернобобовых культур и феромонные ловушки);	-	-	Зерновки рода Callosobruchus spp.	выявлено/не выявлено -
3.105.	04-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричнево-мраморного клопа Halyomorpha halys Stal. , п. 4.1-4.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Фрукты, овощи, виноград, ягоды, бахчевые, бобовые, зернобобовые, а также цветочные, ягодные, плодовые и декоративные культуры. Насекомые);	-	-	Коричнево-мраморный клоп Halyomorpha halys (Stal)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.105.	без уточнения					
3.106.	147-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного цветочного трипса Frankliniella occidentalis (Pergande) ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы деревьев, кустарников, рассада), культуры закрытого грунта, срез декоративных растений, листовые овощные и зеленные культуры, горшечные растения. Плодовая и овощная продукция. Феромонные и цветовые ловушки. Насекомые.);	-	-	Западный цветочный трипс Frankliniella occidentalis (Pergande)	выявлено/не выявлено -
					Трипсы (Thysanoptera)	выявлено/не выявлено -
3.107.	СТО ВНИИКР 2.036-2014 Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata Wied. Методы выявления и идентификации., Выявление с приготовлением временных микропрепаратов, идентификация по морфологическим признакам;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов);	-	-	Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata (Wiedemann)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.107.	без уточнения					
3.108.	09-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки Hyphantria cunea Druru. , Раздел 1, раздел 2; идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Декоративные, плодово-ягодные культуры и кустарники, Феромонные ловушки. Насекомые.);	-	-	Американская белая бабочка Hyphantria cunea (Drury)	выявлено/не выявлено -
3.109.	28-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного мучнистого червеца Pseudococcus citriculus Green. , Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки), плоды цитрусовых, плодовых и декоративных культур, а также горшечные растения. Насекомые .);	-	-	Восточный мучнистый червец Pseudococcus citriculus (Green)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.110.	11-2013 МР ВНИИКРМетодические рекомендации по выявлению и идентификации червеца Комстока Pseudococcus comstocki (Kuwana). , Визуальный метод, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки), рассада, горшечные культуры, овощи, фрукты. Насекомые.);	-	-	Червец Комстока Pseudococcus comstocki (Kuwana)	выявлено/не выявлено -
3.111.	68-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации томатного трипса Frankliniella schultzei Trybum. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, срезанные растения и плоды овощных, бахчевых, технических, цветочные культуры, а также упаковочный материал этой растительной продукции. Насекомые.);	-	-	Томатный трипс Frankliniella schultzei (Trybom)	выявлено/не выявлено -
3.112.	СТО ВНИИКР 2.002-2009 «Персиковая плодожорка Carposina niponensis Wlsgh. Методы выявления и идентификации» , п. 4.2.3; 4.3.5; раздел 5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Саженцы и плоды косточковых и семечковых культур. Феромонные ловушки. Насекомые.);	-	-	Персиковая плодожорка Carposina niponensis WLSGH.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.112.						
3.113.	04-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа дубовая кружевница Corythucha arcuate Say., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ;);	-	-	Дубовая кружевница/Клоп дубовая кружевница Corythucha arcuata (Say)	выявлено/не выявлено -
3.114.	20-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации каштановой орехотворки Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu., Выявление, идентификация по морфологическим признакам;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Лесоматериалы, распиленные и строганые ;);	-	-	Восточная каштановая орехотворка/Каштановая орехотворка Dryocosmus kuriphilus (Yasumatsu)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.115.	90-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации трипса Пальма Thrips palmi Karny;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Томаты (помидоры) ; Чеснок ; Чеснок ; Культуры овощные луковичные ; Капуста ; Салат-латук ; Огурцы ; Овощи свежие, не включенные в другие группировки ;);	-	-	Трипс Пальма Thrips palmi (Karny)	выявлено/не выявлено -
3.116.	45-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации выемчатого короеда Ips emarginatus (Leconte)., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Лесоматериалы хвойных пород ; Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты ; Бревна из лесоматериалов хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов ; Деревья рождественские (новогодние) ; Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или	-	-	Выемчатый короед Ips emarginatus (Leconte)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.116.		трамвайные шпалы, непропитанные ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород);				
3.117.	12-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации цитрусового трипса Scirtothrips citri Moulton.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Плоды семечковых и косточковых культур; культуры овощные плодовые прочие ; Рассада ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки);	-	-	Цитрусовый трипс Scirtothrips citri (Moulton)	выявлено/не выявлено -
3.118.	24-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканского цистообразующего виноградного червеца Margarodes vitis Philippi., Выявление, идентификация;Прочие	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Тара деревянная ; Виноград (культура ягодная) ;);	-	-	Южноамериканский цистообразующий виноградный червец/Южноамериканский виноградный червец Margarodes vitis (Philippi)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.118.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.119.	СТО ВНИИКР 2.026-2011 Кукурузный жук диабротика Diabrotica virgifera Le Conte. , Методы выявления и идентификации визуальный метод, идентификация по морфологическим признакам;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Кукуруза ; Культуры кормовые);	-	-	Западный кукурузный жук диабротика Diabrotica virgifera Le Conte / Западный кукурузный жук Diabrotica virgifera virgifera Le Conte	выявлено/не выявлено -
3.120.	28-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатской плодовой мушки Drosophila suzukii Matsumura. , выявление по поврежденным плодам, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов);	-	-	Азиатская плодовая мушка Drosophila suzukii Mats / Азиатская ягодная дрозофила Drosophila suzukii (Matsumura)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.121.	СТО ВНИИКР 2.037-2014 «Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка – Epilachna vigintioctomaculata Motsch. , Выявление, идентификация по морфологическим признакам;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Овощи бобовые зеленые);	-	-	Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка / Картофельная коровка Epilachna vigintioctomaculata Motsch	выявлено/не выявлено -
3.122.	57-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации широкохоботного рисового долгоносика Caulophilus oryzae Gyll. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рис нешелушеный ; Пшеница ;Ячмень, рожь и овес ; Имбирь сухой необработанный ; Каштаны);	-	-	Широкохоботный рисовый долгоносика Caulophilus oryzae Gyll. / Широкохоботный амбарный долгоносик Caulophilus latinasus (Say)	выявлено/не выявлено -
3.123.	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов Часть III Энтомологическая экспертиза (Досмотр и экспертиза саженцев и черенков стр. 80-82; Досмотр и экспертиза	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки); Плоды яблок, груш; Плоды слив; Плоды персиков; Плоды черешни, вишни; Виноград свежий, земляника ягоды; Пряности; Круглая	-	-	Вредители (насекомые и клещи)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.123.	яблок, груш и айвы стр. 104-107; Досмотр и экспертиза слив стр. 109-110; Досмотр и экспертиза персиков стр.111-113; Досмотр и экспертиза плодов черешни и вишни стр. 114; Досмотр и экспертиза винограда и земляники стр. 115; Досмотр и экспертиза пряностей стр.124-125);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	древесина, пиломатериалы, древесные упаковочные, крепежные материалы, саженцы древесных растений, срезанные ветви растений, кора, опилки, стружки, щепа и др. продукты переработки древесины. Насекомые.);				
3.124.	ГОСТ 28420-2022 «Карантин растений. Правила подготовки лабораторных проб при энтомологических исследованиях», (визуальный метод, метод просеивания, метод встряхивания, метод разрезания, метод выделения вредных организмов из образцов лесоматериалов);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);	-	-	Вредители (насекомые и клещи)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.125.	06-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Круглая древесина, пиломатериалы, древесные упаковочные, крепежные материалы, саженцы древесных растений, срезанные ветви растений, кора, опилки, стружки, щепа и др. продукты переработки древесины. Насекомые.);	-	-	Вредители (насекомые, клещи)	выявлено/не выявлено -
3.126.	СТО ВНИИКР 6.004-2011 «Галловые нематоды. Meloidogine chitwoodi Golden et al. Meloidogyne fallax Karssen. Методы выявления и идентификации» , п. 4.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Почва и сельскохозяйственная продукция (клубни, луковицы, корнеплоды, посадочный материал и др. подземные части растений));	-	-	Колумбийская галловая нематода Meloidogyne chitwoodi Golden, O'Bannon, Santo & Finley	выявлено/не выявлено -
					Ложная колумбийская галловая нематода Meloidogyne fallax Karssen	выявлено/не выявлено -
3.127.	30-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода Стрига Striga Lour.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Артишоки ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые,	-	-	Род стрига Striga Lour	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.127.		корнеплоды и клубнеплоды ; Овощи свежие, не включенные в другие группировки ; Грибы и трюфели ; Свекла сахарная и семена сахарной свеклы ; Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Культуры овощные плодовые прочие ; Культуры бахчевые ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Культуры волокнистые прядильные ; Плоды масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном ;);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.128.	131-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации молочая зубчатого Euphorbia dentata Michaux (вторая редакция 2018 г.);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рис нешелушеный ; Культуры волокнистые прядильные ; Плоды масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Артишоки ;);	-	-	Молочай зубчатый Euphorbia dentata Michx.	выявлено/не выявлено -
3.129.	117-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сициоса угловатого Sicyos angulatusL.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рис нешелушеный ; Культуры волокнистые прядильные ; Плоды масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ;Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Семена овощных культур, кроме	-	-	Сициос угловатый Sicyos angulatus L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.129.		семян сахарной свеклы; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном ; Артишоки ;);				
3.130.	132-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника калифорнийского Helianthus californicus DC. (вторая редакция 2018 г.);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном ;);	-	-	Подсолнечник калифорнийский Helianthus californicus DC.	выявлено/не выявлено -
3.131.	28-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника реснитчатого	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры волокнистые	-	-	Подсолнечник дикорастущий Helianthus Sp.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.131.	Helianthus ciliaris DC.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	прядильные ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Артишоки ; Рис нешелушеный ; Плоды масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Семенной материал, переработанная растительная продукция, корм для животных птиц и почва. Растения, плоды, семена.);			Подсолнечник реснитчатый Helianthus ciliaris DC.	выявлено/не выявлено -
3.132.	118-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ценхруса длинноколючкового Cenchrus longispinus (hack.) fern.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры волокнистые прядильные ; Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур, жмых, шрот, крупа, прочие грузы растительного происхождения.);	-	-	Ценхрус длинноколючковый Cenchrus longispinus (Hack.) Fern	выявлено/не выявлено -
					Ценхрус якорцевый (Cenchrus tribuloides)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.132.						
3.133.	СТО ВНИИКР 7.011—2014 «Амброзия многолетняя Ambrosia psilostachya DC. Методы выявления и идентификации». ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Амброзия многолетняя Ambrosia psilostachya DC.	выявлено/не выявлено -
3.134.	СТО ВНИИКР 7.010—2014 «Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L. Методы выявления и идентификации». ;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты	-	-	Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.135.	СТО ВНИИКР 7.009—2012 «Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L. Методы выявления и идентификации». ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты.	-	-	Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.135.		Растения, плоды, семена.);				
3.136.	12-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего Acroptilon repens (L.) DC. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Горчак ползучий Acroptilon repens (L.) DC	выявлено/не выявлено -
3.137.	11-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода повилика Cuscuta L.;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты	-	-	Повилики Cuscuta spp.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.137.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.138.	32-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Бузинника пазушного Iva axillaris Pursh.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты.	-	-	Бузинник пазушный Iva axillaris Pursh.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.		Растения, плоды, семена.);				
3.139.	38-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи плющевидной Ipomoea hederacea (L.) Jacq.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Ипомея плющевидная Ipomoea hederacea Jacq.	выявлено/не выявлено -
3.140.	37-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи ямчатой Ipomoea lacunosa L.;Прочие исследования	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты	-	-	Ипомея ямчатая Ipomoea lacunosa L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.140.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.141.	37-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Паслена колючего Solanum rostratum Dun.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты.	-	-	Паслен колючий Solanum rostratum Dun.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.141.		Растения, плоды, семена.);				
3.142.	50-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена линейнолистного Solanum elaeagnifolium Cav. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семенной материал, переработанная растительная продукция, корм для животных птиц и почва. Растения, плоды, семена.);	-	-	Паслен линейнолистный Solanum elaeagnifolium Cav.	выявлено/не выявлено -
3.143.	49-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена каролинского Solanum carolinense L. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур, жмых, шрот, крупа, прочие грузы растительного происхождения. Растения, плоды, семена.);	-	-	Паслен каролинский Solanum carolinense L.	выявлено/не выявлено -
3.144.	29-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслёна трёхцветкового Solanum	Подкарантинная продукция (Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур,	-	-	Паслен трехцветковый Solanum triflorum Nutt.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.144.	triflorum Nutt., Раздел 2, раздел 3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	жмых, шрот, крупа, прочие грузы растительного происхождения. Растения, плоды, семена.);				
3.145.	74-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды волосистой Bidens pilosa L.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Череда волосистая Bidens pilosa L.	выявлено/не выявлено -
3.146.	56-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дважды перистой Bidens	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для	-	-	Череда дваждыперистая Bidens bipinnata L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.146.	bipinnata L. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.147.	29-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Айланта высочайшего Ailanthus altissima (Mill.) Swingle;;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Культуры волокнистые прядильные ;);	-	-	Айлант высочайший Ailanthus altissima (Mill.) Swingle	выявлено/не выявлено -
3.148.	ГОСТ 34892-2022 «Карантин растений. Правила подготовки лабораторных проб при гербологических исследованиях».;Прочие	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Пряности и	-	-	Сорные растения и/или их частей (семян, плодов или соплодий)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.148.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий ;);				
3.149.	37-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений, стр. 4-11, стр. 12-57;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные	-	-	Семена и плоды карантинных сорных растений	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.		для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты.);				
3.150.	П.Ф Маевский. Флора средней полосы европейской части России. 11-е изд.-М.: Товарищество научных изданий КМК,2014.-635 с., ил.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);	-	-	Борщевик персидский Heracleum persicum Fischer	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник сорный Helian- thus lenticularis	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник черешковый Helianthus pet-iolaris Nutt.	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник шероховатый Heliantus scaberrimus Britton & A Brown	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.150.					Род Борщевик – Heracleum L spp;	выявлено/не выявлено -
					Род Горец - Persicaria mill.	выявлено/не выявлено -
					Род Горчица - Sinapis L. spp	выявлено/не выявлено -
					Род Дурман - Datura L. spp.	выявлено/не выявлено -
					Род Заразихи – Orobanche L. spp	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.150.					Род Капуста – Brassica L. spp	выявлено/не выявлено -
					Род Молочай - Euphorbiaceae spp	выявлено/не выявлено -
					Род Просо – Panicum L. spp.	выявлено/не выявлено -
					Род Сорго - Sorghum Moench spp	выявлено/не выявлено -
					Щирица Пальмери - Amaranthus palmeri Watson	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.	Справочник по семеноведению. Броувер В., Штелин А. Москва, изд-во Товарищество научных знаний КМК, 2010 г., с.694;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);	-	-	Горох посевной (Pisum sativum L.)	выявлено/не выявлено -
					Гречиха посевная (Fagopyrum esculentum Moench.)	выявлено/не выявлено -
					Кукуруза (Zea mays L.)	выявлено/не выявлено -
					Лен обыкновенный (Linum usitatissimum L.)	выявлено/не выявлено -
					Люпин (Lupinus albus L.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.					Овес (Avéna satíva L.)	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник (Helianthus annuus L.)	выявлено/не выявлено -
					Пшеница (Tríticum aestivum L.)	выявлено/не выявлено -
					Рапс (Brassica napus L.)	выявлено/не выявлено -
					Рис посевной (Oryza sativa L.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.					Соя культурная (Glycine max L.)	выявлено/не выявлено -
					Ячмень (Hordéum vulgáre L.)	выявлено/не выявлено -
3.152.	Семена сорных растений. Доброхотов В.Н., Москва, изд-во с/х литературы, 1961г., с.414; сс. 25-414, табл. I-L.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);	-	-	Адонис летний (Горицвет летний) Adónis aestivális	выявлено/не выявлено -
					Бодя́к полевой (Ро́зовый осо́т) Cirsium arvense	выявлено/не выявлено -
					Бутень клубненосный Chaerophýllum bulbósum	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Василек синий (Василёк посевно́й) Centauréa cyánus	выявлено/не выявлено -
					Верблюдка повислая (Corispermum declinatum)	выявлено/не выявлено -
					Вероника пашенная - Veronica agrestis L.	выявлено/не выявлено -
					Вероника полевая - Veronica arvensis L.	выявлено/не выявлено -
					Вика волосистая - Vicia hirsuta (L.) Gray	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Вика заборная - Vicia sepium L.	выявлено/не выявлено -
					Вика мохнатая - Vicia villosa ROTH	выявлено/не выявлено -
					Вика узколистная - Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh.	выявлено/не выявлено -
					Вика четырехсемянная - Vicia tetrasperma (L.) Schreb.	выявлено/не выявлено -
					Воробейник полевой Lithospermum arvense L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Вьюнок полевой Convōlvulus arvēnsis	выявлено/не выявлено -
					Горец вьюнковый (Polygonum convolvulus L.)	выявлено/не выявлено -
					Горец почечуйный (Персикария пятнистая) Persicária maculósa	выявлено/не выявлено -
					Горец птичий (спорыш) Polýgonum aviculáre L.	выявлено/не выявлено -
					Горец шероховатый Polygonum scabrum M	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Горох полевой (Pisum arvense L.)	выявлено/не выявлено -
					Горошек волосистый Vicia hirsute (L.) Gray	выявлено/не выявлено -
					Горошек мохнатый (Vica villosa Roth.)	выявлено/не выявлено -
					Горошек мышинный Vícia crácca	выявлено/не выявлено -
					Горошек узколистный (Вика узколистная) Vicia angustifolia Reichard	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Горчица полевая Sinapis arvensis	выявлено/не выявлено -
					Гречиха вьюнковая - Fallopia convolvulus (L.) A. Löve	выявлено/не выявлено -
					Гречиха развесистая - Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre	выявлен/не выявлен -
					Гречиха татарская Fagopirum tataricum (L.) Gaertn	выявлено/не выявлено -
					Гулявник волжский (Sisumbrium volgense M/B)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Донник волжский (Melilotus wolgicus poir. M. Ruthenicus M. B.)	выявлено/не выявлено -
					Донник лекарственный (Донник желтый) Melilotus officinalis L.	выявлено/не выявлено -
					Дымянка шлейхера (Fumaria schleicheri soy-Will.)	выявлено/не выявлено -
					Ежовник обыкновенный (Просо куриное) Echinochloa crus galli (L.)	выявлено/не выявлено -
					Живокость Аяксова Delphinium Ajacis L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Живокость восточная Delphinium orientale J. Gay	выявлено/не выявлено -
					Звездчатка средняя (Stellaria media L.)	выявлено/не выявлено -
					Канатник Теофраста - Abutilon theophrasti Medik.	выявлено/не выявлено -
					Капуста масличная (рапс) - Brassica napus L.	выявлено/не выявлено -
					Капуста полевая (Brassica campestris L.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Капуста сарептская / Горчица сарептская Brassica juncea (L.) Czern.	выявлено/не выявлено -
					Капуста черная / Горчица черная Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch.	выявлено/не выявлено -
					Клевер луговой - Trifolium pratense L.	выявлено/не выявлено -
					Клевер полевой Trifolium campestre chreb.	выявлено/не выявлено -
					Конопля сорная (Cannabis ruderalis D. Janisch.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Костер бесплодный Bromus sterilis L.	выявлено/не выявлено -
					Костер мягкий Bromus mollis L.	выявлено/не выявлено -
					Костёр безостый - Bromus inermis Leyss.	выявлено/не выявлено -
					Костёр растопыренный - Bromus squarrosus L.	выявлено/не выявлено -
					Кохия веничная (Kochia scoparia L.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Кривоцвет восточный Licopsis orientalis	выявлено/не выявлено -
					Кривоцвет полевой (Lycopsis orientalis L.)	выявлено/не выявлено -
					Липучка репейчатая (Л. Ежевидная; Л. обыкновенная) Lappula myosotis Moench	выявлено/не выявлено -
					Лисохвост мышехвостиковидный Alopecurus myosuroides Hads	выявлено/не выявлено -
					Лютик едкий - Ranunculus acris L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Лютик полевой Ranunculus arvensis L.	выявлено/не выявлено -
					Марь белая Chenopodium album L.	выявлено/не выявлено -
					Мачок рогатый Glaucium corniculatum (L.) J. Rudolph	выявлено/не выявлено -
					Молочай острый Euphorbia esula L.	выявлено/не выявлено -
					Неслия метельчатая (Neslia paniculata L.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Овес сходный (О. культуровидный) Avena cultiformis malz. A. fatua L. Ssp. Cultiformis maiz.	выявлено/не выявлено -
					Овсюг обыкновенный (О. пустой) Avena fatua L.	выявлено/не выявлено -
					Осот полевой - Sónchus arvénsis	выявлено/не выявлено -
					Пастушья сумка Capsella bursa-pastoris (L.) Medik"	выявлено/не выявлено -
					Пикульник красивый Galeopsis speciosa Mill.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Пикульник ладанниковый (Galeopsis Ladanum L.) Galeopsis tetrahit L."	выявлено/не выявлено -
					Пикульник обыкновенный(Медовик)	выявлено/не выявлено -
					Плевел опьяняющий - Lolium temulentum L.	выявлено/не выявлено -
					Плевел персидский Lolium persicum"	выявлено/не выявлено -
					Подмаренник трехрогий Galium tricorne Stokes.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Подмаренник цепкий Galium aparine L.	выявлено/не выявлено -
					Прицепник липучковый (П. моркововидный; Репяшок) Caucalis Lappula (Web) Grande Daucoides L."	выявлено/не выявлено -
					Просвирник низкий Maliva pusilla SM. M. borealis wallm M. rotundifolia L.P.P.	выявлено/не выявлено -
					Пырей ползучий Elytrigia repens L. Nevski - Agropyrum repens L., Agropyron repens L	выявлено/не выявлено -
					Резеда желтая (Reseda lutea L.) "Редька полевая (Р. Дикая) Raphanus raphanistrum L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Ромашка непахучая Matricaria perforata Merat."	выявлено/не выявлено -
					Росичка линейная (Просо линейное) Digitaria linearis (Krock.) Grep. Panicum "	выявлено/не выявлено -
					Рыжик посевной (Camelia sativa L.) Смолевка широколистная Silene latifolia (Mill.)"	выявлено/не выявлено -
					Сорго алеппское (Джонсова трава) Sorghum halepense L.	выявлено/не выявлено -
					Татарник обыкновенный (Onopordon acanthium L.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Тимелия воробьиная Thymelaea passerina (L.)	выявлено/не выявлено -
					Торилис японский (пупырник японский, или цепкоплодник японский) Tórilis japónica	выявлено/не выявлено -
					Фиалка полевая Viola arvensis murr.	выявлено/не выявлено -
					Хориспора нежная Chorispora tenella (Pall.) DC."	выявлено/не выявлено -
					Чина клубненосная (Чина клу́бневая) Lathýrus tuberósus"	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Чина прилистниколистная Lathyrus aphaca L."	выявлено/не выявлено -
					Чина шершавая Lathyrus hirsutus L.	выявлено/не выявлено -
					Чистец однолетний Stachys annua L.	выявлено/не выявлено -
					Чистец прямой Stachys resta L.	выявлено/не выявлено -
					Шалфей луговой Salvia pratensis L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Шалфей мутовчатый Salvia verticillata L.	выявлено/не выявлено -
					Шалфей поникающий Salvia nutans L.	выявлено/не выявлено -
					Шерстяк волосистый Eriochloa villosa (THNBG.) Kunth.	выявлено/не выявлено -
					Щавелек малый Rumex acetosella Щетинник итальянский Setaria italica (L.) Palib	выявлено/не выявлено -
					Щавель конский - Rumex confertus Willd.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Щавель малый - Rumex acetosella L.	выявлено/не выявлено -
					Щавель тополистный Rumex obtusifolius L.	выявлено/не выявлено -
					Щетинник зелёный Setaria viridis	выявлено/не выявлено -
					Щетинник мутовчатый (Setaria verticillata)	выявлено/не выявлено -
					Щетинник сизый Setaria glauca (L.) Beauv	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Щирица белая - Amaranthus albus L.	выявлено/не выявлено -
					Щирица жминдовидная (Amaranthus blitoides S. Wats.)	выявлено/не выявлено -
					Щирица запрокинутая Amarantus retroflexus L.	выявлено/не выявлено -
					Эгилопс цилиндрический Aegilops cylindrica Host.	выявлено/не выявлено -
					Эспарцет песчанный (Onobrychis arenaria Kit.Dc.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Ярутка полевая Thlaspi arvense L.	выявлено/не выявлено -
					Яснотка пурпурная - Lamium purpureum L.	выявлено/не выявлено -
3.153.	95-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя карликовой головни пшеницы Tilletia controversa Kuhn., (Выявление, метод центрифугирования, метод микрокопирования);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Пшеница ; Ячмень ; Рожь ; Тритикале (пшенично-ржаной гибрид);	-	-	Карликовая головня пшеницы Tilletia controversa Kühn	выявлено/не выявлено -
					Tilletia triticoides Savul.	выявлено/не выявлено -
					Твердая (гладкая) головня пшеницы, Tilletia laevis Kühn (=Tilletia foetida (Wallroth) Liro)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Твердая головня пшеницы, Tilletia caries (de Candolle) Tulasne & C.Tulasne (= Tilletia tritici (Bjerk.) G. Winter)	выявлено/не выявлено -
3.154.	СТО ВНИИКР 3.010-2012 Возбудитель индийской головни пшеницы Tilletia indica Mitra., (Выявление, метод центрифугирования, метод микрокопирования);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Пшеница ; Тритикале (пшенично- ржаной гибрид));	-	-	Индийская головня пшеницы Tilletia indica Mitra	выявлено/не выявлено -

352190, РОССИЯ, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, г. Гулькевичи, ул. Короткова, дом 156, литер Бб.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 12041-82 Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения влажности;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ;	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;120400;1205;120600;1207;1006;0712;0713;1209	Влажность	- от 1,0 до 40,0 (%)
1.2.	ГОСТ 12042-80 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семян, за исключением п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие (Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур), в том числе на шлифованные, сегментированные, калиброванные и дражированные);	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;120400;1205;120600;1207;1006;0712;0713;1209	Масса 1000 семян	- от 1,00 до 9,99 (г) от 10,0 до 700,0 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	ГОСТ 22617.4-91 Семена свеклы. Методы определения массы 1000 семян и массы одной посевной единицы (за исключением п.п. 4.3);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Семена свеклы);	01.13	1209	Масса 1000 семян	- от 6,0 до 60,0 (г)
1.4.	ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести (за исключением п.п. 4.18.4; 4.18.5; 4.18.7);Неразрушающий контроль;визуальный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие (Семена сельскохозяйственных культур (за исключением сахарной свеклы, цветочных культур и хлопчатника));	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;120400;1205;120600;1207;1006;0712;0713;1209	Всхожесть	- от 0 до 100 (%)
					Твердые семена, относящиеся к всхожим	- от 0 до 30 (%)
					Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	ГОСТ 12039-82 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения жизнеспособности; , п. 1.2, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;	01.11	1001;1002;1003	Жизнеспособность	- от 0 до 100 (%)
1.6.	ГОСТ 12037-81Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие (Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур, пустынных пастбищных растений));	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1006;1008;1201;1205;120600;1207;1209;0713;0712;120400	Головневые мешочки и их части/Примесь головневых образований (головневые мешочки)	- от 0 до 0,30 (%)
					Горох посевной	- от 0 до 3,00 (%)
					Облущенные семена/ Облущенные/ Содержание облущенных семян	- от 0 до 45,00 (%)
					Обрушенные семена/Обрушенные/Содержание обрушенных семян/ Содержание обрушенных зерен	- от 0 до 50,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Пелюшка/ Содержание трудноотделимых примесей (пелюшка), не более	- от 0 до 3.00 (%)
					Примесь головневых образований/ Примесь головневых образований (головневые комочки и их части)/Примесь головневых образований (головневые колоски)	- от 0,000 до 1,000 (%)
					Примесь пелюшки в семенах овощного гороха	- от 0 до 1,00 (%)
					Примесь по массе	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь семян гороха лущильных гладкозерных сортов	- от 0 до 3,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Примесь семян других видов кормовых трав/ Содержание семян других видов трав/ Содержание трудноотделимых семян	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь семян других растений в семенах кормовой свеклы, в т.ч. сорных растений	- от 0 до 1,50 (%)
					Примесь семян других растений в семенах кормовой свеклы, всего	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь семян других растений по массе, в т.ч. семян сорных растений/ Содержание семян других видов растений, всего, в т.ч. сорных растений	- от 0 до 1,00 (%)
					Примесь семян других растений по массе, всего/ Содержание семян других видов растений/ Содержание семян других растений	- от 0 до 3,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Примесь семян плоскосемянной вики /Содержание примеси семян плоскосемянной вики/Содержание семян плоскосемянной вики	- от 0 до 50,00 (%)
					Примесь склероциев (в сумме) белой и серой гнили/ Наличие склероциев (в сумме) белой и серой гнили Примесь, в том числе склероции белой и серой гнили/ Примесь склероциев белой и серой гнили	- от 0 до 0,20 (%)
					Примесь склероций спорыньи	- от 0 до 0,10 (%)
					Склероции клеверного рака	- от 0 до 0,10 (%)
					Склероции серой гнили	- от 0 до 0,10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Склероции спорыньи	- от 0 до 0,60 (%)
					Склероции тифули клевера и люцерны	- от 0 до 0,10 (%)
					Содержание семян других культурных растений	- от 0 до 1,00 (%)
					Содержание семян других культурных растений, в т.ч. семян других видов вики	- от 0 до 1,00 (%)
					Содержание семян сорняков/Содержание семян сорных растений/ в том числе сорных растений	- от 0 до 3,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Чистота/Чистота семян/ Содержание семян основной культуры (Чистота)	- от 45,00 до 100,00 (%)
1.7.	ГОСТ 12037-81 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие (Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур, пустынных пастбищных растений));	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1006;1008;1201;1205;120600;1207;1209;0713;0712;120400	Примесь галлов пшеничной нематоды/Содержание галлов пшеничной нематоды	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Примесь семян наиболее вредных сорняков/Семян сорных растений из них: карантинные, вредные, ядовитые и др.	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Семена карантинных сорняков/ Содержание семян карантинных растений	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Семена триходесмы седой/ Содержание семян триходесмы седой	- от 0 до 1000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Семена ядовитых сорняков/Содержание семян ядовитых растений	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Содержание примеси стебельков и плодов со стебельками, превышающими по длине 1 см	- от 0 до 100 (шт/кг)
					Содержание семян гелиотропа волосистоплодного/ семена гелиотропа волосистоплодного	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Содержание семян других культурных растений/ Содержание семян других видов растений	- от 0 до 10000 (шт/кг)
					Содержание семян других растений/ Содержание семян других видов растений	- от 0 до 10000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Содержание семян овсюга	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Содержание семян сорных растений/ Содержание семян других видов растений, всего, в т.ч. сорных растений/ в т.ч. сорных растений	- от 0 до 10000 (шт/кг)
1.8.	ГОСТ 22617.2-94 Семена сахарной свеклы. Методы определения всхожести, однородковости и доброкачественности;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209100000	Всхожесть	- от 0 до 100 (%)
					Доброкачественность/Доброкачественность семян	- от 0 до 100 (%)
					Однородковость семян/Однородковость	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)
1.9.	ГОСТ 22617.3-77 Семена сахарной свеклы. Метод определения влажности;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209100000	Влажность/Влажность семян	- от 4,0 до 40,0 (%)
1.10.	ГОСТ 12045-97 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заселенности вредителями, (за исключением п.п. 6.1.2.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ;	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1205;120600;1207;1209	Заселенность вредителями/Заселенность семян вредителями	- от 0 до 100 (%)
					Заселенность карантинными вредителями	выявлено/не выявлено от 0 до 20 (шт/кг)
					Заселенность семян гороха гороховой зерновкой/ Наличие живых вредителей и их личинок, повреждающих семена (за исключением клещей)	- от 0 до 1000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					гороховой зерновки (брухус)	
					Заселенность семян клещами/ Клещей	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Наличие живых вредителей (насекомых или их личинок)/ Наличие живых вредителей и их личинок, повреждающих семена (за исключением клещей)/Заселенность вредителями/Заселенность семян вредителями/ Наличие личинок конопляной листовертки/ личинок конопляной листовертки/ личинки конопляной листовертки	- от 0 до 1000 (шт/кг)
1.11.	ГОСТ 22617.1-77 Семена сахарной свеклы. Методы определения чистоты, отхода семян, выравненности по размерам, односемянности. ГОСТ 32066-2013 Семена	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209	Выравненность/Выравненность семян/Выравненность при определении на сите с диаметром ячейки не менее 0,5 мм (1,0 мм)/ Выравненность по	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.	сахарной свеклы. Посевные качества. Общие технические условия, (п.п. 4.1.3-4.1.6, (Данные ГОСТы применяются совместно));Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)				размерам/Выравненность семян по размерам/ Выравненность через 0,5 мм/ Выравненность через 1,0 мм	
					Односемянность	- от 0 до 100 (%)
					Содержание семян фракций более 3,5 мм/ Содержание семян фракций менее 3,5 мм	- от 0 до 100 (%)
					Содержание семян фракций более 5,5 мм	- от 0 до 50 (%)
					Содержание стебельков длиной более 1 см	- от 0 до 500 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Содержание трудноотделимых семян культурных растений	- от 0 до 1,2 (%)
					Содержание трудноотделимых семян сорных растений	- от 0 до 0,6 (%)
					Чистота/Чистота семян/ Содержание семян основной культуры (Чистота)	- от 0 до 100,00 (%)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	СТО ВНИИКР 2.003-2012 Азиатская хлопковая совка Spodoptera Litura (Fabricius) и египетская хлопковая совка Spodoptera littoralis (Boisduval) Методы выявления и идентификации., (визуальный метод, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные плодовые прочие ; Рассада цветов ; Рассада овощных культур ; Хлопок-сырец очищенный или не очищенный от семян ; Волокна джута, кенафа и прочих текстильных лубяных волокон необработанные или моченые, кроме льна, конопли обыкновенной и рами ; Волокна джута необработанные ; Кукуруза ;	-	-	Египетская хлопковая совка Spodoptera littoralis (Boisduval)	выявлено/не выявлено -
					Азиатская хлопковая совка Spodoptera litura (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.		Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Листья чая ;);				
3.2.	СТО ВНИИКР 2.005-2010 Азиатский усач Anaplophora gla bripennis (Motschulsky) Методы выявления и идентификации;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Азиатский усач Anoplophora glabripennis (Motschulsky)	выявлено/не выявлено -
3.3.	СТО ВНИИКР 2.006-2010 «Восточная плодожорка Grapholitha molesta Busk. Методы выявления и идентификации»., (идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Саженцы и плоды косточковых и семечковых культур; Феромонные ловушки; Подкарантинные объекты; Насекомые;);	-	-	Восточная плодожорка Grapholita molesta (Busck)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.	СТО ВНИИКР 2.020-2011 «Картофельная моль Phthorimaea operculella Zell. Методы выявления и идентификации»., (идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель ; Баклажаны ; Томаты (помидоры) ; Растения и плоды семейства пасленовые: картофель, баклажан, томат, перец, табак и др. Феромонные ловушки);	-	-	Картофельная моль Phthorimaea operculella (Zeller)	выявлено/не выявлено -
3.5.	27-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сибирского шелкопряда Dendrolimus sibiricus Tschetv., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ;);	-	-	Сибирский шелкопряд Dendrolimus sibiricus Tschetverikov	выявлено/не выявлено -
3.6.	10-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации чёрных хвойных усачей рода Monochamus, распространенных на территории РФ., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства, услуги лесопитомников ; Лесоматериалы необработанные ;);	-	-	Большой черный еловый усач Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения				Малый черный еловый усач Monochamus sutor Linnaeus	выявлено/не выявлено -
					Черный бархатно-пятнистый усач Monochamus saltuarius Gebler	выявлено/не выявлено -
					Черный блестящий усач Monochamus nitens Bates	выявлено/не выявлено -
					Черный крапчатый усач Monochamus impluviatus Motschulsky	выявлено/не выявлено -
					Черный сосновый усач Monochamus galloprovincialis (Olivier)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.	95-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских видов жуков- усачей рода Monochamus., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства, услуги лесопитомников ; Лесоматериалы необработанные ;);	-	-	Белопятнистый усач Monochamus scutellatus (Say)	выявлено/не выявлено -
					Каролинский усач Monochamus carolinensis (Olivier)	выявлено/не выявлено -
					Пятнистый сосновый усач Monochamus clamator (LeConte)	выявлено/не выявлено -
					Северо-восточный усач Monochamus notatus (Drury)	выявлено/не выявлено -
					Тупонадкрылый усач Monochamus obtusus Casey	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.					Усач-марморатор Monochamus marmorator Kirby	выявлено/не выявлено -
					Усач-мутатор Monochamus mutator Le Conte	выявлено/не выявлено -
					Южный сосновый усач Monochamus titillator (Fabricius)	выявлено/не выявлено -
3.8.	41-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации филлоксеры Viteus vitifoliae (Fitch)., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Виноград (культура ягодная));	-	-	Филлоксера Viteus vitifoliae Fitch.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.	30-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки - Lopholeucaspis japonica Cock., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки; Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Культуры орехоплодные ; Культуры цитрусовые ; Виноград (культура ягодная); Культуры плодовые и ягодные прочие ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Фрукты тропические и субтропические ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Листья чая ; Саженцы деревьев и кустарников ;);	-	-	Японская палочковидная щитовка Lopholeucaspis japonica (Cockerell)	выявлено/не выявлено -
3.10.	33-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли Tuta absoluta Meyrick. , (Выявление по поврежденным побегам и плодам, идентификация);	Подкарантинная продукция (Томаты (помидоры) ; Картофель ; Фасоль овощная ; Баклажаны ; Рассада ягодных культур, цветов и овощей. Овощи свежие или охлажденные. Насекомые);	-	-	Южноамериканская томатная моль Tuta absoluta (Meyrick)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.	Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.11.	17-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика - Conotrachelus nenuphar Herbst, (Выявление визуальным методом, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ;);	-	-	Плодовый долгоносик Conotrachelus nenuphar (Herbst)	выявлено/не выявлено -
3.12.	96-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японского соснового усача - Monochamus alternatus (Hope);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Японский сосновый усач Monochamus alternatus Hope	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.	61-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаемчатого жука – Naupactus leucoloma Boheman, (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ;);	-	-	Белокаемчатый жук Naupactus leucoloma Boheman	выявлено/не выявлено -
3.14.	46-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи Rhagoletis pomonella Walsh. , (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;);	-	-	Яблонная муха Rhagoletis pomonella Walsh	выявлено/не выявлено -
3.15.	ГОСТ 33455-2015 «Карантин растений. Методы выявления и идентификации калифорнийской щитовки»., (Идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Посадочный	-	-	Калифорнийская щитовка Quadraspidiotus perniciosus (Comstock)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.		материал (саженцы, черенки плодово-ягодных и декоративных культур), плодовая (фрукты) продукция. Феромонные ловушки. Части растений.);				
3.16.	20-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Азиатского подвида непарного шелкопряда Lymantria dispar asiatica Vnukovskij., (Выявление Азиатского подвида непарного шелкопряда, идентификация по морфологическим признакам);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Продукция лесоводства, услуги лесопитомников ; Лесоматериалы необработанные ;);	-	-	Азиатский подвид непарного шелкопряда Lymantria dispar asiatica (Vnukovskij)	выявлено/не выявлено -
3.17.	24-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации соснового семенного клопа Leptoglossus occidentalis Heidemann., (Выявление, идентификация);Прочие	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ;Лесоматериалы хвойных пород;);	-	-	Сосновый семенной клоп Leptoglossus occidentalis Heidemann	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.18.	05-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузной лиственной совки Spodoptera frugiperda Smith., (Выявление по поврежденным растениям, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Кукурузная лиственная совка Spodoptera frugiperda (Smith)	выявлено/не выявлено -
3.19.	23-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гватемальской картофельной моли Tecia solanivora Povolny., (Выявление по поврежденным растениям, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель ;);	-	-	Гватемальская картофельная моль Tecia solanivora (Povolny)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.	77-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ясеневой изумрудной златки Agrilus planipennis Fairmaire, , (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Лесоматериалы необработанные ; Лесоматериалы, распиленные и строганые ;);	-	-	Ясеневая изумрудная златка Agrilus planipennis Fairmaire	выявлено/не выявлено -
3.21.	03-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядной мухи-горбатки Megaselia scalaris (Loew). , (Выявление, идентификация по имаго);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Семена кунжута ; Мицелий гриба (грибница) ; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий ; Чай и кофе	-	-	Многоядная муха-горбатка Megaselia scalaris (Loew)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.		обработанные ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый ; Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом ; Табачное и махорочное сырье; Торф ;);				
3.22.	14-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации большого елового лубоеда Dendroctonus micans Kugel. , (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы, распиленные и строганые ;);	-	-	Большой еловый лубоед Dendroctonus micans (Kugel)	выявлено/не выявлено -
3.23.	110-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской дынной мухи Bactrocera cucurbitae (Coquillett)., (Визульное выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;);	-	-	Африканская дынная муха Bactrocera cucurbitae (Coquillett)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.	(испытаний) без уточнения					
3.24.	69-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного томатного паутинного клеща Tetranychus evansi Baker & Pritchard., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Овощи бобовые зеленые ;);	-	-	Красный томатный паутинный клещ Tetranychus evansi Baker and Pritchard	выявлено/не выявлено -
3.25.	13-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Вест – индского (индийского) цветочного трипса Frankliniella insularis (Franklin).;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ;);	-	-	Вест-индский цветочный трипс Frankliniella insularis (Franklin)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.	68-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации эхинотрипса американского Echinothrips americanus Morgan.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Эхинотрипс американский Echinothrips americanus Morgan	выявлено/не выявлено -
3.27.	08-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской восковой ложнощитовки Ceroplastes japonicas Green., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;);	-	-	Японская восковая ложнощитовка Ceroplastes japonicus Green	выявлено/не выявлено -
3.28.	28-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа платановая кружевница Corythucha ciliata Say, (Выявление, идентификация);Прочие исследования	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ;);	-	-	Клоп платановая кружевница Corythucha ciliata (Say)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28.	исследований (испытаний) без уточнения					
3.29.	СТО ВНИИКР 2.001-2009 Капровый жук Trogoderma granarium Ev. Методы выявления и идентификации. , (Визуальный метод, метод обнаружения с помощью набора сит, идентификация по морфологическим признакам);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);	-	-	Капровый жук Trogoderma granarium (Everts)	выявлено/не выявлено -
3.30.	66-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации дынной мухи Myiopardalis pardalina Bigot., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;);	-	-	Дынная муха Myiopardalis pardalina (Bigot)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.	без уточнения					
3.31.	95-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной фруктовой мухи Bactrocera dolsalis Hendel., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Виноград ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный ; Томаты (помидоры) ;);	-	-	Восточная фруктовая муха Bactrocera dorsalis (Hendel)	выявлено/не выявлено -
3.32.	65-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной вишнёвой мухи Rhagoletis cingulata Loew., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Вишня ; Сливы ; Культуры плодовые косточковые ;);	-	-	Восточная вишневая муха Rhagoletis cingulata (Loew)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.	99-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации банановой моли Opogona sacchari Bojer. , (Выявление по поврежденным растениям, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ; Культуры плодовые и ягодные прочие ;);	-	-	Банановая моль Opogona sacchari (Bojer)	выявлено/не выявлено -
3.34.	30-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гавайского трипса Thrips hawaiiensis Morgan.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Плоды цитрусовых культур ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;);	-	-	Гавайский трипс Thrips hawaiiensis (Morgan)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.	11-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского табачного трипса Frankliniella fusca Hinds.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Культуры овощные плодовые прочие ; Рассада ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ;);	-	-	Американский табачный трипс Frankliniella fusca (Hinds)	выявлено/не выявлено -
3.36.	21-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации галлового клеща фуксии Aculops fuchsiae Keifer., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада цветов ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ;);	-	-	Галловый клещ фуксии Aculops fuchsiae (Keifer)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.	113-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации чёрной цитрусовой белокрылки Aleurocanthus woglumi Ashby. и колючей горной белокрылки Aleurocanthus spiniferus Quaintance, (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ;);	-	-	Колючая горная белокрылка Aleurocanthus spiniferus (Quaint)	выявлено/не выявлено -
					Черная цитрусовая белокрылка Aleurocanthus woglumi Ashby	выявлено/не выявлено -
3.38.	39-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской кукурузной совки Helicoverpa zea Boddie., (Выявление по поврежденным растениям, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Пшеница ; Кукуруза ;Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ;);	-	-	Американская кукурузная совка Helicoverpa zea (Boddie)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.	9-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации жестковолосого мучнистого червеца – Maconellicoccus hirsutus Green., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Жестковолосый мучнистый червец Maconellicoccus hirsutus Green.	выявлено/не выявлено -
3.40.	10-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского коконопряда Malacosoma americanum Fabricius., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Сеянцы деревьев прочих лиственных пород ; Сеянцы прочих деревьев и кустарников ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев прочих лиственных пород ; Саженцы кустарников ; Лесоматериалы	-	-	Американский коконопряд Malacosoma americanum (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.		лиственных пород, за исключением тропических пород ;);				
3.41.	49-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации лесного кольчатого шелкопряда Malacosoma disstria Hubner, (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Лесоматериалы необработанные ; Части растений, травы, мхи и лишайники, пригодные для декоративных целей ;);	-	-	Лесной кольчатый шелкопряд Malacosoma disstria (Hubner)	выявлено/не выявлено -
3.42.	14-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации золотистой двухпятнистой совки Chrysodeixis chalcites Esper., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Золотистая двухпятнистая совка Chrysodeixis chalcites (Esper)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.	115-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной златки Agrilus mali Matsumura., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые семечковые ; Бревна прочих лиственных пород для распиловки и строгания ;);	-	-	Яблонная златка Agrilus mail Matsumura	выявлено/не выявлено -
3.44.	26-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки Zabrotes subfasciatus Boheman., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Тара деревянная ;);	-	-	Бразильская бобовая зерновка Zabrotes subfassiatus (Boheman)	выявлено/не выявлено -
3.45.	5-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации арахисовой зерновки Caryedon gonagra Fabricius., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Арахис (орех земляной) нелущеный ; Арахис (орех земляной) лущеный ;);	-	-	Арахисовая зерновка Caryedon gonagra (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.46.	72-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядного капюшонника Dinoderus bifoveolatus Wollaston., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Тара деревянная ; Листы для облицовки и плиты многослойные ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно- крупяного производства ;);	-	-	Капюшонник многоядный Dinoderus bifoveolatus (Wollaston)	выявлено/не выявлено -
3.47.	70-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной совки Spodoptera eridania Stoll., (Выявление по поврежденным растениям, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Картофель ; Рассада цветов ; Рассада овощных культур ;);	-	-	Южная совка Spodoptera eridania (Stoll)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.47.						
3.48.	58-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной еловой листовёртки Choristoneura occidentalis Freeman., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ;);	-	-	Западная еловая листовертка Chorystoneura occidentalis (Freeman)	выявлено/не выявлено -
3.49.	23-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской еловой листовёртки Choristoneura fumiferana Clemens., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Полиэтилен ;);	-	-	Американская еловая листовертка Choristoneura fumiferana (Clemens)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.50.	22-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации большой осиновой листовёртки Choristoneura conflictana Walker., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ;);	-	-	Большая осиновая листовертка Choristoneura conflictana (Walker)	выявлено/не выявлено -
3.51.	35-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации скошеннополосой листовёртки Choristoneura rosaceana Harris., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ;);	-	-	Скошеннополосая листовертка Choristoneura rosaceana Har.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.52.	02-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука Diabrotica barberi Smith & Lawrence., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Тара деревянная ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;);	-	-	Северный кукурузный жук Diabrotica barberi Smith & Lawrence	выявлено/не выявлено -
3.53.	25-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука Diabrotica undecimpunctata Mannerheim., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые зеленые ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ;);	-	-	Западный пятнистый огуречный жук Diabrotica undecimpunctata (Mannerheim)	выявлено/не выявлено -
3.54.	36-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации смолёвки веймутовой сосны Pissodes strobi Peck., (Выявление, идентификация);Прочие	Подкарантинная продукция (Деревья рождественские (новогодние) ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Смолевка веймутовой сосны Pissodes strobi (Peck.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.55.	94-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского многоядного щелкуна Melanotus communis Gyllenhal., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада цветов ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина ; Тара деревянная ;);	-	-	Американский многоядный щелкун Melanotus communis (Gyllenhal)	выявлено/не выявлено -
3.56.	70-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации полиграфа уссурийского Polygraphus proximus Blandford., (Визуальный метод, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ;);	-	-	Уссурийский полиграф Polygraphus proximus Blandford	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.	15-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации китайского усача Anoplophora chinensis Forster., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Пиломатериалы лиственных пород ; Лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Тара деревянная ;);	-	-	Китайский усач Anoplophora chinensis (Forster)	выявлено/не выявлено -
3.58.	16-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского короеда Ips plastographus LeConte., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Калифорнийский короед Ips plastographus (Le Conte)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.	15-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации орегонского соснового короеда Ips pini Say., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Орегонский сосновый короед Ips pini (Say)	выявлено/не выявлено -
3.60.	07-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного пятизубчатого короеда Ips grandicollis Eichhoff., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Восточный пятизубчатый короед Ips grandicollis (Eichhoff)	выявлено/не выявлено -
3.61.	06-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации шестизубчатого короеда Ips calligraphus Germar., (Выявление, идентификация);Прочие	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Восточный шестизубчатый короед Ips calligraphus (Germar)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.61.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.62.	45-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации черничной пестрокрылки Rhagoletis mendax Curran., (Визуальное выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ягодных культур ; Брусника ; Черника ; Голубика ;);	-	-	Черничная пестрокрылка Rhagoletis mendax Curran	выявлено/не выявлено -
3.63.	27-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечникового листоеда Zygogramma exclamationis Fabr., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена подсолнечника ;);	-	-	Подсолнечниковый листоед Zygogramma exclamationis (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.	16-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации инжировой восковой ложнощитовки Ceroplastes rusci L., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Плоды цитрусовых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Инжировая восковая ложнощитовка Ceroplastes rusci (Linnaeus)	выявлено/не выявлено -
3.65.	14-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации пшеничного клопа Blissus leucopterus Say.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Семена однолетних трав ; Семена злаковых трав ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Пшеничный клоп Blissus leucopterus (Say)	выявлено/не выявлено -
3.66.	48-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации индокитайского цветочного трипса Scirtothrips dorsalis	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Цветы	-	-	Индокитайский цветочный трипс Scirtothrips dorsalis (Hood)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.66.	Hood.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	срезанные и бутоны цветочные ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);				
3.67.	21-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бронзовой берёзовой златки Agrilus anxius Gory., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Бревна березовые для выработки лущеного шпона ; Пиломатериалы из березы ;);	-	-	Бронзовая березовая златка Agrilus anxius (Gory)	выявлено/не выявлено -
3.68.	114-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблоневого круглоголового усача-скрипуна Saperda candida Fabricius. , (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Тара деревянная ;);	-	-	Яблоневый круглоголовый усач-скрипун Saperda Candida Fabricius	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.68.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.69.	29-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сосновой верхушечной смолёвки Pissodes terminalis Hopp., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Деревья рождественские (новогодние) ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Сосновая верхушечная смолевка Pissodes terminalis Hopp.	выявлено/не выявлено -
3.70.	96-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красношейного усача Aromia bungii Faldermann.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые косточковые ; Тара деревянная ; Пиломатериалы из прочих лиственных пород ;);	-	-	Красношейный усач Aromia bungii (Faldermann)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.71.	22-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща Oligonychus perditus Pritchard & Baker.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы прочих деревьев и кустарников ; Деревья рождественские (новогодние) ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ;);	-	-	Можжевельниковый паутинный клещ Oligonychus perditus Pritchard & Baker	выявлено/не выявлено -
3.72.	141-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной черноголовой листовёртки Acleris gloverana Walsingham., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Деревья рождественские (новогодние) ;);	-	-	Западная черноголовая листовертка Acleris gloverana (Walsingham)	выявлено/не выявлено -
3.73.	142-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной черноголовой листовёртки Acleris variana Fernald., (Выявление, идентификация);	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Деревья рождественские (новогодние)	-	-	Восточная черноголовая листовертка Acleris variana (Fernald)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.73.	Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	;);				
3.74.	144-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного цветочного трипса Frankliniella tritici Fitch.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Культуры бахчевые ; Культуры овощные плодовые прочие ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Восточный цветочный трипс Frankliniella tritici (Fitch)	выявлено/не выявлено -
3.75.	52-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гибискусового корневого червеца Rhizoecus hibisci Kawai&Takagi.,, (Выявление с ускоренным	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ;);	-	-	Гибискусовый корневой червец Rhizoecus hibisci (Kawai & Takagi)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.	приготовлением микропрепаратов по методике А.А.Варшаловича, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.76.	145-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузного трипса Frankliniella williamsi Hood.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Кукуруза ; Рассада цветов ; Рассада ягодных культур ;);	-	-	Кукурузный трипс Frankliniella williamsi (Hood)	выявлено/не выявлено -
3.77.	143-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации зелёной садовой совки – Chrysodeixis eriosoma Doub., (Выявление, идентификация по морфологическим признакам) ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Томаты (помидоры) ;);	-	-	Зеленая садовая совка Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.78.	31-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хлопковой моли Pectinophora gossypiella Saunders. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена хлопчатника ; Культуры волокнистые прядильные ;);	-	-	Хлопковая моль Pectinophora gossypiella (Saunders)	выявлено/не выявлено -
3.79.	137-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации грушевой огневки Numonia pyrivorella Matsumura., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Культуры орехоплодные ; Груши ;);	-	-	Грушевая огневка Numonia pyrivorella (Matsumura)	выявлено/не выявлено -
3.80.	СТО ВНИИКР 2.033-2013 Картофельный жук – блошка клубневая Epitrix tuberis Gentner. Методы выявления и идентификации., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры овощные салатные или зеленые ; Картофель ; Рассада ;);	-	-	Картофельный жук-блошка клубневая Epitrix tuberis (Gentner)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.81.	СТО ВНИИКР 2.038-2014 Картофельный жук – блошка Epitrix cucumeris (Harris). Методы выявления и идентификации., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры овощные салатные или зеленые ; Рассада ;);	-	-	Картофельный жук-блошка Epitrix cucumeris (Harris)	выявлено/не выявлено -
3.82.	СТО ВНИИКР 2.031-2012 Американский клеверный минёр Liriomyza trifolii Burg., южноамериканский листовой минёр Liriomyza huidobrensis Blanchard. и томатный минёр Liriomyza sativae Blanchard., (Выявление, идентификации по морфологическим признакам);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры овощные салатные или зеленые ;);	-	-	Американский клеверный минер Liriomyza trifolii (Burgess)	выявлено/не выявлено -
					Томатный минер Liriomyza sativae Blanchard	выявлено/не выявлено -
					Южноамериканский листовой минер Liriomyza huidobrensis Blanchard	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.83.	СТО ВНИИКР 2.030-2012 Табачная белокрылка Bemisia tabaci Genn. Методы выявления и идентификации.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада цветов ; Рассада овощных культур ; Рассада прочих растений ;);	-	-	Табачная белокрылка Bemisia tabaci Gennadius	выявлено/не выявлено -
3.84.	СТО ВНИИКР 2.032-2013 Японский жук Popillia japonica (Newman). Методы выявления и идентификации, (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Виноград ;);	-	-	Японский жук Popillia japonica Newman	выявлено/не выявлено -
3.85.	50-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских картофельных долгоносиков Premnotrypes sp., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель ;);	-	-	Андийские картофельные долгоносики Premnotrypes spp.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.86.	16-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красной померанцевой щитовки Aonidiella aurantii Maskell ;;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Рассада цветов ;);	-	-	Красная померанцевая щитовка Aonidiella aurantii (Maskell)	выявлено/не выявлено -
3.87.	30-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричневой щитовки Chrysomphalus dictyospermi Morgan.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;	-	-	Коричневая щитовка Chrysomphalus dictyospermi (Morgan)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.87.		Рассада цветов ;);				
3.88.	21-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской сливовой плодожорки Cydia prunivora (Walsingham).;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Американская сливовая плодожорка Cydia prunivora (Walsh)	выявлено/не выявлено -
3.89.	45-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вишневой плодожорки Cydia packardi (Zeller);;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Вишневая плодожорка Cydia packardi (Zeller)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.90.	10-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации диабротики красивой Diabrotica speciosa (Germar)., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые зеленые ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ;);	-	-	Диабротика красивая Diabrotica speciosa (Germar)	выявлено/не выявлено -
3.91.	03-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного картофельного жука-блошки Epitrix subcrinita (LeConte), (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры овощные салатные или зеленые ; Картофель ; Рассада ; Картофель ; Рассада ;);	-	-	Западный картофельный жук-блошка Epitrix subcrinita (LeConte)	выявлено/не выявлено -
3.92.	05-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации натальской плодовой мухи Ceratitis rosa (Wiedemann).;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;);	-	-	Натальская плодовая муха Ceratitis rosa (Wiedemann)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.	(испытаний) без уточнения					
3.93.	31-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечниковой пестрокрылки Strauzia longipennis (Wiedemann)., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена подсолнечника ;);	-	-	Подсолнечниковая пестрокрылка Strauzia longipennis (Wiedemann)	выявлено/не выявлено -
3.94.	34-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской кукурузной совки Spodoptera exampta (Walker)., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Африканская кукурузная совка Spodoptera exempta (Walker)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.95.	59-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной вишневой мухи Rhagoletis indifferens (Curran);;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Вишня ; Сливы ; Культуры плодовые косточковые ;);	-	-	Западная вишневая муха Rhagoletis indifferens Curran	выявлено/не выявлено -
3.96.	36-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации лукового минёра Liromyza nietzkei Spencer., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные ; Культуры овощные луковичные ;);	-	-	Луковый минер Liriomyza nietzkei Spencer	выявлено/не выявлено -
3.97.	112-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хризантемового листового минёра Nemorimyza maculosa (Malloch)., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Хризантемы срезанные ; Цветы срезанные прочие ; Салат-латук ; Рассада цветов ;);	-	-	Хризантемовый листовой минер Nemorimyza maculosa (Malloch)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.	(испытаний) без уточнения					
3.98.	35-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского горохового минёра Liromyza langei Frick., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи листовые или стебельные прочие ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ;);	-	-	Калифорнийский гороховый минер Liriomyza langei Frick	выявлено/не выявлено -
3.99.	Вредители запасов, их карантинное значение и меры борьбы. Соколов Е.А., Оренбург, изд-во ООО «Информзерно», 2004 г., с. 103; сс. 9-48, 59-75, п 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ;	-	-	Амбарный долгоносик – Sitophilus granarium L.	выявлено/не выявлено -
					Большой зерновой точильщик – Prostephanus truncatus (Horn, 1878)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.		Продукция мукомольно-крупяного производства ;);			Булавоусый хрущак – Tribolium castaneum Hb.	выявлено/не выявлено -
					Гнилостный удлиненный клещ - Tyrophagus putrescentiae (Schrank, 1781)	выявлено/не выявлено -
					Гороховая зерновка – Bruchus pisorum L.	выявлено/не выявлено -
					Жуки – Трогодерма - Trogoderma sp.	выявлено/не выявлено -
					Зерновая моль – Nemapogon granella Linnaeus	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.					Зерновка бобовая / Гороховик бобовый – Bruchus rufimanus (Boheman)	выявлено/не выявлено -
					Зерновой точильщик (капюшонник) – Rhizopertha dominica F.	выявлено/не выявлено -
					Кукурузный долгоносик – Sitophilus zeamays Motsch.	выявлено/не выявлено -
					Малый мукоед- Cryptolestes pusillus (Schönherr)(=Laemophloeus minutus (Olivier))	выявлено/не выявлено -
					Малый мучной хрущак – Tribolium confusum Duv.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.					Мельничная огневка – Ephestia kuehniella (Zeller, 1879)	выявлено/не выявлено -
					Мукоед короткоусый рыжий- Cryptolestes ferrugineus Steph.	выявлено/не выявлено -
					Мучной клещ - Acarus siro (Linnaeus)	выявлено/не выявлено -
					Огневка мучная – Pyralis farinalis (Linnaeus)	выявлено/не выявлено -
					Рисовый долгоносик – Sitophilus oryzae Gyll.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.					Рыжий (короткоусый) мукоед – Cryptolestes ferrugineus Steph.	выявлено/не выявлено -
					Суринамский мукоед – Oryzaephilus surinamensis L.	выявлено/не выявлено -
					Турецкий мукоед – Cryptolestes turcicus Gr.	выявлено/не выявлено -
					Южная амбарная огнёвка –Plodia interpunctella Hbn.	выявлено/не выявлено -
3.100.	27-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского соснового гравера Pseudips mexicanus (Hopkis).;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Лесоматериалы хвойных пород ; Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты ; Бревна из лесоматериалов хвойных пород для свай гидротехнических	-	-	Американский сосновый гравер Pseudips mexicanus (Hopkins)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.100.	(испытаний) без уточнения	сооружений и элементов мостов ; Деревья рождественские (новогодние) ; Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ;);				
3.101.	ГОСТ 33456-2015 «Карантин растений. Методы выявления и идентификации тутовой щитовки»., 4.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды цитрусовых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Саженцы и черенки плодовых, декоративных культур, горшечные растения. Части растений.);	-	-	Тутовая щитовка Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.101.						
3.102.	46-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации земляничного почкоеда Anthonomus signatus Say., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Земляника (клубника) ; Малина ; Черника ; Голубика ;);	-	-	Земляничный почкоед Anthonomus signatus (Say)	выявлено/не выявлено -
3.103.	СТО ВНИИКР 2.034-2018 Короеды рода Dendroctonus Erichson. Методы выявления и идентификации., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Горный сосновый лубоед Dendroctonus ponderosae (Hopkins)	выявлено/не выявлено -
					Еловый лубоед Dendroctonus rufipennis (Kirby)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.103.					Западный сосновый лубоед Dendroctonus brevicomis (Le Conte)	выявлено/не выявлено -
					Рыжий сосновый лубоед Dendroctonus valens (Le Conte)	выявлено/не выявлено -
3.104.	59-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода Callosobruchus;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена зернобобовых культур и феромонные ловушки);	-	-	Зерновки рода Callosobruchus spp.	выявлено/не выявлено -
3.105.	04-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричнево-мраморного клопа Halyomorpha halys Stal. , п. 4.1-4.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Фрукты, овощи, виноград, ягоды, бахчевые, бобовые, зернобобовые, а также цветочные, ягодные, плодовые и декоративные культуры. Насекомые);	-	-	Коричнево-мраморный клоп Halyomorpha halys (Stal)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.106.	147-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного цветочного трипса Frankliniella occidentalis (Pergande) ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы деревьев, кустарников, рассада), культуры закрытого грунта, срез декоративных растений, листовые овощные и зеленные культуры, горшечные растения. Плодовая и овощная продукция. Феромонные и цветовые ловушки. Насекомые.);	-	-	Западный цветочный трипс Frankliniella occidentalis (Pergande)	выявлено/не выявлено -
					Трипсы (Thysanoptera)	выявлено/не выявлено -
3.107.	СТО ВНИИКР 2.036-2014 Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata Wied. Методы выявления и идентификации., выявление с приготовлением временных микропрепаратов, идентификация по морфологическим признакам;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плодовая (фрукты) овощная продукция. Феромонные ловушки. Насекомые);	-	-	Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata (Wiedemann)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.108.	09-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки Hyphantria cunea Druru. , Раздел 1, раздел 2; ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Декоративные, плодово-ягодные культуры и кустарники, Феромонные ловушки. Насекомые.);	-	-	Американская белая бабочка Hyphantria cunea (Drury)	выявлено/не выявлено -
3.109.	28-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного мучнистого червеца Pseudococcus citriculus Green. , выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки), плоды цитрусовых, плодовых и декоративных культур, а также горшечные растения. Насекомые .);	-	-	Восточный мучнистый червец Pseudococcus citriculus (Green)	выявлено/не выявлено -
3.110.	11-2013 МР ВНИИКРМетодические рекомендации по выявлению и идентификации червеца Комстока Pseudococcus comstocki (Kuwana). , выявление, идентификация;Прочие	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки), рассада, горшечные культуры, овощи, фрукты. Насекомые.);	-	-	Червец Комстока Pseudococcus comstocki (Kuwana)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.110.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.111.	68-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации томатного трипса Frankliniella schultzei Trybum. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, срезанные растения и плоды овощных, бахчевых, технических, цветочные культуры, а также упаковочный материал этой растительной продукции. Насекомые.);	-	-	Томатный трипс Frankliniella schultzei (Trybom)	выявлено/не выявлено -
3.112.	СТО ВНИИКР 2.002-2009 «Персиковая плодожорка Carposina niponensis Wlsgh. Методы выявления и идентификации» , п. 4.2.3; 4.3.5; раздел 5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы и плоды косточковых и семечковых культур. Феромонные ловушки. Насекомые.);	-	-	Персиковая плодожорка Carposina niponensis WLSGH.	выявлено/не выявлено -
3.113.	04-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа дубовая кружевница	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ;	-	-	Дубовая кружевница/Клоп дубовая кружевница Corythucha arcuata (Say)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.113.	Corythucha arcuate Say., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ;);				
3.114.	20-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации каштановой орехотворки Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu., (Выявление, идентификация по морфологическим признакам) ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Лесоматериалы, распиленные и строганые ;);	-	-	Восточная каштановая орехотворка/Каштановая орехотворка Dryocosmus kuriphilus (Yasumatsu)	выявлено/не выявлено -
3.115.	90-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации трипса Пальма Thrips palmi Karny;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Томаты (помидоры) ; Чеснок ; Чеснок ; Культуры овощные луковичные ; Капуста ; Салат-латук ; Огурцы ; Овощи свежие, не	-	-	Трипс Пальма Thrips palmi (Karny)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.115.		включенные в другие группировки ;);				
3.116.	45-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации выемчатого короеда Ips emarginatus (Leconte)., Методы выявления и идентификации имаго;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Лесоматериалы хвойных пород ; Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты ; Бревна из лесоматериалов хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов ; Деревья рождественские (новогодние) ; Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород);	-	-	Выемчатый короед Ips emarginatus (Leconte)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.117.	12-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации цитрусового трипса Scirtothrips citri Moulton.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Культуры овощные плодовые прочие ; Рассада ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки);	-	-	Цитрусовый трипс Scirtothrips citri (Moulton)	выявлено/не выявлено -
3.118.	24-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканского цистообразующего виноградного червеца Margarodes vitis Philippi., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Тара деревянная ; Виноград (культура ягодная) ;);	-	-	Южноамериканский цистообразующий виноградный червец/Южноамериканский виноградный червец Margarodes vitis (Philippi)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.119.	57-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации широкохоботного рисового долгоносика Caulophilus oryzae Gyll;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рис нешелушеный ; Пшеница ; Ячмень, рожь и овес ; Имбирь сухой необработанный ; Каштаны);	-	-	Широкохоботный амбарный долгоносик Caulophilus latinasus (Say) / Широкохоботный амбарный долгоносик Caulophilus oryzae Gyll.	выявлено/не выявлено -
3.120.	28-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатской плодовой мушки Drosophila suzukii Matsumura. , выявление по поврежденным плодам, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов);	-	-	Азиатская плодовая мушка Drosophila suzukii Mats / Азиатская ягодная дрозофила Drosophila suzukii (Matsumura)	выявлено/не выявлено -
3.121.	СТО ВНИИКР 2.026-2011 Кукурузный жук диабротика Diabrotica virgifera Le Conte. Методы выявления и идентификации , визуальный метод, идентификация по морфологическим признакам;	Подкарантинная продукция (Кукуруза ; Культуры кормовые);	-	-	Западный кукурузный жук диабротика Diabrotica virgifera Le Conte / Западный кукурузный жук Diabrotica virgifera virgifera Le Conte	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.121.	Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.122.	СТО ВНИИКР 2.037-2014 «Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка – Epilachna vigintioctomaculata Motsch. , Методы выявления и идентификации ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Овощи бобовые зеленые);	-	-	Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка / Картофельная коровка Epilachna vigintioctomaculata Motsch	выявлено/не выявлено -
3.123.	ГОСТ 28420-2022 «Карантин растений. Правила подготовки лабораторных проб при энтомологических исследованиях», (визуальный метод, метод просеивания, метод встряхивания, метод разрезания, метод выделения вредных организмов из образцов лесоматериалов);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);	-	-	Вредители (насекомые и клещи)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.123.						
3.124.	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов Часть III Энтомологическая экспертиза (Досмотр и экспертиза саженцев и черенков стр. 80-82; Досмотр и экспертиза яблок, груш и айвы стр. 104-107; Досмотр и экспертиза слив стр. 109-110; Досмотр и экспертиза персиков стр.111-113; Досмотр и экспертиза плодов черешни и вишни стр. 114; Досмотр и экспертиза винограда и земляники стр. 115; Досмотр и экспертиза пряностей стр.124-125);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки); Плоды яблок, груш; Плоды слив; Плоды персиков; Плоды черешни, вишни; Виноград свежий, земляника ягоды; Пряности; Круглая древесина, пиломатериалы, древесные упаковочные, крепежные материалы, саженцы древесных растений, срезанные ветви растений, кора, опилки, стружки, щепа и др. продукты переработки древесины. Насекомые.);	-	-	Вредители (насекомые и клещи)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.125.	06-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Круглая древесина, пиломатериалы, древесные упаковочные, крепежные материалы, саженцы древесных растений, срезанные ветви растений, кора, опилки, стружки, щепа и др. продукты переработки древесины. Насекомые.);	-	-	Вредители (насекомые, клещи)	выявлено/не выявлено -
3.126.	СТО ВНИИКР 6.004-2011 «Галловые нематоды. Meloidogine chitwoodi Golden et al. Meloidogyne fallax Karssen. Методы выявления и идентификации» , п. 4.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Почва и сельскохозяйственная продукция (клубни, луковицы, корнеплоды, посадочный материал и др. подземные части растений));	-	-	Колумбийская галловая нематода Meloidogyne chitwoodi Golden, O'Bannon, Santo & Finley	выявлено/не выявлено -
					Ложная колумбийская галловая нематода Meloidogyne fallax Karssen	выявлено/не выявлено -
3.127.	30-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода Стрига Striga Lour.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Артишоки ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые,	-	-	Род стрига Striga Lour	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.127.		корнеплоды и клубнеплоды ; Овощи свежие, не включенные в другие группировки ; Грибы и трюфели ; Свекла сахарная и семена сахарной свеклы ; Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Культуры овощные плодовые прочие ; Культуры бахчевые ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Культуры волокнистые прядильные ; Плоды масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном ;);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.128.	131-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации молочая зубчатого Euphorbia dentata Michaux (вторая редакция 2018 г.);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рис нешелушеный ; Культуры волокнистые прядильные ; Плоды масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Артишоки ;);	-	-	Молочай зубчатый Euphorbia dentata Michx.	выявлено/не выявлено -
3.129.	117-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сициоса угловатого Sicyos angulatusL.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рис нешелушеный ; Культуры волокнистые прядильные ; Плоды масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ;Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Семена овощных культур, кроме	-	-	Сициос угловатый Sicyos angulatus L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.129.		семян сахарной свеклы; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном ; Артишоки ;);				
3.130.	132-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника калифорнийского Helianthus californicus DC. (вторая редакция 2018 г.);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном ;);	-	-	Подсолнечник калифорнийский Helianthus californicus DC.	выявлено/не выявлено -
3.131.	28-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника реснитчатого	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры волокнистые	-	-	Подсолнечник дикорастущий Helianthus Sp.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.131.	Helianthus ciliaris DC.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	прядильные ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Артишоки ; Рис нешелушеный ; Плоды масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Семенной материал, переработанная растительная продукция, корм для животных птиц и почва. Растения, плоды, семена.);			Подсолнечник реснитчатый Helianthus ciliaris DC.	выявлено/не выявлено -
3.132.	118-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ценхруса длинноколючкового Cenchrus longispinus (hack.) fern.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры волокнистые прядильные ; Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур, жмых, шрот, крупа, прочие грузы растительного происхождения.);	-	-	Ценхрус длинноколючковый Cenchrus longispinus (Hack.) Fern	выявлено/не выявлено -
					Ценхрус якорцевый (Cenchrus tribuloides)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.132.						
3.133.	СТО ВНИИКР 7.011—2014 «Амброзия многолетняя Ambrosia psilostachya DC. Методы выявления и идентификации». ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Амброзия многолетняя Ambrosia psilostachya DC.	выявлено/не выявлено -
3.134.	СТО ВНИИКР 7.010—2014 «Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L. Методы выявления и идентификации». ;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты	-	-	Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.135.	СТО ВНИИКР 7.009—2012 «Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L. Методы выявления и идентификации». ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты.	-	-	Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.135.		Растения, плоды, семена.);				
3.136.	12-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего Acroptilon repens (L.) DC. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Горчак ползучий Acroptilon repens (L.) DC	выявлено/не выявлено -
3.137.	11-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода повилика Cuscuta L.;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты	-	-	Повилики Cuscuta spp.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.137.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.138.	32-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Бузинника пазушного Iva axillaris Pursh.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты.	-	-	Бузинник пазушный Iva axillaris Pursh.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.		Растения, плоды, семена.);				
3.139.	38-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи плющевидной Ipomoea hederacea (L.) Jacq.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Ипомея плющевидная Ipomoea hederacea Jacq.	выявлено/не выявлено -
3.140.	37-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи ямчатой Ipomoea lacunosa L.;Прочие исследования	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты	-	-	Ипомея ямчатая Ipomoea lacunosa L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.140.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.141.	37-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Паслена колючего Solanum rostratum Dun.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты.	-	-	Паслен колючий Solanum rostratum Dun.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.141.		Растения, плоды, семена.);				
3.142.	50-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена линейнолистного Solanum elaeagnifolium Cav. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семенной материал, переработанная растительная продукция, корм для животных птиц и почва. Растения, плоды, семена.);	-	-	Паслен линейнолистный Solanum elaeagnifolium Cav.	выявлено/не выявлено -
3.143.	49-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена каролинского Solanum carolinense L. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур, жмых, шрот, крупа, прочие грузы растительного происхождения. Растения, плоды, семена.);	-	-	Паслен каролинский Solanum carolinense L.	выявлено/не выявлено -
3.144.	29-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслёна трёхцветкового Solanum	Подкарантинная продукция (Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур,	-	-	Паслен трехцветковый Solanum triflorum Nutt.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.144.	triflorum Nutt.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	жмых, шрот, крупа, прочие грузы растительного происхождения. Растения, плоды, семена.);				
3.145.	74-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды волосистой Bidens pilosa L.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Череда волосистая Bidens pilosa L.	выявлено/не выявлено -
3.146.	56-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дважды перистой Bidens bipinnata L. ;Прочие	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты	-	-	Череда дваждыперистая Bidens bipinnata L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.146.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.147.	29-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Айланта высочайшего Ailanthus altissima (Mill.) Swingle;;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Культуры волокнистые прядильные ;);	-	-	Айлант высочайший Ailanthus altissima (Mill.) Swingle	выявлено/не выявлено -
3.148.	ГОСТ 34892-2022 «Карантин растений. Правила подготовки лабораторных проб при гербологических исследованиях».;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Пряности и растения, используемые в	-	-	Сорные растения и/или их частей (семян, плодов или соплодий)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.148.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	парфюмерии и фармации ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий ;);				
3.149.	37-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли;	-	-	Семена и плоды карантинных сорных растений	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.		сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты.);				
3.150.	П.Ф Маевский. Флора средней полосы европейской части России. 11-е изд.-М.: Товарищество научных изданий КМК,2014.-635 с., ил.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);	-	-	Борщевик персидский Hera-cleum persicum Fischer	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник сорный Helian- thus lenticularis	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник черешковый Helianthus pet-iolaris Nutt.	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник шероховатый Heliantus scaberrimus Britton & A Brown	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.150.					Род Борщевик – Heracleum L spp;	выявлено/не выявлено -
					Род Горец - Persicaria mill.	выявлено/не выявлено -
					Род Горчица - Sinapis L. spp	выявлено/не выявлено -
					Род Дурман - Datura L. spp.	выявлено/не выявлено -
					Род Заразихи – Orobanche L. spp	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.150.					Род Капуста – Brassica L. spp	выявлено/не выявлено -
					Род Молочай - Euphorbiaceae spp	выявлено/не выявлено -
					Род Просо – Panicum L. spp.	выявлено/не выявлено -
					Род Сорго - Sorghum Moench spp	выявлено/не выявлено -
					Щирица Пальмери - Amaranthus palmeri Watson	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.	Справочник по семеноведению. Броувер В., Штелин А. Москва, изд-во Товарищество научных знаний КМК, 2010 г., с.694;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);	-	-	Горох посевной (Pisum sativum L.)	выявлено/не выявлено -
					Гречиха посевная (Fagopyrum esculentum Moench.)	выявлено/не выявлено -
					Кукуруза (Zea mays L.)	выявлено/не выявлено -
					Лен обыкновенный (Linum usitatissimum L.)	выявлено/не выявлено -
					Люпин (Lupinus albus L.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.					Овес (Avéna satíva L.)	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник (Helianthus annuus L.)	выявлено/не выявлено -
					Пшеница (Tríticum aestivum L.)	выявлено/не выявлено -
					Рапс (Brassica napus L.)	выявлено/не выявлено -
					Рис посевной (Oryza sativa L.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.					Соя культурная (Glycine max L.)	выявлено/не выявлено -
					Ячмень (Hordéum vulgáre L.)	выявлено/не выявлено -
3.152.	Семена сорных растений. Доброхотов В.Н., Москва, изд-во с/х литературы, 1961г., с.414; сс. 25-414, табл. I-L.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);	-	-	Адонис летний (Горицвет летний) Adónis aestivális	выявлено/не выявлено -
					Бодя́к полевой (Ро́зовый осо́т) Cirsium arvense	выявлено/не выявлено -
					Бутень клубненосный Chaerophýllum bulbósum	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Василек синий (Василёк посевной) Centauréa cyánus	выявлено/не выявлено -
					Верблюдка повислая (Corispermum declinatum)	выявлено/не выявлено -
					Вероника пашенная - Veronica agrestis L.	выявлено/не выявлено -
					Вероника полевая - Veronica arvensis L.	выявлено/не выявлено -
					Вика волосистая - Vicia hirsuta (L.) Gray	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Вика заборная - Vicia sepium L.	выявлено/не выявлено -
					Вика мохнатая - Vicia villosa ROTH	выявлено/не выявлено -
					Вика узколистная - Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh.	выявлено/не выявлено -
					Вика четырехсемянная - Vicia tetrasperma (L.) Schreb.	выявлено/не выявлено -
					Воробейник полевой Lithospermum arvense L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Вьюнок полевой Convōlvulus arvēnsis	выявлено/не выявлено -
					Горец вьюнковый (Polygonum convolvulus L.)	выявлено/не выявлено -
					Горец почечуйный (Персикария пятнистая) Persicária maculósa	выявлено/не выявлено -
					Горец птичий (спорыш) Polýgonum aviculáre L.	выявлено/не выявлено -
					Горец шероховатый Polygonum scabrum M	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Горох полевой (Pisum arvense L.)	выявлено/не выявлено -
					Горошек волосистый Vicia hirsute (L.) Gray	выявлено/не выявлено -
					Горошек мохнатый (Vica villosa Roth.)	выявлено/не выявлено -
					Горошек мышинный Vícia crácca	выявлено/не выявлено -
					Горошек узколистный (Вика узколистная) Vicia angustifolia Reichard	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Горчица полевая Sinapis arvensis	выявлено/не выявлено -
					Гречиха вьюнковая - Fallopia convolvulus (L.) A. Löve	выявлено/не выявлено -
					Гречиха развесистая - Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre	выявлен/не выявлен -
					Гречиха татарская Fagopirum tataricum (L.) Gaertn	выявлено/не выявлено -
					Гулявник волжский (Sisumbrium volgense M/B)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Донник волжский (Melilotus wolgicus poir. M. Ruthenicus M. B.)	выявлено/не выявлено -
					Донник лекарственный (Донник желтый) Melilotus officinalis L.	выявлено/не выявлено -
					Дымянка шлейхера (Fumaria schleicheri soy-Will.)	выявлено/не выявлено -
					Ежовник обыкновенный (Просо куриное) Echinochloa crus galli (L.)	выявлено/не выявлено -
					Живокость Аяксова Delphinium Ajacis L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Живокость восточная Delphinium orientale J. Gay	выявлено/не выявлено -
					Звездчатка средняя (Stellaria media L.)	выявлено/не выявлено -
					Канатник Теофраста - Abutilon theophrasti Medik.	выявлено/не выявлено -
					Капуста масличная (рапс) - Brassica napus L.	выявлено/не выявлено -
					Капуста полевая (Brassica campestris L.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Капуста сарептская / Горчица сарептская Brassica juncea (L.) Czern.	выявлено/не выявлено -
					Капуста черная / Горчица черная Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch.	выявлено/не выявлено -
					Клевер луговой - Trifolium pratense L.	выявлено/не выявлено -
					Клевер полевой Trifolium campestre chreb.	выявлено/не выявлено -
					Конопля сорная (Cannabis ruderalis D. Janisch.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Костер бесплодный Bromus sterilis L.	выявлено/не выявлено -
					Костер мягкий Bromus mollis L.	выявлено/не выявлено -
					Костёр безостый - Bromus inermis Leyss.	выявлено/не выявлено -
					Костёр растопыренный - Bromus squarrosus L.	выявлено/не выявлено -
					Кохия веничная (Kochia scoparia L.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Кривоцвет восточный Licopsis orientalis	выявлено/не выявлено -
					Кривоцвет полевой (Lycopsis orientalis L.)	выявлено/не выявлено -
					Липучка репейчатая (Л. Ежевидная; Л. обыкновенная) Lappula myosotis Moench	выявлено/не выявлено -
					Лисохвост мышехвостиковидный Alopecurus myosuroides Hads	выявлено/не выявлено -
					Лютик едкий - Ranunculus acris L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Лютик полевой Ranunculus arvensis L.	выявлено/не выявлено -
					Марь белая Chenopodium album L.	выявлено/не выявлено -
					Мачок рогатый Glaucium corniculatum (L.) J. Rudolph	выявлено/не выявлено -
					Молочай острый Euphorbia esula L.	выявлено/не выявлено -
					Неслия метельчатая (Neslia paniculata L.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Овес сходный (О. культуровидный) Avena cultiformis malz. A. fatua L. Ssp. Cultiformis maiz.	выявлено/не выявлено -
					Овсюг обыкновенный (О. пустой) Avena fatua L.	выявлено/не выявлено -
					Осот полевой - Sónchus arvénsis	выявлено/не выявлено -
					Пастушья сумка Capsella bursa-pastoris (L.) Medik"	выявлено/не выявлено -
					Пикульник красивый Galeopsis speciosa Mill.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Пикульник ладанниковый (Galeopsis Ladanum L.) Galeopsis tetrahit L."	выявлено/не выявлено -
					Пикульник обыкновенный(Медовик)	выявлено/не выявлено -
					Плевел опьяняющий - Lolium temulentum L.	выявлено/не выявлено -
					Плевел персидский Lolium persicum"	выявлено/не выявлено -
					Подмаренник трехрогий Galium tricorne Stokes.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Подмаренник цепкий Galium aparine L.	выявлено/не выявлено -
					Прицепник липучковый (П. моркововидный; Репяшок) Caucalis Lappula (Web) Grande Daucoides L."	выявлено/не выявлено -
					Просвирник низкий Maliva pusilla SM. M. borealis wallm M. rotundifolia L.P.P.	выявлено/не выявлено -
					Пырей ползучий Elytrigia repens L. Nevski - Agropyrum repens L., Agropyron repens L	выявлено/не выявлено -
					Резеда желтая (Reseda lutea L.) "Редька полевая (Р. Дикая) Raphanus raphanistrum L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Ромашка непахучая Matricaria perforata Merat."	выявлено/не выявлено -
					Росичка линейная (Просо линейное) Digitaria linearis (Krock.) Grep. Panicum "	выявлено/не выявлено -
					Рыжик посевной (Camelia sativa L.) Смолевка широколистная Silene latifolia (Mill.)"	выявлено/не выявлено -
					Сорго алеппское (Джонсова трава) Sorghum halepense L.	выявлено/не выявлено -
					Татарник обыкновенный (Onopordon acanthium L.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Тимелия воробьиная Thymelaea passerina (L.)	выявлено/не выявлено -
					Торилис японский (пупырник японский, или цепкоплодник японский) Tórilis japónica	выявлено/не выявлено -
					Фиалка полевая Viola arvensis murr.	выявлено/не выявлено -
					Хориспора нежная Chorispora tenella (Pall.) DC."	выявлено/не выявлено -
					Чина клубненосная (Чина клу́бневая) Lathýrus tuberósus"	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Чина прилистниколистная Lathyrus aphaca L."	выявлено/не выявлено -
					Чина шершавая Lathyrus hirsutus L.	выявлено/не выявлено -
					Чистец однолетний Stachys annua L.	выявлено/не выявлено -
					Чистец прямой Stachys resta L.	выявлено/не выявлено -
					Шалфей луговой Salvia pratensis L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Шалфей мутовчатый Salvia verticillata L.	выявлено/не выявлено -
					Шалфей поникающий Salvia nutans L.	выявлено/не выявлено -
					Шерстяк волосистый Eriochloa villosa (THNBG.) Kunth.	выявлено/не выявлено -
					Щавелек малый Rumex acetosella Щетинник итальянский Setaria italica (L.) Palib	выявлено/не выявлено -
					Щавель конский - Rumex confertus Willd.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Щавель малый - Rumex acetosella L.	выявлено/не выявлено -
					Щавель тополистный Rumex obtusifolius L.	выявлено/не выявлено -
					Щетинник зелёный Setaria viridis	выявлено/не выявлено -
					Щетинник мутовчатый (Setaria verticillata)	выявлено/не выявлено -
					Щетинник сизый Setaria glauca (L.) Beauv	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Щирица белая - Amaranthus albus L.	выявлено/не выявлено -
					Щирица жминдовидная (Amaranthus blitoides S. Wats.)	выявлено/не выявлено -
					Щирица запрокинутая Amarantus retroflexus L.	выявлено/не выявлено -
					Эгилопс цилиндрический Aegilops cylindrica Host.	выявлено/не выявлено -
					Эспарцет песчанный (Onobrychis arenaria Kit.Dc.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Ярутка полевая Thlaspi arvense L.	выявлено/не выявлено -
					Яснотка пурпурная - Lamium purpureum L.	выявлено/не выявлено -
3.153.	СТО ВНИИКР 3.010-2012 Возбудитель индийской головни пшеницы Tilletia indica Mitra., (Выявление, метод центрифугирования, метод микрокопирования);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Пшеница ; Тритикале (пшенично- ржаной гибрид));	-	-	Индийская головня пшеницы Tilletia indica Mitra	выявлено/не выявлено -
3.154.	95-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя карликовой головни пшеницы Tilletia controversa Kuhn., (Выявление, метод центрифугирования, метод микрокопирования);Прочие	Подкарантинная продукция (Пшеница ; Ячмень ; Рожь ; Тритикале (пшенично-ржаной гибрид);	-	-	Карликовая головня пшеницы Tilletia controversa Kühn	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.154.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения				Tilletia triticoides Savul.	выявлено/не выявлено -
					Твердая (гладкая) головня пшеницы, Tilletia laevis Kühn (=Tilletia foetida (Wallroth) Liro)	выявлено/не выявлено -
					Твердая головня пшеницы, Tilletia caries (de Candolle) Tulasne & C.Tulasne (= Tilletia tritici (Bjerk.) G. Winter)	выявлено/не выявлено -

353780, РОССИЯ, Краснодарский край, Калининский р-н, ст-ца Калининская, ул. Ленина, дом 171.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 12041-82 Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения влажности;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ;	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;120400;1205;120600;1207;1006;0712;0713;1209	Влажность	- от 1,0 до 40,0 (%)
1.2.	ГОСТ 12042-80 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семян, за исключение п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие (Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур), в том числе на шлифованные, сегментированные, калиброванные и дражированные);	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;120400;1205;120600;1207;1006;0712;0713;1209	Масса 1000 семян	- от 1,00 до 9,99 (г) от 10,0 до 700,0 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	ГОСТ 22617.4-91 Семена свеклы. Методы определения массы 1000 семян и массы одной посевной единицы (за исключением п.п. 4.3);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Семена свеклы);	01.13	1209	Масса 1000 семян	- от 6,0 до 60,0 (г)
1.4.	ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести (за исключением п.п. 4.18.4; 4.18.5; 4.18.7);Неразрушающий контроль;визуальный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие (Семена сельскохозяйственных культур (за исключением сахарной свеклы, цветочных культур и хлопчатника));	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;120400;1205;120600;1207;1006;0712;0713;1209	Всхожесть	- от 0 до 100 (%)
					Твердые семена, относящиеся к всхожим	- от 0 до 30 (%)
					Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	ГОСТ 12039-82 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения жизнеспособности; , п. 1.2, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;	01.11	1001;1002;1003	Жизнеспособность	- от 0 до 100 (%)
1.6.	ГОСТ 12037-81Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие (Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур, пустынных пастбищных растений));	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1205;120600;1207;1209;0712;0713	Чистота семян/ Чистота/Содержание семян основной культуры (Чистота)	- от 45,00 до 100,00 (%)
					Головневые мешочки и их части/Примесь головневых образований (головневые мешочки)	- от 0 до 0,30 (%)
					Горох посевной	- от 0 до 3,00 (%)
					Облущенные семена/ Облущенные/ Содержание облущенных семян	- от 0 до 45,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Обрушенные семена/Обрушенные/Содержание обрушенных семян/ Содержание обрушенных зерен	- от 0 до 50,00 (%)
					Пелюшка/ Содержание трудноотделимых примесей (пелюшка), не более	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь головневых образований/ Примесь головневых образований (головневые комочки и их части)/Примесь головневых образований (головневые колоски)	- от 0,000 до 1,000 (%)
					Примесь пелюшки в семенах овощного гороха	- от 0 до 1,00 (%)
					Примесь по массе	- от 0 до 3,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Примесь семян гороха лущильных гладкозерных сортов	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь семян других растений в семенах кормовой свеклы, в т.ч. сорных растений	- от 0 до 1,50 (%)
					Примесь семян других растений в семенах кормовой свеклы, всего	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь семян других растений по массе, в т.ч. семян сорных растений/ Содержание семян других видов растений, всего, в т.ч. сорных растений	- от 0 до 1,00 (%)
					Примесь семян других растений по массе, всего/ Содержание семян других видов растений/ Содержание семян других растений	- от 0 до 3,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Примесь семян плоскосемянной вики / Содержание семян плоскосемянной вики /Содержание примеси семян- плоскосемянной вики	- от 0 до 50,00 (%)
					Примесь склероциев (в сумме) белой и серой гнили/ Наличие склероциев (в сумме) белой и серой гнили Примесь, в том числе склероции белой и серой гнили/ Примесь склероциев белой и серой гнили	- от 0 до 0,20 (%)
					Примесь склероций спорыньи	- от 0 до 0,10 (%)
					Склероции клеверного рака/ Наличие склероции клеверного рака	- от 0 до 0,10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Склероции серой гнили	- от 0 до 0,10 (%)
					Склероции спорыньи /Примесь склероций спорыньи	- от 0 до 0,60 (%)
					Склероции тифули клевера и люцерны	- от 0 до 0,10 (%)
					Содержание семян других видов трав/ Содержание других видов трав/ Примесь семян других видов кормовых трав/ Содержание трудноотделимых семян	- от 0 до 0,10 (%)
					Содержание семян других культурных растений, в т.ч. семян других видов вики	- от 0 до 1,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Содержание семян других культурных растений/ Содержание семян других видов растений	- от 0 до 1,00 (%)
					Содержание семян сорняков/Содержание семян сорных растений/ в том числе сорных растений	- от 0 до 3,00 (%)
1.7.	ГОСТ 12037-81 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие (Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур, пустынных пастбищных растений));	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1205;120600;1207;1209;0712;0713	Примесь галлов пшеничной нематоды/Содержание галлов пшеничной нематоды	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Примесь семян наиболее вредных сорняков/Семян сорных растений из них: карантинные, вредные, ядовитые и др.	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Семена карантинных сорняков/ Содержание семян карантинных растений	- от 0 до 1000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Семена триходесмы седой/ Содержание семян триходесмы седой	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Семена ядовитых сорняков/Содержание семян ядовитых растений	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Содержание примеси стебельков и плодов со стебельками, превышающими по длине 1 см	- от 0 до 100 (шт/кг)
					Содержание семян гелиотропа волосистоплодного/ Семена гелиотропа волосистоплодного	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Содержание семян других культурных растений/ Содержание семян других видов растений	- от 0 до 1000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Содержание семян других растений/ Содержание семян других видов растений	- от 0 до 10000 (шт/кг)
					Содержание семян овсюга	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Содержание семян сорных растений/ Содержание семян других видов растений, всего, в т.ч. сорных растений/ в т.ч. сорных растений	- от 0 до 10000 (шт/кг)
1.8.	ГОСТ 22617.2-94 Семена сахарной свеклы. Методы определения всхожести, однорostковости и доброкачественности;;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209100000	Доброкачественность семян/ Доброкачественность/	- от 0 до 100 (%)
					Всхожесть	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Однорostковость семян/Однорostковость	- от 0 до 100 (%)
					Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)
1.9.	ГОСТ 22617.3-77 Семена сахарной свеклы. Метод определения влажности;;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209100000	Влажность/Влажность семян	- от 4,0 до 40,0 (%)
1.10.	ГОСТ 33996-2016 Картофель семенной. Технические условия и методы определения качества;;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;	01.13	0701	Бурая гниль картофеля Raistonia solanacearum	- от 0,0 до 100 (%)
					Внешний вид (Описание)/ Внешний вид	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					Клубни других ботанических сортов/ Наличие клубней других ботанических сортов	- от 0,0 до 100 (%)
					Клубни картофеля, не отвечающие требованиям по размеру/ Наличие клубней, не отвечающих требованиям по размеру	- от 0,0 до 100 (%)
					Клубни позеленевшие на площади более 1/4 поверхности, поврежденные грызунами, подмороженные, запаренные, с признаками "удушья", клубни раздавленные, половинки и части клубня, пораженные мокрой, сухой, кольцевой, пуговичной гнилями и фитофторой / Наличие клубней с признаками "удушья", подмороженных, с ожогами, уродливых, с израстаниями и легко обламывающими ростками, разрезанных, раздавленных, с ободранной кожурой	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					Клубни пораженные мокрой гнилью/ Мокрая гниль (если она не вызвана Synchytrium e., Clavibacter m., Ralstonia s.)	- от 0,0 до 100 (%)
					Клубни пораженные стеблевой нематодой/ Наличие клубней, пораженных стеблевой нематодой	- от 0,0 до 100 (%)
					Клубни пораженные сухой гнилью/ Сухая гниль	- от 0,0 до 100 (%)
					Клубни пораженные черной ножкой /Бактериальная инфекция "черная ножка" (Dickeya/Pectobacterium spp.)	- от 0,0 до 100 (%)
					Клубни с паршой обыкновенной/Парша обыкновенная/ Парша (обыкновенная и сетчатая)	- от 0,0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					Клубни с паршой порошистой/ Парша порошистая	- от 0,0 до 100 (%)
					Клубни с паршой сетчатой/Парша сетчатая/Парша (обыкновенная и сетчатая)	- от 0,0 до 100 (%)
					Клубни сморщенные вследствие поражения паршой серебристой / Сморщенные клубни, (в т.ч. вследствие развития парши серебристой)	- от 0,0 до 100 (%)
					Клубни, пораженные ризоктониозом/ Ризоктониоз	- от 0,0 до 100 (%)
					Кольцевая гниль картофеля Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus	- от 0,0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					Наличие земли и посторонних примесей	- от 0,0 до 10,0 (% по массе)
					Наличие клубней с железистой пятнистостью и потемнением мякоти (при поражении более 1/4 продольного разреза клубня)/ Наличие клубней с признаками "удушья", подмороженных, с ожогами, уродливых, с израстаниями и легко обламывающими ростками, разрезанных, раздавленных, с ободранной кожурой (более 1/4 поверхности клубня)	- от 0,0 до 100 (%)
					Наличие клубней с повреждениями сельскохозяйственными вредителями без повреждения глазков (проволочником - более трех ходов, грызунами, хрущами и совками)/ Наличие повреждений сельскохозяйственными вредителями без повреждения глазков	- от 0,0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					(проволочником - более трех ходов, грызунами, хрущами и совками) в сумме	
					Наличие клубней, пораженных кольцевой гнилью	- от 0,0 до 100 (%)
					Размер клубней по наибольшему поперечному диаметру	- от 5 до 100 (мм) от 0 до 100 (%)
					Рак картофеля Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival	- от 0,0 до 100 (%)
					Содержание клубней с механическими повреждениями глубиной более 5 мм и длиной 10 мм (порезы, вырывы, трещины, вмятины)/ Наличие клубней с механическими повреждениями глубиной более 5 мм и длиной более	- от 0,0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					10 мм (порезы, вырывы, трещины, вмятины тканей клубней)	
1.11.	ГОСТ 22617.1-77 Семена сахарной свеклы. Методы определения чистоты, отхода семян, выравненности по размерам, односемянности. ГОСТ 32066-2013 Семена сахарной свеклы. Посевные качества. Общие технические условия, (п.п. 4.1.3-4.1.6, (Данные ГОСТы применяются совместно));Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209	Выравненность/Выравненность семян/Выравненность при определении на сите с диаметром ячейки не менее 0,5 мм (1,0 мм)/ Выравненность по размерам/Выравненность семян по размерам/ Выравненность через 0,5 мм/ Выравненность через 1,0 мм	- от 0 до 100 (%)
					Односемянность	- от 0 до 100 (%)
					Содержание семян фракций более 3,5 мм/ Содержание семян фракций менее 3,5 мм	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Содержание семян фракций более 5,5 мм	- от 0 до 50 (%)
					Содержание стебельков длиной более 1 см	- от 0 до 500 (шт/кг)
					Содержание трудноотделимых семян культурных растений	- от 0 до 1,2 (%)
					Содержание трудноотделимых семян сорных растений	- от 0 до 0,6 (%)
					Чистота/Чистота семян/ Содержание семян основной культуры (Чистота)	- от 0 до 100,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.	ГОСТ 12045-97 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заселенности вредителями, (за исключением п.п. 6.1.2.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ;	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1205;120600;1207;1209	Заселенность вредителями/Заселенность семян вредителями	- от 0 до 100 (%)
					Заселенность карантинными вредителями	выявлено/не выявлено от 0 до 20 (шт/кг)
					Заселенность семян гороха гороховой зерновкой/ Наличие живых вредителей и их личинок, повреждающих семена (за исключением клещей) гороховой зерновки (брухус)	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Заселенность семян клещами/ Клещей	- от 0 до 1000 (%)
					Наличие живых вредителей (насекомых или их личинок)/ Наличие живых вредителей и их личинок, повреждающих семена (за исключением клещей)	- от 0 до 1000 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.					/Заселенность вредителями/Заселенность семян вредителями/ Наличие личинок конопляной листовертки/ личинок конопляной листовертки/ личинки конопляной листовертки	
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	СТО ВНИИКР 2.003-2012 Азиатская хлопковая совка Spodoptera Litura (Fabricius) и египетская хлопковая совка Spodoptera littoralis (Boisduval) Методы выявления и идентификации., (визуальный метод, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные плодовые прочие ; Рассада цветов ; Рассада овощных культур ; Хлопок-сырец очищенный или не очищенный от семян ; Волокна джута, кенафа и прочих текстильных лубяных волокон необработанные или моченые, кроме льна, конопли обыкновенной и рами ; Волокна джута необработанные ; Кукуруза ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Листья чая ;);	-	-	Египетская хлопковая совка Spodoptera littoralis (Boisduval)	выявлено/не выявлено -
					Азиатская хлопковая совка Spodoptera litura (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.	СТО ВНИИКР 2.005-2010 Азиатский усач Anaplophora gla bripennis (Motschulsky) Методы выявления и идентификации, Визуальный метод с идентификацией по морфологическим признакам;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Азиатский усач Anoplophora glabripennis (Motschulsky)	выявлено/не выявлено -
3.3.	СТО ВНИИКР 2.006-2010 «Восточная плодожорка Grapholitha molesta Busk. Методы выявления и идентификации»., визуальный метод, идентификация по морфологическим признакам;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Саженцы и плоды косточковых и семечковых культур; Феромонные ловушки; Подкарантинные объекты; Насекомые;);	-	-	Восточная плодожорка Grapholita molesta (Busck)	выявлено/не выявлено -
3.4.	СТО ВНИИКР 2.020-2011 «Картофельная моль Phthorimaea operculella Zell. Методы выявления и идентификации»., (п. 4.1; идентификация);Прочие	Подкарантинная продукция (Картофель ; Баклажаны ; Томаты (помидоры) ; Растения и плоды семейства пасленовые: картофель, баклажан, томат, перец, табак	-	-	Картофельная моль Phthorimaea operculella (Zeller)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	и др. Феромонные ловушки);				
3.5.	27-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сибирского шелкопряда Dendrolimus sibiricus Tschetv., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ;);	-	-	Сибирский шелкопряд Dendrolimus sibiricus Tschetverikov	выявлено/не выявлено -
3.6.	10-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации чёрных хвойных усачей рода Monochamus, распространенных на территории РФ., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства, услуги лесопитомников ; Лесоматериалы необработанные ;);	-	-	Большой черный еловый усач Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim)	выявлено/не выявлено -
					Малый черный еловый усач Monochamus sutor Linnaeus	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Черный бархатно-пятнистый усач Monochamus saltuarius Gebler	выявлено/не выявлено -
					Черный блестящий усач Monochamus nitens Bates	выявлено/не выявлено -
					Черный крапчатый усач Monochamus impluviatus Motschulsky	выявлено/не выявлено -
					Черный сосновый усач Monochamus galloprovincialis (Olivier)	выявлено/не выявлено -
3.7.	95-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских видов жуков- усачей рода Monochamus., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства, услуги лесопитомников ; Лесоматериалы необработанные ;);	-	-	Белопятнистый усач Monochamus scutellatus (Say)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения				Каролинский усач Monochamus carolinensis (Olivier)	выявлено/не выявлено -
					Пятнистый сосновый усач Monochamus clamator (LeConte)	выявлено/не выявлено -
					Северо-восточный усач Monochamus notatus (Drury)	выявлено/не выявлено -
					Тупонадкрылый усач Monochamus obtusus Casey	выявлено/не выявлено -
					Усач-марморатор Monochamus marmorator Kirby	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.					Усач-мутатор Monochamus mutator Le Conte	выявлено/не выявлено -
					Южный сосновый усач Monochamus titillator (Fabricius)	выявлено/не выявлено -
3.8.	41-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации филлоксеры Viteus vitifoliae (Fitch)., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Виноград (культура ягодная));	-	-	Филлоксера Viteus vitifoliae Fitch.	выявлено/не выявлено -
3.9.	30-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки - Lopholeucaspis japonica Cock., Выявление, идентификация;Прочие исследования	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки; Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Культуры орехоплодные ; Культуры цитрусовые ; Виноград (культура ягодная);	-	-	Японская палочковидная щитовка Lopholeucaspis japonica (Cockerell)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.	исследований (испытаний) без уточнения	Культуры плодовые и ягодные прочие ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Фрукты тропические и субтропические ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Листья чая ; Саженцы деревьев и кустарников ;);				
3.10.	33-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли Tuta absoluta Meyrick. , (Выявление по поврежденным побегам и плодам, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Томаты (помидоры) ; Картофель ; Фасоль овощная ; Баклажаны ; Рассада ягодных культур, цветов и овощей. Овощи свежие или охлажденные. Насекомые);	-	-	Южноамериканская томатная моль Tuta absoluta (Meyrick)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.	17-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика - Conotrachelus nenuphar Herbst, Выявление визуальным методом, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ;);	-	-	Плодовый долгоносик Conotrachelus nenuphar (Herbst)	выявлено/не выявлено -
3.12.	96-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японского соснового усача - Monochamus alternatus (Hope), Метод выявления с идентификацией;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Японский сосновый усач Monochamus alternatus Hope	выявлено/не выявлено -
3.13.	61-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаемчатого жука – Naupactus leucoloma Boheman, (Выявление,	Подкарантинная продукция (Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ;);	-	-	Белокаемчатый жук Naupactus leucoloma Boheman	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.	идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.14.	46-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи Rhagoletis pomonella Walsh. , Визуальное выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;);	-	-	Яблонная муха Rhagoletis pomonella Walsh	выявлено/не выявлено -
3.15.	ГОСТ 33455-2015 «Карантин растений. Методы выявления и идентификации калифорнийской щитовки»., 4.1; Идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Посадочный материал (саженцы, черенки плодово-ягодных и декоративных культур), плодовая (фрукты) продукция. Феромонные ловушки. Части растений.);	-	-	Калифорнийская щитовка Quadraspidiotus perniciosus (Comstock)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.						
3.16.	20-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Азиатского подвида непарного шелкопряда Lymantria dispar asiatica Vnukovskij., (Выявление Азиатского подвида непарного шелкопряда, идентификация по морфологическим признакам);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Продукция лесоводства, услуги лесопитомников ; Лесоматериалы необработанные ;);	-	-	Азиатский подвид непарного шелкопряда Lymantria dispar asiatica (Vnukovskij)	выявлено/не выявлено -
3.17.	24-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации соснового семенного клопа Leptoglossus occidentalis Heidemann., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ;Лесоматериалы хвойных пород;);	-	-	Сосновый семенной клоп Leptoglossus occidentalis Heidemann	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.	без уточнения					
3.18.	05-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузной лиственной совки Spodoptera frugiperda Smith., Выявление по поврежденным растениям, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Кукурузная лиственная совка Spodoptera frugiperda (Smith)	выявлено/не выявлено -
3.19.	23-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гватемальской картофельной моли Tecia solanivora Povolny., Выявление по поврежденным растениям, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель ;);	-	-	Гватемальская картофельная моль Tecia solanivora (Povolny)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.	77-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ясеневой изумрудной златки Agrilus planipennis Fairmaire, , Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Лесоматериалы необработанные ; Лесоматериалы, распиленные и строганые ;);	-	-	Ясеневая изумрудная златка Agrilus planipennis Fairmaire	выявлено/не выявлено -
3.21.	03-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядной мухи-горбатки Megaselia scalaris (Loew). , Выявление, идентификация по имаго;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Семена кунжута ; Мицелий гриба (грибница) ; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий ; Чай и кофе	-	-	Многоядная муха-горбатка Megaselia scalaris (Loew)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.		обработанные ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый ; Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом ; Табачное и махорочное сырье; Торф ;);				
3.22.	14-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации большого елового лубоеда Dendroctonus micans Kugel. , Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы, распиленные и строганые ;);	-	-	Большой еловый лубоед Dendroctonus micans (Kugel)	выявлено/не выявлено -
3.23.	110-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской дынной мухи Bactrocera cucurbitae (Coquillett)., Визульное выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;);	-	-	Африканская дынная муха Bactrocera cucurbitae (Coquillett)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.	(испытаний) без уточнения					
3.24.	69-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного томатного паутинного клеща Tetranychus evansi Baker & Pritchard., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Овощи бобовые зеленые ;);	-	-	Красный томатный паутинный клещ Tetranychus evansi Baker and Pritchard	выявлено/не выявлено -
3.25.	13-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Вест – индского (индийского) цветочного трипса Frankliniella insularis (Franklin).;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ;);	-	-	Вест-индский цветочный трипс Frankliniella insularis (Franklin)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.	68-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации эхинотрипса американского Echinothrips americanus Morgan.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Эхинотрипс американский Echinothrips americanus Morgan	выявлено/не выявлено -
3.27.	08-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской восковой ложнощитовки Ceroplastes japonicas Green., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;);	-	-	Японская восковая ложнощитовка Ceroplastes japonicus Green	выявлено/не выявлено -
3.28.	28-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа платановая кружевница Corythucha ciliata Say, Выявление, идентификация;Прочие исследования	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ;);	-	-	Клоп платановая кружевница Corythucha ciliata (Say)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28.	исследований (испытаний) без уточнения					
3.29.	СТО ВНИИКР 2.001-2009 Капровый жук Trogoderma granarium Ev. Методы выявления и идентификации. , Визуальный метод, метод обнаружения с помощью набора сит, идентификация по морфологическим признакам;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);	-	-	Капровый жук Trogoderma granarium (Everts)	выявлено/не выявлено -
3.30.	66-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации дынной мухи Myiopardalis pardalina Bigot., Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;);	-	-	Дынная муха Myiopardalis pardalina (Bigot)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.	без уточнения					
3.31.	95-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной фруктовой мухи Bactrocera dolsalis Hendel., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Виноград ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный ; Томаты (помидоры) ;);	-	-	Восточная фруктовая муха Bactrocera dorsalis (Hendel)	выявлено/не выявлено -
3.32.	65-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной вишнёвой мухи Rhagoletis cingulata Loew., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Вишня ; Сливы ; Культуры плодовые косточковые ;);	-	-	Восточная вишневая муха Rhagoletis cingulata (Loew)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.	99-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации банановой моли Opogona sacchari Bojer. , Выявление по поврежденным растениям, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ; Культуры плодовые и ягодные прочие ;);	-	-	Банановая моль Opogona sacchari (Bojer)	выявлено/не выявлено -
3.34.	30-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гавайского трипса Thrips hawaiiensis Morgan.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Плоды цитрусовых культур ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;);	-	-	Гавайский трипс Thrips hawaiiensis (Morgan)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.	11-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского табачного трипса Frankliniella fusca Hinds.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Культуры овощные плодовые прочие ; Рассада ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ;);	-	-	Американский табачный трипс Frankliniella fusca (Hinds)	выявлено/не выявлено -
3.36.	21-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации галлового клеща фуксии Aculops fuchsiae Keifer., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада цветов ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ;);	-	-	Галловый клещ фуксии Aculops fuchsiae (Keifer)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.	113-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации чёрной цитрусовой белокрылки Aleurocanthus woglumi Ashby. и колючей горной белокрылки Aleurocanthus spiniferus Quaintance, Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ;);	-	-	Колючая горная белокрылка Aleurocanthus spiniferus (Quaint)	выявлено/не выявлено -
					Черная цитрусовая белокрылка Aleurocanthus woglumi Ashby	выявлено/не выявлено -
3.38.	39-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской кукурузной совки Helicoverpa zea Boddie., Выявление по поврежденным растениям, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Пшеница ; Кукуруза ;Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ;);	-	-	Американская кукурузная совка Helicoverpa zea (Boddie)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.	9-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации жестковолосого мучнистого червеца – Maconellicoccus hirsutus Green., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Жестковолосый мучнистый червец Maconellicoccus hirsutus Green.	выявлено/не выявлено -
3.40.	10-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского коконопряда Malacosoma americanum Fabricius., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Сеянцы деревьев прочих лиственных пород ; Сеянцы прочих деревьев и кустарников ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев прочих лиственных пород ; Саженцы кустарников ; Лесоматериалы	-	-	Американский коконопряд Malacosoma americanum (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.		лиственных пород, за исключением тропических пород ;);				
3.41.	49-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации лесного кольчатого шелкопряда Malacosoma disstria Hubner, Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Лесоматериалы необработанные ; Части растений, травы, мхи и лишайники, пригодные для декоративных целей ;);	-	-	Лесной кольчатый шелкопряд Malacosoma disstria (Hubner)	выявлено/не выявлено -
3.42.	14-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации золотистой двухпятнистой совки Chrysodeixis chalcites Esper., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Золотистая двухпятнистая совка Chrysodeixis chalcites (Esper)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.	115-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной златки Agrilus mali Matsumura., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые семечковые ; Бревна прочих лиственных пород для распиловки и строгания ;);	-	-	Яблонная златка Agrilus mail Matsumura	выявлено/не выявлено -
3.44.	26-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки Zabrotes subfasciatus Boheman., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Тара деревянная ;);	-	-	Бразильская бобовая зерновка Zabrotes subfassiatus (Boheman)	выявлено/не выявлено -
3.45.	5-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации арахисовой зерновки Caryedon gonagra Fabricius., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Арахис (орех земляной) нелущеный ; Арахис (орех земляной) лущеный ;);	-	-	Арахисовая зерновка Caryedon gonagra (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.46.	72-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядного капюшонника Dinoderus bifoveolatus Wollaston., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Тара деревянная ; Листы для облицовки и плиты многослойные ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно- крупяного производства ;);	-	-	Капюшонник многоядный Dinoderus bifoveolatus (Wollaston)	выявлено/не выявлено -
3.47.	70-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной совки Spodoptera eridania Stoll., Выявление по поврежденным растениям, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Картофель ; Рассада цветов ; Рассада овощных культур ;);	-	-	Южная совка Spodoptera eridania (Stoll)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.47.						
3.48.	58-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной еловой листовёртки Choristoneura occidentalis Freeman., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ;);	-	-	Западная еловая листовертка Chorystoneura occidentalis (Freeman)	выявлено/не выявлено -
3.49.	23-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской еловой листовёртки Choristoneura fumiferana Clemens., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Полиэтилен ;);	-	-	Американская еловая листовертка Choristoneura fumiferana (Clemens)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.50.	22-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации большой осиновой листовёртки Choristoneura conflictana Walker., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ;);	-	-	Большая осиновая листовертка Choristoneura conflictana (Walker)	выявлено/не выявлено -
3.51.	35-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации скошеннополосой листовёртки Choristoneura rosaceana Harris., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ;);	-	-	Скошеннополосая листовертка Choristoneura rosaceana Har.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.52.	02-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука Diabrotica barberi Smith & Lawrence., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Тара деревянная ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;);	-	-	Северный кукурузный жук Diabrotica barberi Smith & Lawrence	выявлено/не выявлено -
3.53.	25-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука Diabrotica undecimpunctata Mannerheim., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые зеленые ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ;);	-	-	Западный пятнистый огуречный жук Diabrotica undecimpunctata (Mannerheim)	выявлено/не выявлено -
3.54.	36-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации смолёвки веймутовой сосны Pissodes strobi Peck., Выявление, идентификация;Прочие	Подкарантинная продукция (Деревья рождественские (новогодние) ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Смолевка веймутовой сосны Pissodes strobi (Peck.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.55.	94-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского многоядного щелкуна Melanotus communis Gyllenhal., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада цветов ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина ; Тара деревянная ;);	-	-	Американский многоядный щелкун Melanotus communis (Gyllenhal)	выявлено/не выявлено -
3.56.	70-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации полиграфа уссурийского Polygraphus proximus Blandford., Визуальный метод, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ;);	-	-	Уссурийский полиграф Polygraphus proximus Blandford	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.	15-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации китайского усача Anoplophora chinensis Forster., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Пиломатериалы лиственных пород ; Лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Тара деревянная ;);	-	-	Китайский усач Anoplophora chinensis (Forster)	выявлено/не выявлено -
3.58.	16-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского короеда Ips plastographus LeConte., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Калифорнийский короед Ips plastographus (Le Conte)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.	15-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации орегонского соснового короеда Ips pini Say., Выявление с идентификацией;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Орегонский сосновый короед Ips pini (Say)	выявлено/не выявлено -
3.60.	07-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного пятизубчатого короеда Ips grandicollis Eichhoff., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Восточный пятизубчатый короед Ips grandicollis (Eichhoff)	выявлено/не выявлено -
3.61.	06-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации шестизубчатого короеда Ips calligraphus Germar., Выявление, идентификация;Прочие	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Восточный шестизубчатый короед Ips calligraphus (Germar)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.61.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.62.	45-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации черничной пестрокрылки Rhagoletis mendax Curran., Визуальное выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ягодных культур ; Брусника ; Черника ; Голубика ;);	-	-	Черничная пестрокрылка Rhagoletis mendax Curran	выявлено/не выявлено -
3.63.	27-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечникового листоеда Zygogramma exclamationis Fabr., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена подсолнечника ;);	-	-	Подсолнечниковый листоед Zygogramma exclamationis (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.	16-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации инжировой восковой ложнощитовки Ceroplastes rusci L., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Плоды цитрусовых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Инжировая восковая ложнощитовка Ceroplastes rusci (Linnaeus)	выявлено/не выявлено -
3.65.	14-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации пшеничного клопа Blissus leucopterus Say., идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Семена однолетних трав ; Семена злаковых трав ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Пшеничный клоп Blissus leucopterus (Say)	выявлено/не выявлено -
3.66.	48-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации индокитайского цветочного трипса Scirtothrips dorsalis	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Цветы	-	-	Индокитайский цветочный трипс Scirtothrips dorsalis (Hood)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.66.	Hood.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	срезанные и бутоны цветочные ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);				
3.67.	21-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бронзовой берёзовой златки Agrilus anxius Gory., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Бревна березовые для выработки лущеного шпона ; Пиломатериалы из березы ;);	-	-	Бронзовая березовая златка Agrilus anxius (Gory)	выявлено/не выявлено -
3.68.	114-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблоневого круглоголового усача-скрипуна Saperda candida Fabricius. , Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Тара деревянная ;);	-	-	Яблоневый круглоголовый усач-скрипун Saperda Candida Fabricius	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.68.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.69.	29-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сосновой верхушечной смолёвки Pissodes terminalis Hopp., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Деревья рождественские (новогодние) ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Сосновая верхушечная смолевка Pissodes terminalis Hopp.	выявлено/не выявлено -
3.70.	96-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красношейного усача Aromia bungii Faldermann.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые косточковые ; Тара деревянная ; Пиломатериалы из прочих лиственных пород ;);	-	-	Красношейный усач Aromia bungii (Faldermann)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.71.	22-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща Oligonychus perditus Pritchard & Baker.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы прочих деревьев и кустарников ; Деревья рождественские (новогодние) ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ;);	-	-	Можжевельниковый паутинный клещ Oligonychus perditus Pritchard & Baker	выявлено/не выявлено -
3.72.	141-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной черноголовой листовёртки Acleris gloverana Walsingham., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Деревья рождественские (новогодние) ;);	-	-	Западная черноголовая листовертка Acleris gloverana (Walsingham)	выявлено/не выявлено -
3.73.	142-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной черноголовой листовёртки Acleris variana Fernald., Выявление, идентификация;	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Деревья рождественские (новогодние)	-	-	Восточная черноголовая листовертка Acleris variana (Fernald)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.73.	Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	;);				
3.74.	144-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного цветочного трипса Frankliniella tritici Fitch.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Культуры бахчевые ; Культуры овощные плодовые прочие ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Восточный цветочный трипс Frankliniella tritici (Fitch)	выявлено/не выявлено -
3.75.	52-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гибискусового корневого червеца Rhizoecus hibisci Kawai&Takagi.,, Выявление с ускоренным приготовлением	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ;);	-	-	Гибискусовый корневой червец Rhizoecus hibisci (Kawai & Takagi)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.	микропрепаратов по методике А.А.Варшаловича, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.76.	145-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузного трипса Frankliniella williamsi Hood.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Кукуруза ; Рассада цветов ; Рассада ягодных культур ;);	-	-	Кукурузный трипс Frankliniella williamsi (Hood)	выявлено/не выявлено -
3.77.	143-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации зелёной садовой совки – Chrysodeixis eriosoma Doub., Выявление, идентификация по морфологическим признакам ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Томаты (помидоры) ;);	-	-	Зеленая садовая совка Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.78.	31-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хлопковой моли Pectinophora gossypiella Saunders. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена хлопчатника ; Культуры волокнистые прядильные ;);	-	-	Хлопковая моль Pectinophora gossypiella (Saunders)	выявлено/не выявлено -
3.79.	137-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации грушевой огневки Numonia pyrivorella Matsumura., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Культуры орехоплодные ; Груши ;);	-	-	Грушевая огневка Numonia pyrivorella (Matsumura)	выявлено/не выявлено -
3.80.	СТО ВНИИКР 2.033-2013 Картофельный жук – блошка клубневая Epitrix tuberis Gentner. Методы выявления и идентификации., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры овощные салатные или зеленые ; Картофель ; Рассада ;);	-	-	Картофельный жук-блошка клубневая Epitrix tuberis (Gentner)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.81.	СТО ВНИИКР 2.038-2014 Картофельный жук – блошка Epitrix cucumeris (Harris). Методы выявления и идентификации., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры овощные салатные или зеленые ; Рассада ;);	-	-	Картофельный жук-блошка Epitrix cucumeris (Harris)	выявлено/не выявлено -
3.82.	СТО ВНИИКР 2.031-2012 Американский клеверный минёр Liriomyza trifolii Burg., южноамериканский листовой минёр Liriomyza huidobrensis Blanchard. и томатный минёр Liriomyza sativae Blanchard., Выявление, идентификации по морфологическим признакам;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры овощные салатные или зеленые ;);	-	-	Американский клеверный минер Liriomyza trifolii (Burgess)	выявлено/не выявлено -
					Томатный минер Liriomyza sativae Blanchard	выявлено/не выявлено -
					Южноамериканский листовой минер Liriomyza huidobrensis Blanchard	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.83.	СТО ВНИИКР 2.030-2012 Табачная белокрылка Bemisia tabaci Genn. Методы выявления и идентификации.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада цветов ; Рассада овощных культур ; Рассада прочих растений ;);	-	-	Табачная белокрылка Bemisia tabaci Gennadius	выявлено/не выявлено -
3.84.	СТО ВНИИКР 2.032-2013 Японский жук Popillia japonica (Newman). Методы выявления и идентификации, Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Виноград ;);	-	-	Японский жук Popillia japonica Newman	выявлено/не выявлено -
3.85.	50-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских картофельных долгоносиков Premnotrypes sp., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель ;);	-	-	Андийские картофельные долгоносики Premnotrypes spp.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.86.	16-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красной померанцевой щитовки Aonidiella aurantii Maskell ;;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Рассада цветов ;);	-	-	Красная померанцевая щитовка Aonidiella aurantii (Maskell)	выявлено/не выявлено -
3.87.	30-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричневой щитовки Chrysomphalus dictyospermi Morgan.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;	-	-	Коричневая щитовка Chrysomphalus dictyospermi (Morgan)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.87.		Рассада цветов ;);				
3.88.	21-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской сливовой плодожорки Cydia prunivora (Walsingham).;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Американская сливовая плодожорка Cydia prunivora (Walsh)	выявлено/не выявлено -
3.89.	45-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вишневой плодожорки Cydia packardi (Zeller);;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Вишневая плодожорка Cydia packardi (Zeller)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.90.	10-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации диабротики красивой Diabrotica speciosa (Germar)., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые зеленые ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ;);	-	-	Диабротика красивая Diabrotica speciosa (Germar)	выявлено/не выявлено -
3.91.	03-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного картофельного жука-блошки Epitrix subcrinita (LeConte), Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры овощные салатные или зеленые ; Картофель ; Рассада ; Картофель ; Рассада ;);	-	-	Западный картофельный жук-блошка Epitrix subcrinita (LeConte)	выявлено/не выявлено -
3.92.	05-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации натальской плодовой мухи Ceratitis rosa (Wiedemann).;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;);	-	-	Натальская плодовая муха Ceratitis rosa (Wiedemann)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.	(испытаний) без уточнения					
3.93.	31-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечниковой пестрокрылки Strauzia longipennis (Wiedemann)., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена подсолнечника ;);	-	-	Подсолнечниковая пестрокрылка Strauzia longipennis (Wiedemann)	выявлено/не выявлено -
3.94.	34-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской кукурузной совки Spodoptera exampta (Walker)., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Африканская кукурузная совка Spodoptera exempta (Walker)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.95.	59-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной вишневой мухи Rhagoletis indifferens (Curran);;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Вишня ; Сливы ; Культуры плодовые косточковые ;);	-	-	Западная вишневая муха Rhagoletis indifferens Curran	выявлено/не выявлено -
3.96.	36-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации лукового минёра Liromyza nietzkei Spencer., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные ; Культуры овощные луковичные ;);	-	-	Луковый минер Liriomyza nietzkei Spencer	выявлено/не выявлено -
3.97.	112-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хризантемового листового минёра Nemorimyza maculosa (Malloch)., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Хризантемы срезанные ; Цветы срезанные прочие ; Салат-латук ; Рассада цветов ;);	-	-	Хризантемовый листовой минер Nemorimyza maculosa (Malloch)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.	(испытаний) без уточнения					
3.98.	35-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского горохового минёра Liromyza langei Frick., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи листовые или стебельные прочие ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ;);	-	-	Калифорнийский гороховый минер Liriomyza langei Frick	выявлено/не выявлено -
3.99.	Вредители запасов, их карантинное значение и меры борьбы. Соколов Е.А., Оренбург, изд-во ООО «Информзерно», 2004 г., с. 103; сс. 9-48, 59-75, п 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ;	-	-	Амбарный долгоносик – Sitophilus granarium L.	выявлено/не выявлено -
					Большой зерновой точильщик – Prostephanus truncatus (Horn, 1878)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.		Продукция мукомольно-крупяного производства ;);			Булавоусый хрущак – Tribolium castaneum Hb.	выявлено/не выявлено -
					Гнилостный удлиненный клещ - Tyrophagus putrescentiae (Schrank, 1781)	выявлено/не выявлено -
					Гороховая зерновка – Bruchus pisorum L.	выявлено/не выявлено -
					Жуки – Трогодерма - Trogoderma sp.	выявлено/не выявлено -
					Зерновая моль – Nemapogon granella Linnaeus	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.					Зерновка бобовая / Гороховик бобовый – Bruchus rufimanus (Boheman)	выявлено/не выявлено -
					Зерновой точильщик (капюшонник) – Rhizopertha dominica F.	выявлено/не выявлено -
					Кукурузный долгоносик – Sitophilus zeamays Motsch.	выявлено/не выявлено -
					Малый мукоед- Cryptolestes pusillus (Schönherr)(=Laemophloeus minutus (Olivier))	выявлено/не выявлено -
					Малый мучной хрущак – Tribolium confusum Duv.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.					Мельничная огневка – Ephestia kuehniella (Zeller, 1879)	выявлено/не выявлено -
					Мукоед короткоусый рыжий- Cryptolestes ferrugineus Steph.	выявлено/не выявлено -
					Мучной клещ - Acarus siro (Linnaeus)	выявлено/не выявлено -
					Огневка мучная – Pyralis farinalis (Linnaeus)	выявлено/не выявлено -
					Рисовый долгоносик – Sitophilus oryzae Gyll.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.					Рыжий (короткоусый) мукоед – Cryptolestes ferrugineus Steph.	выявлено/не выявлено -
					Суринамский мукоед – Oryzaephilus surinamensis L.	выявлено/не выявлено -
					Турецкий мукоед – Cryptolestes turcicus Gr.	выявлено/не выявлено -
					Южная амбарная огнёвка –Plodia interpunctella Hbn.	выявлено/не выявлено -
3.100.	27-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского соснового гравера Pseudips mexicanus (Hopkis).;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Лесоматериалы хвойных пород ; Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты ; Бревна из лесоматериалов хвойных пород для свай гидротехнических	-	-	Американский сосновый гравер Pseudips mexicanus (Hopkins)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.100.	(испытаний) без уточнения	сооружений и элементов мостов ; Деревья рождественские (новогодние) ; Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ;);				
3.101.	ГОСТ 33456-2015 «Карантин растений. Методы выявления и идентификации тутовой щитовки»., 4.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды цитрусовых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Саженцы и черенки плодовых, декоративных культур, горшечные растения. Части растений.);	-	-	Тутовая щитовка Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.101.						
3.102.	46-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации земляничного почкоеда Anthonomus signatus Say., идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Земляника (клубника) ; Малина ; Черника ; Голубика ;);	-	-	Земляничный почкоед Anthonomus signatus (Say)	выявлено/не выявлено -
3.103.	СТО ВНИИКР 2.034-2018 Короеды рода Dendroctonus Erichson. Методы выявления и идентификации., Методы выявления и морфологический метод идентификации;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Горный сосновый лубоед Dendroctonus ponderosae (Hopkins)	выявлено/не выявлено -
					Еловый лубоед Dendroctonus rufipennis (Kirby)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.103.					Западный сосновый лубоед Dendroctonus brevicomis (Le Conte)	выявлено/не выявлено -
					Рыжий сосновый лубоед Dendroctonus valens (Le Conte)	выявлено/не выявлено -
3.104.	59-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода Callosobruchus, Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена зернобобовых культур и феромонные ловушки);	-	-	Зерновки рода Callosobruchus spp.	выявлено/не выявлено -
3.105.	04-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричнево-мраморного клопа Halyomorpha halys Stal. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Фрукты, овощи, виноград, ягоды, бахчевые, бобовые, зернобобовые, а также цветочные, ягодные, плодовые и декоративные культуры. Насекомые);	-	-	Коричнево-мраморный клоп Halyomorpha halys (Stal)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.105.	без уточнения					
3.106.	147-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного цветочного трипса Frankliniella occidentalis (Pergande) ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы деревьев, кустарников, рассада), культуры закрытого грунта, срез декоративных растений, листовые овощные и зеленные культуры, горшечные растения. Плодовая и овощная продукция. Феромонные и цветовые ловушки. Насекомые.);	-	-	Западный цветочный трипс Frankliniella occidentalis (Pergande)	выявлено/не выявлено -
					Трипсы (Thysanoptera)	выявлено/не выявлено -
3.107.	СТО ВНИИКР 2.036-2014 Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata Wied. Методы выявления и идентификации., Выявление с приготовлением временных микропрепаратов, идентификация по морфологическим признакам;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Плодовая (фрукты) овощная продукция. Феромонные ловушки. Насекомые);	-	-	Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata (Wiedemann)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.107.	без уточнения					
3.108.	09-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки Hyphantria cunea Druru. , Раздел 1, раздел 2; идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Декоративные, плодово-ягодные культуры и кустарники, Феромонные ловушки. Насекомые.);	-	-	Американская белая бабочка Hyphantria cunea (Drury)	выявлено/не выявлено -
3.109.	28-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного мучнистого червеца Pseudococcus citriculus Green. , Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки), плоды цитрусовых, плодовых и декоративных культур, а также горшечные растения. Насекомые .);	-	-	Восточный мучнистый червец Pseudococcus citriculus (Green)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.110.	11-2013 МР ВНИИКРМетодические рекомендации по выявлению и идентификации червеца Комстока Pseudococcus comstocki (Kuwana). , Раздел 3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки), рассада, горшечные культуры, овощи, фрукты. Насекомые.);	-	-	Червец Комстока Pseudococcus comstocki (Kuwana)	выявлено/не выявлено -
3.111.	68-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации томатного трипса Frankliniella schultzei Trybum. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, срезанные растения и плоды овощных, бахчевых, технических, цветочные культуры, а также упаковочный материал этой растительной продукции. Насекомые.);	-	-	Томатный трипс Frankliniella schultzei (Trybom)	выявлено/не выявлено -
3.112.	СТО ВНИИКР 2.002-2009 «Персиковая плодожорка Carposina niponensis Wlsgh. Методы выявления и идентификации» , п.4.2.3; 4.3.5; раздел 5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы и плоды косточковых и семечковых культур. Феромонные ловушки. Насекомые.);	-	-	Персиковая плодожорка Carposina niponensis WLSGH.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.113.	04-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа дубовая кружевница Corythucha arcuate Say., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ;);	-	-	Дубовая кружевница/Клоп дубовая кружевница Corythucha arcuata (Say)	выявлено/не выявлено -
3.114.	20-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации каштановой орехотворки Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu., Выявление, идентификация по морфологическим признакам;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Лесоматериалы, распиленные и строганые ;);	-	-	Восточная каштановая орехотворка/Каштановая орехотворка Dryocosmus kuriphilus (Yasumatsu)	выявлено/не выявлено -
3.115.	90-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации трипса Пальма Thrips palmi Karny;Прочие исследования	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Томаты	-	-	Трипс Пальма Thrips palmi (Karny)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.115.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	(помидоры) ; Чеснок ; Чеснок ; Культуры овощные луковичные ; Капуста ; Салат-латук ; Огурцы ; Овощи свежие, не включенные в другие группировки ;);				
3.116.	45-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации выемчатого короеда Ips emarginatus (Leconte)., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Лесоматериалы хвойных пород ; Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты ; Бревна из лесоматериалов хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов ; Деревья рождественские (новогодние) ; Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород);	-	-	Выемчатый короед Ips emarginatus (Leconte)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.117.	12-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации цитрусового трипса Scirtothrips citri Moulton.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Культуры овощные плодовые прочие ; Рассада ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки);	-	-	Цитрусовый трипс Scirtothrips citri (Moulton)	выявлено/не выявлено -
3.118.	24-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканского цистообразующего виноградного червеца Margarodes vitis Philippi., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Тара деревянная ; Виноград (культура ягодная) ;);	-	-	Южноамериканский цистообразующий виноградный червец/Южноамериканский виноградный червец Margarodes vitis (Philippi)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.119.	СТО ВНИИКР 2.037-2014 «Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка – Epilachna vigintioctomaculata Motsch. Методы выявления и идентификации. , Выявление, идентификация по морфологическим признакам;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Овощи бобовые зеленые);	-	-	Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка / Картофельная коровка Epilachna vigintioctomaculata Motsch	выявлено/не выявлено -
3.120.	28-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатской плодовой мушки Drosophila suzukii Matsumura. , выявление по поврежденным плодам, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов);	-	-	Азиатская плодовая мушка Drosophila suzukii Mats / Азиатская ягодная дрозофила Drosophila suzukii (Matsumura)	выявлено/не выявлено -
3.121.	СТО ВНИИКР 2.026-2011 Кукурузный жук диаботика Diabrotica virgifera Le Conte. Методы выявления и идентификации визуальный	Подкарантинная продукция (Кукуруза ; Культуры кормовые);	-	-	Западный кукурузный жук диаботика Diabrotica virgifera Le Conte / Западный кукурузный жук Diabrotica virgifera virgifera	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.121.	метод, визуальный метод, идентификация по морфологическим признакам;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения				Le Conte	
3.122.	57-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации широкохоботного рисового долгоносика Caulophilus oryzae Gyll.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рис нешелушеный ; Пшеница ;Ячмень, рожь и овес ; Имбирь сухой необработанный ; Каштаны);	-	-	Широкохоботный рисовый долгоносика Caulophilus oryzae Gyll. / Широкохоботный амбарный долгоносик Caulophilus latinasus (Say)	выявлено/не выявлено -
3.123.	СТО ВНИИКР 2.026-2011 Кукурузный жук диаботика Diabrotica virgifera Le Conte. Методы выявления и идентификации. , визуальный метод идентификация по морфологическим признакам;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Кукуруза ; Культуры кормовые);	-	-	Западный кукурузный жук диаботика Diabrotica virgifera Le Conte / Западный кукурузный жук Diabrotica virgifera virgifera Le Conte	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.124.	ГОСТ 28420-2022 «Карантин растений. Правила подготовки лабораторных проб при энтомологических исследованиях», (визуальный метод, метод просеивания, метод встряхивания, метод разрезания, метод выделения вредных организмов из образцов лесоматериалов);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);	-	-	Вредители (насекомые и клещи)	выявлено/не выявлено -
3.125.	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов Часть III Энтомологическая экспертиза (Досмотр и экспертиза саженцев и черенков стр. 80-82; Досмотр и экспертиза яблок, груш и айвы стр. 104-107; Досмотр и экспертиза слив стр. 109-110; Досмотр и экспертиза персиков стр.111-113; Досмотр и экспертиза плодов черешни и вишни стр. 114; Досмотр и экспертиза	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки); Плоды яблок, груш; Плоды слив; Плоды персиков; Плоды черешни, вишни; Виноград свежий, земляника ягоды; Пряности; Круглая древесина, пиломатериалы, древесные упаковочные, крепежные материалы, саженцы древесных растений, срезанные ветви растений, кора, опилки, стружки, щепа и др.	-	-	Вредители (насекомые и клещи)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.125.	винограда и земляники стр. 115; Досмотр и экспертиза пряностей стр.124-125);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	продукты переработки древесины. Насекомые.);				
3.126.	06-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Круглая древесина, пиломатериалы, древесные упаковочные, крепежные материалы, саженцы древесных растений, срезанные ветви растений, кора, опилки, стружки, щепа и др. продукты переработки древесины. Насекомые.);	-	-	Вредители (насекомые, клещи)	выявлено/не выявлено -
3.127.	СТО ВНИИКР 6.004-2011 «Галловые нематоды. Meloidogine chitwoodi Golden et al. Meloidogyne fallax Karssen. Методы выявления и идентификации» , п. 4.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Почва и сельскохозяйственная продукция (клубни, луковицы, корнеплоды, посадочный материал и др. подземные части растений));	-	-	Колумбийская галловая нематода Meloidogyne chitwoodi Golden, O'Bannon, Santo & Finley	выявлено/не выявлено -
					Ложная колумбийская галловая нематода Meloidogyne fallax Karssen	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.128.	30-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода Стрига Striga Lour.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Артишоки ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Овощи свежие, не включенные в другие группировки ; Грибы и трюфели ; Свекла сахарная и семена сахарной свеклы ; Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Культуры овощные плодовые прочие ; Культуры бахчевые ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Культуры волокнистые прядильные ; Плоды масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ;	-	-	Род стрига Striga Lour	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.128.		Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном ;);				
3.129.	131-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации молочая зубчатого Euphorbia dentata Michaux (вторая редакция 2018 г.);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рис нешелушеный ; Культуры волокнистые прядильные ; Плоды масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Артишоки ;);	-	-	Молочай зубчатый Euphorbia dentata Michx.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.130.	117-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сициоса угловатого Sicyos angulatusL.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рис нешелушеный ; Культуры волокнистые прядильные ; Плоды масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ;Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном ; Артишоки ;);	-	-	Сициос угловатый Sicyos angulatus L.	выявлено/не выявлено -
3.131.	132-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника калифорнийского Helianthus californicus DC. (вторая редакция 2018 г.);Прочие	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или	-	-	Подсолнечник калифорнийский Helianthus californicus DC.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.131.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	плодов масличных культур ; Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном ;);				
3.132.	28-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника реснитчатого Helianthus ciliaris DC.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры волокнистые прядильные ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Артишоки ; Рис нешелушеный ; Плоды масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Семенной материал, переработанная растительная продукция, корм для животных птиц и почва. Растения, плоды, семена.);	-	-	Подсолнечник дикорастущий Helianthus Sp. Подсолнечник реснитчатый Helianthus ciliaris DC.	выявлено/не выявлено - выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.133.	118-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ценхруса длинноколючкового Cenchrus longispinus (hack.) fern.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры волокнистые прядильные ; Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур, жмых, шрот, крупа, прочие грузы растительного происхождения.);	-	-	Ценхрус длинноколючковый Cenchrus longispinus (Hack.) Fern	выявлено/не выявлено -
					Ценхрус якорцевый (Cenchrus tribuloides)	выявлено/не выявлено -
3.134.	СТО ВНИИКР 7.011—2014 «Амброзия многолетняя Ambrosia psilostachya DC. Методы выявления и идентификации». ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Амброзия многолетняя Ambrosia psilostachya DC.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.						
3.135.	СТО ВНИИКР 7.010—2014 «Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L. Методы выявления и идентификации». ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L.	выявлено/не выявлено -
3.136.	СТО ВНИИКР 7.009—2012 «Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L. Методы выявления и идентификации». ;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты	-	-	Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.136.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.137.	12-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего Acroptilon repens (L.) DC. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты.	-	-	Горчак ползучий Acroptilon repens (L.) DC	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.137.		Растения, плоды, семена.);				
3.138.	11-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода повилика Cuscuta L.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Повилики Cuscuta spp.	выявлено/не выявлено -
3.139.	32-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Бузинника пазушного Iva axillaris Pursh.;Прочие исследования	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты	-	-	Бузинник пазушный Iva axillaris Pursh.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.140.	38-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи плющевидной Ipomoea hederacea (L.) Jacq.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты.	-	-	Ипомея плющевидная Ipomoea hederacea Jacq.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.140.		Растения, плоды, семена.);				
3.141.	37-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи ямчатой Ipomoea lacunosa L.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Ипомея ямчатая Ipomoea lacunosa L.	выявлено/не выявлено -
3.142.	37-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Паслена колючего Solanum rostratum Dun.;Прочие исследования	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты	-	-	Паслен колючий Solanum rostratum Dun.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.142.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.143.	50-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена линейнолистного Solanum elaeagnifolium Cav. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семенной материал, переработанная растительная продукция, корм для животных птиц и почва. Растения, плоды, семена.);	-	-	Паслен линейнолистный Solanum elaeagnifolium Cav.	выявлено/не выявлено -
3.144.	49-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена каролинского Solanum carolinense L. ;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур, жмых, шрот, крупа, прочие грузы растительного	-	-	Паслен каролинский Solanum carolinense L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.144.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	происхождения. Растения, плоды, семена.);				
3.145.	29-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслёна трёхцветкового Solanum triflorum Nutt., Раздел 2, раздел 3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур, жмых, шрот, крупа, прочие грузы растительного происхождения. Растения, плоды, семена.);	-	-	Паслен трехцветковый Solanum triflorum Nutt.	выявлено/не выявлено -
3.146.	74-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды волосистой Bidens pilosa L.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи,	-	-	Череда волосистая Bidens pilosa L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.146.		сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.147.	56-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дважды перистой Bidens bipinnata L. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Череда дваждыперистая Bidens bipinnata L.	выявлено/не выявлено -
3.148.	29-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Айланта высочайшего Ailanthus altissima (Mill.) Swingle;;	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Культуры волокнистые прядильные ;);	-	-	Айлант высочайший Ailanthus altissima (Mill.) Swingle	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.148.	Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.149.	ГОСТ 34892-2022 «Карантин растений. Правила подготовки лабораторных проб при гербологических исследованиях».;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий ;);	-	-	Сорные растения и/или их частей (семян, плодов или соплодий)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.150.	37-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты.);	-	-	Семена и плоды карантинных сорных растений	выявлено/не выявлено -
3.151.	П.Ф Маевский. Флора средней полосы европейской части России. 11-е изд.-М.: Товарищество научных изданий КМК,2014.-635 с., ил.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и	-	-	Борщевик персидский Hera- cleum persicum Fischer	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник сорный Helian- thus lenticularis	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.		растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);			Подсолнечник черешковый Helianthus pet-iolaris Nutt.	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник шероховатый Heliantus scaberrimus Britton & A Brown	выявлено/не выявлено -
					Род Борщевик – Heracleum L spp;	выявлено/не выявлено -
					Род Горец - Persicaria mill.	выявлено/не выявлено -
					Род Горчица - Sinapis L. spp	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.					Род Дурман - Datura L. spp.	выявлено/не выявлено -
					Род Заразихи – Orobanche L. spp	выявлено/не выявлено -
					Род Капуста – Brassica L. spp	выявлено/не выявлено -
					Род Молочай - Euphorbiaceae spp	выявлено/не выявлено -
					Род Просо – Panicum L. spp.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.					Род Сорго - Sorghum Moench spp	выявлено/не выявлено -
					Щирица Пальмери - Amaranthus palmeri Watson	выявлено/не выявлено -
3.152.	Справочник по семеноведению. Броувер В., Штелин А. Москва, изд-во Товарищество научных знаний КМК, 2010 г., с.694;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);	-	-	Горох посевной (Pisum sativum L.)	выявлено/не выявлено -
					Гречиха посевная (Fagopyrum esculentum Moench.)	выявлено/не выявлено -
					Кукуруза (Zea mays L.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Лен обыкновенный (Linum usitatissimum L.)	выявлено/не выявлено -
					Люпин (Lupinus albus L.)	выявлено/не выявлено -
					Овес (Avéna satíva L.)	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник (Helianthus annuus L.)	выявлено/не выявлено -
					Пшеница (Tríticum aestivum L.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.					Рапс (Brassica napus L.)	выявлено/не выявлено -
					Рис посевной (Oryza sativa L.)	выявлено/не выявлено -
					Соя культурная (Glycine max L.)	выявлено/не выявлено -
					Ячмень (Hordéum vulgáre L.)	выявлено/не выявлено -
3.153.	Семена сорных растений. Доброхотов В.Н., Москва, изд-во с/х литературы, 1961г., с.414; сс. 25-414, табл. I-L.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных	-	-	Адонис летний (Горицвет летний) Adónis aestivális	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.		орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);			Бодяк полевой (Ро́зовый осо́т) Cirsium arvense	выявлено/не выявлено -
					Бутень клубненосный Chaerophýllum bulbósum	выявлено/не выявлено -
					Василек синий (Василёк посевно́й) Centauréa cyánus	выявлено/не выявлено -
					Верблюдка повислая (Corispermum declinatum)	выявлено/не выявлено -
					Вероника пашенная - Veronica agrestis L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Вероника полевая - Veronica arvensis L.	выявлено/не выявлено -
					Вика волосистая - Vicia hirsuta (L.) Gray	выявлено/не выявлено -
					Вика заборная - Vicia sepium L.	выявлено/не выявлено -
					Вика мохнатая - Vicia villosa ROTH	выявлено/не выявлено -
					Вика узколистная - Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Вика четырехсемянная - Vicia tetrasperma (L.) Schreb.	выявлено/не выявлено -
					Воробейник полевой Lithospermum arvense L.	выявлено/не выявлено -
					Вьюнок полевой Convōlvulus arvēnsis	выявлено/не выявлено -
					Горец вьюнковый (Polygonum convolvulus L.)	выявлено/не выявлено -
					Горец почечуйный (Персикария пятнистая) Persicária maculósa	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Горец птичий (спорыш) Polýgonum aviculáre L.	выявлено/не выявлено -
					Горец шероховатый Polygonum scabrum M	выявлено/не выявлено -
					Горох полевой (Pisum arvense L.)	выявлено/не выявлено -
					Горошек волосистый Vicia hirsute (L.) Gray	выявлено/не выявлено -
					Горошек мохнатый (Vica villosa Roth.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Горошек мышинный Vícia crácca	выявлено/не выявлено -
					Горошек узколистный (Вика узколистная) Vicia angustifolia Reichard	выявлено/не выявлено -
					Горчица полевая Sinapis arvensis	выявлено/не выявлено -
					Гречиха вьюнковая - Fallopia convolvulus (L.) A. Löve	выявлено/не выявлено -
					Гречиха развесистая - Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Гречиха татарская Fagopirum tataricum (L.) Gaertn	выявлено/не выявлено -
					Гулявник волжский (Sisumbrium volgense M/B)	выявлено/не выявлено -
					Донник волжский (Melilotus wolgicus poir. M. Ruthenicus M. B.)	выявлено/не выявлено -
					Донник лекарственный (Донник желтый) Melilotus officinalis L.	выявлено/не выявлено -
					Дымянка шлейхера (Fumaria schleicheri soy-Will.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Ежовник обыкновенный (Просо куриное) Echinochloa crus galli (L.)	выявлено/не выявлено -
					Живокость Аяксова Delphinium Ajacis L.	выявлено/не выявлено -
					Живокость восточная Delphinium orientale J. Gay	выявлено/не выявлено -
					Звездчатка средняя (Stellaria media L.)	выявлено/не выявлено -
					Канатник Теофраста - Abutilon theophrasti Medik.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Капуста масличная (рапс) - Brassica napus L.	выявлено/не выявлено -
					Капуста полевая (Brassica campestris L.)	выявлено/не выявлено -
					Капуста сарептская / Горчица сарептская Brassica juncea (L.) Czern.	выявлено/не выявлено -
					Капуста черная / Горчица черная Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch.	выявлено/не выявлено -
					Клевер луговой - Trifolium pratense L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Клевер полевой Trifolium campestre chreb.	выявлено/не выявлено -
					Конопля сорная (Cannabis ruderalis D. Janisch.)	выявлено/не выявлено -
					Костер бесплодный Bromus sterilis L.	выявлено/не выявлено -
					Костер мягкий Bromus mollis L.	выявлено/не выявлено -
					Костёр безостый - Bromus inermis Leyss.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Костёр растопыренный - Bromus squarrosus L.	выявлено/не выявлено -
					Кохия веничная (Kochia scoparia L.)	выявлено/не выявлено -
					Кривоцвет восточный Licopsis orientalis	выявлено/не выявлено -
					Кривоцвет полевой (Lycopsis orientalis L.)	выявлено/не выявлено -
					Липучка репейчатая (Л. Ежевидная; Л. обыкновенная) Lappula myosotis Moench	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Лисохвост мышехвостиковидный Alopecurus myosuroides Hads	выявлено/не выявлено -
					Лютик едкий - Ranunculus acris L.	выявлено/не выявлено -
					Лютик полевой Ranunculus arvensis L.	выявлено/не выявлено -
					Марь белая Chenopodium album L.	выявлено/не выявлено -
					Мачок рогатый Glaucium corniculatum (L.) J. Rudolph	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Молочай острый Euphorbia esula L.	выявлено/не выявлено -
					Неслия метельчатая (Neslia paniculata L.)	выявлено/не выявлено -
					Овес сходный (О. культуровидный) Avena cultiformis malz. A. fatua L. Ssp. Cultiformis maiz.	выявлено/не выявлено -
					Овсюг обыкновенный (О. пустой) Avena fatua L.	выявлено/не выявлено -
					Осот полевой - Sónchus arvénsis	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Пастушья сумка Capsella bursa-pastoris (L.) Medik"	выявлено/не выявлено -
					Пикульник красивый Galeopsis speciosa Mill.	выявлено/не выявлено -
					Пикульник ладанниковый (Galeopsis Ladanum L.) Galeopsis tetrahit L."	выявлено/не выявлено -
					Пикульник обыкновенный(Медовик)	выявлено/не выявлено -
					Плевел опьяняющий - Lolium temulentum L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Плевел персидский Lolium persicum"	выявлено/не выявлено -
					Подмаренник трехрогий Galium tricorne Stokes.	выявлено/не выявлено -
					Подмаренник цепкий Galium aparine L.	выявлено/не выявлено -
					Прицепник липучковый (П. моркововидный; Репяшок) Caucalis Lappula (Web) Grande Daucoides L."	выявлено/не выявлено -
					Просвирник низкий Maliva pusilla SM. M. borealis wallm M. rotundifolia L.P.P.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Пырей ползучий Elytrigia repens L. Nevski - Agropyrum repens L., Agropyron repens L	выявлено/не выявлено -
					Резеда желтая (Reseda lutea L.) "Редька полевая (P. Дикая) Raphanus raphanistrum L.	выявлено/не выявлено -
					Ромашка непахучая Matricaria perforata Merat."	выявлено/не выявлено -
					Росичка линейная (Просо линейное) Digitaria linearis (Krock.) Grep. Panicum "	выявлено/не выявлено -
					Рыжик посевной (Camelia sativa L.) Смолевка широколистная Silene latifolia (Mill.)"	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Сорго алеппское (Джонсова трава) Sorghum halepense L.	выявлено/не выявлено -
					Татарник обыкновенный (Onopordon acanthium L.)	выявлено/не выявлено -
					Тимелия воробьиная Thymelaea passerina (L.)	выявлено/не выявлено -
					Торилис японский (пупырник японский, или цепкоплодник японский) Tórilis japónica	выявлено/не выявлено -
					Фиалка полевая Viola arvensis murr.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Хориспора нежная Chorispora tenella (Pall.) DC."	выявлено/не выявлено -
					Чина клубненосная (Чина клу́бневая) Lathýrus tuberósus"	выявлено/не выявлено -
					Чина прилистниколистная Lathyrus aphaca L."	выявлено/не выявлено -
					Чина шершавая Lathyrus hirsutus L.	выявлено/не выявлено -
					Чистец однолетний Stachys annua L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Чистец прямой Stachys resta L.	выявлено/не выявлено -
					Шалфей луговой Salvia pratensis L.	выявлено/не выявлено -
					Шалфей мутовчатый Salvia verticillata L.	выявлено/не выявлено -
					Шалфей поникающий Salvia nutans L.	выявлено/не выявлено -
					Шерстяк волосистый Eriochloa villosa (THNBG.) Kunth.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Щавелек малый Rumex acetosella Щетинник итальянский Setaria italica (L.) Palib	выявлено/не выявлено -
					Щавель конский - Rumex confertus Willd.	выявлено/не выявлено -
					Щавель малый - Rumex acetosella L.	выявлено/не выявлено -
					Щавель туполистный Rumex obtusifolius L.	выявлено/не выявлено -
					Щетинник зелёный Setaria viridis	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Щетинник мутовчатый (Setaria verticillata)	выявлено/не выявлено -
					Щетинник сизый Setaria glauca (L.) Beauv	выявлено/не выявлено -
					Щирица белая - Amaranthus albus L.	выявлено/не выявлено -
					Щирица жминдовидная (Amaranthus blitoides S. Wats.)	выявлено/не выявлено -
					Щирица запрокинутая Amarantus retroflexus L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Эгилопс цилиндрический Aegilops cylindrica Host.	выявлено/не выявлено -
					Эспарцет песчанный (Onobrychis arenaria Kit.Dc.)	выявлено/не выявлено -
					Ярутка полевая Thlaspi arvense L.	выявлено/не выявлено -
					Яснотка пурпурная - Lamium purpureum L.	выявлено/не выявлено -
3.154.	95-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя карликовой головни пшеницы Tilletia controversa Kuhn., (Выявление, метод центрифугирования, метод микрокопирования);Прочие	Подкарантинная продукция (Пшеница ; Ячмень ; Рожь ; Тритикале (пшенично-ржаной гибрид);	-	-	Карликовая головня пшеницы Tilletia controversa Kühn	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.154.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения				Tilletia intermedia Gassne	выявлено/не выявлено -
					Tilletia triticoides Savul.	выявлено/не выявлено -
					Твердая (гладкая) головня пшеницы, Tilletia laevis Kühn (=Tilletia foetida (Wallroth) Liro)	выявлено/не выявлено -
					Твердая головня пшеницы, Tilletia caries (de Candolle) Tulasne & C.Tulasne (= Tilletia tritici (Bjerk.) G. Winter)	выявлено/не выявлено -
3.155.	СТО ВНИИКР 3.010-2012 Возбудитель индийской головни пшеницы Tilletia indica Mitra., (Выявление, метод центрифугирования, метод микрокопирования);Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Пшеница ; Тритикале (пшенично- ржаной гибрид));	-	-	Индийская головня пшеницы Tilletia indica Mitra	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.155.	без уточнения					

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 12042-80 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семян, за исключением п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие (Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур), в том числе на шлифованные, сегментированные, калиброванные и дражированные);	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;120400;1205;120600;1207;1006;0712;0713;1209	Масса 1000 семян	- от 1,00 до 9,99 (г) от 10,0 до 700,0 (г)
1.2.	ГОСТ 22617.4-91 Семена свеклы. Методы определения массы 1000 семян и массы одной посевной единицы (за исключением п.п. 4.3);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Семена свеклы);	01.13	1209	Масса 1000 семян	- от 6,0 до 60,0 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести (за исключением п.п. 4.18.4; 4.18.5; 4.18.7);Неразрушающий контроль;визуальный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие (Семена сельскохозяйственных культур (за исключением сахарной свеклы, цветочных культур и хлопчатника));	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;120400;1205;120600;1207;1006;0712;0713;1209	Всхожесть	- от 0 до 100 (%)
					Твердые семена, относящиеся к всхожим	- от 0 до 30 (%)
					Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)
1.4.	ГОСТ 12039-82 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения жизнеспособности; , п. 1.2, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;	01.11	1001;1002;1003	Жизнеспособность	- от 0 до 100 (%)
1.5.	ГОСТ 12037-81Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян;Химические	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые,	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1205;120600;1207;1209;120400;0712;0713	Чистота семян/ Чистота/ Содержание семян основной культуры (Чистота)	- от 45,00 до 100,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие (Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур, пустынных пастбищных растений));			Головневые мешочки и их части/Примесь головневых образований (головневые мешочки)	- от 0 до 0,30 (%)
					Горох посевной	- от 0 до 3,00 (%)
					Облущенные семена/ Облущенные/ Содержание облущенных семян	- от 0 до 45,00 (%)
					Обрушенные семена/Обрушенные/Содержание обрушенных семян/ Содержание обрушенных зерен	- от 0 до 50,00 (%)
					Пелюшка/ Содержание трудноотделимых примесей (пелюшка), не более	- от 0 до 3,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Примесь головневых образований/ Примесь головневых образований (головневые комочки и их части)/Примесь головневых образований (головневые колоски)	- от 0,000 до 1,000 (%)
					Примесь пелюшки в семенах овощного гороха	- от 0 до 1,00 (%)
					Примесь по массе	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь семян гороха лущильных гладкозерных сортов	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь семян других растений в семенах кормовой свеклы, в т.ч. сорных растений	- от 0 до 1,50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Примесь семян других растений в семенах кормовой свеклы, всего	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь семян других растений по массе, в т.ч. семян сорных растений/ Содержание семян других видов растений, всего, в т.ч. сорных растений	- от 0 до 1,00 (%)
					Примесь семян других растений по массе, всего/ Содержание семян других видов растений/ Содержание семян других растений	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь семян плоскосемянной вики/Содержание примеси семян плоскосемянной вики/Содержание семян плоскосемянной вики	- от 0 до 50,00 (%)
					Примесь склероциев (в сумме) белой и серой гнили/ Наличие склероциев (в сумме) белой и серой гнили/ Примесь, в том	- от 0 до 0,20 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					числе склероции белой и серой гнили/ Примесь склероциев белой и серой гнили	
					Примесь склероций спорыньи	- от 0 до 0,10 (%)
					Склероции клеверного рака/ Наличие склероции клеверного рака	- от 0 до 0,10 (%)
					Склероции серой гнили	- от 0 до 0,10 (%)
					Склероции спорыньи/ Примесь склероций спорыньи	- от 0 до 0,60 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Склероции тифули клевера и люцерны	- от 0 до 0,10 (%)
					Содержание семян других видов трав/ Примесь семян других видов кормовых трав/ Содержание трудноотделимых семян	- от 0 до 3,00 (%)
					Содержание семян других культурных растений	- от 0 до 1,00 (%)
					Содержание семян других культурных растений, в т.ч. семян других видов вики	- от 0 до 1,00 (%)
					Содержание семян сорняков/Содержание семян сорных растений/ в том числе сорных растений	- от 0 до 3,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.	ГОСТ 12037-81 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян;;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие (Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур, пустынных пастбищных растений));	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1205;120600;1207;1209;120400;0712;0713	Примесь галлов пшеничной нематоды/Содержание галлов пшеничной нематоды	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Примесь семян наиболее-вредных сорняков/Семян сорных растений из них: карантинные, вредные, ядовитые и др.	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Семена гелиотропа волосистоплодного/Содержание семян гелиотропа волосистоплодного/	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Семена карантинных сорняков/ Содержание семян карантинных растений	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Семена триходесмы седой/ Содержание семян триходесмы седой	- от 0 до 1000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Семена ядовитых сорняков/Содержание семян ядовитых растений	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Содержание примеси стебельков и плодов со стебельками, превышающими по длине 1 см	- от 0 до 100 (шт/кг)
					Содержание семян других культурных растений/ Содержание семян других видов растений	- от 0 до 10000 (шт/кг)
					Содержание семян других растений/ Содержание семян других видов растений	- от 0 до 10000 (шт/кг)
					Содержание семян овсюга	- от 0 до 1000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Содержание семян сорных растений/ Содержание семян других видов растений, всего, в т.ч. сорных растений/ в т.ч. сорных растений	- от 0 до 10000 (шт/кг)
1.7.	ГОСТ 22617.2-94 Семена сахарной свеклы. Методы определения всхожести, однородковости и доброкачественности;;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209100000	Доброкачественность семян/ Доброкачественность	- от 0 до 100 (%)
					Всхожесть	- от 0 до 100 (%)
					Однородковость семян/Однородковость	- от 0 до 100 (%)
					Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.	ГОСТ 22617.3-77 Семена сахарной свеклы. Метод определения влажности;;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209100000	Влажность/Влажность семян	- от 4,0 до 40,0 (%)
1.9.	ГОСТ 31783-2012 Посадочный материал винограда (саженцы). Технические условия, (п.9 - 10);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (Однолетние и двулетние привитые и корнесобственные саженцы подвойных и привойных сортов, предназначенные для закладки виноградников);	01.30	0602	Внешний вид (описание)/Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Диаметр саженцев в середине междоузлия	- от 1 до 20 (мм) от 0 до 100,0 (%)
					Длина вызревшей части однолетнего побега	- от 5 до 100 (см) от 0 до 100,0 (%)
					Длина зеленого побега	- от 1 до 100 (см) от 0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Длина основных корней	- от 1 до 100 (см) от 0 до 100,0 (%)
					Длина саженцев	- от 10 до 100 (см) от 0 до 100,0 (%)
					Количество листьев на зеленом побеге	- от 0 до 20 (шт) от 0 до 100,0 (%)
					Количество основных корней	- от 0 до 20 (см) от 0 до 100,0 (%)
					Количество саженцев с механическими повреждениями и отклонениями по длине и диаметру вызревшего побега	- от 0,0 до 100,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Количество саженцев с погибшими корнями при живых штамбе и пятке	- от 0,0 до 100,0 (%)
					Количество саженцев с расколами на месте спайки и разломившейся привойной частью	- от 0,0 до 100,0 (%)
					Наличие подвойной поросли и/или корней на привое	наличие/отсутствие -
					Состояние однолетних побегов (описание)/ Состояние однолетних побегов	Указание диапазона не требуется: -
					Срастание привоя с подвоем (описание)/ Срастание привоя с подвоем	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.	ГОСТ 28181-89 Черенки виноградной лозы. Технические условия, (п.3 (за исключением п.п. 3.1.1, 3.1.1.1, 3.2));Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (Черенки вызревших побегов винограда всех ампелографических сортов рода Vitis (Tournef) L., предназначенные для выращивания саженцев и/или закладки виноградника);	01.30	0602	Внешний вид (описание)/Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Высота пенька над верхним узлом	- от 0 до 10 (см)
					Длина черенка	- от 10 до 100 (см)
					Количество полноценных живых глазков	- от 0 до 10 (шт)
					Пенек под нижним узлом	- от 0 до 10 (см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					Толщина черенков в верхнем обрезе	- от 1 до 20 (мм)
					Черенки пораженные пятнистым некрозом	- от 0,0 до 100,0 (%)
					Черенки пораженные серой гнилью	- от 0,0 до 100,0 (%)
1.11.	ГОСТ 28181-89 Черенки виноградной лозы. Технические условия, (п.3.2);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы (Черенки вызревших побегов винограда всех ампелографических сортов рода Vitis (Tournef) L., предназначенные для выращивания саженцев и/или закладки виноградника);	01.30	0602	Влажность/Влажность черенка	- от 1,0 до 99,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.	ГОСТ 12045-97 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заселенности вредителями, (за исключением п.п. 6.1.2.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ;	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1205;120600;1207;1209;0909	Заселенность вредителями/Заселенность семян вредителями	- от 0 до 100 (%)
					Заселенность карантинными вредителями	выявлено/не выявлено от 0 до 20 (шт/кг)
					Заселенность семян гороха гороховой зерновкой/ Наличие живых вредителей и их личинок, повреждающих семена (за исключением клещей) гороховой зерновки (брухус)	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Заселенность семян клещами/ Клещей	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Наличие живых вредителей (насекомых или их личинок)/ Наличие живых вредителей и их личинок, повреждающих семена (за исключением клещей)	- от 0 до 1000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.					/Заселенность вредителями/Заселенность семян вредителями/ Наличие личинок конопляной листовертки/ личинок конопляной листовертки/ личинки конопляной листовертки	
1.13.	ГОСТ 22617.1-77 Семена сахарной свеклы. Методы определения чистоты, отхода семян, выравненности по размерам, односемянности. ГОСТ 32066-2013 Семена сахарной свеклы. Посевные качества. Общие технические условия, (п.п. 4.1.3-4.1.6, (Данные ГОСТы применяются совместно));Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209	Выравненность/Выравненность семян/Выравненность при определении на сите с диаметром ячейки не менее 0,5 мм (1,0 мм)/ Выравненность по размерам/Выравненность семян по размерам/ Выравненность через 0,5 мм/ Выравненность через 1,0 мм	- от 0 до 100 (%)
					Односемянность	- от 0 до 100 (%)
					Содержание семян фракций более 3,5 мм/ Содержание семян фракций менее 3,5 мм	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.					Содержание семян фракций более 5,5 мм	- от 0 до 50 (%)
					Содержание стебельков длиной более 1 см	- от 0 до 500 (шт/кг)
					Содержание трудноотделимых семян культурных растений	- от 0 до 1,2 (%)
					Содержание трудноотделимых семян сорных растений	- от 0 до 0,6 (%)
					Чистота/Чистота семян/ Содержание семян основной культуры (Чистота)	- от 0 до 100,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	СТО ВНИИКР 2.003-2012 Азиатская хлопковая совка Spodoptera Litura (Fabricius) и египетская хлопковая совка Spodoptera littoralis (Boisduval) Методы выявления и идентификации., (визуальный метод, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные плодовые прочие ; Рассада цветов ; Рассада овощных культур ; Хлопок-сырец очищенный или не очищенный от семян ; Волокна джута, кенафа и прочих текстильных лубяных волокон необработанные или моченые, кроме льна, конопли обыкновенной и рами ; Волокна джута необработанные ; Кукуруза ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Листья чая ;);	-	-	Египетская хлопковая совка Spodoptera littoralis (Boisduval)	выявлено/не выявлено -
					Азиатская хлопковая совка Spodoptera litura (Fabricius)	выявлено/не выявлено -
3.2.	СТО ВНИИКР 2.005-2010 Азиатский усач Anaplophora gla bripennis (Motschulsky) Методы выявления и идентификации;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Азиатский усач Anoplophora glabripennis (Motschulsky)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	СТО ВНИИКР 2.006-2010 «Восточная плодожорка Grapholitha molesta Busk. Методы выявления и идентификации»., (визуальный метод, идентификация по морфологическим признакам);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Саженцы и плоды косточковых и семечковых культур; Феромонные ловушки; Подкарантинные объекты; Насекомые;);	-	-	Восточная плодожорка Grapholita molesta (Busck)	выявлено/не выявлено -
3.4.	СТО ВНИИКР 2.020-2011 «Картофельная моль Phthorimaea operculella Zell. Методы выявления и идентификации»., (идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель ; Баклажаны ; Томаты (помидоры) ; Растения и плоды семейства пасленовые: картофель, баклажан, томат, перец, табак и др. Феромонные ловушки);	-	-	Картофельная моль Phthorimaea operculella (Zeller)	выявлено/не выявлено -
3.5.	27-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сибирского шелкопряда Dendrolimus sibiricus Tschetv., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ;);	-	-	Сибирский шелкопряд Dendrolimus sibiricus Tschetverikov	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.6.	10-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации чёрных хвойных усачей рода Monochamus, распространенных на территории РФ., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства, услуги лесопитомников ; Лесоматериалы необработанные ;);	-	-	Большой черный еловый усач Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim)	выявлено/не выявлено -
					Малый черный еловый усач Monochamus sutor Linnaeus	выявлено/не выявлено -
					Черный бархатно-пятнистый усач Monochamus saltuarius Gebler	выявлено/не выявлено -
					Черный блестящий усач Monochamus nitens Bates	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Черный крапчатый усач Monochamus impluviatus Motschulsky	выявлено/не выявлено -
					Черный сосновый усач Monochamus galloprovincialis (Olivier)	выявлено/не выявлено -
3.7.	95-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских видов жуков- усачей рода Monochamus., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства, услуги лесопитомников ; Лесоматериалы необработанные ;);	-	-	Белопятнистый усач Monochamus scutellatus (Say)	выявлено/не выявлено -
					Каролинский усач Monochamus carolinensis (Olivier)	выявлено/не выявлено -
					Пятнистый сосновый усач Monochamus clamator (LeConte)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.					Северо-восточный усач Monochamus notatus (Drury)	выявлено/не выявлено -
					Тупонадкрылый усач Monochamus obtusus Casey	выявлено/не выявлено -
					Усач-марморатор Monochamus marmorator Kirby	выявлено/не выявлено -
					Усач-мутатор Monochamus mutator Le Conte	выявлено/не выявлено -
					Южный сосновый усач Monochamus titillator (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.	41-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации филлоксеры Viteus vitifoliae (Fitch)., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Виноград (культура ягодная));	-	-	Филлоксера Viteus vitifoliae Fitch.	выявлено/не выявлено -
3.9.	30-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки - Lopholeucaspis japonica Cock., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки; Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Культуры орехоплодные ; Культуры цитрусовые ; Виноград (культура ягодная); Культуры плодовые и ягодные прочие ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Фрукты тропические и субтропические ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Листья чая ; Саженцы деревьев и	-	-	Японская палочковидная щитовка Lopholeucaspis japonica (Cockerell)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.		кустарников ;);				
3.10.	33-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли Tuta absoluta Meyrick. , (Выявление по поврежденным побегам и плодам, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Томаты (помидоры) ; Картофель ; Фасоль овощная ; Баклажаны ; Рассада ягодных культур, цветов и овощей. Овощи свежие или охлажденные. Насекомые);	-	-	Южноамериканская томатная моль Tuta absoluta (Meyrick)	выявлено/не выявлено -
3.11.	17-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика - Conotrachelus nenuphar Herbst, (Выявление визуальным методом, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ;);	-	-	Плодовый долгоносик Conotrachelus nenuphar (Herbst)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.	96-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японского соснового усача - Monochamus alternatus (Hope);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Японский сосновый усач Monochamus alternatus Hope	выявлено/не выявлено -
3.13.	61-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаемчатого жука – Naupactus leucoloma Boheman, (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ;);	-	-	Белокаемчатый жук Naupactus leucoloma Boheman	выявлено/не выявлено -
3.14.	46-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи Rhagoletis pomonella Walsh. , (Визуальное выявление, идентификация);Прочие	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих	-	-	Яблонная муха Rhagoletis pomonella Walsh	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	плодовых деревьев, кустарников и орехов ;);				
3.15.	ГОСТ 33455-2015 «Карантин растений. Методы выявления и идентификации калифорнийской щитовки»., (Идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Посадочный материал (саженцы, черенки плодово-ягодных и декоративных культур), плодовая (фрукты) продукция. Феромонные ловушки. Части растений.);	-	-	Калифорнийская щитовка Quadraspidiotus perniciosus (Comstock)	выявлено/не выявлено -
3.16.	20-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Азиатского подвида непарного шелкопряда Lymantria dispar asiatica Vnukovskij., (Выявление Азиатского подвида непарного шелкопряда, идентификация по морфологическим	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Продукция лесоводства, услуги лесопитомников ; Лесоматериалы необработанные ;);	-	-	Азиатский подвид непарного шелкопряда Lymantria dispar asiatica (Vnukovskij)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.	признакам);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.17.	24-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации соснового семенного клопа Leptoglossus occidentalis Heidemann., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ;Лесоматериалы хвойных пород;);	-	-	Сосновый семенной клоп Leptoglossus occidentalis Heidemann	выявлено/не выявлено -
3.18.	05-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузной лиственной совки Spodoptera frugiperda Smith., (Выявление по поврежденным растениям, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Кукурузная лиственная совка Spodoptera frugiperda (Smith)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.	23-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гватемальской картофельной моли Tecia solanivora Povolny., (Выявление по поврежденным растениям, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель ;);	-	-	Гватемальская картофельная моль Tecia solanivora (Povolny)	выявлено/не выявлено -
3.20.	77-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ясеневой изумрудной златки Agrilus planipennis Fairmaire, , (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Лесоматериалы необработанные ; Лесоматериалы, распиленные и строганые ;);	-	-	Ясеневая изумрудная златка Agrilus planipennis Fairmaire	выявлено/не выявлено -
3.21.	03-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядной мухи-горбатки Megaselia scalaris (Loew). , (Выявление,	Подкарантинная продукция (Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых	-	-	Многоядная муха-горбатка Megaselia scalaris (Loew)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.	идентификация по имаго);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Семена кунжута ; Мицелий гриба (грибница) ; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий ; Чай и кофе обработанные ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый ; Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом ; Табачное и махорочное сырье; Торф ;);				
3.22.	14-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации большого елового лубоеда Dendroctonus micans Kugel. , (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы, распиленные и строганые ;);	-	-	Большой еловый лубоед Dendroctonus micans (Kugel)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.23.	110-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской дынной мухи Bactrocera cucurbitae (Coquillett)., (Визульное выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;);	-	-	Африканская дынная муха Bactrocera cucurbitae (Coquillett)	выявлено/не выявлено -
3.24.	69-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного томатного паутинного клеща Tetranychus evansi Baker & Pritchard., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Овощи бобовые зеленые ;);	-	-	Красный томатный паутинный клещ Tetranychus evansi Baker and Pritchard	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25.	13-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Вест – индского (индийского) цветочного трипса Frankliniella insularis (Franklin).;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ;);	-	-	Вест-индский цветочный трипс Frankliniella insularis (Franklin)	выявлено/не выявлено -
3.26.	68-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации эхинотрипса американского Echinothrips americanus Morgan.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Эхинотрипс американский Echinothrips americanus Morgan	выявлено/не выявлено -
3.27.	08-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской восковой ложнощитовки Ceroplastes japonicas Green., (Выявление, идентификация);Прочие исследования	Подкарантинная продукция (Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;);	-	-	Японская восковая ложнощитовка Ceroplastes japonicus Green	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.	исследований (испытаний) без уточнения					
3.28.	28-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа платановая кружевница Corythucha ciliata Say, (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ;);	-	-	Клоп платановая кружевница Corythucha ciliata (Say)	выявлено/не выявлено -
3.29.	СТО ВНИИКР 2.001-2009 Капровый жук Trogoderma granarium Ev. Методы выявления и идентификации. , (Визуальный метод, метод обнаружения с помощью набора сит, идентификация по морфологическим признакам);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ;	-	-	Капровый жук Trogoderma granarium (Everts)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.		Продукция мукомольно-крупяного производства ;);				
3.30.	66-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации дынной мухи Myiopardalis pardalina Bigot., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;);	-	-	Дынная муха Myiopardalis pardalina (Bigot)	выявлено/не выявлено -
3.31.	95-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной фруктовой мухи Bactrocera dolsalis Hendel., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Виноград ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный ; Томаты (помидоры) ;);	-	-	Восточная фруктовая муха Bactrocera dorsalis (Hendel)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.32.	65-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной вишнёвой мухи Rhagoletis cingulata Loew., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Вишня ; Сливы ; Культуры плодовые косточковые ;);	-	-	Восточная вишневая муха Rhagoletis cingulata (Loew)	выявлено/не выявлено -
3.33.	99-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации банановой моли Opogona sacchari Bojer. , (Выявление по поврежденным растениям, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ; Культуры плодовые и ягодные прочие ;);	-	-	Банановая моль Opogona sacchari (Bojer)	выявлено/не выявлено -
3.34.	30-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гавайского трипса Thrips hawaiiensis Morgan.;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Плоды цитрусовых культур ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и	-	-	Гавайский трипс Thrips hawaiiensis (Morgan)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.34.	(испытаний) без уточнения	отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;);				
3.35.	11-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского табачного трипса Frankliniella fusca Hinds.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Культуры овощные плодовые прочие ; Рассада ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ;);	-	-	Американский табачный трипс Frankliniella fusca (Hinds)	выявлено/не выявлено -
3.36.	21-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации галлового клеща фуксии Aculops fuchsiae Keifer., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Рассада цветов ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ;);	-	-	Галловый клещ фуксии Aculops fuchsiae (Keifer)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.37.	113-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации чёрной цитрусовой белокрылки Aleurocanthus woglumi Ashby. и колючей горной белокрылки Aleurocanthus spiniferus Quaintance, (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ;);	-	-	Колючая горная белокрылка Aleurocanthus spiniferus (Quaint)	выявлено/не выявлено -
					Черная цитрусовая белокрылка Aleurocanthus woglumi Ashby	выявлено/не выявлено -
3.38.	39-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской кукурузной совки Helicoverpa zea Boddie., (Выявление по поврежденным растениям, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Пшеница ; Кукуруза ;Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ;);	-	-	Американская кукурузная совка Helicoverpa zea (Boddie)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.38.	(испытаний) без уточнения					
3.39.	9-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации жестковолосого мучнистого червеца – Maconellicoccus hirsutus Green., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Жестковолосый мучнистый червец Maconellicoccus hirsutus Green.	выявлено/не выявлено -
3.40.	10-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского коконопряда Malacosoma americanum Fabricius., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Сеянцы деревьев прочих лиственных пород ; Сеянцы прочих деревьев и кустарников ; Саженцы	-	-	Американский коконопряд Malacosoma americanum (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев прочих лиственных пород ; Саженцы кустарников ; Лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических пород ;);				
3.41.	49-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации лесного кольчатого шелкопряда Malacosoma disstria Hubner, (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Лесоматериалы необработанные ; Части растений, травы, мхи и лишайники, пригодные для декоративных целей ;);	-	-	Лесной кольчатый шелкопряд Malacosoma disstria (Hubner)	выявлено/не выявлено -
3.42.	14-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации золотистой двухпятнистой совки Chrysodeixis chalcites Esper., (Выявление, идентификация);Прочие исследования	Подкарантинная продукция (Рассада ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды	-	-	Золотистая двухпятнистая совка Chrysodeixis chalcites (Esper)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.	исследований (испытаний) без уточнения	семечковых и косточковых культур ;);				
3.43.	115-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной златки Agrilus mali Matsumura., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые семечковые ; Бревна прочих лиственных пород для распиловки и строгания ;);	-	-	Яблонная златка Agrilus mail Matsumura	выявлено/не выявлено -
3.44.	26-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки Zabrotes subfasciatus Boheman., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Тара деревянная ;);	-	-	Бразильская бобовая зерновка Zabrotes subfassiatus (Boheman)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.	5-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации арахисовой зерновки Caryedon gonagra Fabricius., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Арахис (орех земляной) нелущеный ; Арахис (орех земляной) лущеный ;);	-	-	Арахисовая зерновка Caryedon gonagra (Fabricius)	выявлено/не выявлено -
3.46.	72-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядного капюшонника Dinoderus bifoveolatus Wollaston., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Тара деревянная ; Листы для облицовки и плиты многослойные ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно- крупяного производства ;);	-	-	Капюшонник многоядный Dinoderus bifoveolatus (Wollaston)	выявлено/не выявлено -
3.47.	70-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной совки Spodoptera eridania Stoll.,	Подкарантинная продукция (Картофель ; Рассада цветов ; Рассада овощных культур ;);	-	-	Южная совка Spodoptera eridania (Stoll)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.47.	(Выявление по поврежденным растениям, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.48.	58-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной еловой листовёртки Choristoneura occidentalis Freeman., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ;);	-	-	Западная еловая листовертка Chorystoneura occidentalis (Freeman)	выявлено/не выявлено -
3.49.	23-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской еловой листовёртки Choristoneura fumiferana Clemens., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Полиэтилен ;);	-	-	Американская еловая листовертка Choristoneura fumiferana (Clemens)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.49.						
3.50.	22-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации большой осиновой листовёртки Choristoneura conflictana Walker., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ;);	-	-	Большая осиновая листовертка Choristoneura conflictana (Walker)	выявлено/не выявлено -
3.51.	35-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации скошеннополосой листовёртки Choristoneura rosaceana Harris., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ;);	-	-	Скошеннополосая листовертка Choristoneura rosaceana Har.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.51.						
3.52.	02-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука Diabrotica barberi Smith & Lawrence., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Тара деревянная ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;);	-	-	Северный кукурузный жук Diabrotica barberi Smith & Lawrence	выявлено/не выявлено -
3.53.	25-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука Diabrotica undecimpunctata Mannerheim., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые зеленые ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ;);	-	-	Западный пятнистый огуречный жук Diabrotica undecimpunctata (Mannerheim)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.	36-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации смолёвки веймутовой сосны Pissodes strobi Peck., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Деревья рождественские (новогодние) ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Смолевка веймутовой сосны Pissodes strobi (Peck.)	выявлено/не выявлено -
3.55.	94-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского многоядного щелкуна Melanotus communis Gyllenhal., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада цветов ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина ; Тара деревянная ;);	-	-	Американский многоядный щелкун Melanotus communis (Gyllenhal)	выявлено/не выявлено -
3.56.	70-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации полиграфа уссурийского Polygraphus proximus Blandford.,	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы	-	-	Уссурийский полиграф Polygraphus proximus Blandford	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.56.	(Визуальный метод, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	хвойных пород ;);				
3.57.	15-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации китайского усача Anoplophora chinensis Forster., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Пиломатериалы лиственных пород ; Лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Тара деревянная ;);	-	-	Китайский усач Anoplophora chinensis (Forster)	выявлено/не выявлено -
3.58.	16-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского короеда Ips plastographus LeConte., (Выявление, идентификация);Прочие	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Калифорнийский короед Ips plastographus (Le Conte)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.58.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.59.	15-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации орегонского соснового короеда Ips pini Say., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Орегонский сосновый короед Ips pini (Say)	выявлено/не выявлено -
3.60.	07-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного пятизубчатого короеда Ips grandicollis Eichhoff., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Восточный пятизубчатый короед Ips grandicollis (Eichhoff)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.61.	06-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации шестизубчатого короеда Ips calligraphus Germar., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Восточный шестизубчатый короед Ips calligraphus (Germar)	выявлено/не выявлено -
3.62.	45-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации черничной пестрокрылки Rhagoletis mendax Curran., (Визуальное выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ягодных культур ; Брусника ; Черника ; Голубика ;);	-	-	Черничная пестрокрылка Rhagoletis mendax Curran	выявлено/не выявлено -
3.63.	27-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечникового листоеда Zygogramma exclamationis Fabr., (Выявление,	Подкарантинная продукция (Семена подсолнечника ;);	-	-	Подсолнечниковый листоед Zygogramma exclamationis (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.63.	идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.64.	16-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации инжировой восковой ложнощитовки Ceroplastes rusci L., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Плоды цитрусовых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Инжировая восковая ложнощитовка Ceroplastes rusci (Linnaeus)	выявлено/не выявлено -
3.65.	14-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации пшеничного клопа Blissus leucopterus Say.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Семена однолетних трав ; Семена злаковых трав ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Пшеничный клоп Blissus leucopterus (Say)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.66.	48-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации индокитайского цветочного трипса Scirtothrips dorsalis Hood.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Индокитайский цветочный трипс Scirtothrips dorsalis (Hood)	выявлено/не выявлено -
3.67.	21-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бронзовой берёзовой златки Agrilus anxius Gory., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Бревна березовые для выработки лущеного шпона ; Пиломатериалы из березы ;);	-	-	Бронзовая березовая златка Agrilus anxius (Gory)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.68.	114-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблоневого круглоголового усача-скрипуна Saperda candida Fabricius. , (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Тара деревянная ;);	-	-	Яблоневый круглоголовый усач-скрипун Saperda Candida Fabricius	выявлено/не выявлено -
3.69.	29-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сосновой верхушечной смолёвки Pissodes terminalis Hopp., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Деревья рождественские (новогодние) ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Сосновая верхушечная смолевка Pissodes terminalis Hopp.	выявлено/не выявлено -
3.70.	96-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красношейного усача Aromia bungii Faldermann.;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые косточковые ; Тара деревянная ; Пиломатериалы из прочих лиственных пород ;);	-	-	Красношейный усач Aromia bungii (Faldermann)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.70.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.71.	22-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща Oligonychus perditus Pritchard & Baker.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы прочих деревьев и кустарников ; Деревья рождественские (новогодние) ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ;);	-	-	Можжевельниковый паутинный клещ Oligonychus perditus Pritchard & Baker	выявлено/не выявлено -
3.72.	141-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной черноголовой листовёртки Acleris gloverana Walsingham., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Деревья рождественские (новогодние) ;);	-	-	Западная черноголовая листовертка Acleris gloverana (Walsingham)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.73.	142-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной черноголовой листовёртки Acleris variana Fernald., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Деревья рождественские (новогодние) ;);	-	-	Восточная черноголовая листовертка Acleris variana (Fernald)	выявлено/не выявлено -
3.74.	144-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного цветочного трипса Frankliniella tritici Fitch.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Культуры бахчевые ; Культуры овощные плодовые прочие ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Восточный цветочный трипс Frankliniella tritici (Fitch)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.	52-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гибискусового корневого червеца Rhizoecus hibisci Kawai&Takagi.,, (Выявление с ускоренным приготовлением микропрепаратов по методике А.А.Варшаловича, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ;);	-	-	Гибискусовый корневой червец Rhizoecus hibisci (Kawai & Takagi)	выявлено/не выявлено -
3.76.	145-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузного трипса Frankliniella williamsi Hood.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Кукуруза ; Рассада цветов ; Рассада ягодных культур ;);	-	-	Кукурузный трипс Frankliniella williamsi (Hood)	выявлено/не выявлено -
3.77.	143-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации зелёной садовой совки – Chrysodeixis	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и	-	-	Зеленая садовая совка Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.77.	eriosoma Doub., (Выявление, идентификация по морфологическим признакам) ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	черенки; грибницы ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Томаты (помидоры) ;);				
3.78.	31-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хлопковой моли Pectinophora gossypiella Saunders. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена хлопчатника ; Культуры волокнистые прядильные ;);	-	-	Хлопковая моль Pectinophora gossypiella (Saunders)	выявлено/не выявлено -
3.79.	137-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации грушевой огневки Numonia pyrivorella Matsumura., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Культуры орехоплодные ; Груши ;);	-	-	Грушевая огневка Numonia pyrivorella (Matsumura)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.80.	СТО ВНИИКР 2.033-2013 Картофельный жук – блошка клубневая Epitrix tuberis Gentner. Методы выявления и идентификации., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры овощные салатные или зеленые ; Картофель ; Рассада ;);	-	-	Картофельный жук-блошка клубневая Epitrix tuberis (Gentner)	выявлено/не выявлено -
3.81.	СТО ВНИИКР 2.038-2014 Картофельный жук – блошка Epitrix cucumeris (Harris). Методы выявления и идентификации., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры овощные салатные или зеленые ; Рассада ;);	-	-	Картофельный жук-блошка Epitrix cucumeris (Harris)	выявлено/не выявлено -
3.82.	СТО ВНИИКР 2.031-2012 Американский клеверный минёр Liriomyza trifolii Burg., южноамериканский листовой минёр Liriomyza huidobrensis Blanchard. и томатный минёр Liriomyza sativae Blanchard., (Выявление, идентификации по морфологическим признакам);Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры овощные салатные или зеленые ;);	-	-	Американский клеверный минер Liriomyza trifolii (Burgess)	выявлено/не выявлено -
					Томатный минер Liriomyza sativae Blanchard	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.82.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения				Южноамериканский листовой минер Liriomyza huidobrensis Blanchard	выявлено/не выявлено -
3.83.	СТО ВНИИКР 2.030-2012 Табачная белокрылка Bemisia tabaci Genn. Методы выявления и идентификации.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада цветов ; Рассада овощных культур ; Рассада прочих растений ;);	-	-	Табачная белокрылка Bemisia tabaci Gennadius	выявлено/не выявлено -
3.84.	СТО ВНИИКР 2.032-2013 Японский жук Popillia japonica (Newman). Методы выявления и идентификации, (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Виноград ;);	-	-	Японский жук Popillia japonica Newman	выявлено/не выявлено -
3.85.	50-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских картофельных долгоносиков Premnotrypes sp., (Выявление,	Подкарантинная продукция (Картофель ;);	-	-	Андийские картофельные долгоносики Premnotrypes spp.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.	идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.86.	16-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красной померанцевой щитовки Aonidiella aurantii Maskell ;;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Рассада цветов ;);	-	-	Красная померанцевая щитовка Aonidiella aurantii (Maskell)	выявлено/не выявлено -
3.87.	30-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричневой щитовки Chrysomphalus dictyospermi Morgan.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Фрукты тропические и	-	-	Коричневая щитовка Chrysomphalus dictyospermi (Morgan)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.87.		субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Рассада цветов ;);				
3.88.	21-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской сливовой плодожорки Cydia prunivora (Walsingham).;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Американская сливовая плодожорка Cydia prunivora (Walsh)	выявлено/не выявлено -
3.89.	45-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вишневой плодожорки Cydia packardi (Zeller);;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Вишневая плодожорка Cydia packardi (Zeller)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.90.	10-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации диабротики красивой Diabrotica speciosa (Germar)., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые зеленые ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ;);	-	-	Диабротика красивая Diabrotica speciosa (Germar)	выявлено/не выявлено -
3.91.	03-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного картофельного жука-блошки Epitrix subcrinita (LeConte), (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры овощные салатные или зеленые ; Картофель ; Рассада ; Картофель ; Рассада ;);	-	-	Западный картофельный жук-блошка Epitrix subcrinita (LeConte)	выявлено/не выявлено -
3.92.	05-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации натальской плодовой мухи Ceratitis rosa (Wiedemann).;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;);	-	-	Натальская плодовая муха Ceratitis rosa (Wiedemann)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.	(испытаний) без уточнения					
3.93.	31-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечниковой пестрокрылки Strauzia longipennis (Wiedemann)., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена подсолнечника ;);	-	-	Подсолнечниковая пестрокрылка Strauzia longipennis (Wiedemann)	выявлено/не выявлено -
3.94.	34-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской кукурузной совки Spodoptera exampta (Walker)., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Африканская кукурузная совка Spodoptera exempta (Walker)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.95.	59-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной вишневой мухи Rhagoletis indifferens (Curran);;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Вишня ; Сливы ; Культуры плодовые косточковые ;);	-	-	Западная вишневая муха Rhagoletis indifferens Curran	выявлено/не выявлено -
3.96.	36-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации лукового минёра Liromyza nietzkei Spencer., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные ; Культуры овощные луковичные ;);	-	-	Луковый минер Liriomyza nietzkei Spencer	выявлено/не выявлено -
3.97.	112-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хризантемового листового минёра Nemorimyza maculosa (Malloch)., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Хризантемы срезанные ; Цветы срезанные прочие ; Салат-латук ; Рассада цветов ;);	-	-	Хризантемовый листовой минер Nemorimyza maculosa (Malloch)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.	(испытаний) без уточнения					
3.98.	35-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского горохового минёра Liromyza langei Frick., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи листовые или стебельные прочие ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ;);	-	-	Калифорнийский гороховый минер Liriomyza langei Frick	выявлено/не выявлено -
3.99.	Вредители запасов, их карантинное значение и меры борьбы. Соколов Е.А., Оренбург, изд-во ООО «Информзерно», 2004 г., с. 103; сс. 9-48, 59-75, п 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ;	-	-	Амбарный долгоносик – Sitophilus granarium L.	выявлено/не выявлено -
					Большой зерновой точильщик – Prostephanus truncatus (Horn, 1878)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.		Продукция мукомольно-крупяного производства ;);			Булавоусый хрущак – Tribolium castaneum Hb.	выявлено/не выявлено -
					Гнилостный удлиненный клещ - Tyrophagus putrescentiae (Schrank, 1781)	выявлено/не выявлено -
					Гороховая зерновка – Bruchus pisorum L.	выявлено/не выявлено -
					Жуки – Трогодерма - Trogoderma sp.	выявлено/не выявлено -
					Зерновая моль – Nemapogon granella Linnaeus	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.					Зерновка бобовая / Гороховик бобовый – Bruchus rufimanus (Boheman)	выявлено/не выявлено -
					Зерновой точильщик (капюшонник) – Rhizopertha dominica F.	выявлено/не выявлено -
					Кукурузный долгоносик – Sitophilus zeamays Motsch.	выявлено/не выявлено -
					Малый мукоед- Cryptolestes pusillus (Schönherr)(=Laemophloeus minutus (Olivier))	выявлено/не выявлено -
					Малый мучной хрущак – Tribolium confusum Duv.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.					Мельничная огневка – Ephestia kuehniella (Zeller, 1879)	выявлено/не выявлено -
					Мукоед короткоусый рыжий- Cryptolestes ferrugineus Steph.	выявлено/не выявлено -
					Мучной клещ - Acarus siro (Linnaeus)	выявлено/не выявлено -
					Огневка мучная – Pyralis farinalis (Linnaeus)	выявлено/не выявлено -
					Рисовый долгоносик – Sitophilus oryzae Gyll.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.					Рыжий (короткоусый) мукоед – Cryptolestes ferrugineus Steph.	выявлено/не выявлено -
					Суринамский мукоед – Oryzaephilus surinamensis L.	выявлено/не выявлено -
					Турецкий мукоед – Cryptolestes turcicus Gr.	выявлено/не выявлено -
					Южная амбарная огнёвка –Plodia interpunctella Hbn.	выявлено/не выявлено -
3.100.	27-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского соснового гравера Pseudips mexicanus (Hopkis).;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Лесоматериалы хвойных пород ; Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты ; Бревна из лесоматериалов хвойных пород для свай гидротехнических	-	-	Американский сосновый гравер Pseudips mexicanus (Hopkins)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.100.	(испытаний) без уточнения	сооружений и элементов мостов ; Деревья рождественские (новогодние) ; Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ;);				
3.101.	ГОСТ 33456-2015 «Карантин растений. Методы выявления и идентификации тутовой щитовки».;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды цитрусовых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Саженцы и черенки плодовых, декоративных культур, горшечные растения. Части растений.);	-	-	Тутовая щитовка Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.101.						
3.102.	46-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации земляничного почкоеда Anthonomus signatus Say., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Земляника (клубника) ; Малина ; Черника ; Голубика ;);	-	-	Земляничный почкоед Anthonomus signatus (Say)	выявлено/не выявлено -
3.103.	СТО ВНИИКР 2.034-2018 Короеды рода Dendroctonus Erichson. Методы выявления и идентификации., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Горный сосновый лубоед Dendroctonus ponderosae (Hopkins)	выявлено/не выявлено -
					Еловый лубоед Dendroctonus rufipennis (Kirby)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.103.					Западный сосновый лубоед Dendroctonus brevicomis (Le Conte)	выявлено/не выявлено -
					Рыжий сосновый лубоед Dendroctonus valens (Le Conte)	выявлено/не выявлено -
3.104.	59-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода Callosobruchus, Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена зернобобовых культур и феромонные ловушки);	-	-	Зерновки рода Callosobruchus spp.	выявлено/не выявлено -
3.105.	04-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричнево-мраморного клопа Halyomorpha halys Stal. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Фрукты, овощи, виноград, ягоды, бахчевые, бобовые, зернобобовые, а также цветочные, ягодные, плодовые и декоративные культуры. Насекомые);	-	-	Коричнево-мраморный клоп Halyomorpha halys (Stal)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.105.	без уточнения					
3.106.	147-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного цветочного трипса Frankliniella occidentalis (Pergande) ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы деревьев, кустарников, рассада), культуры закрытого грунта, срез декоративных растений, листовые овощные и зеленные культуры, горшечные растения. Плодовая и овощная продукция. Феромонные и цветовые ловушки. Насекомые.);	-	-	Западный цветочный трипс Frankliniella occidentalis (Pergande)	выявлено/не выявлено -
					Трипсы (Thysanoptera)	выявлено/не выявлено -
3.107.	СТО ВНИИКР 2.036-2014 Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata Wied. Методы выявления и идентификации., выявление с приготовлением временных микропрепаратов, идентификация по морфологическим признакам;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Плодовая (фрукты) овощная продукция. Феромонные ловушки. Насекомые);	-	-	Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata (Wiedemann)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.107.	без уточнения					
3.108.	09-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки Hyphantria cunea Druru. , идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Декоративные, плодово-ягодные культуры и кустарники, Феромонные ловушки. Насекомые.);	-	-	Американская белая бабочка Hyphantria cunea (Drury)	выявлено/не выявлено -
3.109.	28-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного мучнистого червеца Pseudococcus citriculus Green. , выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки), плоды цитрусовых, плодовых и декоративных культур, а также горшечные растения. Насекомые .);	-	-	Восточный мучнистый червец Pseudococcus citriculus (Green)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.110.	11-2013 МР ВНИИКРМетодические рекомендации по выявлению и идентификации червеца Комстока Pseudococcus comstocki (Kuwana). , визуальный метод, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки), рассада, горшечные культуры, овощи, фрукты. Насекомые.);	-	-	Червец Комстока Pseudococcus comstocki (Kuwana)	выявлено/не выявлено -
3.111.	68-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации томатного трипса Frankliniella schultzei Trybum. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, срезанные растения и плоды овощных, бахчевых, технических, цветочные культуры, а также упаковочный материал этой растительной продукции. Насекомые.);	-	-	Томатный трипс Frankliniella schultzei (Trybom)	выявлено/не выявлено -
3.112.	СТО ВНИИКР 2.002-2009 «Персиковая плодожорка Carposina niponensis Wlsgh. Методы выявления и идентификации» , визуальный метод с идентификацией по морфологическим признакам;Прочие	Подкарантинная продукция (Саженцы и плоды косточковых и семечковых культур. Феромонные ловушки. Насекомые.);	-	-	Персиковая плодожорка Carposina niponensis WLSGH.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.112.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.113.	04-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа дубовая кружевница Corythucha arcuate Say., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ;);	-	-	Дубовая кружевница/Клоп дубовая кружевница Corythucha arcuata (Say)	выявлено/не выявлено -
3.114.	20-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации каштановой орехотворки Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu., (Выявление, идентификация по морфологическим признакам) ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Лесоматериалы, распиленные и строганые ;);	-	-	Восточная каштановая орехотворка/Каштановая орехотворка Dryocosmus kuriphilus (Yasumatsu)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.115.	90-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации трипса Пальма Thrips palmi Karny;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Томаты (помидоры) ; Чеснок ; Чеснок ; Культуры овощные луковичные ; Капуста ; Салат-латук ; Огурцы ; Овощи свежие, не включенные в другие группировки ;);	-	-	Трипс Пальма Thrips palmi (Karny)	выявлено/не выявлено -
3.116.	45-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации выемчатого короеда Ips emarginatus (Leconte)., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Лесоматериалы хвойных пород ; Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты ; Бревна из лесоматериалов хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов ; Деревья рождественские (новогодние) ; Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или	-	-	Выемчатый короед Ips emarginatus (Leconte)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.116.		трамвайные шпалы, непропитанные ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород);				
3.117.	24-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканского цистообразующего виноградного червеца Margarodes vitis Philippi., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Тара деревянная ; Виноград (культура ягодная) ;);	-	-	Южноамериканский цистообразующий виноградный червец/Южноамериканский виноградный червец Margarodes vitis (Philippi)	выявлено/не выявлено -
3.118.	СТО ВНИИКР 2.037-2014 «Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка – Epilachna vigintioctomaculata Motsch. Методы выявления и идентификации. Выявление, идентификация по морфологическим признакам;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Овощи бобовые зеленые);	-	-	Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка / Картофельная коровка Epilachna vigintioctomaculata Motsch	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.118.	без уточнения					
3.119.	28-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатской плодовой мушки Drosophila suzukii Matsumura. , выявление по поврежденным плодам, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов);	-	-	Азиатская плодовая мушка Drosophila suzukii Mats / Азиатская ягодная дрозофила Drosophila suzukii (Matsumura)	выявлено/не выявлено -
3.120.	СТО ВНИИКР 2.026-2011 Кукурузный жук диабротика Diabrotica virgifera Le Conte. Методы выявления и идентификации визуальный метод, идентификация по морфологическим признакам;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Кукуруза ; Культуры кормовые);	-	-	Западный кукурузный жук диабротика Diabrotica virgifera Le Conte / Западный кукурузный жук Diabrotica virgifera virgifera Le Conte	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.121.	57-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации широкохоботного рисового долгоносика Caulophilus oryzae Gyll.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рис нешелушеный ; Пшеница ;Ячмень, рожь и овес ; Имбирь сухой необработанный ; Каштаны);	-	-	Широкохоботный рисовый долгоносика Caulophilus oryzae Gyll. / Широкохоботный амбарный долгоносик Caulophilus latinasus (Say)	выявлено/не выявлено -
3.122.	ГОСТ 28420-2022 «Карантин растений. Правила подготовки лабораторных проб при энтомологических исследованиях», (визуальный метод, метод просеивания, метод встряхивания, метод разрезания, метод выделения вредных организмов из образцов лесоматериалов);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);	-	-	Вредители (насекомые и клещи)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.123.	30-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода Стрига Striga Lour.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Артишоки ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Овощи свежие, не включенные в другие группировки ; Грибы и трюфели ; Свекла сахарная и семена сахарной свеклы ; Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Культуры овощные плодовые прочие ; Культуры бахчевые ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Культуры волокнистые прядильные ; Плоды масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ;	-	-	Род стрига Striga Lour	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.123.		Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном ;);				
3.124.	131-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации молочая зубчатого Euphorbia dentata Michaux (вторая редакция 2018 г.);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рис нешелушеный ; Культуры волокнистые прядильные ; Плоды масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Артишоки ;);	-	-	Молочай зубчатый Euphorbia dentata Michx.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.125.	117-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сициоса угловатого Sicyos angulatusL.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рис нешелушеный ; Культуры волокнистые прядильные ; Плоды масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ;Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном ; Артишоки ;);	-	-	Сициос угловатый Sicyos angulatus L.	выявлено/не выявлено -
3.126.	132-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника калифорнийского Helianthus californicus DC. (вторая редакция 2018 г.);Прочие	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или	-	-	Подсолнечник калифорнийский Helianthus californicus DC.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.126.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	плодов масличных культур ; Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном ;);				
3.127.	28-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника реснитчатого Helianthus ciliaris DC.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры волокнистые прядильные ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Артишоки ; Рис нешелушеный ; Плоды масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Семенной материал, переработанная растительная продукция, корм для животных птиц и почва. Растения, плоды, семена.);	-	-	Подсолнечник дикорастущий Helianthus Sp.	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник реснитчатый Helianthus ciliaris DC.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.128.	118-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ценхруса длинноколючкового Cenchrus longispinus (hack.) fern.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры волокнистые прядильные ; Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур, жмых, шрот, крупа, прочие грузы растительного происхождения.);	-	-	Ценхрус длинноколючковый Cenchrus longispinus (Hack.) Fern	выявлено/не выявлено -
					Ценхрус якорцевый (Cenchrus tribuloides)	выявлено/не выявлено -
3.129.	СТО ВНИИКР 7.011—2014 «Амброзия многолетняя Ambrosia psilostachya DC. Методы выявления и идентификации». ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Амброзия многолетняя Ambrosia psilostachya DC.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.129.						
3.130.	СТО ВНИИКР 7.010—2014 «Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L. Методы выявления и идентификации». ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L.	выявлено/не выявлено -
3.131.	СТО ВНИИКР 7.009—2012 «Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L. Методы выявления и идентификации». ;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты	-	-	Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.131.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.132.	12-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего Acroptilon repens (L.) DC. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты.	-	-	Горчак ползучий Acroptilon repens (L.) DC	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.132.		Растения, плоды, семена.);				
3.133.	11-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода повилика Cuscuta L.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Повилики Cuscuta spp.	выявлено/не выявлено -
3.134.	32-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Бузинника пазушного Iva axillaris Pursh.;Прочие исследования	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты	-	-	Бузинник пазушный Iva axillaris Pursh.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.135.	38-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи плющевидной Ipomoea hederacea (L.) Jacq., вторая редакция 2018 г.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты.	-	-	Ипомея плющевидная Ipomoea hederacea Jacq.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.135.		Растения, плоды, семена.);				
3.136.	37-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи ямчатой Ipomoea lacunosa L., вторая редакция 2018 г.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Ипомея ямчатая Ipomoea lacunosa L.	выявлено/не выявлено -
3.137.	37-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Паслена колючего Solanum rostratum Dun.;Прочие исследования	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты	-	-	Паслен колючий Solanum rostratum Dun.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.137.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.138.	50-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена линейнолистного Solanum elaeagnifolium Cav. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семенной материал, переработанная растительная продукция, корм для животных птиц и почва. Растения, плоды, семена.);	-	-	Паслен линейнолистный Solanum elaeagnifolium Cav.	выявлено/не выявлено -
3.139.	49-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена каролинского Solanum carolinense L. ;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур, жмых, шрот, крупа, прочие грузы растительного	-	-	Паслен каролинский Solanum carolinense L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	происхождения. Растения, плоды, семена.);				
3.140.	12-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации цитрусового трипса Scirtothrips citri Moulton;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов ;Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Плоды семечковых и косточковых культур ;Культуры овощные плодовые прочие ; Рассада ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки);	-	-	Цитрусовый трипс Scirtothrips citri (Moulton)	выявлено/не выявлено -
3.141.	29-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслёна трёхцветкового Solanum triflorum Nutt., Раздел 2, раздел 3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур, жмых, шрот, крупа, прочие грузы растительного происхождения. Растения, плоды, семена.);	-	-	Паслен трехцветковый Solanum triflorum Nutt.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.141.						
3.142.	74-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды волосистой Bidens pilosa L.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Череда волосистая Bidens pilosa L.	выявлено/не выявлено -
3.143.	56-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дважды перистой Bidens bipinnata L. , раздел 4;Прочие	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты	-	-	Череда дваждыперистая Bidens bipinnata L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.143.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.144.	46-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сиды колючей Sida spinosa L.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Культуры волокнистые прядильные ; Плоды масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном ; Жмых и прочие твердые	-	-	Сида колючая Sida spinosa L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.144.		остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Артишоки);				
3.145.	29-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Айланта высочайшего Ailanthus altissima (Mill.) Swingle;;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Культуры волокнистые прядильные ;);	-	-	Айлант высочайший Ailanthus altissima (Mill.) Swingle	выявлено/не выявлено -
3.146.	Лесная энциклопедия в 2-х томах, том 2, ред. кол.: Г.И. Воробьёв (гл. ред.) и др. - Москва «Советская энциклопедия», 1986 г., 631с., ил.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения,	-	-	Arceuthobium spp.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.146.		используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства);				
3.147.	ГОСТ 34892-2022 «Карантин растений. Правила подготовки лабораторных проб при гербологических исследованиях».;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий ;);	-	-	Сорные растения и/или их частей (семян, плодов или соплодий)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.148.	37-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты.);	-	-	Семена и плоды карантинных сорных растений	выявлено/не выявлено -
3.149.	П.Ф Маевский. Флора средней полосы европейской части России. 11-е изд.-М.: Товарищество научных изданий КМК,2014.-635 с., ил.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и	-	-	Борщевик персидский Hera-cleum persicum Fischer	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник сорный Helian- thus lenticularis	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.		растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);			Подсолнечник черешковый Helianthus pet-iolaris Nutt.	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник шероховатый Heliantus scaberrimus Britton & A Brown	выявлено/не выявлено -
					Род Борщевик – Heracleum L spp;	выявлено/не выявлено -
					Род Горец - Persicaria mill.	выявлено/не выявлено -
					Род Горчица - Sinapis L. spp	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.					Род Дурман - Datura L. spp.	выявлено/не выявлено -
					Род Заразихи – Orobanche L. spp	выявлено/не выявлено -
					Род Капуста – Brassica L. spp	выявлено/не выявлено -
					Род Молочай - Euphorbiaceae spp	выявлено/не выявлено -
					Род Просо – Panicum L. spp.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.					Род Сорго - Sorghum Moench spp	выявлено/не выявлено -
					Щирица Пальмери - Amaranthus palmeri Watson	выявлено/не выявлено -
3.150.	Справочник по семеноведению. Броувер В., Штелин А. Москва, изд-во Товарищество научных знаний КМК, 2010 г., с.694;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);	-	-	Горох посевной (Pisum sativum L.)	выявлено/не выявлено -
					Гречиха посевная (Fagopyrum esculentum Moench.)	выявлено/не выявлено -
					Кукуруза (Zea mays L.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.150.					Лен обыкновенный (Linum usitatissimum L.)	выявлено/не выявлено -
					Люпин (Lupinus albus L.)	выявлено/не выявлено -
					Овес (Avéna satíva L.)	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник (Helianthus annuus L.)	выявлено/не выявлено -
					Пшеница (Tríticum aestivum L.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.150.					Рапс (Brassica napus L.)	выявлено/не выявлено -
					Рис посевной (Oryza sativa L.)	выявлено/не выявлено -
					Соя культурная (Glycine max L.)	выявлено/не выявлено -
					Ячмень (Hordéum vulgáre L.)	выявлено/не выявлено -
3.151.	Семена сорных растений. Доброхотов В.Н., Москва, изд-во с/х литературы, 1961г., с.414; сс. 25-414, табл. I-L.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных	-	-	Адонис летний (Горицвет летний) Adónis aestivális	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.		орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);			Бодяк полевой (Ро́зовый осо́т) Cirsium arvense	выявлено/не выявлено -
					Бутень клубненосный Chaerophýllum bulbósum	выявлено/не выявлено -
					Василек синий (Василёк посевно́й) Centauréa cyánus	выявлено/не выявлено -
					Верблюдка повислая (Corispermum declinatum)	выявлено/не выявлено -
					Вероника пашенная - Veronica agrestis L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.					Вероника полевая - Veronica arvensis L.	выявлено/не выявлено -
					Вика волосистая - Vicia hirsuta (L.) Gray	выявлено/не выявлено -
					Вика заборная - Vicia sepium L.	выявлено/не выявлено -
					Вика мохнатая - Vicia villosa ROTH	выявлено/не выявлено -
					Вика узколистная - Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.					Вика четырехсемянная - Vicia tetrasperma (L.) Schreb.	выявлено/не выявлено -
					Воробейник полевой Lithospermum arvense L.	выявлено/не выявлено -
					Вьюнок полевой Convōlvulus arvēnsis	выявлено/не выявлено -
					Горец вьюнковый (Polygonum convolvulus L.)	выявлено/не выявлено -
					Горец почечуйный (Персикария пятнистая) Persicária maculósa	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.					Горец птичий (спорыш) Polýgonum aviculáre L.	выявлено/не выявлено -
					Горец шероховатый Polygonum scabrum M	выявлено/не выявлено -
					Горох полевой (Pisum arvense L.)	выявлено/не выявлено -
					Горошек волосистый Vicia hirsute (L.) Gray	выявлено/не выявлено -
					Горошек мохнатый (Vica villosa Roth.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.					Горошек мышинный Vícia crácca	выявлено/не выявлено -
					Горошек узколистный (Вика узколистная) Vicia angustifolia Reichard	выявлено/не выявлено -
					Горчица полевая Sinapis arvensis	выявлено/не выявлено -
					Гречиха вьюнковая - Fallopia convolvulus (L.) A. Löve	выявлено/не выявлено -
					Гречиха развесистая - Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.					Гречиха татарская Fagopirum tataricum (L.) Gaertn	выявлено/не выявлено -
					Гулявник волжский (Sisumbrium volgense M/B)	выявлено/не выявлено -
					Донник волжский (Melilotus wolgicus poir. M. Ruthenicus M. B.)	выявлено/не выявлено -
					Донник лекарственный (Донник желтый) Melilotus officinalis L.	выявлено/не выявлено -
					Дымянка шлейхера (Fumaria schleicheri soy-Will.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.					Ежовник обыкновенный (Просо куриное) Echinochloa crus galli (L.)	выявлено/не выявлено -
					Живокость Аяксова Delphinium Ajacis L.	выявлено/не выявлено -
					Живокость восточная Delphinium orientale J. Gay	выявлено/не выявлено -
					Звездчатка средняя (Stellaria media L.)	выявлено/не выявлено -
					Канатник Теофраста - Abutilon theophrasti Medik.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.					Капуста масличная (рапс) - Brassica napus L.	выявлено/не выявлено -
					Капуста полевая (Brassica campestris L.)	выявлено/не выявлено -
					Капуста сарептская / Горчица сарептская Brassica juncea (L.) Czern.	выявлено/не выявлено -
					Капуста черная / Горчица черная Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch.	выявлено/не выявлено -
					Клевер луговой - Trifolium pratense L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.					Клевер полевой Trifolium campestre chreb.	выявлено/не выявлено -
					Конопля сорная (Cannabis ruderalis D. Janisch.)	выявлено/не выявлено -
					Костер бесплодный Bromus sterilis L.	выявлено/не выявлено -
					Костер мягкий Bromus mollis L.	выявлено/не выявлено -
					Костёр безостый - Bromus inermis Leyss.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.					Костёр растопыренный - Bromus squarrosus L.	выявлено/не выявлено -
					Кохия веничная (Kochia scoparia L.)	выявлено/не выявлено -
					Кривоцвет восточный Licopsis orientalis	выявлено/не выявлено -
					Кривоцвет полевой (Lycopsis orientalis L.)	выявлено/не выявлено -
					Липучка репейчатая (Л. Ежевидная; Л. обыкновенная) Lappula myosotis Moench	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.					Лисохвост мышехвостиковидный Alopecurus myosuroides Hads	выявлено/не выявлено -
					Лютик едкий - Ranunculus acris L.	выявлено/не выявлено -
					Лютик полевой Ranunculus arvensis L.	выявлено/не выявлено -
					Марь белая Chenopodium album L.	выявлено/не выявлено -
					Мачок рогатый Glaucium corniculatum (L.) J. Rudolph	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.					Молочай острый Euphorbia esula L.	выявлено/не выявлено -
					Неслия метельчатая (Neslia paniculata L.)	выявлено/не выявлено -
					Овес сходный (О. культуровидный) Avena cultiformis malz. A. fatua L. Ssp. Cultiformis maiz.	выявлено/не выявлено -
					Овсюг обыкновенный (О. пустой) Avena fatua L.	выявлено/не выявлено -
					Осот полевой - Sónchus arvénsis	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.					Пастушья сумка Capsella bursa-pastoris (L.) Medik"	выявлено/не выявлено -
					Пикульник красивый Galeopsis speciosa Mill.	выявлено/не выявлено -
					Пикульник ладанниковый (Galeopsis Ladanum L.) Galeopsis tetrahit L."	выявлено/не выявлено -
					Пикульник обыкновенный(Медовик)	выявлено/не выявлено -
					Плевел опьяняющий - Lolium temulentum L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.					Плевел персидский Lolium persicum"	выявлено/не выявлено -
					Подмаренник трехрогий Galium tricorne Stokes.	выявлено/не выявлено -
					Подмаренник цепкий Galium aparine L.	выявлено/не выявлено -
					Прицепник липучковый (П. моркововидный; Репяшок) Caucalis Lappula (Web) Grande Daucoides L."	выявлено/не выявлено -
					Просвирник низкий Maliva pusilla SM. M. borealis wallm M. rotundifolia L.P.P.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.					Пырей ползучий Elytrigia repens L. Nevski - Agropyrum repens L., Agropyron repens L	выявлено/не выявлено -
					Резеда желтая (Reseda lutea L.) "Редька полевая (P. Дикая) Raphanus raphanistrum L.	выявлено/не выявлено -
					Ромашка непахучая Matricaria perforata Merat."	выявлено/не выявлено -
					Росичка линейная (Просо линейное) Digitaria linearis (Krock.) Grep. Panicum "	выявлено/не выявлено -
					Рыжик посевной (Camelia sativa L.) Смолевка широколистная Silene latifolia (Mill.)"	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.					Сорго алеппское (Джонсова трава) Sorghum halepense L.	выявлено/не выявлено -
					Татарник обыкновенный (Onopordon acanthium L.)	выявлено/не выявлено -
					Тимелия воробьиная Thymelaea passerina (L.)	выявлено/не выявлено -
					Торилис японский (пупырник японский, или цепкоплодник японский) Tórilis japónica	выявлено/не выявлено -
					Фиалка полевая Viola arvensis murr.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.					Хориспора нежная Chorispora tenella (Pall.) DC."	выявлено/не выявлено -
					Чина клубненосная (Чина клу́бневая) Lathýrus tuberósus"	выявлено/не выявлено -
					Чина прилистниколистная Lathyrus aphaca L."	выявлено/не выявлено -
					Чина шершавая Lathyrus hirsutus L.	выявлено/не выявлено -
					Чистец однолетний Stachys annua L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.					Чистец прямой Stachys resta L.	выявлено/не выявлено -
					Шалфей луговой Salvia pratensis L.	выявлено/не выявлено -
					Шалфей мутовчатый Salvia verticillata L.	выявлено/не выявлено -
					Шалфей поникающий Salvia nutans L.	выявлено/не выявлено -
					Шерстяк волосистый Eriochloa villosa (THNBG.) Kunth.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.					Щавелек малый Rumex acetosella Щетинник итальянский Setaria italica (L.) Palib	выявлено/не выявлено -
					Щавель конский - Rumex confertus Willd.	выявлено/не выявлено -
					Щавель малый - Rumex acetosella L.	выявлено/не выявлено -
					Щавель туполистный Rumex obtusifolius L.	выявлено/не выявлено -
					Щетинник зелёный Setaria viridis	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.					Щетинник мутовчатый (Setaria verticillata)	выявлено/не выявлено -
					Щетинник сизый Setaria glauca (L.) Beauv	выявлено/не выявлено -
					Щирица белая - Amaranthus albus L.	выявлено/не выявлено -
					Щирица жминдовидная (Amaranthus blitoides S. Wats.)	выявлено/не выявлено -
					Щирица запрокинутая Amarantus retroflexus L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.					Эгилопс цилиндрический Aegilops cylindrica Host.	выявлено/не выявлено -
					Эспарцет песчанный (Onobrychis arenaria Kit.Dc.)	выявлено/не выявлено -
					Ярутка полевая Thlaspi arvense L.	выявлено/не выявлено -
					Яснотка пурпурная - Lamium purpureum L.	выявлено/не выявлено -
3.152.	95-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя карликовой головни пшеницы Tilletia controversa Kuhn., (Выявление, метод центрифугирования, метод микрокопирования);Прочие	Подкарантинная продукция (Пшеница ; Ячмень ; Рожь ; Тритикале (пшенично-ржаной гибрид);	-	-	Карликовая головня пшеницы Tilletia controversa Kühn	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения				Tilletia triticoides Savul.	выявлено/не выявлено -
					Твердая (гладкая) головня пшеницы, Tilletia laevis Kühn (=Tilletia foetida (Wallroth) Liro)	выявлено/не выявлено -
					Твердая головня пшеницы, Tilletia caries (de Candolle) Tulasne & C.Tulasne (= Tilletia tritici (Bjerk.) G. Winter)	выявлено/не выявлено -
3.153.	СТО ВНИИКР 3.010-2012 Возбудитель индийской головни пшеницы Tilletia indica Mitra., (Выявление, метод центрифугирования, метод микрокопирования);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Пшеница ; Тритикале (пшенично- ржаной гибрид));	-	-	Индийская головня пшеницы Tilletia indica Mitra	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 12041-82 Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения влажности;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ;	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;120400;1205;120600;1207;1006;0712;0713;1209	Влажность	- от 1,0 до 40,0 (%)
1.2.	ГОСТ 12042-80 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семян, за исключением п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие (Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур), в том числе на шлифованные, сегментированные, калиброванные и дражированные);	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;120400;1205;120600;1207;1006;0712;0713;1209	Масса 1000 семян	- от 1,00 до 9,99 (г) от 10,0 до 700,0 (г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	ГОСТ 22617.4-91 Семена свеклы. Методы определения массы 1000 семян и массы одной посевной единицы (за исключением п.п. 4.3);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (Семена свеклы);	01.13	1209	Масса 1000 семян	- от 6,0 до 60,0 (г)
1.4.	ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести (за исключением п.п. 4.18.4; 4.18.5; 4.18.7);Неразрушающий контроль;визуальный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие (Семена сельскохозяйственных культур (за исключением сахарной свеклы, цветочных культур и хлопчатника));	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;120400;1205;120600;1207;1006;0712;0713;1209	Всхожесть	- от 0 до 100 (%)
					Твердые семена, относящиеся к всхожим	- от 0 до 30 (%)
					Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	ГОСТ 12039-82 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения жизнеспособности, п.1-2, п.2;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;	01.11	1001;1002;1003	Жизнеспособность	- от 0 до 100 (%)
1.6.	ГОСТ 12037-81 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие (Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур, пустынных пастбищных растений));	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;120400;120600;1205;1207;1209;0712;0713	Примесь галлов пшеничной нематоды/Содержание галлов пшеничной нематоды	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Семена гелиотропа волосистоплодного/ Содержание семян гелиотропа волосистоплодного	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Семена карантинных сорняков/ Содержание семян карантинных растений	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Семена триходесмы седой/ Содержание семян триходесмы седой	- от 0 до 1000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Семена ядовитых сорняков/Содержание семян ядовитых растений	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Содержание примеси стебельков и плодов со стебельками, превышающими по длине 1 см	- от 0 до 100 (шт/кг)
					Содержание семян других культурных растений/ Содержание семян других видов растений	- от 0 до 10000 (шт/кг)
					Содержание семян других растений/ Содержание семян других видов растений	- от 0 до 10000 (шт/кг)
					Содержание семян овсюга	- от 0 до 1000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Содержание семян сорных растений/ Содержание семян других видов растений, всего, в т.ч. сорных растений/ в т.ч. сорных растений	- от 0 до 10000 (шт/кг)
					Содержание семян, в т.ч. наиболее вредных	обнаружено/не обнаружено от 1 до 1200 (шт/кг)
1.7.	ГОСТ 22617.2-94 Семена сахарной свеклы. Методы определения всхожести, однорostковости и доброкачественности;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209100000	Доброкачественность семян/ Доброкачественность	- от 0 до 100 (%)
					Всхожесть	- от 0 до 100 (%)
					Однорostковость семян/Однорostковость	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)
1.8.	ГОСТ 22617.3-77 Семена сахарной свеклы. Метод определения влажности;;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209100000	Влажность/Влажность семян	- от 4,0 до 40,0 (%)
1.9.	ГОСТ 12037-81Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ;	01.11;01.12;01.13;01.19	1201;120400;1207;1209;1006;0712;0713	Чистота семян/ Чистота/ Содержание семян основной культуры (Чистота)	- от 45,00 до 100,00 (%)
					Головневые мешочки и их части/Примесь головневых образований (головневые мешочки)	- от 0 до 0,30 (%)
					Горох посевной	- от 0 до 3,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Облущенные семена/ Облущенные/ Содержание облущенных семян	- от 0 до 45,00 (%)
					Обрушенные семена/Обрушенные/Содержание обрушенных семян/ Содержание обрушенных зерен	- от 0 до 50,00 (%)
					Пелюшка/ Содержание трудноотделимых примесей (пелюшка), не более	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь головневых образований/ Примесь головневых образований (головневые комочки и их части)/Примесь головневых образований (головневые колоски)	- от 0 до 0,010 (%)
					Примесь пелюшки в семенах овощного гороха	- от 0 до 1,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Примесь по массе	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь семян гороха лущильных гладкозерных сортов	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь семян других растений в семенах кормовой свеклы, в т.ч. сорных растений	- от 0 до 1,50 (%)
					Примесь семян других растений в семенах кормовой свеклы, всего	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь семян других растений по массе, в т.ч. семян сорных растений/ Содержание семян других видов растений, всего, в т.ч. сорных растений	- от 0 до 1,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Примесь семян других растений по массе, всего/ Содержание семян других видов растений/ Содержание семян других растений	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь склероциев (в сумме) белой и серой гнили/ Наличие склероциев (в сумме) белой и серой гнили Примесь, в том числе склероции белой и серой гнили/ Примесь склероциев белой и серой гнили	- от 0 до 0,20 (%)
					Примесь склероций спорыньи	- от 0 до 0,10 (%)
					Склероции клеверного рака	- от 0 до 0,10 (%)
					Склероции серой гнили	- от 0 до 0,10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Склероции спорыньи	- от 0 до 0,60 (%)
					Склероции тифули клевера и люцерны	- от 0 до 0,10 (%)
					Содержание примеси семян плоскосемянной вики	- от 0 до 50,00 (%)
					Содержание семян других видов трав/ Примесь семян других видов кормовых трав/ Содержание трудноотделимых семян	- от 0 до 3,00 (%)
					Содержание семян других культурных растений	- от 0 до 1,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Содержание семян других культурных растений, в т.ч. семян других видов вики	- от 0 до 1,00 (%)
					Содержание семян сорняков/Содержание семян сорных растений/ в том числе сорных растений	- от 0 до 3,00 (%)
1.10.	ГОСТ 22617.1-77 Семена сахарной свеклы. Методы определения чистоты, отхода семян, выравненности по размерам, односемянности. ГОСТ 32066-2013 Семена сахарной свеклы. Посевные качества. Общие технические условия, (п.п. 4.1.3-4.1.6, (Данные ГОСТы применяются совместно));Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209	Выравненность/Выравненность семян/Выравненность при определении на сите с диаметром ячейки не менее 0,5 мм (1,0 мм)/ Выравненность по размерам/Выравненность семян по размерам/ Выравненность через 0,5 мм/ Выравненность через 1,0 мм	- от 0 до 100 (%)
					Односемянность	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					Содержание семян фракций более 3,5 мм/ Содержание семян фракций менее 3,5 мм	- от 0 до 100 (%)
					Содержание семян фракций более 5,5 мм	- от 0 до 50 (%)
					Содержание стебельков длиной более 1 см	- от 0 до 500 (шт/кг)
					Содержание трудноотделимых семян культурных растений	- от 0 до 1,2 (%)
					Содержание трудноотделимых семян сорных растений	- от 0 до 0,6 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					Чистота/Чистота семян/ Содержание семян основной культуры (Чистота)	- от 0 до 100,00 (%)
1.11.	ГОСТ 12045-97 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заселенности вредителями, (за исключением п.п. 6.1.2.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ;	01.11;01.12;01.13;01.19	1201;120400;1207;1209;1006;0712;0713;0909	Заселенность вредителями/Заселенность семян вредителями	- от 0 до 100 (%)
					Заселенность карантинными вредителями	выявлено/не выявлено от 0 до 20 (шт/кг)
					Заселенность семян гороха гороховой зерновкой/ Наличие живых вредителей и их личинок, повреждающих семена (за исключением клещей) гороховой зерновки (брухус)	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Заселенность семян клещами/ Клещей	- от 0 до 1000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Наличие живых вредителей (насекомых или их личинок)/ Наличие живых вредителей и их личинок, повреждающих семена (за исключением клещей)/Заселенность вредителями/Заселенность семян вредителями/ Наличие личинок конопляной листовертки/ личинок конопляной листовертки/ личинки конопляной листовертки	- от 0 до 1000 (шт/кг)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	СТО ВНИИКР 2.003-2012 Азиатская хлопковая совка Spodoptera Litura (Fabricius) и египетская хлопковая совка Spodoptera littoralis (Boisduval) Методы выявления и идентификации., (визуальный метод, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные плодовые прочие ; Рассада цветов ; Рассада овощных культур ; Хлопок-сырец очищенный или не очищенный от семян ; Волокна джута, кенафа и прочих текстильных лубяных волокон необработанные или моченые, кроме льна, конопли обыкновенной и рами ; Волокна джута необработанные ; Кукуруза ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Листья чая ;);	-	-	Египетская хлопковая совка Spodoptera littoralis (Boisduval)	выявлено/не выявлено -
					Азиатская хлопковая совка Spodoptera litura (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.						
3.2.	СТО ВНИИКР 2.005-2010 Азиатский усач Anaplophora gla bripennis (Motschulsky) Методы выявления и идентификации;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Азиатский усач Anoplophora glabripennis (Motschulsky)	выявлено/не выявлено -
3.3.	СТО ВНИИКР 2.006-2010 «Восточная плодожорка Grapholitha molesta Busk. Методы выявления и идентификации»., (идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Саженцы и плоды косточковых и семечковых культур; Феромонные ловушки; Подкарантинные объекты; Насекомые;);	-	-	Восточная плодожорка Grapholita molesta (Busck)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.	СТО ВНИИКР 2.020-2011 «Картофельная моль Phthorimaea operculella Zell. Методы выявления и идентификации»., (идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель ; Баклажаны ; Томаты (помидоры) ; Растения и плоды семейства пасленовые: картофель, баклажан, томат, перец, табак и др. Феромонные ловушки);	-	-	Картофельная моль Phthorimaea operculella (Zeller)	выявлено/не выявлено -
3.5.	27-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сибирского шелкопряда Dendrolimus sibiricus Tschetv., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ;);	-	-	Сибирский шелкопряд Dendrolimus sibiricus Tschetverikov	выявлено/не выявлено -
3.6.	10-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации чёрных хвойных усачей рода Monochamus, распространенных на территории РФ., Выявление, идентификация;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства, услуги лесопитомников ; Лесоматериалы необработанные ;);	-	-	Большой черный еловый усач Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения				Малый черный еловый усач Monochamus sutor Linnaeus	выявлено/не выявлено -
					Черный бархатно-пятнистый усач Monochamus saltuarius Gebler	выявлено/не выявлено -
					Черный блестящий усач Monochamus nitens Bates	выявлено/не выявлено -
					Черный крапчатый усач Monochamus impluviatus Motschulsky	выявлено/не выявлено -
					Черный сосновый усач Monochamus galloprovincialis (Olivier)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.	95-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских видов жуков- усачей рода Monochamus., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства, услуги лесопитомников ; Лесоматериалы необработанные ;);	-	-	Белопятнистый усач Monochamus scutellatus (Say)	выявлено/не выявлено -
					Каролинский усач Monochamus carolinensis (Olivier)	выявлено/не выявлено -
					Пятнистый сосновый усач Monochamus clamator (LeConte)	выявлено/не выявлено -
					Северо-восточный усач Monochamus notatus (Drury)	выявлено/не выявлено -
					Тупонадкрылый усач Monochamus obtusus Casey	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.					Усач-марморатор Monochamus marmorator Kirby	выявлено/не выявлено -
					Усач-мутатор Monochamus mutator Le Conte	выявлено/не выявлено -
					Южный сосновый усач Monochamus titillator (Fabricius)	выявлено/не выявлено -
3.8.	41-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации филлоксеры Viteus vitifoliae (Fitch)., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Виноград (культура ягодная));	-	-	Филлоксера Viteus vitifoliae Fitch.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.	30-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки - Lopholeucaspis japonica Cock., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки; Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Культуры орехоплодные ; Культуры цитрусовые ; Виноград (культура ягодная); Культуры плодовые и ягодные прочие ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Фрукты тропические и субтропические ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Листья чая ; Саженцы деревьев и кустарников ;);	-	-	Японская палочковидная щитовка Lopholeucaspis japonica (Cockerell)	выявлено/не выявлено -
3.10.	33-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли Tuta absoluta Meyrick. , (Выявление по поврежденным побегам и плодам, идентификация);	Подкарантинная продукция (Томаты (помидоры) ; Картофель ; Фасоль овощная ; Баклажаны ; Рассада ягодных культур, цветов и овощей. Овощи свежие или охлажденные. Насекомые);	-	-	Южноамериканская томатная моль Tuta absoluta (Meyrick)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.	Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.11.	17-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика - Conotrachelus nenuphar Herbst, (Выявление визуальным методом, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ;);	-	-	Плодовый долгоносик Conotrachelus nenuphar (Herbst)	выявлено/не выявлено -
3.12.	96-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японского соснового усача - Monochamus alternatus (Hope);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Японский сосновый усач Monochamus alternatus Hope	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.	61-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаемчатого жука – Naupactus leucoloma Boheman, (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ;);	-	-	Белокаемчатый жук Naupactus leucoloma Boheman	выявлено/не выявлено -
3.14.	46-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи Rhagoletis pomonella Walsh. , (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;);	-	-	Яблонная муха Rhagoletis pomonella Walsh	выявлено/не выявлено -
3.15.	ГОСТ 33455-2015 «Карантин растений. Методы выявления и идентификации калифорнийской щитовки»., (Идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Посадочный	-	-	Калифорнийская щитовка Quadraspidiotus perniciosus (Comstock)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.		материал (саженцы, черенки плодово-ягодных и декоративных культур), плодовая (фрукты) продукция. Феромонные ловушки. Части растений.);				
3.16.	20-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Азиатского подвида непарного шелкопряда Lymantria dispar asiatica Vnukovskij., (Выявление Азиатского подвида непарного шелкопряда, идентификация по морфологическим признакам);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Продукция лесоводства, услуги лесопитомников ; Лесоматериалы необработанные ;);	-	-	Азиатский подвид непарного шелкопряда Lymantria dispar asiatica (Vnukovskij)	выявлено/не выявлено -
3.17.	24-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации соснового семенного клопа Leptoglossus occidentalis Heidemann., (Выявление, идентификация);Прочие	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ;Лесоматериалы хвойных пород;);	-	-	Сосновый семенной клоп Leptoglossus occidentalis Heidemann	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.18.	05-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузной лиственной совки Spodoptera frugiperda Smith., (Выявление по поврежденным растениям, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Кукурузная лиственная совка Spodoptera frugiperda (Smith)	выявлено/не выявлено -
3.19.	23-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гватемальской картофельной моли Tecia solanivora Povolny., (Выявление по поврежденным растениям, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель ;);	-	-	Гватемальская картофельная моль Tecia solanivora (Povolny)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.	77-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ясеневой изумрудной златки Agrilus planipennis Fairmaire, , (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Лесоматериалы необработанные ; Лесоматериалы, распиленные и строганые ;);	-	-	Ясеневая изумрудная златка Agrilus planipennis Fairmaire	выявлено/не выявлено -
3.21.	03-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядной мухи-горбатки Megaselia scalaris (Loew). , (Выявление, идентификация по имаго);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Семена кунжута ; Мицелий гриба (грибница) ; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий ; Чай и кофе	-	-	Многоядная муха-горбатка Megaselia scalaris (Loew)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.		обработанные ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый ; Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом ; Табачное и махорочное сырье; Торф ;);				
3.22.	14-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации большого елового лубоеда Dendroctonus micans Kugel. , (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы, распиленные и строганые ;);	-	-	Большой еловый лубоед Dendroctonus micans (Kugel)	выявлено/не выявлено -
3.23.	110-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской дынной мухи Bactrocera cucurbitae (Coquillett)., (Визульное выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;);	-	-	Африканская дынная муха Bactrocera cucurbitae (Coquillett)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.	(испытаний) без уточнения					
3.24.	69-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного томатного паутинного клеща Tetranychus evansi Baker & Pritchard., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Овощи бобовые зеленые ;);	-	-	Красный томатный паутинный клещ Tetranychus evansi Baker and Pritchard	выявлено/не выявлено -
3.25.	13-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Вест – индского (индийского) цветочного трипса Frankliniella insularis (Franklin).;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ;);	-	-	Вест-индский цветочный трипс Frankliniella insularis (Franklin)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.	68-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации эхинотрипса американского Echinothrips americanus Morgan.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Эхинотрипс американский Echinothrips americanus Morgan	выявлено/не выявлено -
3.27.	08-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской восковой ложнощитовки Ceroplastes japonicas Green., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;);	-	-	Японская восковая ложнощитовка Ceroplastes japonicus Green	выявлено/не выявлено -
3.28.	28-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа платановая кружевница Corythucha ciliata Say, (Выявление, идентификация);Прочие исследования	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ;);	-	-	Клоп платановая кружевница Corythucha ciliata (Say)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28.	исследований (испытаний) без уточнения					
3.29.	СТО ВНИИКР 2.001-2009 Капровый жук Trogoderma granarium Ev. Методы выявления и идентификации. , (Визуальный метод, метод обнаружения с помощью набора сит, идентификация по морфологическим признакам);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);	-	-	Капровый жук Trogoderma granarium (Everts)	выявлено/не выявлено -
3.30.	66-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации дынной мухи Myiopardalis pardalina Bigot., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;);	-	-	Дынная муха Myiopardalis pardalina (Bigot)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.	без уточнения					
3.31.	95-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной фруктовой мухи Bactrocera dolsalis Hendel., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Виноград ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный ; Томаты (помидоры) ;);	-	-	Восточная фруктовая муха Bactrocera dorsalis (Hendel)	выявлено/не выявлено -
3.32.	65-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной вишнёвой мухи Rhagoletis cingulata Loew., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Вишня ; Сливы ; Культуры плодовые косточковые ;);	-	-	Восточная вишневая муха Rhagoletis cingulata (Loew)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.	99-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации банановой моли Opogona sacchari Bojer. , (Выявление по поврежденным растениям, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ; Культуры плодовые и ягодные прочие ;);	-	-	Банановая моль Opogona sacchari (Bojer)	выявлено/не выявлено -
3.34.	30-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гавайского трипса Thrips hawaiiensis Morgan.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Плоды цитрусовых культур ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;);	-	-	Гавайский трипс Thrips hawaiiensis (Morgan)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.	11-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского табачного трипса Frankliniella fusca Hinds.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Культуры овощные плодовые прочие ; Рассада ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ;);	-	-	Американский табачный трипс Frankliniella fusca (Hinds)	выявлено/не выявлено -
3.36.	21-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации галлового клеща фуксии Aculops fuchsiae Keifer., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада цветов ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ;);	-	-	Галловый клещ фуксии Aculops fuchsiae (Keifer)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.	113-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации чёрной цитрусовой белокрылки Aleurocanthus woglumi Ashby. и колючей горной белокрылки Aleurocanthus spiniferus Quaintance, (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ;);	-	-	Колючая горная белокрылка Aleurocanthus spiniferus (Quaint)	выявлено/не выявлено -
					Черная цитрусовая белокрылка Aleurocanthus woglumi Ashby	выявлено/не выявлено -
3.38.	39-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской кукурузной совки Helicoverpa zea Boddie., (Выявление по поврежденным растениям, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Пшеница ; Кукуруза ;Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ;);	-	-	Американская кукурузная совка Helicoverpa zea (Boddie)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.	9-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации жестковолосого мучнистого червеца – Maconellicoccus hirsutus Green., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Жестковолосый мучнистый червец Maconellicoccus hirsutus Green.	выявлено/не выявлено -
3.40.	10-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского коконопряда Malacosoma americanum Fabricius., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Сеянцы деревьев прочих лиственных пород ; Сеянцы прочих деревьев и кустарников ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев прочих лиственных пород ; Саженцы кустарников ; Лесоматериалы	-	-	Американский коконопряд Malacosoma americanum (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.		лиственных пород, за исключением тропических пород ;);				
3.41.	49-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации лесного кольчатого шелкопряда Malacosoma disstria Hubner, (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Лесоматериалы необработанные ; Части растений, травы, мхи и лишайники, пригодные для декоративных целей ;);	-	-	Лесной кольчатый шелкопряд Malacosoma disstria (Hubner)	выявлено/не выявлено -
3.42.	14-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации золотистой двухпятнистой совки Chrysodeixis chalcites Esper., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Золотистая двухпятнистая совка Chrysodeixis chalcites (Esper)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.	115-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной златки Agrilus mali Matsumura., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые семечковые ; Бревна прочих лиственных пород для распиловки и строгания ;);	-	-	Яблонная златка Agrilus mail Matsumura	выявлено/не выявлено -
3.44.	26-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки Zabrotes subfasciatus Boheman., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Тара деревянная ;);	-	-	Бразильская бобовая зерновка Zabrotes subfassiatus (Boheman)	выявлено/не выявлено -
3.45.	5-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации арахисовой зерновки Caryedon gonagra Fabricius., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Арахис (орех земляной) нелущеный ; Арахис (орех земляной) лущеный ;);	-	-	Арахисовая зерновка Caryedon gonagra (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.46.	72-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядного капюшонника Dinoderus bifoveolatus Wollaston., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Тара деревянная ; Листы для облицовки и плиты многослойные ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно- крупяного производства ;);	-	-	Капюшонник многоядный Dinoderus bifoveolatus (Wollaston)	выявлено/не выявлено -
3.47.	70-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной совки Spodoptera eridania Stoll., (Выявление по поврежденным растениям, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Картофель ; Рассада цветов ; Рассада овощных культур ;);	-	-	Южная совка Spodoptera eridania (Stoll)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.47.						
3.48.	58-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной еловой листовёртки Choristoneura occidentalis Freeman., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ;);	-	-	Западная еловая листовертка Chorystoneura occidentalis (Freeman)	выявлено/не выявлено -
3.49.	23-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской еловой листовёртки Choristoneura fumiferana Clemens., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Полиэтилен ;);	-	-	Американская еловая листовертка Choristoneura fumiferana (Clemens)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.50.	22-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации большой осиновой листовёртки Choristoneura conflictana Walker., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ;);	-	-	Большая осиновая листовертка Choristoneura conflictana (Walker)	выявлено/не выявлено -
3.51.	35-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации скошеннополосой листовёртки Choristoneura rosaceana Harris., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ;);	-	-	Скошеннополосая листовертка Choristoneura rosaceana Har.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.52.	02-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука Diabrotica barberi Smith & Lawrence., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Тара деревянная ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;);	-	-	Северный кукурузный жук Diabrotica barberi Smith & Lawrence	выявлено/не выявлено -
3.53.	25-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука Diabrotica undecimpunctata Mannerheim., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые зеленые ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ;);	-	-	Западный пятнистый огуречный жук Diabrotica undecimpunctata (Mannerheim)	выявлено/не выявлено -
3.54.	36-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации смолёвки веймутовой сосны Pissodes strobi Peck., (Выявление, идентификация);Прочие	Подкарантинная продукция (Деревья рождественские (новогодние) ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Смолевка веймутовой сосны Pissodes strobi (Peck.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.55.	94-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского многоядного щелкуна Melanotus communis Gyllenhal., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада цветов ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина ; Тара деревянная ;);	-	-	Американский многоядный щелкун Melanotus communis (Gyllenhal)	выявлено/не выявлено -
3.56.	70-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации полиграфа уссурийского Polygraphus proximus Blandford., (Визуальный метод, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ;);	-	-	Уссурийский полиграф Polygraphus proximus Blandford	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.	15-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации китайского усача Anoplophora chinensis Forster., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Пиломатериалы лиственных пород ; Лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Тара деревянная ;);	-	-	Китайский усач Anoplophora chinensis (Forster)	выявлено/не выявлено -
3.58.	16-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского короеда Ips plastographus LeConte., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Калифорнийский короед Ips plastographus (Le Conte)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.	15-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации орегонского соснового короеда Ips pini Say., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Орегонский сосновый короед Ips pini (Say)	выявлено/не выявлено -
3.60.	07-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного пятизубчатого короеда Ips grandicollis Eichhoff., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Восточный пятизубчатый короед Ips grandicollis (Eichhoff)	выявлено/не выявлено -
3.61.	06-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации шестизубчатого короеда Ips calligraphus Germar., (Выявление, идентификация);Прочие	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Восточный шестизубчатый короед Ips calligraphus (Germar)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.61.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.62.	45-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации черничной пестрокрылки Rhagoletis mendax Curran., (Визуальное выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ягодных культур ; Брусника ; Черника ; Голубика ;);	-	-	Черничная пестрокрылка Rhagoletis mendax Curran	выявлено/не выявлено -
3.63.	27-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечникового листоеда Zygogramma exclamationis Fabr., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена подсолнечника ;);	-	-	Подсолнечниковый листоед Zygogramma exclamationis (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.	16-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации инжировой восковой ложнощитовки Ceroplastes rusci L., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Плоды цитрусовых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Инжировая восковая ложнощитовка Ceroplastes rusci (Linnaeus)	выявлено/не выявлено -
3.65.	14-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации пшеничного клопа Blissus leucopterus Say.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Семена однолетних трав ; Семена злаковых трав ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Пшеничный клоп Blissus leucopterus (Say)	выявлено/не выявлено -
3.66.	48-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации индокитайского цветочного трипса Scirtothrips dorsalis	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Цветы	-	-	Индокитайский цветочный трипс Scirtothrips dorsalis (Hood)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.66.	Hood.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	срезанные и бутоны цветочные ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);				
3.67.	21-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бронзовой берёзовой златки Agrilus anxius Gory., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Бревна березовые для выработки лущеного шпона ; Пиломатериалы из березы ;);	-	-	Бронзовая березовая златка Agrilus anxius (Gory)	выявлено/не выявлено -
3.68.	114-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблоневого круглоголового усача-скрипуна Saperda candida Fabricius. , (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Тара деревянная ;);	-	-	Яблоневый круглоголовый усач-скрипун Saperda Candida Fabricius	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.68.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.69.	29-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сосновой верхушечной смолёвки Pissodes terminalis Hopp., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Деревья рождественские (новогодние) ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Сосновая верхушечная смолевка Pissodes terminalis Hopp.	выявлено/не выявлено -
3.70.	96-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красношейного усача Aromia bungii Faldermann.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые косточковые ; Тара деревянная ; Пиломатериалы из прочих лиственных пород ;);	-	-	Красношейный усач Aromia bungii (Faldermann)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.71.	22-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща Oligonychus perditus Pritchard & Baker.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы прочих деревьев и кустарников ; Деревья рождественские (новогодние) ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ;);	-	-	Можжевельниковый паутинный клещ Oligonychus perditus Pritchard & Baker	выявлено/не выявлено -
3.72.	141-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной черноголовой листовёртки Acleris gloverana Walsingham., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Деревья рождественские (новогодние) ;);	-	-	Западная черноголовая листовертка Acleris gloverana (Walsingham)	выявлено/не выявлено -
3.73.	142-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной черноголовой листовёртки Acleris variana Fernald., (Выявление, идентификация);	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Деревья рождественские (новогодние)	-	-	Восточная черноголовая листовертка Acleris variana (Fernald)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.73.	Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	;);				
3.74.	144-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного цветочного трипса Frankliniella tritici Fitch.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Культуры бахчевые ; Культуры овощные плодовые прочие ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Восточный цветочный трипс Frankliniella tritici (Fitch)	выявлено/не выявлено -
3.75.	52-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гибискусового корневого червеца Rhizoecus hibisci Kawai&Takagi.,, (Выявление с ускоренным	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ;);	-	-	Гибискусовый корневой червец Rhizoecus hibisci (Kawai & Takagi)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.	приготовлением микропрепаратов по методике А.А.Варшаловича, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.76.	145-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузного трипса Frankliniella williamsi Hood.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Кукуруза ; Рассада цветов ; Рассада ягодных культур ;);	-	-	Кукурузный трипс Frankliniella williamsi (Hood)	выявлено/не выявлено -
3.77.	143-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации зелёной садовой совки – Chrysodeixis eriosoma Doub., (Выявление, идентификация по морфологическим признакам) ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Томаты (помидоры) ;);	-	-	Зеленая садовая совка Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.78.	31-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хлопковой моли Pectinophora gossypiella Saunders. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена хлопчатника ; Культуры волокнистые прядильные ;);	-	-	Хлопковая моль Pectinophora gossypiella (Saunders)	выявлено/не выявлено -
3.79.	137-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации грушевой огневки Numonia pyrivorella Matsumura., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Культуры орехоплодные ; Груши ;);	-	-	Грушевая огневка Numonia pyrivorella (Matsumura)	выявлено/не выявлено -
3.80.	СТО ВНИИКР 2.033-2013 Картофельный жук – блошка клубневая Epitrix tuberis Gentner. Методы выявления и идентификации., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры овощные салатные или зеленые ; Картофель ; Рассада ;);	-	-	Картофельный жук-блошка клубневая Epitrix tuberis (Gentner)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.81.	СТО ВНИИКР 2.038-2014 Картофельный жук – блошка Epitrix cucumeris (Harris). Методы выявления и идентификации., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры овощные салатные или зеленые ; Рассада ;);	-	-	Картофельный жук-блошка Epitrix cucumeris (Harris)	выявлено/не выявлено -
3.82.	СТО ВНИИКР 2.031-2012 Американский клеверный минёр Liriomyza trifolii Burg., южноамериканский листовой минёр Liriomyza huidobrensis Blanchard. и томатный минёр Liriomyza sativae Blanchard., (Выявление, идентификации по морфологическим признакам);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры овощные салатные или зеленые ;);	-	-	Американский клеверный минер Liriomyza trifolii (Burgess)	выявлено/не выявлено -
					Томатный минер Liriomyza sativae Blanchard	выявлено/не выявлено -
					Южноамериканский листовой минер Liriomyza huidobrensis Blanchard	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.83.	СТО ВНИИКР 2.030-2012 Табачная белокрылка Bemisia tabaci Genn. Методы выявления и идентификации.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада цветов ; Рассада овощных культур ; Рассада прочих растений ;);	-	-	Табачная белокрылка Bemisia tabaci Gennadius	выявлено/не выявлено -
3.84.	СТО ВНИИКР 2.032-2013 Японский жук Popillia japonica (Newman). Методы выявления и идентификации, (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Виноград ;);	-	-	Японский жук Popillia japonica Newman	выявлено/не выявлено -
3.85.	50-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских картофельных долгоносиков Premnotrypes sp., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель ;);	-	-	Андийские картофельные долгоносики Premnotrypes spp.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.86.	16-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красной померанцевой щитовки Aonidiella aurantii Maskell ;;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Рассада цветов ;);	-	-	Красная померанцевая щитовка Aonidiella aurantii (Maskell)	выявлено/не выявлено -
3.87.	30-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричневой щитовки Chrysomphalus dictyospermi Morgan.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;	-	-	Коричневая щитовка Chrysomphalus dictyospermi (Morgan)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.87.		Рассада цветов ;);				
3.88.	21-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской сливовой плодожорки Cydia prunivora (Walsingham).;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Американская сливовая плодожорка Cydia prunivora (Walsh)	выявлено/не выявлено -
3.89.	45-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вишневой плодожорки Cydia packardi (Zeller);;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Вишневая плодожорка Cydia packardi (Zeller)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.90.	10-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации диабротики красивой Diabrotica speciosa (Germar)., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые зеленые ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ;);	-	-	Диабротика красивая Diabrotica speciosa (Germar)	выявлено/не выявлено -
3.91.	03-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного картофельного жука-блошки Epitrix subcrinita (LeConte), (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры овощные салатные или зеленые ; Картофель ; Рассада ; Картофель ; Рассада ;);	-	-	Западный картофельный жук-блошка Epitrix subcrinita (LeConte)	выявлено/не выявлено -
3.92.	05-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации натальской плодовой мухи Ceratitis rosa (Wiedemann).;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;);	-	-	Натальская плодовая муха Ceratitis rosa (Wiedemann)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.	(испытаний) без уточнения					
3.93.	31-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечниковой пестрокрылки Strauzia longipennis (Wiedemann)., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена подсолнечника ;);	-	-	Подсолнечниковая пестрокрылка Strauzia longipennis (Wiedemann)	выявлено/не выявлено -
3.94.	34-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской кукурузной совки Spodoptera exampta (Walker)., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Африканская кукурузная совка Spodoptera exempta (Walker)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.95.	59-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной вишневой мухи Rhagoletis indifferens (Curran);;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Вишня ; Сливы ; Культуры плодовые косточковые ;);	-	-	Западная вишневая муха Rhagoletis indifferens Curran	выявлено/не выявлено -
3.96.	36-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации лукового минёра Liromyza nietzkei Spencer., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные ; Культуры овощные луковичные ;);	-	-	Луковый минер Liriomyza nietzkei Spencer	выявлено/не выявлено -
3.97.	112-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хризантемового листового минёра Nemorimyza maculosa (Malloch)., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Хризантемы срезанные ; Цветы срезанные прочие ; Салат-латук ; Рассада цветов ;);	-	-	Хризантемовый листовой минер Nemorimyza maculosa (Malloch)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.	(испытаний) без уточнения					
3.98.	35-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского горохового минёра Liromyza langei Frick., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи листовые или стебельные прочие ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ;);	-	-	Калифорнийский гороховый минер Liriomyza langei Frick	выявлено/не выявлено -
3.99.	Вредители запасов, их карантинное значение и меры борьбы. Соколов Е.А., Оренбург, изд-во ООО «Информзерно», 2004 г., с. 103; сс. 9-48, 59-75, п 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ;	-	-	Амбарный долгоносик – Sitophilus granarium L.	выявлено/не выявлено -
					Большой зерновой точильщик – Prostephanus truncatus (Horn, 1878)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.		Продукция мукомольно-крупяного производства ;);			Булавоусый хрущак – Tribolium castaneum Hb.	выявлено/не выявлено -
					Гнилостный удлиненный клещ - Tyrophagus putrescentiae (Schrank, 1781)	выявлено/не выявлено -
					Гороховая зерновка – Bruchus pisorum L.	выявлено/не выявлено -
					Жуки – Трогодерма - Trogoderma sp.	выявлено/не выявлено -
					Зерновая моль – Nemapogon granella Linnaeus	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.					Зерновка бобовая / Гороховик бобовый – Bruchus rufimanus (Boheman)	выявлено/не выявлено -
					Зерновой точильщик (капюшонник) – Rhizopertha dominica F.	выявлено/не выявлено -
					Кукурузный долгоносик – Sitophilus zeamays Motsch.	выявлено/не выявлено -
					Малый мукоед- Cryptolestes pusillus (Schönherr)(=Laemophloeus minutus (Olivier))	выявлено/не выявлено -
					Малый мучной хрущак – Tribolium confusum Duv.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.					Мельничная огневка – Ephestia kuehniella (Zeller, 1879)	выявлено/не выявлено -
					Мукоед короткоусый рыжий- Cryptolestes ferrugineus Steph.	выявлено/не выявлено -
					Мучной клещ - Acarus siro (Linnaeus)	выявлено/не выявлено -
					Огневка мучная – Pyralis farinalis (Linnaeus)	выявлено/не выявлено -
					Рисовый долгоносик – Sitophilus oryzae Gyll.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.					Рыжий (короткоусый) мукоед – Cryptolestes ferrugineus Steph.	выявлено/не выявлено -
					Суринамский мукоед – Oryzaephilus surinamensis L.	выявлено/не выявлено -
					Турецкий мукоед – Cryptolestes turcicus Gr.	выявлено/не выявлено -
					Южная амбарная огнёвка –Plodia interpunctella Hbn.	выявлено/не выявлено -
3.100.	27-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского соснового гравера Pseudips mexicanus (Hopkis).;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Лесоматериалы хвойных пород ; Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты ; Бревна из лесоматериалов хвойных пород для свай гидротехнических	-	-	Американский сосновый гравер Pseudips mexicanus (Hopkins)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.100.	(испытаний) без уточнения	сооружений и элементов мостов ; Деревья рождественские (новогодние) ; Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ;);				
3.101.	ГОСТ 33456-2015 «Карантин растений. Методы выявления и идентификации тутовой щитовки»., 4.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды цитрусовых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Саженцы и черенки плодовых, декоративных культур, горшечные растения. Части растений.);	-	-	Тутовая щитовка Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.101.						
3.102.	46-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации земляничного почкоеда Anthonomus signatus Say., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Земляника (клубника) ; Малина ; Черника ; Голубика ;);	-	-	Земляничный почкоед Anthonomus signatus (Say)	выявлено/не выявлено -
3.103.	СТО ВНИИКР 2.034-2018 Короеды рода Dendroctonus Erichson. Методы выявления и идентификации., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Горный сосновый лубоед Dendroctonus ponderosae (Hopkins)	выявлено/не выявлено -
					Еловый лубоед Dendroctonus rufipennis (Kirby)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.103.					Западный сосновый лубоед Dendroctonus brevicomis (Le Conte)	выявлено/не выявлено -
					Рыжий сосновый лубоед Dendroctonus valens (Le Conte)	выявлено/не выявлено -
3.104.	59-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода Callosobruchus, Раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена зернобобовых культур и феромонные ловушки);	-	-	Зерновки рода Callosobruchus spp.	выявлено/не выявлено -
3.105.	04-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричнево-мраморного клопа Halyomorpha halys Stal. , п. 4.1-4.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Фрукты, овощи, виноград, ягоды, бахчевые, бобовые, зернобобовые, а также цветочные, ягодные, плодовые и декоративные культуры. Насекомые);	-	-	Коричнево-мраморный клоп Halyomorpha halys (Stal)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.105.						
3.106.	147-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного цветочного трипса Frankliniella occidentalis (Pergande) ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы деревьев, кустарников, рассада), культуры закрытого грунта, срез декоративных растений, листовые овощные и зеленные культуры, горшечные растения. Плодовая и овощная продукция. Феромонные и цветовые ловушки. Насекомые.);	-	-	Западный цветочный трипс Frankliniella occidentalis (Pergande)	выявлено/не выявлено -
					Трипсы (Thysanoptera)	выявлено/не выявлено -
3.107.	СТО ВНИИКР 2.036-2014 Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata Wied. Методы выявления и идентификации., Выявление с приготовлением временных микропрепаратов, идентификация по морфологическим признакам;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Плодовая (фрукты) овощная продукция. Феромонные ловушки. Насекомые);	-	-	Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata (Wiedemann)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.107.	без уточнения					
3.108.	09-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки Hyphantria cunea Druru. , идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Декоративные, плодово-ягодные культуры и кустарники, Феромонные ловушки. Насекомые.);	-	-	Американская белая бабочка Hyphantria cunea (Drury)	выявлено/не выявлено -
3.109.	28-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного мучнистого червеца Pseudococcus citriculus Green. , Раздел 2; п. 3.1 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки), плоды цитрусовых, плодовых и декоративных культур, а также горшечные растения. Насекомые .);	-	-	Восточный мучнистый червец Pseudococcus citriculus (Green)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.110.	11-2013 МР ВНИИКРМетодические рекомендации по выявлению и идентификации червеца Комстока Pseudococcus comstocki (Kuwana). , Раздел 3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки), рассада, горшечные культуры, овощи, фрукты. Насекомые.);	-	-	Червец Комстока Pseudococcus comstocki (Kuwana)	выявлено/не выявлено -
3.111.	68-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации томатного трипса Frankliniella schultzei Trybum. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, срезанные растения и плоды овощных, бахчевых, технических, цветочные культуры, а также упаковочный материал этой растительной продукции. Насекомые.);	-	-	Томатный трипс Frankliniella schultzei (Trybom)	выявлено/не выявлено -
3.112.	СТО ВНИИКР 2.002-2009 «Персиковая плодожорка Carposina niponensis Wlsgh. Методы выявления и идентификации» , п.4.2.3; 4.3.5; раздел 5 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы и плоды косточковых и семечковых культур. Феромонные ловушки. Насекомые.);	-	-	Персиковая плодожорка Carposina niponensis WLSGH.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.113.	04-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа дубовая кружевница Corythucha arcuate Say., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ;);	-	-	Дубовая кружевница/Клоп дубовая кружевница Corythucha arcuata (Say)	выявлено/не выявлено -
3.114.	20-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации каштановой орехотворки Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu., (Выявление, идентификация по морфологическим признакам) ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Лесоматериалы, распиленные и строганые ;);	-	-	Восточная каштановая орехотворка/Каштановая орехотворка Dryocosmus kuriphilus (Yasumatsu)	выявлено/не выявлено -
3.115.	90-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации трипса Пальма Thrips palmi Karny;Прочие исследования	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Томаты	-	-	Трипс Пальма Thrips palmi (Karny)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.115.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	(помидоры) ; Чеснок ; Чеснок ; Культуры овощные луковичные ; Капуста ; Салат-латук ; Огурцы ; Овощи свежие, не включенные в другие группировки ;);				
3.116.	12-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации цитрусового трипса Scirtothrips citri Moulton.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Культуры овощные плодовые прочие ; Рассада ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки);	-	-	Цитрусовый трипс Scirtothrips citri (Moulton)	выявлено/не выявлено -
3.117.	45-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации выемчатого короеда Ips emarginatus	Подкарантинная продукция (Лесоматериалы хвойных пород ; Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные	-	-	Выемчатый короед Ips emarginatus (Leconte)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.117.	(Leconte)., Методы выявления и идентификации имаго;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	погрузочные щиты ; Бревна из лесоматериалов хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов ; Деревья рождественские (новогодние) ; Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород);				
3.118.	24-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканского цистообразующего виноградного червеца Margarodes vitis Philippi., (Выявление, идентификация);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Тара деревянная ; Виноград (культура ягодная) ;);	-	-	Южноамериканский цистообразующий виноградный червец/Южноамериканский виноградный червец Margarodes vitis (Philippi)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.118.						
3.119.	СТО ВНИИКР 2.037-2014 «Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка – Epilachna vigintioctomaculata Motsch. Методы выявления и идентификации. , Выявление, идентификация по морфологическим признакам;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Овощи бобовые зеленые);	-	-	Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка / Картофельная коровка Epilachna vigintioctomaculata Motsch	выявлено/не выявлено -
3.120.	28-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатской плодовой мушки Drosophila suzukii Matsumura. , выявление по поврежденным плодам, идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов);	-	-	Азиатская плодовая мушка Drosophila suzukii Mats / Азиатская ягодная дрозофила Drosophila suzukii (Matsumura)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.121.	57-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации широкохоботного рисового долгоносика Caulophilus oryzae Gyll.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рис нешелушеный ; Пшеница ;Ячмень, рожь и овес ; Имбирь сухой необработанный ; Каштаны);	-	-	Широкохоботный рисовый долгоносика Caulophilus oryzae Gyll. / Широкохоботный амбарный долгоносик Caulophilus latinasus (Say)	выявлено/не выявлено -
3.122.	СТО ВНИИКР 2.026-2011 Кукурузный жук диаботрика Diabrotica virgifera Le Conte. Методы выявления и идентификации визуальный метод., идентификация по морфологическим признакам;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Кукуруза ; Культуры кормовые);	-	-	Западный кукурузный жук диаботрика Diabrotica virgifera Le Conte / Западный кукурузный жук Diabrotica virgifera virgifera Le Conte	выявлено/не выявлено -
3.123.	ГОСТ 28420-2022 «Карантин растений. Правила подготовки лабораторных проб при энтомологических исследованиях», (визуальный метод, метод просеивания, метод встряхивания, метод разрезания, метод выделения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных	-	-	Вредители (насекомые и клещи)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.123.	вредных организмов из образцов лесоматериалов);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);				
3.124.	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов Часть III Энтомологическая экспертиза (Досмотр и экспертиза саженцев и черенков стр. 80-82; Досмотр и экспертиза яблок, груш и айвы стр. 104-107; Досмотр и экспертиза слив стр. 109-110; Досмотр и экспертиза персиков стр.111-113; Досмотр и экспертиза плодов черешни и вишни стр. 114; Досмотр и экспертиза винограда и земляники стр. 115; Досмотр и экспертиза пряностей стр.124-125);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки); Плоды яблок, груш; Плоды слив; Плоды персиков; Плоды черешни, вишни; Виноград свежий, земляника ягоды; Пряности; Круглая древесина, пиломатериалы, древесные упаковочные, крепежные материалы, саженцы древесных растений, срезанные ветви растений, кора, опилки, стружки, щепа и др. продукты переработки древесины. Насекомые.);	-	-	Вредители (насекомые и клещи)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.125.	СТО ВНИИКР 6.004-2011 «Галловые нематоды. Meloidogine chitwoodi Golden et al. Meloidogyne fallax Karssen. Методы выявления и идентификации» , п. 4.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Почва и сельскохозяйственная продукция (клубни, луковицы, корнеплоды, посадочный материал и др. подземные части растений));	-	-	Колумбийская галловая нематода Meloidogyne chitwoodi Golden, O'Bannon, Santo & Finley	выявлено/не выявлено -
					Ложная колумбийская галловая нематода Meloidogyne fallax Karssen	выявлено/не выявлено -
3.126.	06-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по процедуре осмотра и отбора проб лесоматериалов для лабораторной карантинной фитосанитарной экспертизы;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Круглая древесина, пиломатериалы, древесные упаковочные, крепежные материалы, саженцы древесных растений, срезанные ветви растений, кора, опилки, стружки, щепа и др. продукты переработки древесины. Насекомые.);	-	-	Вредители (насекомые, клещи)	выявлено/не выявлено -
3.127.	30-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода Стрига Striga Lour.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Артишоки ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые,	-	-	Род стрига Striga Lour	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.127.		корнеплоды и клубнеплоды ; Овощи свежие, не включенные в другие группировки ; Грибы и трюфели ; Свекла сахарная и семена сахарной свеклы ; Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Культуры овощные плодовые прочие ; Культуры бахчевые ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Культуры волокнистые прядильные ; Плоды масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном ;);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.128.	131-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации молочая зубчатого Euphorbia dentata Michaux (вторая редакция 2018 г.);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рис нешелушеный ; Культуры волокнистые прядильные ; Плоды масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Артишоки ;);	-	-	Молочай зубчатый Euphorbia dentata Michx.	выявлено/не выявлено -
3.129.	117-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сициоса угловатого Sicyos angulatusL.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рис нешелушеный ; Культуры волокнистые прядильные ; Плоды масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ;Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Семена овощных культур, кроме	-	-	Сициос угловатый Sicyos angulatus L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.129.		семян сахарной свеклы; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном ; Артишоки ;);				
3.130.	132-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника калифорнийского Helianthus californicus DC. (вторая редакция 2018 г.);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном ;);	-	-	Подсолнечник калифорнийский Helianthus californicus DC.	выявлено/не выявлено -
3.131.	28-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника реснитчатого	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры волокнистые	-	-	Подсолнечник дикорастущий Helianthus Sp.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.131.	Helianthus ciliaris DC.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	прядильные ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Артишоки ; Рис нешелушеный ; Плоды масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Семенной материал, переработанная растительная продукция, корм для животных птиц и почва. Растения, плоды, семена.);			Подсолнечник реснитчатый Helianthus ciliaris DC.	выявлено/не выявлено -
3.132.	118-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ценхруса длинноколючкового Cenchrus longispinus (hack.) fern.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры волокнистые прядильные ; Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур, жмых, шрот, крупа, прочие грузы растительного происхождения.);	-	-	Ценхрус длинноколючковый Cenchrus longispinus (Hack.) Fern	выявлено/не выявлено -
					Ценхрус якорцевый (Cenchrus tribuloides)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.132.						
3.133.	СТО ВНИИКР 7.011—2014 «Амброзия многолетняя Ambrosia psilostachya DC. Методы выявления и идентификации». ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Амброзия многолетняя Ambrosia psilostachya DC.	выявлено/не выявлено -
3.134.	СТО ВНИИКР 7.010—2014 «Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L. Методы выявления и идентификации». ;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты	-	-	Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.134.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.135.	СТО ВНИИКР 7.009—2012 «Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L. Методы выявления и идентификации». ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты.	-	-	Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.135.		Растения, плоды, семена.);				
3.136.	12-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего Acroptilon repens (L.) DC. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Горчак ползучий Acroptilon repens (L.) DC	выявлено/не выявлено -
3.137.	11-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода повилика Cuscuta L.;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты	-	-	Повилики Cuscuta spp.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.137.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.138.	32-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Бузинника пазушного Iva axillaris Pursh.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты.	-	-	Бузинник пазушный Iva axillaris Pursh.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.		Растения, плоды, семена.);				
3.139.	38-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи плющевидной Ipomoea hederacea (L.) Jacq.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Ипомея плющевидная Ipomoea hederacea Jacq.	выявлено/не выявлено -
3.140.	37-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи ямчатой Ipomoea lacunosa L.;Прочие исследования	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты	-	-	Ипомея ямчатая Ipomoea lacunosa L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.140.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.141.	37-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Паслена колючего Solanum rostratum Dun.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты.	-	-	Паслен колючий Solanum rostratum Dun.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.141.		Растения, плоды, семена.);				
3.142.	50-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена линейнолистного Solanum elaeagnifolium Cav. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семенной материал, переработанная растительная продукция, корм для животных птиц и почва. Растения, плоды, семена.);	-	-	Паслен линейнолистный Solanum elaeagnifolium Cav.	выявлено/не выявлено -
3.143.	49-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена каролинского Solanum carolinense L. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур, жмых, шрот, крупа, прочие грузы растительного происхождения. Растения, плоды, семена.);	-	-	Паслен каролинский Solanum carolinense L.	выявлено/не выявлено -
3.144.	29-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслёна трёхцветкового Solanum	Подкарантинная продукция (Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур,	-	-	Паслен трехцветковый Solanum triflorum Nutt.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.144.	triflorum Nutt., Раздел 2, раздел 3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	жмых, шрот, крупа, прочие грузы растительного происхождения. Растения, плоды, семена.);				
3.145.	74-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды волосистой Bidens pilosa L.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Череда волосистая Bidens pilosa L.	выявлено/не выявлено -
3.146.	56-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дважды перистой Bidens	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для	-	-	Череда дваждыперистая Bidens bipinnata L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.146.	bipinnata L. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.147.	29-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Айланта высочайшего Ailanthus altissima (Mill.) Swingle;;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Культуры волокнистые прядильные ;);	-	-	Айлант высочайший Ailanthus altissima (Mill.) Swingle	выявлено/не выявлено -
3.148.	ГОСТ 34892-2022 «Карантин растений. Правила подготовки лабораторных проб при гербологических исследованиях».;Прочие	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Пряности и	-	-	Сорные растения и/или их частей (семян, плодов или соплодий)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.148.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий ;);				
3.149.	37-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные	-	-	Семена и плоды карантинных сорных растений	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.149.		для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты.);				
3.150.	П.Ф Маевский. Флора средней полосы европейской части России. 11-е изд.-М.: Товарищество научных изданий КМК,2014.-635 с., ил.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);	-	-	Борщевик персидский Heracleum persicum Fischer	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник сорный Helian- thus lenticularis	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник черешковый Helianthus pet-iolaris Nutt.	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник шероховатый Heliantus scaberrimus Britton & A Brown	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.150.					Род Борщевик – Heracleum L spp;	выявлено/не выявлено -
					Род Горец - Persicaria mill.	выявлено/не выявлено -
					Род Горчица - Sinapis L. spp	выявлено/не выявлено -
					Род Дурман - Datura L. spp.	выявлено/не выявлено -
					Род Заразихи – Orobanche L. spp	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.150.					Род Капуста – Brassica L. spp	выявлено/не выявлено -
					Род Молочай - Euphorbiaceae spp	выявлено/не выявлено -
					Род Просо – Panicum L. spp.	выявлено/не выявлено -
					Род Сорго - Sorghum Moench spp	выявлено/не выявлено -
					Щирица Пальмери - Amaranthus palmeri Watson	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.	Справочник по семеноведению. Броувер В., Штелин А. Москва, изд-во Товарищество научных знаний КМК, 2010 г., с.694;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);	-	-	Горох посевной (Pisum sativum L.)	выявлено/не выявлено -
					Гречиха посевная (Fagopyrum esculentum Moench.)	выявлено/не выявлено -
					Кукуруза (Zea mays L.)	выявлено/не выявлено -
					Лен обыкновенный (Linum usitatissimum L.)	выявлено/не выявлено -
					Люпин (Lupinus albus L.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.					Овес (Avéna satíva L.)	выявлено/не выявлено -
					Подсолнечник (Helianthus annuus L.)	выявлено/не выявлено -
					Пшеница (Tríticum aestivum L.)	выявлено/не выявлено -
					Рапс (Brassica napus L.)	выявлено/не выявлено -
					Рис посевной (Oryza sativa L.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.151.					Соя культурная (Glycine max L.)	выявлено/не выявлено -
					Ячмень (Hordéum vulgáre L.)	выявлено/не выявлено -
3.152.	СТО ВНИИКР 3.010-2012 Возбудитель индийской головни пшеницы Tilletia indica Mitra., (Выявление, метод центрифугирования, метод микрокопирования);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Пшеница ; Тритикале (пшенично- ржаной гибрид));	-	-	Индийская головня пшеницы Tilletia indica Mitra	выявлено/не выявлено -
3.153.	Семена сорных растений. Доброхотов В.Н., Москва, изд-во с/х литературы, 1961г., с.414; сс. 25-414, табл. I-L.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных	-	-	Адонис летний (Горицвет летний) Adónis aestivális	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.		орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);			Бодяк полевой (Ро́зовый осо́т) Cirsium arvense	выявлено/не выявлено -
					Бутень клубненосный Chaerophýllum bulbósum	выявлено/не выявлено -
					Василек синий (Василёк посевно́й) Centauréa cyánus	выявлено/не выявлено -
					Верблюдка повислая (Corispermum declinatum)	выявлено/не выявлено -
					Вероника пашенная - Veronica agrestis L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Вероника полевая - Veronica arvensis L.	выявлено/не выявлено -
					Вика волосистая - Vicia hirsuta (L.) Gray	выявлено/не выявлено -
					Вика заборная - Vicia sepium L.	выявлено/не выявлено -
					Вика мохнатая - Vicia villosa ROTH	выявлено/не выявлено -
					Вика узколистная - Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Вика четырехсемянная - Vicia tetrasperma (L.) Schreb.	выявлено/не выявлено -
					Воробейник полевой Lithospermum arvense L.	выявлено/не выявлено -
					Вьюнок полевой Convōlvulus arvēnsis	выявлено/не выявлено -
					Горец вьюнковый (Polygonum convolvulus L.)	выявлено/не выявлено -
					Горец почечуйный (Персикария пятнистая) Persicária maculósa	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Горец птичий (спорыш) Polýgonum aviculáre L.	выявлено/не выявлено -
					Горец шероховатый Polygonum scabrum M	выявлено/не выявлено -
					Горох полевой (Pisum arvense L.)	выявлено/не выявлено -
					Горошек волосистый Vicia hirsute (L.) Gray	выявлено/не выявлено -
					Горошек мохнатый (Vica villosa Roth.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Горошек мышинный Vícia crácca	выявлено/не выявлено -
					Горошек узколистный (Вика узколистная) Vicia angustifolia Reichard	выявлено/не выявлено -
					Горчица полевая Sinapis arvensis	выявлено/не выявлено -
					Гречиха вьюнковая - Fallopia convolvulus (L.) A. Löve	выявлено/не выявлено -
					Гречиха развесистая - Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Гречиха татарская Fagopirum tataricum (L.) Gaertn	выявлено/не выявлено -
					Гулявник волжский (Sisumbrium volgense M/B)	выявлено/не выявлено -
					Донник волжский (Melilotus wolgicus poir. M. Ruthenicus M. B.)	выявлено/не выявлено -
					Донник лекарственный (Донник желтый) Melilotus officinalis L.	выявлено/не выявлено -
					Дымянка шлейхера (Fumaria schleicheri soy-Will.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Ежовник обыкновенный (Просо куриное) Echinochloa crus galli (L.)	выявлено/не выявлено -
					Живокость Аяксова Delphinium Ajacis L.	выявлено/не выявлено -
					Живокость восточная Delphinium orientale J. Gay	выявлено/не выявлено -
					Звездчатка средняя (Stellaria media L.)	выявлено/не выявлено -
					Канатник Теофраста - Abutilon theophrasti Medik.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Капуста масличная (рапс) - Brassica napus L.	выявлено/не выявлено -
					Капуста полевая (Brassica campestris L.)	выявлено/не выявлено -
					Капуста сарептская / Горчица сарептская Brassica juncea (L.) Czern.	выявлено/не выявлено -
					Капуста черная / Горчица черная Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch.	выявлено/не выявлено -
					Клевер луговой - Trifolium pratense L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Клевер полевой Trifolium campestre chreb.	выявлено/не выявлено -
					Конопля сорная (Cannabis ruderalis D. Janisch.)	выявлено/не выявлено -
					Костер бесплодный Bromus sterilis L.	выявлено/не выявлено -
					Костер мягкий Bromus mollis L.	выявлено/не выявлено -
					Костёр безостый - Bromus inermis Leyss.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Костёр растопыренный - Bromus squarrosus L.	выявлено/не выявлено -
					Кохия веничная (Kochia scoparia L.)	выявлено/не выявлено -
					Кривоцвет восточный Licopsis orientalis	выявлено/не выявлено -
					Кривоцвет полевой (Lycopsis orientalis L.)	выявлено/не выявлено -
					Липучка репейчатая (Л. Ежевидная; Л. обыкновенная) Lappula myosotis Moench	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Лисохвост мышехвостиковидный Alopecurus myosuroides Hads	выявлено/не выявлено -
					Лютик едкий - Ranunculus acris L.	выявлено/не выявлено -
					Лютик полевой Ranunculus arvensis L.	выявлено/не выявлено -
					Марь белая Chenopodium album L.	выявлено/не выявлено -
					Мачок рогатый Glaucium corniculatum (L.) J. Rudolph	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Молочай острый Euphorbia esula L.	выявлено/не выявлено -
					Неслия метельчатая (Neslia paniculata L.)	выявлено/не выявлено -
					Овес сходный (О. культуровидный) Avena cultiformis malz. A. fatua L. Ssp. Cultiformis maiz.	выявлено/не выявлено -
					Овсюг обыкновенный (О. пустой) Avena fatua L.	выявлено/не выявлено -
					Осот полевой - Sónchus arvénsis	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Пастушья сумка Capsella bursa-pastoris (L.) Medik"	выявлено/не выявлено -
					Пикульник красивый Galeopsis speciosa Mill.	выявлено/не выявлено -
					Пикульник ладанниковый (Galeopsis Ladanum L.) Galeopsis tetrahit L."	выявлено/не выявлено -
					Пикульник обыкновенный(Медовик)	выявлено/не выявлено -
					Плевел опьяняющий - Lolium temulentum L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Плевел персидский Lolium persicum"	выявлено/не выявлено -
					Подмаренник трехрогий Galium tricorne Stokes.	выявлено/не выявлено -
					Подмаренник цепкий Galium aparine L.	выявлено/не выявлено -
					Прицепник липучковый (П. моркововидный; Репяшок) Caucalis Lappula (Web) Grande Daucoides L."	выявлено/не выявлено -
					Просвирник низкий Maliva pusilla SM. M. borealis wallm M. rotundifolia L.P.P.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Пырей ползучий Elytrigia repens L. Nevski - Agropyrum repens L., Agropyron repens L	выявлено/не выявлено -
					Резеда желтая (Reseda lutea L.) "Редька полевая (P. Дикая) Raphanus raphanistrum L.	выявлено/не выявлено -
					Ромашка непахучая Matricaria perforata Merat."	выявлено/не выявлено -
					Росичка линейная (Просо линейное) Digitaria linearis (Krock.) Grep. Panicum "	выявлено/не выявлено -
					Рыжик посевной (Camelia sativa L.) Смолевка широколистная Silene latifolia (Mill.)"	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Сорго алеппское (Джонсова трава) Sorghum halepense L.	выявлено/не выявлено -
					Татарник обыкновенный (Onopordon acanthium L.)	выявлено/не выявлено -
					Тимелия воробьиная Thymelaea passerina (L.)	выявлено/не выявлено -
					Торилис японский (пупырник японский, или цепкоплодник японский) Tórilis japónica	выявлено/не выявлено -
					Фиалка полевая Viola arvensis murr.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Хориспора нежная Chorispora tenella (Pall.) DC."	выявлено/не выявлено -
					Чина клубненосная (Чина клу́бневая) Lathýrus tuberósus"	выявлено/не выявлено -
					Чина прилистниколистная Lathyrus aphaca L."	выявлено/не выявлено -
					Чина шершавая Lathyrus hirsutus L.	выявлено/не выявлено -
					Чистец однолетний Stachys annua L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Чистец прямой Stachys resta L.	выявлено/не выявлено -
					Шалфей луговой Salvia pratensis L.	выявлено/не выявлено -
					Шалфей мутовчатый Salvia verticillata L.	выявлено/не выявлено -
					Шалфей поникающий Salvia nutans L.	выявлено/не выявлено -
					Шерстяк волосистый Eriochloa villosa (THNBG.) Kunth.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Щавелек малый Rumex acetosella Щетинник итальянский Setaria italica (L.) Palib	выявлено/не выявлено -
					Щавель конский - Rumex confertus Willd.	выявлено/не выявлено -
					Щавель малый - Rumex acetosella L.	выявлено/не выявлено -
					Щавель туполистный Rumex obtusifolius L.	выявлено/не выявлено -
					Щетинник зелёный Setaria viridis	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Щетинник мутовчатый (Setaria verticillata)	выявлено/не выявлено -
					Щетинник сизый Setaria glauca (L.) Beauv	выявлено/не выявлено -
					Щирица белая - Amaranthus albus L.	выявлено/не выявлено -
					Щирица жминдовидная (Amaranthus blitoides S. Wats.)	выявлено/не выявлено -
					Щирица запрокинутая Amarantus retroflexus L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.153.					Эгилопс цилиндрический Aegilops cylindrica Host.	выявлено/не выявлено -
					Эспарцет песчанный (Onobrychis arenaria Kit.Dc.)	выявлено/не выявлено -
					Ярутка полевая Thlaspi arvense L.	выявлено/не выявлено -
					Яснотка пурпурная - Lamium purpureum L.	выявлено/не выявлено -
3.154.	95-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя карликовой головни пшеницы Tilletia controversa Kuhn., (Выявление, метод центрифугирования, метод микрокопирования);Прочие	Подкарантинная продукция (Пшеница ; Ячмень ; Рожь ; Тритикале (пшенично-ржаной гибрид);	-	-	Карликовая головня пшеницы Tilletia controversa Kühn	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.154.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения				Tilletia triticoides Savul.	выявлено/не выявлено -
					Твердая (гладкая) головня пшеницы, Tilletia laevis Kühn (=Tilletia foetida (Wallroth) Liro)	выявлено/не выявлено -
					Твердая головня пшеницы, Tilletia caries (de Candolle) Tulasne & C.Tulasne (= Tilletia tritici (Bjerk.) G. Winter)	выявлено/не выявлено -

385000, РОССИЯ, Адыгея республика, г Майкоп, ул Гагарина, дом 54.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести, за исключением п.4.5, п.п.4.18.4, 4.18.5, 4.18.7;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Культуры однолетние прочие ;	01.13;01.11;01.12;01.19	1209;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1201;1205;120600;1207	Всхожесть	- от 0 до 100 (%)
					Твердые семена, относящиеся к всхожим	- от 0 до 30 (%)
					Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)
1.2.	12039-82 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения жизнеспособности, п.1-2;Химические испытания, физико-химические испытания;визуальный	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;	01.11	1001;1003	Жизнеспособность	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	ГОСТ 12042-80 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семян п.п.1-3, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ;	01.11;01.12;01.13;01.19;01.28	0909	Масса 1000 семян	- от 2,00 до 9,99 (г) от 10,0 до 700,0 (г)
1.4.	ГОСТ 22617.1-77 Семена сахарной свеклы. Методы определения чистоты, отхода семян, выравненности по размерам, односемянности п.1.3.6, п.1.4.5.;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209100000	Содержание стебельков длиной более 1 см	- от 0 до 300 (шт/кг)
1.5.	ГОСТ 22617.3-77 Семена сахарной свеклы. Метод определения влажности;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209100000	Влажность	- от 3,0 до 40,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.	ГОСТ 22617.4-91 Семена свеклы. Методы определения массы 1000 семян и массы одной посевной единицы п.3.3, п.4.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209100000	Масса 1000 семян	- от 8,0 до 50,0 (г)
1.7.	ГОСТ 30556-98 Семена эфиромасличных культур. Методы определения всхожести;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ;	01.28	0909	Всхожесть	- от 0 до 100 (%)
1.8.	ГОСТ 12041-82Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения влажности; ГОСТ 58472-2019 Семена эфиромасличных культур. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия п.7.2.4;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ;	01.28	0909	Влажность	- от 5,0 до 20,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.	ГОСТ 12041-82 Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения влажности; ГОСТ 32917-2014 Семена овощных культур и кормовой свеклы дражированные. Посевные качества. Общие технические условия п.6.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;	01.13	1209	Влажность	- от 4,0 до 30,0 (%)
1.10.	ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести; ГОСТ Р 50260-92 Семена лука, моркови и томата дражированные. Посевные качества. Технические условия п.п.3.3-3.5;Неразрушающий контроль;визуальный метод	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;	01.13	1209	Всхожесть	- от 0 до 100 (%)
					Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)
1.11.	ГОСТ 12037-81Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян;Химические испытания, физико-	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1201;1205;120600;1207;1209	Головневые мешочки и их части/Примесь головневых образований (головневые мешочки)	- от 0 до 0,30 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.	химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры однолетние прочие ;			Горох посевной	- от 0 до 3,00 (%)
					Облущенные семена/ Облущенные/ Содержание облущенных семян	- от 0,00 до 45,00 (%)
					Обрушенные зерна/ Обрушенные семена/Обрушенные/Содержание обрушенных семян/ Содержание обрушенных зерен	- от 0 до 3,00 (%)
					Пелюшка/ Содержание трудноотделимых примесей (пелюшка), не более	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь головневых образований/ Примесь головневых образований (головневые мешочки) /Головневые мешочки и их части	- от 0 до 0,010 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Примесь пелюшки в семенах овощного гороха	- от 0 до 1,00 (%)
					Примесь по массе	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь семян гороха лущильных гладкозерных сортов	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь семян других растений в семенах кормовой свеклы, в т.ч. сорных растений	- от 0 до 1,50 (%)
					Примесь семян других растений в семенах кормовой свеклы, всего	- от 0 до 3,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Примесь семян других растений по массе, в т.ч. семян сорных растений/ Содержание семян других видов растений, всего, в т.ч. сорных растений	- от 0 до 1,00 (%)
					Примесь семян других растений по массе, всего/ Содержание семян других видов растений/ Содержание семян других растений	- от 0 до 3,00 (%)
					Примесь склероциев (в сумме) белой и серой гнили/ Наличие склероциев (в сумме) белой и серой гнили Примесь, в том числе склероции белой и серой гнили/ Примесь склероциев белой и серой гнили	- от 0 до 0,20 (%)
					Примесь склероций спорыньи	- от 0 до 0,10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Склероции клеверного рака/ Наличие склероции клеверного рака	- от 0 до 0,10 (%)
					Склероции серой гнили	- от 0 до 0,10 (%)
					Склероции спорыньи/Примесь склероций спорыньи	- от 0 до 0,60 (%)
					Склероции тифули клевера и люцерны	- от 0 до 0,10 (%)
					Содержание семян других видов трав/ Примесь семян других видов кормовых трав/ Содержание других видов трав/ Содержание трудноотделимых семян	- от 0 до 3,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Содержание семян других культурных растений	- от 0 до 1,00 (%)
					Содержание семян других культурных растений, в т.ч. семян других видов вики	- от 0 до 1,00 (%)
					Содержание семян сорняков/Содержание семян сорных растений/ в том числе сорных растений	- от 0 до 3,00 (%)
					Чистота семян/ Чистота/Содержание семян основной культуры (Чистота)	- от 45,00 до 100,00 (%)
1.12.	ГОСТ 12037-81 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ;	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1201;1205;120600;1207	Галлы пшеничной нематоды/Примесь галлов пшеничной нематоды/Содержание галлов пшеничной нематоды	- от 1 до 20 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.					Семена (плоды) карантинных растений/ Семена карантинных сорняков/ Содержание семян карантинных растений	- от 1 до 20 (шт/кг)
					Семена ядовитых растений (гелиотроп волосистоплодный и триходесма седая)	- от 1 до 20 (шт/кг)
					Семена ядовитых растений (гелиотроп волосистоплодный)/ Содержание семян гелиотропа волосистоплодного/ Семена гелиотропа волосистоплодного	- от 1 до 20 (шт/кг)
					Семена ядовитых растений (триходесма седая)/ Семена триходесмы седой/ Содержание семян триходесмы седой	- от 1 до 20 (шт/кг)
					Семена ядовитых растений/ Семена ядовитых сорняков/Содержание семян ядовитых растений	- от 1 до 20 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.					Содержание примеси стебельков и плодов со стебельками, превышающими по длине 1 см	- от 0 до 100 (шт/кг)
					Содержание семян других растений, в т.ч. сорных/ Содержание семян сорных растений/ Содержание семян других видов растений, всего, в т.ч. сорных растений/ в т.ч. сорных растений	- от 1 до 8000 (шт/кг)
					Содержание семян других растений, всего/ Содержание семян других растений/ Содержание семян других видов растений	- от 1 до 8000 (шт/кг)
					Содержание семян овсюга	- от 1 до 20 (шт/кг)
					Содержание семян, в т.ч. наиболее вредных/ Примесь семян наиболее вредных сорняков/Семян сорных растений из них:	- от 1 до 1200 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.					карантинные, вредные, ядовитые и др.	
1.13.	ГОСТ 12041-82 Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения влажности;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ;	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1201;1205;120600;1207	Влажность/Влажность семян	- от 1,0 до 30,0 (%)
1.14.	ГОСТ 22617.1-77 Семена сахарной свеклы. Методы определения чистоты, отхода семян, выравненности по размерам, односемянности;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209100000	Выравненность не менее 0,5 мм/Выравненность/Выравненность семян/Выравненность при определении на сите с диаметром ячейки не менее 0,5 мм/ Выравненность по размерам/Выравненность семян по размерам/ Выравненность через 0,5 мм/	- от 50 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.					Выравненность не менее 1,0 мм/ Выравненность/Выравненность семян/Выравненность при определении на сите с диаметром ячейки не менее 1,0 мм/ Выравненность по размерам/Выравненность семян по размерам/ Выравненность через 1,0 мм	- от 50 до 100 (%)
					Односемянность	- от 0 до 100 (%)
					Содержание семян фракций более 3,5 мм	- от 0 до 100 (%)
					Содержание семян фракций более 5,5 мм	- от 0 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.					Содержание трудноотделимых семян культурных растений	- от 0 до 1,2 (%)
					Содержание трудноотделимых семян сорных растений	- от 0 до 0,6 (%)
					Чистота/Чистота семян/ Содержание семян основной культуры (Чистота)	- от 45,00 до 100,00 (%)
1.15.	ГОСТ 12037-81 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян; ГОСТ 32917-2014 Семена овощных культур и кормовой свеклы дражированные. Посевные качества. Общие технические условия, (п.4.1.3, п.4.1.4, п.п.5.3-5.5, п.п.6.4-6.7);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;	01.13	1209	Выравненность калиброванных дражированных семян/ Выравненность калиброванных семян/ Выравненность дражированных семян	- от 0 до 100 (%)
					Выравненность по размерам/ Выравненность семян по размерам	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.					Технические качества дражированных семян (драже без семян)	- от 0 до 15 (%)
					Технические качества дражированных семян (драже с двумя-тремя семенами)	- от 0 до 30 (%)
					Технические качества дражированных семян (драже с одним семенем)	- от 45 до 100 (%)
					Технические качества дражированных семян (драже с трещинной в оболочке)	- от 0 до 15 (%)
					Технические качества дражированных семян (дробленые драже)	- от 0 до 15 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.					Чистота (семян основной культуры)/ Чистота /Чистота семян/ Содержание семян основной культуры (Чистота)	- от 45,00 до 100,00 (%)
1.16.	ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести; ГОСТ 32917-2014 Семена овощных культур и кормовой свеклы дражированные. Посевные качества. Общие технические условия , (п. 6,2);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;	01.13	1209	Всхожесть	- от 0 до 100 (%)
					Однорostковость семян/Однорostковость	- от 50 до 100 (%)
					Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)
1.17.	ГОСТ 12037-81Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян ГОСТ Р 50260-92 Семена лука, моркови и томата дражированные. Посевные качества.	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;	01.13	1209	Выравненность по размеру/ Выравненность семян по размерам	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.	Технические условия;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой)				Техническое качество дражированных семян (содержание драже без семян)/ Содержание драже без семян	- от 0 до 10 (%)
					Техническое качество дражированных семян (содержание драже с двумя-тремя семенами)/ Содержание драже с двумя-тремя семенами	- от 0 до 20 (%)
					Техническое качество дражированных семян (содержание драже с одним семенем)/ Содержание драже с одним семенем	- от 45 до 100 (%)
					Техническое качество дражированных семян (содержание драже с поврежденной оболочкой (трещина))/ Содержание драже с поврежденной оболочкой (трещина)	- от 0 до 10 (%)
					Техническое качество дражированных семян (содержание дробленных драже)	- от 0 до 3 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.					Чистота/ Чистота (семян основной культуры) /Чистота семян/ Содержание семян основной культуры (Чистота)	- от 45,00 до 100,00 (%)
1.18.	ГОСТ 30025-93 Семена эфиромасличных культур. Метод определения чистоты и отхода семян;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ;	01.28	0909	Семена (плоды) карантинных сорняков/ Семена карантинных сорняков/ Содержание семян карантинных растений	обнаружено/не обнаружено от 1 до 20 (шт/кг)
					Семена и плоды ядовитых растений гелиотропа эллиптического (Heliotropium ellipticum Ldb.), гелиотропа европейского (Heliotropium europeum L.) и софоры лисохвостной (Sophora alopecuroides L.)	обнаружено/не обнаружено от 1 до 20 (шт/кг)
					Содержание семян других видов растений , в т.ч. сорных/ Содержание семян сорных растений/ в т.ч. сорных растений	обнаружено/не обнаружено от 1 до 6000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.					Содержание семян других видов растений , всего/ Содержание семян других растений	обнаружено/не обнаружено от 1 до 6000 (шт/кг)
1.19.	ГОСТ 30025-93 Семена эфиромасличных культур. Метод определения чистоты и отхода семян;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ;	01.28	0909	Содержание семян других видов растений , в т.ч. сорных/ Содержание семян сорных растений/ в т.ч. сорных растений	- от 0 до 1,00 (%)
					Содержание семян других видов растений, всего/ Содержание семян других растений	- от 0 до 0,20 (%)
					Содержание семян основной культуры/Содержание семян основной культуры (Чистота)/ Чистота/ Чистота (семян основной культуры) /Чистота семян	- от 45,00 до 100,00 (%)
1.20.	ГОСТ 22617.2-94 Семена сахарной свеклы. Методы определения всхожести, однородковости и доброкачественности;;	Семена сахарной свеклы ;	01.13.72	1209100000	Всхожесть	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.	Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения				Доброкачественность/Доброкачественность семян	- от 35 до 100 (%)
					Одноростковость семян/Одноростковость	- от 50 до 100 (%)
					Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)
1.21.	12045-97 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заселенности вредителями, (за исключением п.п. 6.1.2.1);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ;	01.11;01.12;01.13;01.19	1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1205;1209;120600;1207;1211;0909	Заселенность вредителями/Заселенность семян вредителями	- от 0 до 100 (%)
					Заселенность карантинными вредителями	выявлено/не выявлено от 0 до 20 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.					Заселенность семян гороха гороховой зерновкой/ Наличие живых вредителей и их личинок, повреждающих семена (за исключением клещей) гороховой зерновки (брухус)	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Заселенность семян клещами/ Клещей	- от 0 до 1000 (шт/кг)
					Наличие живых вредителей (насекомых или их личинок)/ Наличие живых вредителей и их личинок, повреждающих семена (за исключением клещей)/Заселенность вредителями/Заселенность семян вредителями/ Наличие личинок конопляной листовертки/ личинок конопляной листовертки/ личинки конопляной листовертки	- от 0 до 1000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.	ГОСТ 30361-96 Семена эфиромасличных культур. Методы определения заселенности вредителями; ГОСТ 12045-97 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заселенности вредителями;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ;	01.28	1205	Заселенность карантинными вредителями/ Заселенность семян карантинными вредителями	обнаружено/не обнаружено от 0 до 1000 (шт/кг)
					Заселенность семян клещами/ Клещей	обнаружено/не обнаружено от 0 до 1000 (шт/кг)
					Заселенность семян семеедами	обнаружено/не обнаружено от 0 до 1000 (шт/кг)
					Наличие живых вредителей (насекомых или их личинок)/ Наличие живых вредителей и их личинок, повреждающих семена (за исключением клещей)/Заселенность вредителями/Заселенность семян вредителями/ Наличие личинок конопляной листовертки/ личинок конопляной листовертки/ личинки конопляной листовертки	обнаружено/не обнаружено от 0 до 1000 (шт/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	СТО ВНИИКР 2.003-2012 Азиатская хлопковая совка Spodoptera Litura (Fabricius) и египетская хлопковая совка Spodoptera littoralis (Boisduval) Методы выявления и идентификации., 4.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные плодовые прочие ; Рассада цветов ; Рассада овощных культур ; Хлопок-сырец очищенный или не очищенный от семян ; Волокна джута, кенафа и прочих текстильных лубяных волокон необработанные или моченые, кроме льна, конопли обыкновенной и рами ; Волокна джута необработанные ; Кукуруза ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ; Листья чая ;);	-	-	Египетская хлопковая совка Spodoptera littoralis (Boisduval)	выявлено/не выявлено -
					Азиатская хлопковая совка Spodoptera litura (Fabricius)	выявлено/не выявлено -
3.2.	СТО ВНИИКР 2.005-2010 Азиатский усач Anaplophora gla bripennis (Motschulsky) Методы выявления и идентификации, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Азиатский усач Anoplophora glabripennis (Motschulsky)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	СТО ВНИИКР 2.006-2010 «Восточная плодожорка Grapholitha molesta Busk. Методы выявления и идентификации»., п. 4.2; п.7.1.1; п. 7.2; п. 8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Саженцы и плоды косточковых и семечковых культур; Феромонные ловушки; Подкарантинные объекты; Насекомые;);	-	-	Восточная плодожорка Grapholita molesta (Busck)	выявлено/не выявлено -
3.4.	СТО ВНИИКР 2.020-2011 «Картофельная моль Phthorimaea operculella Zell. Методы выявления и идентификации»., п. 4.1; п.5.2.4;п. 7.2; п. 8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель ; Баклажаны ; Томаты (помидоры) ; Растения и плоды семейства пасленовые: картофель, баклажан, томат, перец, табак и др. Феромонные ловушки);	-	-	Картофельная моль Phthorimaea operculella (Zeller)	выявлено/не выявлено -
3.5.	27-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сибирского шелкопряда Dendrolimus sibiricus Tschetv., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ;);	-	-	Сибирский шелкопряд Dendrolimus sibiricus Tschetverikov	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	без уточнения					
3.6.	10-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации чёрных хвойных усачей рода Monochamus, распространенных на территории РФ. , Раздел 2 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Деревья лиственных и хвойных пород. Лесопродукция. Феромонные ловушки);	-	-	Большой черный еловый усач / большой черный хвойный усач/ большой черный еловый дровосек / большой черный пихтовый усач Monochamus urussovi Fisch.	выявлено/не выявлено -
					Малый черный еловый усач / малый черный хвойный усач/ малый черный еловый дровосек Monochamus sutor L.	выявлено/не выявлено -
					Черный сосновый усач / бронзовый сосновый усач Monochamus galloprovincialis Oliv.	выявлено/не выявлено -
					Черный бархатно-пятнистый усач / черный лесной усач / черный хвойный усач Monochamus saltuarius Gebl.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Черный блестящий усач Monochamus nitens Bates	выявлено/не выявлено -
					Черный крапчатый усач / восточносибирский хвойный усач Monochamus impluviatus Motsch.	выявлено/не выявлено -
					Чёрные хвойные усачи рода Monochamus	выявлено/не выявлено -
3.7.	95-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских видов жуков- усачей рода Monochamus., раздел 3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Продукция лесоводства, услуги лесопитомников ; Лесоматериалы необработанные ;);	-	-	Белопятнистый усач Monochamus scutellatus (Say)	выявлено/не выявлено -
					Каролинский усач Monochamus carolinensis (Olivier)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.					Пятнистый сосновый усач Monochamus clamator (LeConte)	выявлено/не выявлено -
					Северо-восточный усач Monochamus notatus (Drury)	выявлено/не выявлено -
					Тупонадкрылый усач Monochamus obtusus Casey	выявлено/не выявлено -
					Усач-марморатор Monochamus marmorator Kirby	выявлено/не выявлено -
					Усач-мутатор Monochamus mutator Le Conte	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.					Южный сосновый усач Monochamus titillator (Fabricius)	выявлено/не выявлено -
3.8.	41-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации филлоксеры Viteus vitifoliae (Fitch)., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Виноград (культура ягодная));	-	-	Филлоксера Viteus vitifoliae Fitch.	выявлено/не выявлено -
3.9.	30-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки - Lopholeucaspis japonica Cock., раздел 3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки; Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Культуры орехоплодные ; Культуры цитрусовые ; Виноград (культура ягодная); Культуры плодовые и ягодные прочие ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Фрукты тропические и субтропические ; Фрукты тропические и	-	-	Японская палочковидная щитовка Lopholeucaspis japonica (Cockerell)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.		субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Листья чая ; Саженцы деревьев и кустарников ;);				
3.10.	33-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли Tuta absoluta Meyrick. , п.2.1; п.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Томаты (помидоры) ; Картофель ; Фасоль овощная ; Баклажаны ; Рассада ягодных культур, цветов и овощей. Овощи свежие или охлажденные. Насекомые);	-	-	Южноамериканская томатная моль Tuta absoluta (Meyrick)	выявлено/не выявлено -
3.11.	17-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика - Conotrachelus nenuphar Herbst, п.2.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ;);	-	-	Плодовый долгоносик Conotrachelus nenuphar (Herbst)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.	96-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японского соснового усача - Monochamus alternatus (Hope), раздел 3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Японский сосновый усач Monochamus alternatus Hope	выявлено/не выявлено -
3.13.	61-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаемчатого жука – Naupactus leucoloma Boheman, раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ;);	-	-	Белокаемчатый жук Naupactus leucoloma Boheman	выявлено/не выявлено -
3.14.	09-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки Hyphantria cunea Druru. , раздел 2; п. 3.2.1; раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Декоративные, плодово-ягодные культуры и кустарники, Феромонные ловушки. Насекомые.);	-	-	Американская белая бабочка Hyphantria cunea (Drury)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.	исследований (испытаний) без уточнения					
3.15.	46-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи Rhagoletis pomonella Walsh. , 3.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;);	-	-	Яблонная муха Rhagoletis pomonella Walsh	выявлено/не выявлено -
3.16.	ГОСТ 33455-2015 «Карантин растений. Методы выявления и идентификации калифорнийской щитовки»., п.: 4.1; п. 5.4.3.1; 5.4.3.2; п. 5.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Посадочный материал (саженцы, черенки плодово-ягодных и декоративных культур), плодовая (фрукты) продукция. Феромонные ловушки. Части растений.);	-	-	Калифорнийская щитовка Quadraspidiotus perniciosus (Comstock)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.	20-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Азиатского подвида непарного шелкопряда Lymantria dispar asiatica Vnukovskij., 1.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Продукция лесоводства, услуги лесопитомников ; Лесоматериалы необработанные ;);	-	-	Азиатский подвид непарного шелкопряда Lymantria dispar asiatica (Vnukovskij)	выявлено/не выявлено -
3.18.	04-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа дубовая кружевница Corythucha arcuate Say., раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ;);	-	-	Дубовая кружевница/Клоп дубовая кружевница Corythucha arcuata (Say)	выявлено/не выявлено -
3.19.	24-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации соснового семенного клопа Leptoglossus occidentalis Heidemann., раздел 4;Прочие	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ;Лесоматериалы хвойных пород;);	-	-	Сосновый семенной клоп Leptoglossus occidentalis Heidemann	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.20.	05-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузной лиственной совки Spodoptera frugiperda Smith., 2.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Кукурузная лиственная совка Spodoptera frugiperda (Smith)	выявлено/не выявлено -
3.21.	23-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гватемальской картофельной моли Tecia solanivora Povolny., 2.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель ;);	-	-	Гватемальская картофельная моль Tecia solanivora (Povolny)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.	77-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ясеневой изумрудной златки Agrilus planipennis Fairmaire, , раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Лесоматериалы необработанные ; Лесоматериалы, распиленные и строганые ;);	-	-	Ясеневая изумрудная златка Agrilus planipennis Fairmaire	выявлено/не выявлено -
3.23.	11-2013 МР ВНИИКРМетодические рекомендации по выявлению и идентификации червеца Комстока Pseudococcus comstocki (Kuwana). , Раздел 3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки), рассада, горшечные культуры, овощи, фрукты. Насекомые.);	-	-	Червец Комстока Pseudococcus comstocki (Kuwana)	выявлено/не выявлено -
3.24.	03-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядной мухи-горбатки Megaselia scalaris (Loew). , п.2 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;	-	-	Многоядная муха-горбатка Megaselia scalaris (Loew)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.		Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Семена кунжута ; Мицелий гриба (грибница) ; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий ; Чай и кофе обработанные ; Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый ; Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом ; Табачное и махорочное сырье; Торф ;);				
3.25.	14-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации большого елового лубоеда Dendroctonus micans Kugel. , раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы, распиленные и строганые ;);	-	-	Большой еловый лубоед Dendroctonus micans (Kugel)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.	68-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации томатного трипса Frankliniella schultzei Trybum. , раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, срезанные растения и плоды овощных, бахчевых, технических, цветочные культуры, а также упаковочный материал этой растительной продукции. Насекомые.);	-	-	Томатный трипс Frankliniella schultzei (Trybom)	выявлено/не выявлено -
3.27.	110-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской дынной мухи Bactrocera cucurbitae (Coquillett)., 3.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;);	-	-	Африканская дынная муха Bactrocera cucurbitae (Coquillett)	выявлено/не выявлено -
3.28.	69-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного томатного паутинного клеща Tetranychus evansi Baker & Pritchard., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Овощи бобовые зеленые ;);	-	-	Красный томатный паутинный клещ Tetranychus evansi Baker and Pritchard	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28.						
3.29.	13-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Вест – индского (индийского) цветочного трипса Frankliniella insularis (Franklin)., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ;);	-	-	Вест-индский цветочный трипс Frankliniella insularis (Franklin)	выявлено/не выявлено -
3.30.	68-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации эхинотрипса американского Echinothrips americanus Morgan., раздел 3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Эхинотрипс американский Echinothrips americanus Morgan	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31.	08-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской восковой ложнощитовки Ceroplastes japonicas Green., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;);	-	-	Японская восковая ложнощитовка Ceroplastes japonicus Green	выявлено/не выявлено -
3.32.	28-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа платановая кружевница Corythucha ciliata Say, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ;);	-	-	Клоп платановая кружевница Corythucha ciliata (Say)	выявлено/не выявлено -
3.33.	20-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации каштановой орехотворки Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu., п. 3.1; 3.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Лесоматериалы, распиленные и строганые ;);	-	-	Восточная каштановая орехотворка/Каштановая орехотворка Dryocosmus kuriphilus (Yasumatsu)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.	без уточнения					
3.34.	28-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного мучнистого червеца Pseudococcus citriculus Green. , Раздел 2.1; п. 2.2 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки), плоды цитрусовых, плодовых и декоративных культур, а также горшечные растения. Насекомые .);	-	-	Восточный мучнистый червец Pseudococcus citriculus (Green)	выявлено/не выявлено -
3.35.	66-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации дынной мухи Myiopardalis pardalina Bigot., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;);	-	-	Дынная муха Myiopardalis pardalina (Bigot)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.	95-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной фруктовой мухи Bactrocera dolsalis Hendel., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Виноград ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный ; Томаты (помидоры) ;);	-	-	Восточная фруктовая муха Bactrocera dorsalis (Hendel)	выявлено/не выявлено -
3.37.	65-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной вишнёвой мухи Rhagoletis cingulata Loew., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Вишня ; Сливы ; Культуры плодовые косточковые ;);	-	-	Восточная вишневая муха Rhagoletis cingulata (Loew)	выявлено/не выявлено -
3.38.	99-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации банановой моли Opogona sacchari Bojer. , 2.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ; Культуры плодовые и ягодные прочие ;);	-	-	Банановая моль Opogona sacchari (Bojer)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.38.	исследований (испытаний) без уточнения					
3.39.	30-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гавайского трипса Thrips hawaiiensis Morgan., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Плоды цитрусовых культур ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ;);	-	-	Гавайский трипс Thrips hawaiiensis (Morgan)	выявлено/не выявлено -
3.40.	11-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского табачного трипса Frankliniella fusca Hinds., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Культуры овощные	-	-	Американский табачный трипс Frankliniella fusca (Hinds)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.		плодовые прочие ; Рассада ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ;);				
3.41.	21-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации галлового клеща фуксии Aculops fuchsiae Keifer., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада цветов ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ;);	-	-	Галловый клещ фуксии Aculops fuchsiae (Keifer)	выявлено/не выявлено -
3.42.	113-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации чёрной цитрусовой белокрылки Aleurocanthus woglumi Ashby. и колючей горной белокрылки Aleurocanthus spiniferus Quaintance, раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ;);	-	-	Колючая горная белокрылка Aleurocanthus spiniferus (Quaint)	выявлено/не выявлено -
					Черная цитрусовая белокрылка Aleurocanthus woglumi Ashby	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.	39-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской кукурузной совки Helicoverpa zea Boddie., 2.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Пшеница ; Кукуруза ;Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ;);	-	-	Американская кукурузная совка Helicoverpa zea (Boddie)	выявлено/не выявлено -
3.44.	9-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации жестковолосого мучнистого червеца – Maconellicoccus hirsutus Green., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Жестковолосый мучнистый червец Maconellicoccus hirsutus Green.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.	10-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского коконопряда Malacosoma americanum Fabricius., 2.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Сеянцы деревьев прочих лиственных пород ; Сеянцы прочих деревьев и кустарников ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев прочих лиственных пород ; Саженцы кустарников ; Лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических пород ;);	-	-	Американский коконопряд Malacosoma americanum (Fabricius)	выявлено/не выявлено -
3.46.	49-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации лесного кольчатого шелкопряда Malacosoma disstria Hubner, 2.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Лесоматериалы необработанные ; Части растений, травы, мхи и лишайники, пригодные для декоративных целей ;);	-	-	Лесной кольчатый шелкопряд Malacosoma disstria (Hubner)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.47.	14-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации золотистой двухпятнистой совки Chrysodeixis chalcites Esper., 2.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Золотистая двухпятнистая совка Chrysodeixis chalcites (Esper)	выявлено/не выявлено -
3.48.	115-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной златки Agrilus mali Matsumura., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые семечковые ; Бревна прочих лиственных пород для распиловки и строгания ;);	-	-	Яблонная златка Agrilus mail Matsumura	выявлено/не выявлено -
3.49.	26-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки Zabrotes subfasciatus Boheman., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Тара деревянная ;);	-	-	Бразильская бобовая зерновка Zabrotes subfassiatus (Boheman)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.49.	без уточнения					
3.50.	5-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации арахисовой зерновки Caryedon gonagra Fabricius., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Арахис (орех земляной) нелущеный ; Арахис (орех земляной) лущеный ;);	-	-	Арахисовая зерновка Caryedon gonagra (Fabricius)	выявлено/не выявлено -
3.51.	72-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядного капюшонника Dinoderus bifoveolatus Wollaston., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие ; Тара деревянная ; Листы для облицовки и плиты многослойные ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно- крупяного производства ;);	-	-	Капюшонник многоядный Dinoderus bifoveolatus (Wollaston)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.52.	70-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной совки Spodoptera eridania Stoll., п. 2.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель ; Рассада цветов ; Рассада овощных культур ;);	-	-	Южная совка Spodoptera eridania (Stoll)	выявлено/не выявлено -
3.53.	58-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной еловой листовёртки Choristoneura occidentalis Freeman., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ;);	-	-	Западная еловая листовертка Chorystoneura occidentalis (Freeman)	выявлено/не выявлено -
3.54.	23-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской еловой листовёртки Choristoneura fumiferana Clemens., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Полиэтилен ;);	-	-	Американская еловая листовертка Choristoneura fumiferana (Clemens)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.	без уточнения					
3.55.	22-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации большой осиновой листовёртки Choristoneura conflictana Walker., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ;);	-	-	Большая осиновая листовертка Choristoneura conflictana (Walker)	выявлено/не выявлено -
3.56.	35-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации скошеннополосой листовёртки Choristoneura rosaceana Harris., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ;);	-	-	Скошеннополосая листовертка Choristoneura rosaceana Har.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.	02-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука Diabrotica barberi Smith & Lawrence., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Тара деревянная ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ;);	-	-	Северный кукурузный жук Diabrotica barberi Smith & Lawrence	выявлено/не выявлено -
3.58.	25-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука Diabrotica undecimpunctata Mannerheim., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые зеленые ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ;);	-	-	Западный пятнистый огуречный жук Diabrotica undecimpunctata (Mannerheim)	выявлено/не выявлено -
3.59.	36-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации смолёвки веймутовой сосны Pissodes strobi Peck., п. 3.1; 3.2;;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Деревья рождественские (новогодние) ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Смолевка веймутовой сосны Pissodes strobi (Peck.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.	без уточнения					
3.60.	94-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского многоядного щелкуна Melanotus communis Gyllenhal., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада цветов ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина ; Тара деревянная ;);	-	-	Американский многоядный щелкун Melanotus communis (Gyllenhal)	выявлено/не выявлено -
3.61.	70-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации полиграфа уссурийского Polygraphus proximus Blandford., раздел 2.1; 2.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ;);	-	-	Уссурийский полиграф Polygraphus proximus Blandford	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.62.	15-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации китайского усача Anoplophora chinensis Forster., п. 3.1; 3.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Пиломатериалы лиственных пород ; Лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Тара деревянная ;);	-	-	Китайский усач Anoplophora chinensis (Forster)	выявлено/не выявлено -
3.63.	16-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского короеда Ips plastographus LeConte., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Калифорнийский короед Ips plastographus (Le Conte)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.	15-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации орегонского соснового короеда Ips pini Say., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Орегонский сосновый короед Ips pini (Say)	выявлено/не выявлено -
3.65.	07-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного пятизубчатого короеда Ips grandicollis Eichhoff., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Восточный пятизубчатый короед Ips grandicollis (Eichhoff)	выявлено/не выявлено -
3.66.	06-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации шестизубчатого короеда Ips calligraphus Germar., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Пиломатериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Восточный шестизубчатый короед Ips calligraphus (Germar)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.66.						
3.67.	45-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации черничной пестрокрылки Rhagoletis mendax Curran., п. 3.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ягодных культур ; Брусника ; Черника ; Голубика ;);	-	-	Черничная пестрокрылка Rhagoletis mendax Curran	выявлено/не выявлено -
3.68.	27-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечникового листоеда Zygogramma exclamationis Fabr., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена подсолнечника ;);	-	-	Подсолнечниковый листоед Zygogramma exclamationis (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.69.	16-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации инжировой восковой ложнощитовки Ceroplastes rusci L., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Плоды цитрусовых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Инжировая восковая ложнощитовка Ceroplastes rusci (Linnaeus)	выявлено/не выявлено -
3.70.	14-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации пшеничного клопа Blissus leucopterus Say., раздел 7) - вторая редакция 2019 г.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Пшеница ; Кукуруза ; Ячмень, рожь и овес ; Сорго, просо и прочие зерновые культуры ; Семена однолетних трав ; Семена злаковых трав ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Пшеничный клоп Blissus leucopterus (Say)	выявлено/не выявлено -
3.71.	48-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации индокитайского цветочного трипса Scirtothrips dorsalis	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Цветы	-	-	Индокитайский цветочный трипс Scirtothrips dorsalis (Hood)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.71.	Hood., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	срезанные и бутоны цветочные ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);				
3.72.	21-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бронзовой берёзовой златки Agrilus anxius Gory., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Бревна березовые для выработки лущеного шпона ; Пиломатериалы из березы ;);	-	-	Бронзовая березовая златка Agrilus anxius (Gory)	выявлено/не выявлено -
3.73.	114-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблоневого круглоголового усача-скрипуна Saperda candida Fabricius. , раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Тара деревянная ;);	-	-	Яблоневый круглоголовый усач-скрипун Saperda Candida Fabricius	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.73.						
3.74.	29-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сосновой верхушечной смолёвки Pissodes terminalis Hopp., п. 3.1; 3.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Деревья рождественские (новогодние) ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Сосновая верхушечная смолевка Pissodes terminalis Hopp.	выявлено/не выявлено -
3.75.	96-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красношейного усача Aromia bungii Faldermann., п. 2.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые косточковые ; Тара деревянная ; Пиломатериалы из прочих лиственных пород ;);	-	-	Красношейный усач Aromia bungii (Faldermann)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.76.	22-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща Oligonychus perditus Pritchard & Baker., раздел 2; раздел 3) - вторая редакция 2018 г.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы прочих деревьев и кустарников ; Деревья рождественские (новогодние) ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ;);	-	-	Можжевельниковый паутинный клещ Oligonychus perditus Pritchard & Baker	выявлено/не выявлено -
3.77.	141-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной черноголовой листовёртки Acleris gloverana Walsingham., п. 2.1; 2.3) - вторая редакция 2018 г.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Деревья рождественские (новогодние) ;);	-	-	Западная черноголовая листовертка Acleris gloverana (Walsingham)	выявлено/не выявлено -
3.78.	142-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной черноголовой листовёртки	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных	-	-	Восточная черноголовая листовертка Acleris variana (Fernald)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.78.	Acleris variana Fernald., п. 2.1; 2.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	пород ; Деревья рождественские (новогодние) ;);				
3.79.	144-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного цветочного трипса Frankliniella tritici Fitch., раздел 2) - вторая редакция 2018 г.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Культуры бахчевые ; Культуры овощные плодовые прочие ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Восточный цветочный трипс Frankliniella tritici (Fitch)	выявлено/не выявлено -
3.80.	52-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гибискусового корневого червеца Rhizoecus hibisci Kawai&Takagi.,, раздел 2) -	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ;);	-	-	Гибискусовый корневой червец Rhizoecus hibisci (Kawai & Takagi)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.80.	вторая редакция 2018 г.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.81.	145-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузного трипса Frankliniella williamsi Hood., раздел 2) - вторая редакция 2018 г.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Кукуруза ; Рассада цветов ; Рассада ягодных культур ;);	-	-	Кукурузный трипс Frankliniella williamsi (Hood)	выявлено/не выявлено -
3.82.	143-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации зелёной садовой совки – Chrysodeixis eriosoma Doub., раздел 3) - вторая редакция 2018 г.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Томаты (помидоры) ;);	-	-	Зеленая садовая совка Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.83.	12-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации цитрусового трипса Scirtothrips citri Moulton., (раздел 2) – вторая редакция 2018 г.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Культуры овощные плодовые прочие ; Рассада ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ;);	-	-	Цитрусовый трипс Scirtothrips citri (Moulton)	выявлено/не выявлено -
3.84.	31-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хлопковой моли Pectinophora gossypiella Saunders. , п. 2.1; 2.2.1) - вторая редакция 2018 г.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена хлопчатника ; Культуры волокнистые прядильные ;);	-	-	Хлопковая моль Pectinophora gossypiella (Saunders)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.	137-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации грушевой огневки Numonia pyrivorella Matsumura., п. 3.1; 3.3; 3.4) - вторая редакция 2018 г.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Культуры орехоплодные ; Груши ;);	-	-	Грушевая огневка Numonia pyrivorella (Matsumura)	выявлено/не выявлено -
3.86.	СТО ВНИИКР 2.033-2013 Картофельный жук – блошка клубневая Epitrix tuberis Gentner. Методы выявления и идентификации., раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры овощные салатные или зеленые ; Картофель ; Рассада ;);	-	-	Картофельный жук-блошка клубневая Epitrix tuberis (Gentner)	выявлено/не выявлено -
3.87.	СТО ВНИИКР 2.038-2014 Картофельный жук – блошка Epitrix cucumeris (Harris). Методы выявления и идентификации., раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры овощные салатные или зеленые ; Рассада ;);	-	-	Картофельный жук-блошка Epitrix cucumeris (Harris)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.87.						
3.88.	СТО ВНИИКР 2.031-2012 Американский клеверный минёр Liriomyza trifolii Burg., южноамериканский листовой минёр Liriomyza huidobrensis Blanchard. и томатный минёр Liriomyza sativae Blanchard., п. 4.1; 4.3; 4.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры овощные салатные или зеленые ;);	-	-	Американский клеверный минер Liriomyza trifolii (Burgess)	выявлено/не выявлено -
					Томатный минер Liriomyza sativae Blanchard	выявлено/не выявлено -
					Южноамериканский листовой минер Liriomyza huidobrensis Blanchard	выявлено/не выявлено -
3.89.	СТО ВНИИКР 2.030-2012 Табачная белокрылка Bemisia tabaci Genn. Методы выявления и идентификации., п. 4.1; 4.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада цветов ; Рассада овощных культур ; Рассада прочих растений ;);	-	-	Табачная белокрылка Bemisia tabaci Gennadius	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.90.	СТО ВНИИКР 2.032-2013 Японский жук Popillia japonica (Newman). Методы выявления и идентификации, п. 4.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Виноград ;);	-	-	Японский жук Popillia japonica Newman	выявлено/не выявлено -
3.91.	50-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских картофельных долгоносиков Premnotrypes sp., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель ;);	-	-	Андийские картофельные долгоносики Premnotrypes spp.	выявлено/не выявлено -
3.92.	16-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красной померанцевой щитовки Aonidiella aurantii Maskell ;, раздел 8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды	-	-	Красная померанцевая щитовка Aonidiella aurantii (Maskell)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.		семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Рассада цветов ;);				
3.93.	30-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричневой щитовки Chrysomphalus dictyospermi Morgan., раздел 8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Рассада цветов ;);	-	-	Коричневая щитовка Chrysomphalus dictyospermi (Morgan)	выявлено/не выявлено -
3.94.	21-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской сливовой плодожорки Cydia prunivora (Walsingham)., раздел 4;Прочие исследования	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Американская сливовая плодожорка Cydia prunivora (Walsh)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.94.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.95.	45-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вишневой плодожорки Cydia packardi (Zeller);, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур ;);	-	-	Вишневая плодожорка Cydia packardi (Zeller)	выявлено/не выявлено -
3.96.	10-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации диабротики красивой Diabrotica speciosa (Germar)., раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые зеленые ; Бобы соевые, орехи земляные, семена хлопка ;);	-	-	Диабротика красивая Diabrotica speciosa (Germar)	выявлено/не выявлено -
3.97.	03-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного картофельного жука-блошки	Подкарантинная продукция (Культуры овощные салатные или зеленые ; Картофель ; Рассада ; Картофель ; Рассада ;);	-	-	Западный картофельный жук-блошка Epitrix subcrinita (LeConte)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.	Epitrix subcrinita (LeConte), раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.98.	05-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации натальской плодовой мухи Ceratitis rosa (Wiedemann)., раздел 7;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ;);	-	-	Натальская плодовая муха Ceratitis rosa (Wiedemann)	выявлено/не выявлено -
3.99.	31-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечниковой пестрокрылки Strauzia longipennis (Wiedemann)., раздел 6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена подсолнечника ;);	-	-	Подсолнечниковая пестрокрылка Strauzia longipennis (Wiedemann)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.100.	34-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской кукурузной совки Spodoptera exampta (Walker)., раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры однолетние прочие ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;);	-	-	Африканская кукурузная совка Spodoptera exempta (Walker)	выявлено/не выявлено -
3.101.	59-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной вишневой мухи Rhagoletis indifferens (Curran);, раздел 7;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Вишня ; Сливы ; Культуры плодовые косточковые ;);	-	-	Западная вишневая муха Rhagoletis indifferens Curran	выявлено/не выявлено -
3.102.	СТО ВНИИКР 2.001-2009 Капровый жук Trogoderma granarium Ev. Методы выявления и идентификации. , п. 4.1; 4.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ;	-	-	Капровый жук Trogoderma granarium (Everts)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.102.	(испытаний) без уточнения	Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);				
3.103.	СТО ВНИИКР 2.037-2014 «Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка – Epilachna vigintioctomaculata Motsch. Методы выявления и идентификации. , раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Овощи бобовые зеленые);	-	-	Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка / Картофельная коровка Epilachna vigintioctomaculata Motsch	выявлено/не выявлено -
3.104.	28-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатской плодовой мушки Drosophila suzukii Matsumura, 3.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов);	-	-	Азиатская плодовая мушка Drosophila suzukii Mats / Азиатская ягодная дрозофила Drosophila suzukii (Matsumura)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.104.						
3.105.	СТО ВНИИКР 2.026-2011 Кукурузный жук диабротика Diabrotica virgifera Le Conte. Методы выявления и идентификации визуальный метод, раздел 4.2.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Кукуруза ;Культуры кормовые);	-	-	Западный кукурузный жук диабротика Diabrotica virgifera Le Conte / Западный кукурузный жук Diabrotica virgifera virgifera Le Conte	выявлено/не выявлено -
3.106.	ГОСТ 28420-2022 «Карантин растений. Правила подготовки лабораторных проб при энтомологических исследованиях», Визуальный метод с применением ручного разбора;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);	-	-	Вредители (насекомые и клещи)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.106.						
3.107.	Вредители запасов, их карантинное значение и меры борьбы. Соколов Е.А., Оренбург, изд-во ООО «Информзерно», 2004 г., с. 103; сс. 9-48, 59-75, п 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);	-	-	Амбарный долгоносик – Sitophilus granarium L.	выявлено/не выявлено -
					Булавоусый хрущак – Tribolium castaneum Hb.	выявлено/не выявлено -
					Гороховая зерновка – Bruchus pisorum L.	выявлено/не выявлено -
					Зерновой точильщик (капюшонник) – Rhizopertha dominica F.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.107.					Кукурузный долгоносик – Sitophilus zeamays Motsch.	выявлено/не выявлено -
					Малый мучной хрущак – Tribolium confusum Duv.	выявлено/не выявлено -
					Рисовый долгоносик – Sitophilus oryzae Gyll.	выявлено/не выявлено -
					Рыжий (короткоусый) мукоед – Cryptolestes ferrugineus Steph.	выявлено/не выявлено -
					Суринамский мукоед – Oryzaephilus surinamensis L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.107.					Турецкий мукоед – Cryptolestes turcicus Gr.	выявлено/не выявлено -
					Южная амбарная огнёвка –Plodia interpunctella Hbn.	выявлено/не выявлено -
3.108.	СТО ВНИИКР 2.002-2009 «Персиковая плодожорка Carposina niponensis Wlsgh. Методы выявления и идентификации» , п. 4.2; п. 7.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы и плоды косточковых и семечковых культур. Феромонные ловушки. Насекомые.);	-	-	Персиковая плодожорка Carposina niponensis WLSGH.	выявлено/не выявлено -
3.109.	СТО ВНИИКР 2.034-2018 Короеды рода Dendroctonus Erichson. Методы выявления и идентификации., раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Тара деревянная ;);	-	-	Горный сосновый лубоед Dendroctonus ponderosae (Hopkins)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.109.					Еловый лубоед Dendroctonus rufipennis (Kirby)	выявлено/не выявлено -
					Западный сосновый лубоед Dendroctonus brevicomis (Le Conte)	выявлено/не выявлено -
					Рыжий сосновый лубоед Dendroctonus valens (Le Conte)	выявлено/не выявлено -
3.110.	59-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода Callosobruchus, Раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена зернобобовых культур и феромонные ловушки);	-	-	Зерновки рода Callosobruchus spp.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.111.	04-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричнево-мраморного клопа Halyomorpha halys Stal. , п.2; п. 4.1-4.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Фрукты, овощи, виноград, ягоды, бахчевые, бобовые, зернобобовые, а также цветочные, ягодные, плодовые и декоративные культуры. Насекомые);	-	-	Коричнево-мраморный клоп Halyomorpha halys (Stal)	выявлено/не выявлено -
3.112.	147-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного цветочного трипса Frankliniella occidentalis (Pergande) ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы деревьев, кустарников, рассада), культуры закрытого грунта, срез декоративных растений, листовые овощные и зеленные культуры, горшечные растения. Плодовая и овощная продукция. Феромонные и цветовые ловушки. Насекомые.);	-	-	Западный цветочный трипс Frankliniella occidentalis (Pergande)	выявлено/не выявлено -
					Трипсы (Thysanoptera)	выявлено/не выявлено -
3.113.	СТО ВНИИКР 2.036-2014 Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata Wied. Методы выявления и идентификации., п. 4.2;Прочие исследования	Подкарантинная продукция (Плодовая (фрукты) овощная продукция. Феромонные ловушки. Насекомые);	-	-	Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata (Wiedemann)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.113.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.114.	24-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканского цистообразующего виноградного червеца Margarodes vitis Philippi, раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Тара деревянная);	-	-	Южноамериканский цистообразующий виноградный червец / Южноамериканский виноградный червец Margarodes vitis Philippi	выявлено/не выявлено -
3.115.	57-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации широкохоботного рисового долгоносика Caulophilus oryzae Gyll., раздел 3; раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рис нешелушеный ; Пшеница ;Ячмень, рожь и овес ; Имбирь сухой необработанный ; Каштаны);	-	-	Широкохоботный рисовый долгоносика Caulophilus oryzae Gyll. / Широкохоботный амбарный долгоносик Caulophilus latinasus (Say)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.116.	ГОСТ 33456-2015 «Карантин растений. Методы выявления и идентификации тутовой щитовки»., п. 4.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды цитрусовых культур ; Фрукты тропические и субтропические ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Саженцы и черенки плодовых, декоративных культур, горшечные растения. Части растений.);	-	-	Тутовая щитовка Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti)	выявлено/не выявлено -
3.117.	29-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслёна трёхцветкового Solanum triflorum Nutt., Раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур, жмых, шрот, крупа, прочие грузы растительного происхождения. Растения, плоды, семена.);	-	-	Паслен трехцветковый Solanum triflorum Nutt.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.118.	118-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ценхруса длинноколючкового Cenchrus longispinus (hack.) fern., раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры волокнистые прядильные ; Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур, жмых, шрот, крупа, прочие грузы растительного происхождения.);	-	-	Ценхрус длинноколючковый Cenchrus longispinus (Hack.) Fern	выявлено/не выявлено -
3.119.	30-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода Стрига Striga Lour.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Артишоки ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Овощи свежие, не включенные в другие группировки ; Грибы и трюфели ; Свекла сахарная и семена сахарной свеклы ; Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина ; Корнеплоды и	-	-	Род стрига Striga Lour	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.119.		клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные ; Культуры овощные плодовые прочие ; Культуры бахчевые ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Культуры волокнистые прядильные ; Плоды масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном ;);				
3.120.	32-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Бузинника пазушного Iva axillaris Pursh.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных	-	-	Бузинник пазушный Iva axillaris Pursh.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.120.		культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.121.	38-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи плющевидной Ipomoea hederacea (L.) Jacq., вторая редакция 2018 г;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Ипомея плющевидная Ipomoea hederacea Jacq.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.122.	37-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи ямчатой Ipomoea lacunosa L., вторая редакция 2018 г;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Ипомея ямчатая Ipomoea lacunosa L.	выявлено/не выявлено -
3.123.	132-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника калифорнийского Helianthus californicus DC. (вторая редакция 2018 г.);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть,	-	-	Подсолнечник калифорнийский Helianthus californicus DC.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.123.		промытую руном ;);				
3.124.	131-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации молочая зубчатого Euphorbia dentata Michaux (вторая редакция 2018 г.);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рис нешелушеный ; Культуры волокнистые прядильные ; Плоды масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Артишоки ;);	-	-	Молочай зубчатый Euphorbia dentata Michx.	выявлено/не выявлено -
3.125.	56-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дважды перистой Bidens bipinnata L. ;Прочие	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты	-	-	Череда дваждыперистая Bidens bipinnata L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.125.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.126.	11-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода повилика Cuscuta L., вторая редакция 2018 г;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты.	-	-	Повилики Cuscuta spp.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.126.		Растения, плоды, семена.);				
3.127.	СТО ВНИИКР 7.011—2014 «Амброзия многолетняя Ambrosia psilostachya DC. Методы выявления и идентификации». ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Амброзия многолетняя Ambrosia psilostachya DC.	выявлено/не выявлено -
3.128.	СТО ВНИИКР 7.010—2014 «Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L. Методы выявления и идентификации». ;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты	-	-	Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.128.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);				
3.129.	СТО ВНИИКР 7.009—2012 «Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L. Методы выявления и идентификации». ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты.	-	-	Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.129.		Растения, плоды, семена.);				
3.130.	12-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего Acroptilon repens (L.) DC. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Горчак ползучий Acroptilon repens (L.) DC	выявлено/не выявлено -
3.131.	28-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника реснитчатого Helianthus ciliaris DC.;	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры волокнистые прядильные ; Семена	-	-	Подсолнечник реснитчатый Helianthus ciliaris DC.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.131.	Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Артишоки ; Рис нешелушеный ; Плоды масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Семенной материал, переработанная растительная продукция, корм для животных птиц и почва. Растения, плоды, семена.);				
3.132.	50-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена линейнолистного Solanum elaeagnifolium Cav. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семенной материал, переработанная растительная продукция, корм для животных птиц и почва. Растения, плоды, семена.);	-	-	Паслен линейнолистный Solanum elaeagnifolium Cav.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.133.	37-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Паслена колючего Solanum rostratum Dun.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Паслен колючий Solanum rostratum Dun.	выявлено/не выявлено -
3.134.	49-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена каролинского Solanum carolinense L. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур, жмых, шрот, крупа, прочие грузы растительного происхождения. Растения, плоды, семена.);	-	-	Паслен каролинский Solanum carolinense L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.135.	74-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды волосистой Bidens pilosa L.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена.);	-	-	Череда волосистая Bidens pilosa L.	выявлено/не выявлено -
3.136.	117-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сициоса угловатого Sicyos angulatusL.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рис нешелушеный ; Культуры волокнистые прядильные ; Плоды масличных культур ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ;Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Семена овощных культур, кроме	-	-	Сициос угловатый Sicyos angulatus L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.136.		семян сахарной свеклы; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном ; Артишоки ;);				
3.137.	37-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный);	-	-	Семена и плоды карантинных сорных растений	выявлено/не выявлено -
3.138.	Семена сорных растений. Доброхотов В.Н., Москва, изд-во с/х литературы, 1961г., с.414; сс. 25-414, табл. I-L.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства	-	-	Бодяк полевой (Ро́зовый осо́т) Cirsium arvense	выявлено/не выявлено -
					Василек синий (Василёк посевно́й) Centauréa cyánus	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.		напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ;);			Вероника пашенная - Veronica agrestis L.	выявлено/не выявлено -
					Вероника полевая - Veronica arvensis L.	выявлено/не выявлено -
					Вика волосистая - Vicia hirsuta (L.) Gray	выявлено/не выявлено -
					Вика заборная - Vicia sepium L.	выявлено/не выявлено -
					Вика мохнатая - Vicia villosa ROTH	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.					Вика узколистная - Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh.	выявлено/не выявлено -
					Воробейник полевой Lithospermum arvense L.	выявлено/не выявлено -
					Вьюнок полевой Convōlvulus arvēnsis	выявлено/не выявлено -
					Горчица полевая Sinapis arvensis	выявлено/не выявлено -
					Гречиха вьюнковая - Fallopia convolvulus (L.) A. Löve	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.					Гречиха развесистая - Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre	выявлен/не выявлен -
					Донник лекарственный (Донник желтый) Melilotus officinalis L.	выявлено/не выявлено -
					Ежовник обыкновенный (Просо куриное) Echinochloa crus galli (L.)	выявлено/не выявлено -
					Живокость восточная Delphinium orientale J. Gay	выявлено/не выявлено -
					Канатник Теофраста - Abutilon theophrasti Medik.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.					Капуста масличная (рапс) - Brassica napus L.	выявлено/не выявлено -
					Клевер луговой - Trifolium pratense L.	выявлено/не выявлено -
					Костер бесплодный Bromus sterilis L.	выявлено/не выявлено -
					Костер мягкий Bromus mollis L.	выявлено/не выявлено -
					Костёр безостый - Bromus inermis Leyss.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.					Костёр растопыренный - Bromus squarrosus L.	выявлено/не выявлено -
					Лисохвост мышехвостиковидный Alopecurus myosuroides Hads	выявлено/не выявлено -
					Лютик едкий - Ranunculus acris L.	выявлено/не выявлено -
					Лютик полевой Ranunculus arvensis L.	выявлено/не выявлено -
					Овсюг обыкновенный (О. пустой) Avena fatua L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.					Пастушья сумка Capsella bursa-pastoris (L.) Medik"	выявлено/не выявлено -
					Плевел опьяняющий - Lolium temulentum L.	выявлено/не выявлено -
					Плевел персидский Lolium persicum"	выявлено/не выявлено -
					Подмаренник цепкий Galium aparine L.	выявлено/не выявлено -
					Пырей ползучий Elytrigia repens L. Nevski - Agropyrum repens L., Agropyron repens L	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.					Сорго алеппское (Джонсова трава) Sorghum halepense L.	выявлено/не выявлено -
					Фиалка полевая Viola arvensis murr.	выявлено/не выявлено -
					Шалфей мутовчатый Salvia verticillata L.	выявлено/не выявлено -
					Щавель конский - Rumex confertus Willd.	выявлено/не выявлено -
					Щавель малый - Rumex acetosella L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.					Щетинник зелёный Setaria viridis	выявлено/не выявлено -
					Щетинник сизый Setaria glauca (L.) Beauv	выявлено/не выявлено -
					Щирица белая - Amaranthus albus L.	выявлено/не выявлено -
					Щирица запрокинутая Amarantus retroflexus L.	выявлено/не выявлено -
					Эгилопс цилиндрический Aegilops cylindrica Host.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.138.					Эспарцет песчанный (Onobrychis arenaria Kit.Dc.)	выявлено/не выявлено -
					Ярутка полевая Thlaspi arvense L.	выявлено/не выявлено -
					Яснотка пурпурная - Lamium purpureum L.	выявлено/не выявлено -

350004, РОССИЯ, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Калинина, дом 15, строен. 2.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ГОСТ 28420-2022 «Карантин растений. Правила подготовки лабораторных проб при энтомологических исследованиях» , визуальный метод, метод просеивания, метод встряхивания, метод разрезания, метод выделения вредных организмов из образцов лесоматериалов;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Подкарантинные продукты запаса (зерно и семена зерновых и семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур, жмых, шрот, крупа, мука, орехи, сухофрукты, бобы какао, зерна кофе и т.п.), предназначенные для посевных, продовольственных, кормовых и технических целей культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нашелушённый ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства);	-	-	Вредители (насекомые и клещи)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. «Колос», Москва. 1972 г. , Часть III. Энтомологическая экспертиза, п. Подготовка насекомых к определению, с. 147-172;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы плодовых, декоративных, хвойных, лиственных пород, клубни картофеля, рассада овощных, подкарантинные продукты запаса и.т.п. Насекомые);	-	-	Вредители (насекомые и клещи)	выявлено/не выявлено -
3.3.	СТО ВНИИКР 2.002-2009 Персиковая плодожорка Carposina niponensis Wlsgh. Методы выявления и идентификации , (п.4.2; 4.3.5; п.7.1 - 7.3; раздел 9);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур, а также саженцы этих культур с земляным комом; Феромонные ловушки; Насекомые);	-	-	Персиковая плодожорка Carposina niponensis Wlsgh	выявлено/не выявлено -
3.4.	СТО ВНИИКР 2.003-2012 Азиатская хлопковая совка Spodoptera Litura (Fabricius) и египетская хлопковая совка Spodoptera littoralis (Boisduval) Методы выявления и идентификации , п.4.2; 7.2; раздел 8;Прочие	Подкарантинная продукция (Культуры закрытого грунта, культуры волокнистые прядильные, плоды овощных культур, кукуруза, соя, арахис, чай; Феромонные ловушки; Насекомые);	-	-	Азиатская хлопковая совка Spodoptera Litura (Fabricius)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения				Египетская хлопковая совка Spodoptera littoralis (Boisduval)	выявлено/не выявлено -
3.5.	СТО ВНИИКР 2.026-2011 Кукурузный жук диабротика Diabrotica virgifera Le Conte. Методы выявления и идентификации , раздел 4; п. 8.3, 8.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Зерно и растения кукурузы; Феромонные ловушки и приманки; Насекомые);	-	-	Западный кукурузный жук диабротика Diabrotica virgifera Le Conte	выявлено/не выявлено -
					Западный пятнистый огуречный жук Diabrotica undecimpunctata Man	выявлено/не выявлено -
					Северный кукурузный жук Diabrotica barberi Smith & Lawrence	выявлено/не выявлено -
3.6.	СТО ВНИИКР 2.005-2010 Азиатский усач Anaplophora glabripennis (Motschulsky) Методы выявления и идентификации , раздел 4; п.5.2- 5.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Лесоматериалы лиственных пород, деревянная тара; Насекомые);	-	-	Азиатский усач Anaplophora glabripennis (Motschulsky)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.						
3.7.	СТО ВНИИКР 2.020-2011 «Картофельная моль Phthorimaea operculella Zell. Методы выявления и идентификации» , раздел 4; п. 7.2; раздел 8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Растения и плоды семейства пасленовые: картофель, баклажан, томат, перец, табак и др. Феромонные ловушки; Насекомые);	-	-	Картофельная моль Phthorimaea operculella Zell.	выявлено/не выявлено -
3.8.	27-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сибирского шелкопряда Dendrolimus sibiricus Tschetv. , раздел 2; п. 4.2-4.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Деревья хвойных пород. Лесопродукция хвойных пород; Феромонные ловушки; Насекомые);	-	-	Сибирский шелкопряд-Dendrolimus sibiricus Tschetv	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.	10-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации чёрных хвойных усачей рода Monochamus, распространенных на территории РФ. , раздел 2; п. 4.1, 4.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Деревья лиственных и хвойных пород; Лесопродукция; Феромонные ловушки; Насекомые);	-	-	Большой черный еловый усач / большой черный хвойный усач/ большой черный еловый дровосек / большой черный пихтовый усач Monochamus urussovi Fisch.	выявлено/не выявлено -
					Малый черный еловый усач / малый черный хвойный усач/ малый черный еловый дровосек Monochamus sutor L.	выявлено/не выявлено -
					Черный сосновый усач / бронзовый сосновый усач Monochamus galloprovincialis Oliv.	выявлено/не выявлено -
					Черный бархатно-пятнистый усач / черный лесной усач / черный хвойный усач Monochamus saltuarius Gebl.	выявлено/не выявлено -
					Черный блестящий усач Monochamus nitens Bates	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.					Черный крапчатый усач / восточносибирский хвойный усач Monochamus impluviatus Motsch.	выявлено/не выявлено -
					Чёрные хвойные усачи рода Monochamus	выявлено/не выявлено -
3.10.	95-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских видов жуков- усачей рода Monochamus. , п. 2.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Деревья лиственных и хвойных пород. Лесопродукция. Феромонные ловушки. Насекомые);	-	-	Белопятнистый усач Monochamus scutellatus Say.	выявлено/не выявлено -
					Каролинский усач Monochamus carolinensis Olivier	выявлено/не выявлено -
					Мраморный сосновый усач Monochamus marmorator Kirby	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.					Пятнистый сосновый усач Monochamus clamator LeConte	выявлено/не выявлено -
					Северо-восточный усач Monochamus notatus Drury	выявлено/не выявлено -
					Североамериканские жуки-усачи рода Monochamus	выявлено/не выявлено -
					Тупонадкрылый усач Monochamus obtusus Casey	выявлено/не выявлено -
					Усач-мутатор Monochamus mutator LeConte	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.					Южный сосновый усач Monochamus titillator Fabricius	выявлено/не выявлено -
3.11.	41-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации филлоксеры Viteus vitifoliae (Fitch). , раздел 5; п. 2.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виноград растения и саженцы; Насекомые);	-	-	Филлоксера или виноградная тля Viteus vitifoliae (Fitch.)	выявлено/не выявлено -
3.12.	30-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки - Lopholeucaspis japonica Cock., раздел 4; п. 5.1.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, включая горшечные, цитрусовые плодовые, декоративные, лесные и субтропические культуры. Свежие плоды плодовых, цитрусовых культур; Насекомые);	-	-	Японская палочковидная щитовка Lopholeucaspis japonica Cock.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.	33-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли Tuta absoluta Meyrick. , п.2.1; п. 3.2- 3.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Растения и плоды томата, баклажана, картофеля, фасоль, феромонные ловушки, насекомые);	-	-	Южноамериканская томатная моль Tuta absoluta Meyrick.	выявлено/не выявлено -
3.14.	17-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика - Conotrachelus nenuphar Herbst , п.4.1 - 4.6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плоды и саженцы плодовых и ягодных культур, феромонные ловушки, насекомые);	-	-	Плодовый долгоносик Conotrachelus nenuphar Herbst	выявлено/не выявлено -
3.15.	96-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японского соснового усача - Monochamus alternatus (Hope) , раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Саженцы сосны, ели, пихты. Упаковочная древесина хвойных пород и феромонные ловушки; Насекомые);	-	-	Японский сосновый усач Monochamus alternatus (Hope)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.	(испытаний) без уточнения					
3.16.	61-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаемчатого жука – Naupactus leucoloma Boheman , раздел 4, раздел 5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (луковицы: лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные. Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные. Морковь, репа, свекла столовая, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные. Пищевые приманки; Насекомые);	-	-	Белокаемчатый жук Pantomorus leucoloma Boheman	выявлено/не выявлено -
3.17.	59-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода Callosobruchus , раздел 2; раздел 4;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Семена зернобобовых культур и феромонные ловушки; Насекомые);	-	-	Зерновки рода Callosobruchus	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.18.	09-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки – Hyphantria cunea Drury. , раздел 3, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Декоративные, плодово-ягодные культуры и кустарники; Феромонные ловушки; Насекомые);	-	-	Американская белая бабочка Hyphantria cunea Drury	выявлено/не выявлено -
3.19.	46-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи Rhagoletis pomonella Walsh. , п. 3.2. 3.3.2; 4.1; 4.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Декоративные, плодово-ягодные культуры, свежие плоды плодово- ягодных культур; Феромонные ловушки; Насекомые);	-	-	Яблонная муха Rhagoletis pomonella Walsh	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.	ГОСТ 33455-2015 «Карантин растений. Методы выявления и идентификации калифорнийской щитовки» , п.: 4.1; 4.2; 5.5; 5.4.3.1; 5.4.3.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки плодово-ягодных и декоративных культур), плодовая (фрукты) продукция. Феромонные ловушки.);	-	-	Калифорнийской щитовки Quadraspidiotus perniciosus Comst.	выявлено/не выявлено -
3.21.	ГОСТ 33456-2015 «Карантин растений. Методы выявления и идентификации тутовой щитовки» , п.: 4.1; 4.2; 5.5; 5.4.3.1; 5.4.3.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы и черенки плодовых, декоративных культур, горшечные растения. Плоды свежих плодовых, цитрусовых культур; Феромонные ловушки);	-	-	Тутовая щитовка Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti	выявлено/не выявлено -
3.22.	20-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Азиатского подвида непарного шелкопряда Lymantria dispar asiatica Vnukovskij. , п.1.3; 1.4.1.2-1.4.1.7; 1.4.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Декоративные культуры, кустарники, деревья лиственных лиственных пород, саженцы лиственных и декоративных культур. Лесопродукция; Феромонные ловушки; Насекомые);	-	-	Азиатский подвид непарного шелкопряда Lymantria dispar asiatica (Vnukovskij)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.	04-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричнево-мраморного клопа Halyomorpha halys Stal. , п. 3.2; 4.1-4.4; 4.6; 4.7;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Фрукты, овощи, виноград, ягоды, бахчевые, бобовые, зернобобовые, а также цветочные, ягодные, плодовые и декоративные культуры; Насекомые);	-	-	Коричнево-мраморный клоп Halyomorpha halys Stal.	выявлено/не выявлено -
3.24.	04-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа дубовая кружевница Corythucha arcuate Say. , (Раздел 4);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал дуба, каштана. А также саженцами и черенками розоцветных – шиповника, малины, ежевики. Насекомые);	-	-	Клоп дубовая кружевница / Дубовая кружевница Corythucha arcuate Say	выявлено/не выявлено -
3.25.	24-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации соснового семенного клопа Leptoglossus occidentalis Heidemann. , раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, срезанные ветви, хвойных, лесоматериалы сосны и других хвойных, «рождественские деревья»; Насекомые);	-	-	Сосновый семенной клоп Leptoglossus occidentalis Heidemann.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25.	(испытаний) без уточнения					
3.26.	05-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузной лиственной совки Spodoptera frugiperda Smith.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи, горшечные культуры; Растения зерновых, овощных, картофеля, цветочных культур; Насекомые);	-	-	Кукурузная лиственная совка Spodoptera frugiperda Smith.	выявлено/не выявлено -
3.27.	23-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гватемальской картофельной моли Tecia solanivora Povolny. (п. 2.1; 2.2; 2.3.2.; 2.3.3), раздел 3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал лиственных и декоративных пород, изделия из древесины, упаковочный материал. Картофель. Насекомые);	-	-	Гватемальская картофельная моль Tecia solanivora Povolny.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28.	11-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации червеца Комстока Pseudococcus comstocki (Kuwana). (раздел 3; раздел 4; п. 5.1), раздел 3; раздел 4; п. 5.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки), рассада, горшечные культуры, овощи, фрукты; Насекомые);	-	-	Червец Комстока Pseudococcus comstocki (Kuwana)	выявлено/не выявлено -
3.29.	03-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядной мухи-горбатки Megaselia scalaris (Loew) – вторая редакция. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Живые растения, грибы, почва, плоды тропических, бахчевых культур);	-	-	Многоядная муха- горбатка Megaselia scalaris (Loew)	выявлено/не выявлено -
3.30.	14-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации большого елового лубоеда Dendroctonus micans Kugel. , раздел 2; раздел 4;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки) хвойных и лиственных пород, древесина неокоренная; Насекомые);	-	-	Большой еловый лубоед Dendroctonus micans Kugel.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.31.	68-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации томатного трипса Frankliniella schultzei Trybom.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, срезанные растения и плоды овощных, бахчевых, технических, цветочные культуры, а также упаковочный материал этой растительной продукции; Насекомые);	-	-	Томатный трипс Frankliniella schultzei Trybom.	выявлено/не выявлено -
3.32.	110-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской дынной мухи Bactrocera cucurbitae (Coquillett). , п. 3.1; 3.2; раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Арбуз, дыня, огурец, тыква и др. сем тыквенных; Насекомые);	-	-	Африканская дынная муха Bactrocera cucurbitae (Coquillett)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.	69-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного томатного паутинного клеща Tetranychus evansi Baker & Pritchard. , раздел 2; 3.3; раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал растений семейства пасленовых (рассада овощных культур, клубни семенного картофеля, декоративные и горшечные растения); Плоды овощных и бобовых культур; Насекомые);	-	-	Красный томатный паутинный клещ Tetranychus evansi Baker & Pritchard.	выявлено/не выявлено -
3.34.	13-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Вест – индского(индийского) цветочного трипса Frankliniella insularis (Franklin);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (черенки, рассада), срезанные растения и плоды овощных, бахчевых, технических, цветочных культур, а также упаковочный материал этой растительной продукции; Насекомые);	-	-	Вест-индский цветочный трипс Frankliniella insularis (Franklin)	выявлено/не выявлено -
3.35.	50-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских картофельных долгоносиков Premnotrypes sp. , раздел 2, раздел 4;Прочие	Подкарантинная продукция (Клубни семенного и продовольственного картофеля, а также почва; Насекомые);	-	-	Андийские картофельные долгоносики Premnotrypes sp.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.36.	68-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации эхинотрипса американского Echinothrips americanus Morgan.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, горшечные растения, срезанные цветы, овощные, цветочные, декоративные культуры. Насекомые);	-	-	Эхинотрипс американский Echinothrips americanus Morgan.	выявлено/не выявлено -
3.37.	08-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской восковой ложнощитовки Ceroplastes japonicas Green., раздел 2; раздел 4; п. 3.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки), плоды цитрусовых, плодовых и декоративных культур, а также горшечные растения; Насекомые);	-	-	Японская восковая ложнощитовка Ceroplastes japonicas Green.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.38.	28-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа платановая кружевница Corythucha ciliata Say , п. Идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал лиственных и декоративных культур; Насекомые);	-	-	Клоп платановая кружевница Corythucha ciliata Say	выявлено/не выявлено -
3.39.	СТО ВНИИКР 2.001-2009 Капровый жук Trogoderma granarium Ev. Методы выявления и идентификации. , п. 4.1; 4.2; 4.5; 4.7; 7; 8.3; раздел 9;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Подкарантинные продукты запаса (зерно и семена зерновых и семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур, жмых, шрот, крупа, мука, орехи, сухофрукты, бобы какао, зерна кофе и т.п.), предназначенные для посевных, продовольственных, кормовых и технических целей; Феромонные ловушки; Насекомые);	-	-	Капровый жук Trogoderma granarium Ev	выявлено/не выявлено -
					Мегатома складская Megatoma tianschanica Sokolov.	выявлено/не выявлено -
					Трогодерма изменчивая Trogoderma variabile Ball	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Трогодерма пестрая - Trogoderma inclusum Lec.	выявлено/не выявлено -
					Трогодерма пестроцветная - Trogoderma versicolor Cr.	выявлено/не выявлено -
3.40.	СТО ВНИИКР 2.036-2014 Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata Wied. Методы выявления и идентификации., раздел 4; п. 7.1; 7.2; раздел 8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плодовая (фрукты) овощная продукция, феромонные ловушки; Насекомые);	-	-	Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata Wied	выявлено/не выявлено -
3.41.	147-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного цветочного трипса Frankliniella occidentalis (Pergande);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы деревьев, кустарников, рассада), культуры закрытого грунта, срез декоративных растений, листовые овощные и зеленные культуры, горшечные растения. Плодовая и овощная	-	-	Западный цветочный трипс Frankliniella occidentalis (Pergande)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.		продукция; Феромонные и цветовые ловушки; Насекомые);				
3.42.	20-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации каштановой орехотворки Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu., п. 3.1; 3.2; 4.2; 4.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал каштана, саженцы и черенки декоративных древесных растений, упаковочный материал. Насекомые);	-	-	Каштановая орехотворка / Восточная каштановая орехотворка Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu.	выявлено/не выявлено -
3.43.	28-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного мучнистого червеца Pseudococcus citriculus Green., п. 2.1; 2.2; 3.2.2; раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки), тропических, субтропических, а также декоративных, цветочных и др. культур, горшечные культуры, фрукты; Насекомые);	-	-	Восточный мучнистый червец Pseudococcus citriculus Green,	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.44.	66-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации дынной мухи Myiopardalis pardalina Bigot. , раздел 2, п. 3.2; 3.3; раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Арбуз, дыня, огурец, тыква и др. сем тыквенных. Тара и упаковочный материал; Насекомые);	-	-	Дынная муха Myiopardalis pardalina Bigot	выявлено/не выявлено -
3.45.	95-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной фруктовой мухи Bactrocera dolsalis Hendel. , раздел 2; п. 3.2; 3.3; раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы, плоды цитрусовых, банана, плодовых, овощных и тропических культур. Тара и упаковочный материал, почва; Феромонные ловушки; Насекомые);	-	-	Восточная фруктовая муха Bactrocera dolsalis Hendel.	выявлено/не выявлено -
3.46.	65-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной вишнёвой мухи Rhagoletis cingulata Loew. , раздел 2, п. 3.2, 3.3, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Плоды вишни, черешни, сливы. Саженцы растений рода Prunus, почва; Насекомые);	-	-	Восточная вишнёвая муха Rhagoletis cingulata Loew	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.	(испытаний) без уточнения					
3.47.	99-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации банановой моли Opogona sacchari Bojer. , п. 2.1; 2.2; 2.3.2; 2.3.3; раздел 3; раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал: саженцы, черенки растений рода Драцена, тропических и субтропических растений (банан, ананас), клубни, луковицы цветочных и декоративных культур; Феромонные и цветовые ловушки; Насекомые);	-	-	Банановая моль Opogona sacchari Bojer,	выявлено/не выявлено -
3.48.	30-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гавайского трипса Thrips hawaiiensis Morgan. (раздел 2, раздел 3, раздел 4, раздел 5, раздел 6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы деревьев, кустарников, рассада), культуры закрытого грунта, срез декоративных растений, листовые овощные и цитрусовые культуры, горшечные растения, культуры кофе и чая. Плодовая и овощная продукция. Упаковочный материал; Феромонные и цветовые ловушки; Насекомые);	-	-	Гавайский трипс Thrips hawaiiensis Morgan.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.48.						
3.49.	11-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского табачного трипса Frankliniella fusca Hinds., раздел 2, раздел 3, раздел 4, раздел 5, раздел 6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы деревьев, кустарников, рассада), культуры закрытого грунта, срез декоративных растений, листовые овощные и зеленые культуры, горшечные растения. Плодовая и овощная продукция. Упаковочный материал; Феромонные и цветовые ловушки; Насекомые);	-	-	Американский табачный трипс Frankliniella fusca Hinds	выявлено/не выявлено -
3.50.	21-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации галлового клеща фуксии Aculops fuchsiae Keifer. , раздел 2, п. 3.3, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал и горшечные растения рода Fuchsia; Клещи);	-	-	Галловый клещ фуксии Aculops fuchsiae Keifer	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.51.	113-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации чёрной цитрусовой белокрылки Aleurocanthus woglumi Ashby. и колючей горной белокрылки Aleurocanthus spiniferus Quaintance , раздел 2, п.3.2, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы цитрусовых), субтропических плодовых культур (роза, хурма, виноград, груша). Горшечные растения цитрусовых, плодовых, декоративных культур и роз. Срез цветов; Насекомые);	-	-	Колючая горная белокрылка Aleurocanthus spiniferus Quaintance	выявлено/не выявлено -
					Чёрная цитрусовая белокрылка Aleurocanthus woglumi Ashby,	выявлено/не выявлено -
3.52.	39-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской кукурузной совки Helicoverpa zea Boddie. , раздел 2, п. 2.1; 2.2; 2.4, раздел 3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Кукуруза, томаты, арбуз, дыня, огурец, тыква, бобовые. Растения зерновых, овощных, картофеля, цветочных культур и др. культур. Виноград. Горшечные культуры. Тара; Феромонные ловушки; Насекомые);	-	-	Американская кукурузная совка Helicoverpa zea Boddie	выявлено/не выявлено -
3.53.	09-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации жестковолосого мучнистого	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы деревьев, кустарников, рассада), культуры закрытого грунта,	-	-	Жестковолосый мучнистый червец Maconellicoccus hirsutus Green.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.53.	червеца Maconellicoccus hirsutus Green. , раздел 2, п. 3.2.3, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	срез декоративных растений, овощные, цитрусовые и субтропические культуры. Горшечные растения. Плодовая и овощная продукция. Упаковочный материал. Насекомые);				
3.54.	10-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского коконопряда Malacosoma americanum Fabricius., раздел 2, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал лиственных деревьев и кустарников, срезанные ветви лиственных пород, неокоренная древесина и кора. Упаковочный материал. Феромонные и световые ловушки. Насекомые);	-	-	Американский коконопряд Malacosoma americanum Fabricius	выявлено/не выявлено -
3.55.	СТО ВНИИКР 2.034-2018 Короеды рода Dendroctonus Erichson. Методы выявления и идентификации. , п.7.1; 7.2; раздел 8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы) хвойных пород, неокоренные хвойные лесоматериалы. Упаковочный материал, тара. Насекомые);	-	-	Горный сосновый лубоед Dendroctonus ponderosae Hopkins	выявлено/не выявлено -
					Еловый лубоед Dendroctonus rufipennis Kirby	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.55.					Западный сосновый лубоед Dendroctonus brevicomis Leconte	выявлено/не выявлено -
					Круглоголовый сосновый лубоед Dendroctonus adjunctus Blandford	выявлено/не выявлено -
					Рыжий сосновый лубоед Dendroctonus valens Leconte	выявлено/не выявлено -
					Североамериканские короеды рода Dendroctonus	выявлено/не выявлено -
3.56.	14-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации золотистой двухпятнистой совки Chrysodeixis chalcites Esper. , п. 2.1; 2.2; Раздел 3;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Растительная продукция (рассада, горшечные культуры, срезы цветов), овощных, бобовых и декоративных культур. Культуры закрытого грунта. Плодовая и овощная продукция.	-	-	Золотистая двухпятнистая совка Chrysodeixis chalcites Esper	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.56.	(испытаний) без уточнения	Феромонные и световые ловушки. Насекомые);				
3.57.	115-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной златки Agrilus mali Matsumura. , раздел 2, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы) и необработанная древесина яблони, груши. Упаковочный материал. Насекомые);	-	-	Яблонная златка Agrilus mali Matsumura	выявлено/не выявлено -
3.58.	36-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации лукового минера Liriomyza nietzkei Spencer. , раздел 2, раздел 3, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Растения сем. Луковые Alliaceae. Насекомые);	-	-	Луковый минер Liriomyza nietzkei Spencer	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.59.	26-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки Zabrotes subfasciatus Boheman. , раздел 2, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена арахиса и бобовых культур. Тара. Насекомые);	-	-	Бразильская бобовая зерновка Zabrotes subfasciatus Boheman	выявлено/не выявлено -
3.60.	05-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации арахисовой зерновки Caryedon gonagra Fabricius., раздел 2, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена арахиса и бобовых культур. Тара. Насекомые);	-	-	Арахисовая зерновка Caryedon gonagra Fabricius	выявлено/не выявлено -
3.61.	72-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядного капюшонника Dinoderus bifoveolatus Wollaston. , раздел 2, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Древесина, бамбук. Зерно, мука, лекарственное сырьё, клубни и корнеплоды тропических растений. Тара. Упаковочный материал. Феромонные ловушки. Насекомые);	-	-	Многоядный капюшонник Dinoderus bifoveolatus Wollaston	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.61.	(испытаний) без уточнения					
3.62.	70-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной совки Spodoptera eridania Stoll. , п. 2.1, 2.2, раздел 3, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (рассада) овощных и бобовых культур. Растения кукурузы, картофеля. Феромонные ловушки. Насекомые);	-	-	Южная совка Spodoptera eridania Stoll	выявлено/не выявлено -
3.63.	58-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной еловой листовёртки Choristoneura occidentalis Freeman. , раздел 2, п. 3.2.1, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал хвойных деревьев, срезанные ветви, лесоматериалы и др. продукция из древесины хвойных. Феромонные и световые ловушки. Насекомые);	-	-	Западная еловая листовёртка Chorystoneura occidentalis Freeman	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.	23-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской еловой листовёртки Choristoneura fumiferana Clemens. , раздел 2, п. 3.2.1, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал хвойных деревьев, срезанные ветви, лесоматериалы и др. продукция из древесины хвойных. Феромонные и световые ловушки. Насекомые);	-	-	Американская еловая листовёртка Choristoneura fumiferana Clemens	выявлено/не выявлено -
3.65.	22-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации большой осиновой листовёртки Choristoneura conflictana Walker. , раздел 2, п. 3.2.1, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы) лиственных пород. Феромонные и световые ловушки. Насекомые);	-	-	Большая осиновая листовёртка Chorystoneura conflictana Walker	выявлено/не выявлено -
3.66.	35-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации скошеннополосой листовёртки Choristoneura rosaceana Harris. , раздел 2, п.	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы) лиственных, плодовых пород и кустарников. Плодоовощная продукция. Феромонные и световые ловушки.	-	-	Скошеннополосая листовёртка Choristoneura rosaceana Harris	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.66.	3.2.1, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Насекомые);				
3.67.	02-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука Diabrotica barberi Smith & Lawrence. , раздел 2, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Растения кукурузы, а также растения сем. злаковые, сложноцветные, бобовые и тыквенные. Пищевые приманки и феромонные ловушки. Насекомые);	-	-	Северный кукурузный жук Diabrotica barberi Smith & Lawrence	выявлено/не выявлено -
3.68.	25-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука Diabrotica undecimpunctata Mannerheim., раздел 2, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Растения тыквенных, бобовых, овощных, арахиса. Насекомые);	-	-	Западный пятнистый огуречный жук Diabrotica undecimpunctata Mannerheim	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.69.	36-2016 МР ВНИИКРМетодические рекомендации по выявлению и идентификации смолёвки веймутовой сосны Pissodes strobi Peck. , п. 3.1; 3.2; 4.2; 4.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (рождественские деревья и срезанные ветви) хвойных растений, необрезная древесина и кора. Тара, упаковочный материал. Насекомые);	-	-	Смолёвка веймутовой сосны Pissodes strobi Peck	выявлено/не выявлено -
3.70.	94-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского многоядного щелкуна Melanotus communis Gyllenhal. , раздел 2, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Горшечные растения различных культур. Саженцы, рассада с корневой системой и почвой. Почва и грунт. Клубни картофеля, батата, корнеплоды овощных культур. Тара, упаковочный материал. Насекомые);	-	-	Американский многоядный щелкун Melanotus communis Gyllenhal	выявлено/не выявлено -
3.71.	70-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации полиграфа уссурийского Polygraphus proximus Blandford. , раздел 2, раздел 4;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Посадочный материал хвойных пород, неокоренные дрова и крепёжное оборудование, пиломатериалы хвойных пород с неокоренными участками. Феромонные	-	-	Полиграф уссурийский Polygraphus proximus Blandford	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.71.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	ловушки. Насекомые);				
3.72.	15-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации китайского усача Anoplophora chinensis Forster. , п. 3.1; 3.2; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы) лиственных пород, декоративные растения. Древесина, упаковочный материал (паллеты, поддоны) Тара. Горшечные культуры цитрусовых. Насекомые);	-	-	Китайского усач Anoplophora chinensis Forster	выявлено/не выявлено -
3.73.	16-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского короеда Ips plastographus LeConte. , раздел 2, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы) сосны, неокоренные хвойные лесоматериалы. Тара, упаковочный материал. Насекомые);	-	-	Калифорнийский короед Ips plastographus LeConte	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.74.	15-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации орегонского соснового короеда Ips pini Say. , раздел 2, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы) сосны, неокоренные хвойные лесоматериалы. Тара, упаковочный материал. Насекомые);	-	-	Орегонский сосновый короед Ips pini Say	выявлено/не выявлено -
3.75.	07-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного пятизубчатого короеда Ips grandicollis Eichhoff. , раздел 2, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы) сосны, неокоренные хвойные лесоматериалы. Тара, упаковочный материал. Насекомые.);	-	-	Восточный пятизубчатый короед Ips grandicollis Eichhoff	выявлено/не выявлено -
3.76.	06-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации шестизубчатого короеда Ips calligraphus Germar. , раздел 2, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы) сосны, неокоренные хвойные лесоматериалы. Тара, упаковочный материал. Насекомые.);	-	-	Шестизубчатый короед Ips calligraphus Germar	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.76.	(испытаний) без уточнения					
3.77.	45-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации черничной пестрокрылки Rhagoletis mendax Curran. (п. 3.1, 3.2, раздел 4), п. 3.1, 3.2, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы с почвой), ягоды голубики, черники, брусники. Упаковочный материал. Цветовые ловушки и пищевые приманки. Насекомые);	-	-	Черничная пестрокрылка Rhagoletis mendax Curran	выявлено/не выявлено -
3.78.	27-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечникового листоеда Zygogramma exclamationis Fabr. , раздел 2, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена подсолнечника. Насекомые);	-	-	Подсолнечниковый листоед Zygogramma exclamationis Fabr	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.79.	16-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации инжировой восковой ложнощитовки Ceroplastes rusci L. , раздел 2, п. 3.2.1, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки, срез растений) декоративных и плодовых культур. Плоды инжира, цитрусовых, субтропических, плодовых культур, виноград. Горшечные культуры. Тара. Части растений);	-	-	Инжировая восковая ложнощитовка Ceroplastes rusci L.	выявлено/не выявлено -
3.80.	14-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации пшеничного клопа Blissus leucopterus Say. – вторая редакция 2019 г., раздел 7, раздел 8, раздел 9;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена зерновых культур сем. Злаковых. Семена газонных трав. Насекомые);	-	-	Пшеничный клоп Blissus leucopterus Say	выявлено/не выявлено -
3.81.	48-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации индокитайского цветочного трипса Scirtothrips dorsalis Hood., раздел 2, раздел 3, раздел 4, раздел 5, раздел 6,	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы рассада), культуры закрытого грунта, срез декоративных растений, листовые овощные, цитрусовые и бахчевые культуры, горшечные	-	-	Индокитайский цветочный трипс Scirtothrips dorsalis Hood	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.81.	раздел 7;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	растения. Растения чая. Плодовая и овощная продукция. Упаковочный материал. Цветные клеевые ловушки. Насекомые.);				
3.82.	24-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканского цистообразующего виноградного червеца Margarodes vitis Philippi. , раздел 2, п. 3.2, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы и укоренённые черенки) винограда, а также плодовых культур. Прикорневая почва. Тара. Упаковочный материал. Насекомые);	-	-	Южноамериканский цистообразующий виноградный червец / Южноамериканский виноградный червец Margarodes vitis Philippi	выявлено/не выявлено -
3.83.	21-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бронзовой берёзовой златки Agrilus anxius Gory. , раздел 2, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы) и бонсай берёз. Древесина, ветви берёзы. Тара. Упаковочный материал. Насекомые);	-	-	Бронзовая берёзовая златка Agrilus anxius Gory	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.83.						
3.84.	114-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблоневого круглоголового усача-скрипуна Saperda candida Fabricius. , (раздел 2, раздел 4);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы) плодовых и декоративных растений сем. Розоцветные. Неокоренная древесина. Тара, упаковочный материал. Насекомые);	-	-	Яблоневый круглоголовый усач- скрипун Saperda candida Fabricius	выявлено/не выявлено -
3.85.	85-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного пальмового долгоносика Rhynchophorus ferrugineus Olivier. , п. 3.1; 3.2; 4.2; 4.3; 4.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал пальм. Тара, упаковочный материал. Насекомые);	-	-	Красный пальмовый долгоносик Rhynchophorus ferrugineus Olivier	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.86.	29-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сосновой верхушечной смолёвки Pissodes terminalis Hopp. , п. 3.1; 3.2; 4.2; 4.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (рождественские деревья и срезанные ветви) хвойных растений, необрезная древесина и кора. Тара, упаковочный материал. Насекомые);	-	-	Сосновая верхушечная смолёвка Pissodes terminalis Hopp	выявлено/не выявлено -
3.87.	112-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хризантемового листового минёра Nemorimyza maculosa Malloch. , раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (рассада), срезанные растения сем. Сложноцветные (хризантемы, герберы), салат-латук, горшечные растения. Цветные клеевые ловушки Насекомые);	-	-	Хризантемовый листовой минёр Nemorimyza maculosa Malloch	выявлено/не выявлено -
3.88.	96-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красношейного усача Aromia bungii Faldermann. , раздел 3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы) и древесина рода Prunus spp. Деревянные изделия. Тара, Упаковочный материал. Насекомые);	-	-	Красношейный усач Aromia bungii Faldermann	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.88.	без уточнения					
3.89.	22-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща Oligonychus perditus Pritchard & Baker. - вторая редакция 2018 г., п.3; 4.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, срезанные ветви видов хвойных и горшечных растений семейств кипарисовые, розовые, чайные. Клещи);	-	-	Можжевельниковый паутинный клещ Oligonychus perditus Pritchard & Baker	выявлено/не выявлено -
3.90.	141-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной черноголовой листовёртки Acleris gloverana Walsingham. – вторая редакция 2018 г., раздел 2, п. 3.2, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал хвойных растений родов Abies, Picea, Larix, Tsuga, Pseudotsuga. Срез хвойных растений, неокоренная древесина, крепёжный материал. Феромонные и световые ловушки. Насекомые);	-	-	Западная черноголовая листовёртка Acleris gloverana Walsingham	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.91.	142-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной черноголовой листовёртки Acleris variana Fernald. – вторая редакция 2018 г., раздел 2, п. 3.2, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал хвойных растений родов Abies, Picea, Larix, Tsuga, Pseudotsuga. Срез хвойных растений, неокоренная древесина, крепёжный материал. Феромонные и световые ловушки. Насекомые);	-	-	Восточная черноголовая листовёртка Acleris variana Fernald	выявлено/не выявлено -
3.92.	144-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного цветочного трипса Frankliniella tritici Fitch. – вторая редакция 2018 г., раздел 2, раздел 3, раздел 4, раздел 5, раздел 6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы деревьев, кустарников, рассада), культуры закрытого грунта, срез декоративных растений, листовые овощные, цитрусовые и бахчевые культуры, горшечные растения. Земляника, ежевика, черника. Плодовая и овощная продукция. Упаковочный материал. Феромонные и цветовые ловушки. Насекомые);	-	-	Восточный цветочный трипс Frankliniella tritici Fitch	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.93.	52-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гибискусового корневого червеца Rhizoecus hibisci Kawai&Takagi. – вторая редакция 2018 г., раздел 2, п. 3.2.3, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Горшечные растения (бонсай), сем. Rubiaceae, Arecaceae, родов Hibiscus Pelargonium Rhododendron Dieffenbachia. Насекомые);	-	-	Гибискусовый корневой червец Rhizoecus hibisci Kawai&Takagi	выявлено/не выявлено -
3.94.	145-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузного трипса Frankliniella williamsi Hood. – вторая редакция 2018 г., раздел 2, раздел 3, раздел 4, раздел 5, раздел 6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Растения кукурузы, декоративные культуры сем. Вьюнковые и Сложноцветные. Земляника, манго. Упаковочный материал. Цветные клеевые ловушки. Насекомые);	-	-	Кукурузный трипс Frankliniella williamsi Hood.	выявлено/не выявлено -
3.95.	143-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации зелёной садовой совки – Chrysodeixis	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (черенки, отводки, рассада) овощных, ягодных, цветочных культур.	-	-	Зелёная садовая совка – Chrysodeixis eriosoma Doub.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.95.	eriosoma Doub. – вторая редакция 2018 г., п. 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, раздел 5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Горшечные растения. Срезанные цветы и бутоны декоративных растений. Плоды томата. Капуста, салат и др. Феромонные ловушки. Насекомые);				
3.96.	12-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации цитрусового трипса Scirtothrips citri Moulton. – вторая редакция 2018 г., раздел 2, раздел 3, раздел 4, раздел 5, раздел 6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы деревьев, кустарников, рассада), культуры закрытого грунта, срез декоративных растений, листовые овощные и цитрусовые культуры, горшечные растения. Виноград. Плодовая и овощная продукция. Упаковочный материал. Феромонные и цветовые ловушки. Насекомые);	-	-	Цитрусовый трипс Scirtothrips citri Moulton.	выявлено/не выявлено -
3.97.	31-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хлопковой моли Pectinophora gossypiella Saunders. – вторая редакция 2018 г., п. 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.2, раздел 3;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Семена хлопчатника. Растения хлопчатника, бамии, кенафа и других растений сем. Мальвовых. Феромонные ловушки. Насекомые);	-	-	Хлопковая моль Pectinophora gossypiella Saunders	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.98.	137-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации грушевой огневки Numonia pyrivorella Matsumura. – вторая редакция 2018 г., п.4.1, 4.2, 4.3.2, 4.3.3.1, 4.4.1, раздел 5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, подвои, черенки) косточковых, семечковых, орехоплодных культур. Плоды груши. Феромонные ловушки. Насекомые);	-	-	Грушевая огневка Numonia pyrivorella Matsumura	выявлено/не выявлено -
3.99.	СТО ВНИИКР 2.033-2013 Картофельный жук – блошка клубневая Epitrix tuberis Gentner. Методы выявления и идентификации , п. 7.1.1, 7.3, раздел 8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Растения, клубни и корни картофеля. Растения томата, физалиса и других паслёновых, а также на огурцах, салатах, капусте. Насекомые);	-	-	Картофельный жук – блошка клубневая Epitrix tuberis Gentner.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.100.	СТО ВНИИКР 2.038-2014 Картофельный жук – блошка Epitrix cucumeris (Harris). Методы выявления и идентификации , п. 7.1.1, 7.3, раздел 8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Растения, клубни и корни картофеля. А также растения томата, перца, баклажан. Огурцы, кабачки, табак, салат, бобы, фасоль, шпинат, свёкла, подсолнечник, кукуруза. Насекомые);	-	-	Картофельный жук – блошка Epitrix cucumeris (Harris)	выявлено/не выявлено -
3.101.	СТО ВНИИКР 2.031-2012 Американский клеверный минёр Liriomyza trifolii Burg., южноамериканский листовой минёр Liriomyza huidobrensis Blanchard. и томатный минёр Liriomyza sativae Blanchard. Методы выявления и идентификации , раздел 7, раздел 8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада овощных, цветочных, бобовых, бахчевых, а также листовые культуры. Растение картофеля. Цветные клеевые ловушки. Насекомые);	-	-	Томатный минер Liriomyza sativae Blanchard	выявлено/не выявлено -
					Южноамериканский листовой минер Liriomyza huidobrensis Blanchard	выявлено/не выявлено -
					Американский клеверный минёр Liriomyza trifolii Burg.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.102.	СТО ВНИИКР 2.030-2012 Табачная белокрылка Bemisia tabaci Genn. Методы выявления и идентификации , п. 6.3, раздел 7;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада овощных, цветочных, бобовых, бахчевых, паслёновых культур. Цветные клеевые ловушки. Насекомые);	-	-	Табачная белокрылка Bemisia tabaci Genn.	выявлено/не выявлено -
3.103.	СТО ВНИИКР 2.032-2013 Японский жук Popillia japonica (Newman). Методы выявления и идентификации , раздел 8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки) плодовых, лиственных ягодных культур. Виноград. Растения зерновых культур. Плоды плодовых деревьев и винограда. Феромонные и пищевые ловушки.Насекомые);	-	-	Японский жук Popillia japonica Newman	выявлено/не выявлено -
3.104.	28-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатской плодовой мушки Drosophila suzukii Mats. , п.3.1; 3.2; раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Фрукты, ягоды, а также почва посадочного материала. Насекомые);	-	-	Азиатская плодовая мушка Drosophila suzukii Mats / Азиатская ягодная дрозофила Drosophila suzukii (Matsumura)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.105.	СТО ВНИИКР 2.037-2014 «Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка – Epilachna vigintioctomaculata Motsch. Методы выявления и идентификации». , раздел 4, раздел 8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Растения картофеля, овощных, бахчевых и бобовых культур. Тара и упаковочный материал. Насекомые);	-	-	Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка / Картофельная коровка Epilachna vigintioctomaculata Motsch	выявлено/не выявлено -
3.106.	57-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации широкохоботного рисового долгоносика Caulophilus oryzae Gyll. , раздел 3, раздел 5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена риса, зерновых и зернобобовых культур. Корневища имбиря, каштаны, жёлуди. Тара. Насекомые);	-	-	Широкохоботный рисовый долгоносика Caulophilus oryzae Gyll. / Широкохоботный амбарный долгоносик Caulophilus latinasus (Say)	выявлено/не выявлено -
3.107.	16-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красной померанцевой щитовки Aonidiella aurantii Maskell., раздел 8 – 11;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны	-	-	Красная померанцевая щитовка Aonidiella aurantii (Maskell)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.107.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	цветочные ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов);				
3.108.	30-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричневой щитовки Chrysomphalus dictyospermi Morgan., раздел 8 – 11;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов);	-	-	Коричневая щитовка Chrysomphalus dictyospermi (Morgan)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.109.	11-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации горного кольчатого шелкопряда Malacosoma paralella (Staudinger).;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы деревьев твердолиственных пород ; Сеянцы деревьев мягколиственных пород ; Сеянцы деревьев прочих лиственных пород ; Саженцы деревьев твердолиственных пород ; Саженцы деревьев мягколиственных пород ; Саженцы деревьев прочих лиственных пород ; Саженцы кустарников ; Лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических пород ; Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Тара деревянная);	-	-	Горный кольчатый шелкопряд Malacosoma paralella (Staudinger)	выявлено/не выявлено -
3.110.	65-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кедровой смолёвки Pissodes nemorensis Germar., п. 3.1., 3.2., 4.2., 4.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Деревья рождественские (новогодние) ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород ; Тара деревянная);	-	-	Кедровая смолевка Pissodes nemorensis Germar	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.111.	54-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации узбекского усача Aeolesthes sarta (Solsky)., раздел 2, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Тара деревянная ; Лесоматериалы необработанные ; Лесоматериалы, распиленные и строганые);	-	-	Узбекский усач Aeolesthes sarta (Solsky)	выявлено/не выявлено -
3.112.	35-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского горохового минёра Liriomyza langei Frick., раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи листовые или стебельные прочие ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур);	-	-	Калифорнийский гороховый минер Liriomyza langei Frick	выявлено/не выявлено -
3.113.	21-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской сливовой плодожорки Cydia prunivora (Walsingham)., раздел 4, раздел 5;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур);	-	-	Американская сливовая плодожорка Cydia prunivora (Walsingham)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.113.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.114.	45-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вишневой плодожорки Cydia packardi (Zeller)., раздел 4, раздел 5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Плоды семечковых и косточковых культур);	-	-	Вишневая плодожорка Cydia packardi (Zeller)	выявлено/не выявлено -
3.115.	85-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного пальмового долгоносика – Rhynchophorus ferrugineus Olivier. , раздел 6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры орехоплодные ; Культуры плодовые и ягодные прочие ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки, прочие ; Тара деревянная);	-	-	Красный пальмовый долгоносик Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.116.	05-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации натальской плодовой мухи – Ceratitis rosa Karsch., раздел 7, п.9.1; 9.2; Приложение В;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев и кустарников ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические);	-	-	Натальская плодовая муха Ceratitis rosa Karsch.	выявлено/не выявлено -
3.117.	10-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации диабротики красивой – Diabrotica speciosa (Germar)., раздел 1; раздел 2; раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур);	-	-	Диабротика красивая Diabrotica speciosa (Germar)	выявлено/не выявлено -
3.118.	03-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного картофельного жука – блошки – Epitrix subcrinita (LeConte)., раздел 3;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды);	-	-	Западный картофельный жук-блошка Epitrix subcrinita (LeConte)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.118.	(испытаний) без уточнения					
3.119.	59-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной вишнёвой мухи – Rhagoletis indifferens Curran.), раздел 7,п.9.1; 9.2; Приложение А;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников);	-	-	Западная вишнёвая муха Rhagoletis indifferens Curran.	выявлено/не выявлено -
3.120.	34-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской кукурузной совки – Spodoptera exempta (Walker)., раздел 4; п.5.1.2; 5.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур);	-	-	Африканская кукурузная совка Spodoptera exempta (Walker)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.121.	31-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечниковой пестрокрылки – Strauzia longipennis (Wiedemann)., раздел 6, п.8.1; Приложение Б;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур ; Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина);	-	-	Подсолнечниковая пестрокрылка Strauzia longipennis (Wiedemann)	выявлено/не выявлено -
3.122.	27-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского соснового гравера Pseudips mexicanus (Hopkis).;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Лесоматериалы хвойных пород ; Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты ; Бревна из лесоматериалов хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов ; Деревья рождественские (новогодние) ; Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы,	-	-	Американский сосновый гравер Pseudips mexicanus (Hopkis)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.122.		непропитанные ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород);				
3.123.	90-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации трипса Пальма Thrips palmi Karny;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Томаты (помидоры) ; Чеснок ; Культуры овощные луковичные ; Капуста ; Салат-латук ; Огурцы ; Овощи свежие, не включенные в другие группировки);	-	-	Трипс Пальма Thrips palmi (Karny)	выявлено/не выявлено -
3.124.	45-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации выемчатого короеда Ips emarginatus (Leconte)., Идентификация имаго ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Лесоматериалы хвойных пород ; Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты ; Бревна из лесоматериалов хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов ; Деревья рождественские (новогодние)	-	-	Выемчатый короед Ips emarginatus (LeConte)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.124.		; Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Саженцы деревьев хвойных пород);				
3.125.	46-2021 МР ВНИИКР Методическими рекомендациями по выявлению и идентификации земляничного почкоеда - Anthonomus signatus (Say) , идентификация;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада овощных культур ; Рассада ягодных культур ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Рассада прочих растений);	-	-	Земляничный почкоед Anthonomus signatus (Say)	выявлено/не выявлено -
3.126.	22-2021 МР ВНИИКР Методическими рекомендациями по выявлению и идентификации щелкуна калифорнийского – Limonius californicus (Mannerheim)., Методы выявления с	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Картофель ; Культуры овощные луковичные ;	-	-	Калифорнийский щелкун Limonius Californicus (Mannerheim)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.126.	идентификацией;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Морковь, репа, брюква ; Свекла столовая ; Редис);				
3.127.	77-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ясеневой изумрудной златки Agrilus planipennis Fairmaire , раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал лиственных и декоративных пород, изделия из древесины, упаковочный материал. Насекомые);	-	-	Ясеневая изумрудная златка Agrilus planipennis Fairmaire	выявлено/не выявлено -
3.128.	49-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации лесного кольчатого шелкопряда Malacosoma disstria Hubner., раздел 2, раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал лиственных и хвойных деревьев и кустарников, срезанные ветви лиственных и хвойных пород, неокоренная древесина и кора. Упаковочный материал; Феромонные и световые ловушки; Насекомые);	-	-	Лесной кольчатый шелкопряд Malacosoma disstria (Hubner)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.129.	СТО ВНИИКР 2.006-2010 «Восточная плодожорка Grapholitha molesta Busk. Методы выявления и идентификации» , Раздел 4; п.7.2; раздел 8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы и плоды косточковых и семечковых культур; Феромонные ловушки; Насекомые);	-	-	Grapholita spp.	выявлено/не выявлено от рода до вида
					Восточная плодожорка Grapholitha molesta Busk.	выявлено/не выявлено -
					Маньчжурская плодожорка - Grapholitha inopinata	выявлено/не выявлено -
					Сливовая плодожорка Grapholitha funebrana Tr.	выявлено/не выявлено -
					Яблонная плодожорка Cydia pomonella L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.130.	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. М., «Колос», 1972 г. , Часть IV Фитопатологическая экспертиза. п. Выделение грибов из различного растительного материала, наружный осмотр стр. 207;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Растительные материалы (растения, генетический материал, посевной и посадочный материал, продукция растительного происхождения, срезанные цветы и ветви растений, растительное вложение и т.п.). Растения, части растений);	-	-	Фитопатогенные грибы	выявлено/не выявлено -
3.131.	СТО ВНИИКР 3.005-2011 Возбудитель фитофтороза корней земляники и малины Phytophthora fragariae Hickman Методы выявления и идентификации , раздел 7;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Растения и посадочный материал земляники, малины);	-	-	Фитофторозная корневая гниль малины и земляники Phytophthora fragariae Hickman	выявлено/не выявлено -
3.132.	СТО ВНИИКР 3.006-2011 Возбудитель фомопсиса подсолнечника Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al. Методы выявления и	Подкарантинная продукция (Подсолнечник семена, подсолнечник продовольственный, растения подсолнечника);	-	-	Фомопсис подсолнечника Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.132.	идентификации , раздел 7; раздел 8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.133.	СТО ВНИИКР 3.013-2012 Возбудитель белой ржавчины хризантем Puccinia horiana P. Hennings. Методы выявления и идентификации , раздел 7;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Растения хризантем, в том числе срез цветов);	-	-	Белая ржавчина хризантем Puccinia horiana P. Hennings.	выявлено/не выявлено -
3.134.	СТО ВНИИКР 3.014-2012 Возбудитель головни картофеля Thecaphora solani (Thirumulachar & O' Brien) Mordue Методы выявления и идентификации , раздел 5; раздел 7;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель клубни (продовольственный, семенной));	-	-	Головни картофеля Thecaphora solani (Thirumulachar & O' Brien) Mordue	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.135.	СТО ВНИИКР 3.012-2012 Возбудитель аскохитоза хризантем Didymella ligulicola (K.F.Baker, Dimok & L.H. Davis) Von Arx Методы выявления и идентификации , раздел 7;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Растения хризантем, в том числе срез цветов);	-	-	Аскохитоз хризнтем Didymella ligulicola (K.F. Baker, Dimok & L.H. Davis) Von Arx	выявлено/не выявлено -
3.136.	СТО ВНИИКР 3.009-2011 Возбудитель сосудистого микоза дуба Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hant Методы выявления и идентификации , п. 7.2; 7.3; 7.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Деревья рода Quercus, Castanea и лесоматериалы);	-	-	Возбудитель сосудистого микоза дуба Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hant.	выявлено/не выявлено -
3.137.	СТО ВНИИКР 3.010-2012 Возбудитель индийской головни пшеницы Tilletia indica Mitra Методы выявления и идентификации , раздел 5, раздел 8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Культуры пшеницы и тритикале);	-	-	Индийская головня пшеницы Neovossia indica (Mitra) Mundkur (=Tilletia indica Mitra)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.137.						
3.138.	48-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендауии по выявлению и идентификации возбудителя рака картофеля Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. , вторая редакция 2021 г. (раздел 1 - 4; п. 5.1; раздел 7; п. 8.1.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Клубни картофеля, почва, луковицы, клубни, корневища, саженцы, укоренные черенки и т.п.. Картофель семенной, картофель свежий или охлажденный, прочий картофель, почва);	-	-	Возбудитель рака картофеля Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc	выявлено/не выявлено -
3.139.	40-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя рака стволов и ветвей сосны Atropellis pinicola Zeller & Goodd. Atropellis piniphila (Weier) Lohman., раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Древесина с корой сосны (Pinus spp), Саженцы сосны (Pinus spp.), «Рождественские деревья» и ветки сосны (Pinus spp). Растения, части растений);	-	-	Возбудитель рака стволов и ветвей сосны Atropellis pinicola Zeller & Goodd.	выявлено/не выявлено -
					Возбудитель рака стволов и ветвей сосны Atropellis piniphila (Weier) Lohman	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.140.	75-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя коричневого пятнистого ожога хвои сосны Mycosphaerella dearnessii Barr. , п. 2.1 - 2.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Древесина с корой сосны (Pinus spp), Саженцы сосны (Pinus spp.), «Рождественские деревья» и ветки сосны (Pinus spp). Растений, части растений);	-	-	Возбудитель коричневого пятнистого ожога хвои сосны Mycosphaerella dearnessii Barr	выявлено/не выявлено -
3.141.	67-2013 Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя антракноза земляники Colletotrichum acutatum Simmonds , вторая редакция 2021 г.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Растения овощных культур, земляники (клубники), прочие живые растения черенки и отводки, укорененные и молодые растения);	-	-	Антракноз земляники Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds	выявлено/не выявлено -
3.142.	73-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бурой монилиозной гнили Monilinia fructicola (Winter) Honey. – вторая редакция 2017 г., п. 2.3.1 - 2.3.2 ;	Подкарантинная продукция (Саженцы и черенки различных древесных культур (плодовые и декоративные), плоды семечковых и косточковых культур. Растений, части растений);	-	-	Возбудителя бурой монилиозной гнили Monilinia fructicola (Winter) Honey	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.142.	Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.143.	85-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фиалофорового увядания гвоздики Phialophora cinerencens (Wollenweber) van Beyma. , п. 2.1 - 2.2; 2.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Растения и посадочный материал гвоздики, растения рода Dianthus Растения, части растений);	-	-	Фиалофоровое увядание гвоздики Phialophora cinerencens (Wollenweber) van Beyma	выявлено/не выявлено -
3.144.	62-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя техасской корневой гнили Phimatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert. , раздел 1, раздел 2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (саженцы, черенки, клубни, корневища, рассада), почва, корнеплоды Растения, части растений);	-	-	Техасская корневая гниль Phimatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.145.	31-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя ржавчины тополя Melampsora medusae Thumen., п 2.1 - 2.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы тополя, саженцы хвойных пород Растения, части растений);	-	-	Ржавчина тополя Melampsora medusae Thumen	выявлено/не выявлено -
3.146.	50-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя септориоза хвои японской лиственницы Mycosphatrella laricis-leptolepidis K.Ito, K.Sato & M.Ota., п.2.1 - 2.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы и срезанные ветви Larix spp. Растения, части растений);	-	-	Септориоз хвои японской лиственницы Mycosphatrella laricis- leptolepidis K.ITO, K.Sato & M.Ota.	выявлено/не выявлено -
3.147.	111-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя веретеноподобной ржавчины сосны Cronartium fusiforme Hedgcock & Hant ex Cummins	Подкарантинная продукция (Саженцы сосны (Pinus spp.) Растения, части растений);	-	-	Веретеноподобная ржавчина сосны Cronartium fusiforme Hedgcock & Hant ex Cummins.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.147.	, п 2.1 - 2.3.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.148.	94-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя коричневого ожога хвои сосны Mycosphaerella gibsonii H.C.Evans. , п. 2.1.-2.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Необработанная древесина сосны (Pinus spp), саженцы сосны (Pinus spp.), семена, «Рождественские деревья» и ветки сосны (Pinus spp). Растения, части растений);	-	-	Коричневый ожог хвои сосны Mycosphaerella gibsonii H.C.Evans,	выявлено/не выявлено -
3.149.	СТО ВНИИКР 3.008-2011 Возбудитель диплодиоза кукурузы Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton b Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton. Методы выявления и идентификации;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и растения кукурузы, части растений);	-	-	Диплодиоз кукурузы Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton b Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.150.	133-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя суховершинности ясеня Chalara fraxinea T.Kowalski. – вторая редакция 2018 г.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы и укорененные черенки ясеня, лесоматериалы ясеня, семена Fraxinus sp. Растения, части растений);	-	-	Суховершинность ясеня Chalara fraxinea T.Kowalski	выявлено/не выявлено -
3.151.	140-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя язвенного заболевания ореха Sirococcus clavigignenti-juglandacearum Nair, Kostichka &Kuntz. – вторая редакция 2018 г., п. 3.1.1 - 3.2.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы и укорененные черенки ореха, семена для посева ореха, лесоматериалы ореха. Растения, части растений);	-	-	Язвенное заболевание ореха Sirococcus clavigignenti-juglandacearum Nair, Kostichka &Kuntz,	выявлено/не выявлено -
3.152.	135-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя вязкой гнили черники	Подкарантинная продукция (Посадочный материал и ягоды Vaccinium spp. Растения, части растений);	-	-	Вязкая гниль черники Diaporthe vaccinii Shear	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.	Diaporthe vaccinii Shear. – вторая редакция 2018 г., п. 2.1 - 2.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.153.	138-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя ржавчины пеларгонии Puccinia pelargonii-zonalis Doidge. – вторая редакция 2018 г., п. 1.1 - 2.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Растения рода Pelargonium sp. (черенки укорененные и молодые растения, неукорененные черенки и отводки, цветущие растения с бутонами и цветками). Растения, части растений);	-	-	Ржавчина пеларгонии Puccinia pelargonii-zonalis Doidge	выявлено/не выявлено -
3.154.	136-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя южной пятнистости листьев кукурузы Cochliobolus carbonum R.R.Nelson. – вторая редакция 2018 г., раздел 1; п. 2.1 - 2.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Кукуруза семенная, кукуруза семенная прочая. Растения, части растений);	-	-	Пятнистостость листьев кукурузы Cochliobolus carbonum R.R.Nelson	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.154.						
3.155.	139-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя цветочного ожога камелии Ciborinia camelliae Kohn. – вторая редакция 2018 г., раздел 1, п. 2.1 - 2.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Растения рода Camellia sp.);	-	-	Цветочный ожог камелии Ciborinia camelliae Kohn.	выявлено/не выявлено -
3.156.	96-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя пурпурного церкоспороза сои Cercospora kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn. – вторая редакция 2018 г. , раздел 1, п. 2.1 - 2.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и растения сои);	-	-	Пурпурный церкоспороз сои Cercospora kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.157.	97-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя антракноза хлопчатника Glomerella gossypii Edgerton. – вторая редакция 2018 г., раздел 1, раздел 2, п. 3.1, 3.2 - 3.2.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и растения сои);	-	-	Антракноз хлопчатника Glomerella gossypii Edgerton,	выявлено/не выявлено -
3.158.	134-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза ольхи Phytophthora alni Brasier & Kirk. – вторая редакция 2018 г., п. 2.2.1; 2.2.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал ольхи Растения, части растений);	-	-	Возбудитель фитофтороза ольхи Phytophthora alni Brasier & Kirk	выявлено/не выявлено -
3.159.	95-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя карликовой головни пшеницы Tilletia controversa	Подкарантинная продукция (Зерно и семена озимой пшеницы, ржи, ячменя. Семена злаковых трав. Растения, части растений);	-	-	Возбудитель карликовой головни пшеницы Tilletia controversa Kuhn	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.159.	Kuhn. , п. 2.1 - 2.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.160.	71-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя синевы древесины платана Ceratocystis fimbriata Ellis & Halsted f.sp. platani Walter. , п. 2.1 - 2.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал Platanus spp., древесина, древесные упаковочные материалы. Растения, части растений);	-	-	Возбудитель синевы древесины платана Ceratocystis fimbriata Ellis & Halsted f.sp. platani Walter	выявлено/не выявлено -
3.161.	39-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя ржавчины яблони и можжевельника Gymnosporangium yamadae Miyabe ex Yamada;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки);	-	-	Возбудитель ржавчины яблони и можжевельника Gymnosporangium yamadae Miyabe ex Yamada	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.162.	86-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя рожковидной ржавчины буковых Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников ; Лесоматериалы необработанные);	-	-	Возбудитель рожковидной ржавчины буковых Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai	выявлено/не выявлено -
3.163.	48-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по вывлению и идентификации возбудителя черного ожога (пятнистости листьев) картофеля Phoma andigena Turkensteen, п. 4.2.2.- 4.2.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель);	-	-	Возбудитель черного ожога (фомозной пятнистости листьев) картофеля Phoma andigena Turkensteen	выявлено/не выявлено -
3.164.	50-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя рака стеблей сои Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M.Santos, Vrandecic & A.J.L.	Подкарантинная продукция (Бобы соевые);	-	-	Возбудитель рака стеблей сои Diaporthe caulivora (Athow &-Caldwell) J.M.Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.164.	Phillips., п. 4.3.2;Биологические методы;биологический					
3.165.	58-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя гнили семян сои Diaporthe longicolla (Hobbs) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips. , п. 4.3.2;Биологические методы;биологический	Подкарантинная продукция (Бобы соевые);	-	-	Возбудителя гнили семян сои Diaporthe longicolla (Hobbs) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips	выявлено/не выявлено -
3.166.	124-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя западной галлоподобной ржавчины сосны Endocronarthium harknessii (J.P.Mopre) Y.Hiratsuka. , раздел 1-3; п. 4.2.1-4.2.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы деревьев хвойных пород ; Сеянцы деревьев хвойных пород ; Лесоматериалы хвойных пород ; Деревья рождественские (новогодние));	-	-	Возбудитель западной галлоподобной ржавчины сосны Endocronarthium harknessii (J.P.Mopre) Y.Hiratsuka	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.167.	18-2021 Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителей фитофторозов декоративных и древесных растений Phytophthora kernoviae Brasier, Phytophthora ramorum. Werres et al. (раздел 1-3, п. 4.2; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.4);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Черенки укорененные и молодые растения для открытого грунта. Лесные деревья. Рододендроны, азалии. Прочие деревья, кустарники и кустарнички для открытого грунта. Прочие многолетние растения для открытого грунта);	-	-	Фитофтороз декоративных и древесных культур Phytophthora kernoviae Brasier	выявлено/не выявлено -
					Фитофтороз декоративных и древесных культур Phytophthora ramorum Werres et al.	выявлено/не выявлено -
3.168.	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. М., «Колос», 1972 г. , Часть V Бактериологическая экспертиза. Стр. 275- 285, 303-305;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Растительные материалы (растения, генетический материал, посевной и посадочный материал, продукция растительного происхождения, срезанные цветы и ветви растений, растительное вложение и т.п.));	-	-	Фитопатогенные бактерии	выявлено/не выявлено -
3.169.	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. М., «Колос», 1972 г. , Часть V	Подкарантинная продукция (Срезанные цветы; горшечные растения, рассада (гвоздика многолетняя, гвоздика турецкая) и др.);	-	-	Бактериальный вилт гвоздики (Burkholderia caryophylli (Burkholder) Yabuuchi et al.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.169.	Бактериологическая экспертиза. Стр. 309-313;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.170.	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. М., «Колос», 1972 г. , Часть V Бактериологическая экспертиза. Стр. 311- 313 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Луковицы гиацинта; Горшечные растения гиацинта);	-	-	Желтая болезнь гиацинта Xanthomonas campestris pv. hyacinthi (Wakker) Dovson	выявлено/не выявлено -
3.171.	ГОСТ 33505-2015 «Карантин растений. Методы выявления и идентификации потивируса шарки слив» , п. 8.4.1; 8.4.2; 8.4.3.3; 8.4.3.4;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Плодовые косточковые культуры рода Prunus. Растения, части растений);	-	-	Потивирус шарки (оспы) слив Plum pox potyvirus	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.172.	ГОСТ 33505-2015 «Карантин растений. Методы выявления и идентификации потивируса шарки слив» , п. 4.8; 7.2.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плодовые косточковые культуры рода Prunus. Растения, части растений);	-	-	Потивирус шарки (оспы) слив Plum pox potyvirus	выявлено/не выявлено -
3.173.	Методика в инструкции по применению набора реагентов для выявления РНК возбудителя шарки (оспы) сливы методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) « Plum pox potyvirus- РВ» ООО«Синтол»; ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые косточковые; Абрикосы; Персики ; Сливы);	-	-	Потивирус шарки (оспы) слив Plum pox potyvirus	выявлено/не выявлено -
3.174.	71-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вируса некротической пятнистости бальзамина Impatiens necrotic	Подкарантинная продукция (Рассада овощных, ягодных, цветочных, декоративных культур; саженцы плодовых и декоративных растений. Растений, части растений);	-	-	Тосповирус некротической пятнистости бальзамина Impatiens necrotic spot tospovirns.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.174.	spot tospovirns - вторая редакция 2018 г , п. 7.5.2;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
3.175.	71-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вируса некротической пятнистости бальзамина Impatiens necrotic spot tospovirns – вторая редакция 2018 г. , п. 7.2.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада овощных, ягодных, цветочных, декоративных культур; саженцы плодовых и декоративных растений. Растений, части растений);	-	-	Тосповирус некротической пятнистости бальзамина Impatiens necrotic spot tospovirns.	выявлено/не выявлено -
3.176.	39-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бегомовируса желтой курчавости листьев томата Tomato yellow liaf curl begomovirus., п. 4.4; 4.5;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной	Подкарантинная продукция (Рассада овощных и декоративных культур, саженцы плодовых и декоративных растений. Растений, части растений);	-	-	Бегомовирус желтой курчавости листьев томата Tomato yellow liaf curl begomovirus	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.176.						
3.177.	67-2015 МР ВНИИКР «Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур Acidovorax citrulli (Shaad et al.) – третья редакция 2020 г , п. 7.1-7.2; 8; 9.1.1; 9.1.2.1; 9.1.3.2; 9.1.3.3; 9.1.3.4; 9.1.3.5;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Семена, рассада тыквенных культур; Растения, части растений);	-	-	Бактериальная пятнистость тыквенных культур Acidovorax citrulli (Shaad et al.)	выявлено/не выявлено -
3.178.	67-2015 МР ВНИИКР «Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур Acidovorax citrulli (Shaad et al.) – третья редакция 2020 г , п. 4.4; 9.2;Прочие исследования	Подкарантинная продукция (Семена, рассада тыквенных культур; Растения, части растений);	-	-	Бактериальная пятнистость тыквенных культур Acidovorax citrulli (Shaad et al.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.178.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.179.	38-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вироида веретеновидности клубней картофеля Potato spindle tuber viroid., п. 4.4; 4.5;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Картофель клубни (семенной, продовольственный), растения картофеля Семена пасленовых культур, семена томатов. Растения, части растений);	-	-	Вироид веретеновидности клубней картофеля Potato spindle tuber viroid	выявлено/не выявлено -
3.180.	69-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации неповируса кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot nepovirus- 2 редакция 2017 г. , п. 7.2.7.1; 7.2.7.2; 7.2.7.3;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Семена овощных, ягодных, тыквенных, бобовых культур. Рассада овощных, цветочных и декоративных культур, саженцы плодовых и декоративных растений; Растения, части растений);	-	-	Неповирус кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot nepovirus	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.181.	69-2013 МР ВНИИКР Методические рекоменда-ции по выявлению и идентификации неповируса кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot nepovirus - 2 редакция 2017 г. , п. 7.2.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена овощных, тыквенных, бобовых культур. Рассада овощных и декоративных, цветочных культур, саженцы плодовых и декоративных растений; Растения, части растений);	-	-	Неповирус кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot nepovirus	выявлено/не выявлено -
3.182.	47-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации неповируса кольцевой пятнистости томата Tomato ringspot nepovirus – вторая редакция 2017 г. , п. 7.2.7.1; 7.2.7.2; 7.2.7.3; 7.2.7.4;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Семена овощных, бобовых культур; рассада овощных, ягодных и декоративных культур; саженцы плодовых, декоративных, орехоплодных культур и винограда. Растения, части растений);	-	-	Неповирус кольцевой пятнистости томата Tomato ringspot nepovirus	выявлено/не выявлено -
3.183.	98-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя истощения груши Candidatus phytoplasma pyri., п. 2.3.1;	Подкарантинная продукция (Саженцы плодовых и декоративных растений. Саженцы фундука. Растения, части растений);	-	-	Возбудитель истощения груши – фитоплазма истощения груши Candidatus phytoplasma pyri	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.183.	Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.184.	49-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителей карантинных бактериозов риса Xanthomonas oryzae pv. oryzae и Xanthomonas oryzae pv. oryzicola , раздел 2: п. 1.4; 1.5; 2.2.3;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Семена риса. Растения, части растений);	-	-	Бактериальный ожог риса-Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al.; Бактериальная полосатость риса-Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al.	выявлено/не выявлено -
3.185.	12-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя пролиферации яблони Candidatus Phytoplasma mali , п. 2.6.4 (электрофорез); 2.6.5;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Саженцы плодовых и декоративных растений, включая черенки и отводки; Саженцы и черенки винограда. Культуры плодовые семечковые; Растения, части растений);	-	-	Возбудитель пролиферации яблони- фитоплазма пролифирации яблони Candidatus phytoplasma mali	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.186.	12-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя пролиферации яблони Candidatus Phytoplasma mali , п. 1.3; 2.2; 2.6.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы плодовых и декоративных растений, включая черенки и отводки; Саженцы и черенки винограда. Культуры плодовые семечковые; Растения, части растений);	-	-	Возбудитель пролиферации яблони- фитоплазма пролифирации яблони Candidatus phytoplasma mali	выявлено/не выявлено -
3.187.	70-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бенивируса некротического пожелтения жилок свеклы Beet necrotic yellow vein benyvirus. , п. 7.4.4.1; 7.4.4.2; 7.4.4.3; 7.4.4.5 (4); 7.4.4.5 (5) ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Семена и корнеплоды свеклы, шпинат мангольд. Растения, части растений);	-	-	Бенивирус некротического пожелтения жилок свеклы Beet necrotic yellow vein benyvirus	выявлено/не выявлено -
3.188.	70-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бенивируса некротического пожелтения жилок свеклы Beet necrotic yellow vein benyvirus. , п. 7.3	Подкарантинная продукция (Семена и корнеплоды свеклы, шпинат мангольд. Растения, части растений);	-	-	Бенивирус некротического пожелтения жилок свеклы Beet necrotic yellow vein benyvirus	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.188.	;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.189.	53-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вироида латентной мозаики персика Peach latent mosaic viroid – вторая редакция 2018 г. , п. 2.1.2; 2.2.2.2; 2.2.2.3 (п.3); 2.2.2.5 (подтверждающий тест), 2.2.2.7;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Саженцы и черенки косточковых, семечковых культур, винограда, манго, декоративных, цитрусовых культуры Растения, части растений);	-	-	Вироид латентной мозаики персика Peach latent mosaic viroid	выявлено/не выявлено -
3.190.	86-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вируса пожелтения картофеля Potato yellowing virus – вторая редакция 2017 г. , п. 4.2.1 - 4.2.3; 4.2.5;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Картофель семенной и продовольственный. Клубни, растения, части растений);	-	-	Вирус пожелтения картофеля Potato yellowing virus	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.191.	29-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вироида карликовости хризантем, Chrysanthemum stunt viroid. , п. 2.4.2.2 - 2.4.2.5;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Растения и посадочный материал декоративных культур семейства Астровые. Растения, части растений);	-	-	Вироид карликовости хризантем Chrysanthemum stunt viroid	выявлено/не выявлено -
3.192.	29-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вироида карликовости хризантем, Chrysanthemum stunt viroid. , п. 1.5.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Растения и посадочный материал декоративных культур семейства Астровые. Растения, части растений);	-	-	Вироид карликовости хризантем Chrysanthemum stunt viroid	выявлено/не выявлено -
3.193.	Методика в инструкции по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя бактериального увядания винограда методом полимеразной цепной реакции в реальном времени	Подкарантинная продукция (Виноград ; Виноград (культура ягодная));	-	-	Возбудитель бактериального увядания винограда Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.193.	«Xylophilus ampelinus- PB», ООО «Синтол»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
3.194.	Методика в инструкции по применению набора реагентов для выявления ДНК фитоплазмы пролиферации яблони методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Candidatus Phytoplasma mali - PB». ООО «Синтол»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры плодовые семечковые; Груши);	-	-	Фитоплазма пролиферации яблони Candidatus Phytoplasma mali	выявлено/не выявлено -
3.195.	Методика в инструкции по применению набора реагентов для выявления ДНК фитоплазмы истощения груши методом полимеразной цепной реакции в реальном времени ДНК «Candidatus Phytoplasma pyri - PB» ООО «Синтол»;Молекулярно-	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры плодовые семечковые ; Груши);	-	-	Фитоплазма истощения груши Candidatus Phytoplasma pyri	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.195.	исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
3.196.	Методика в инструкции по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя золотистого пожелтения винограда методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Candidatus Phytoplasma vitis-РВ» ООО «Синтол».;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Виноград ; Виноград (культура ягодная));	-	-	Возбудитель золотистого пожелтения винограда / Фитоплазма золотистого пожелтения винограда - Candidatus Phytoplasma vitis	выявлено/не выявлено -
3.197.	60-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя золотистого пожелтения винограда Candidatus phytoplasma vitis, (Flavescence doree)., п. 2.1.3; 2.2.1- 2.2.3; 2.3.1;Молекулярно-биологические исследования;метод	Подкарантинная продукция (Саженцы, черенки, отводки, винограда. Растения, части растений);	-	-	Возбудитель золотистого пожелтения винограда / Фитоплазма золотистого пожелтения винограда Candidatus Phytoplasma vitis	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.197.	реакции (ПЦР) (PCR)					
3.198.	146-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя ожога плодовых культур Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., п. 5.2.1.2; 5.2.2-5.2.4; 5.2.6; 6.1.2.4-6.1.2.6;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры плодовые семечковые; Сорта роз и шиповника (дикой розы) культурные, включая черенки и отводки);	-	-	Возбудитель ожога плодовых культур / Бактериальный ожог плодовых культур Erwinia amylovora - (Burrill) Winslow et al.	выявлено/не выявлено -
3.199.	146-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя ожога плодовых культур Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., п. 3.3; 3.4; 4.2; 7.3-7.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры декоративные, включая черенки и отводки; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры плодовые семечковые; Сорта роз и шиповника (дикой розы) культурные, включая черенки и отводки);	-	-	Возбудитель ожога плодовых культур / Бактериальный ожог плодовых культур Erwinia amylovora - (Burrill) Winslow et al.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.200.	Методика в инструкции по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя бактериальной полосатости риса методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Xanthomonas oryzae pv. oryzicola-РВ». ООО «Синтол»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Рис нешелушеный; Рис растения);	-	-	Возбудитель бактериальной полосатости риса Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al	выявлено/не выявлено -
3.201.	129-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя желтого слизистого бактериоза пшеницы Rathayibacter tritici (Carlson & Vidaver) Zgurskaya et al. – вторая редакция 2018 г., п. 2.1.2; 3; 4.2-4.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Пшеница);	-	-	Возбудитель желтого слизистого бактериоза пшеницы - Rathayibacter tritici (Carlson & Vidaver) Zgurskaya et al.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.202.	59-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя полосатости чипсов картофеля (зебра чип) Candidatus Liberibacter solanacearum. , п. 2.5.2;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Картофель; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы; Рассада овощных культур);	-	-	Возбудитель полосатости чипсов картофеля / Зебра чип - Candidatus Liberibacter solanacearum	выявлено/не выявлено -
3.203.	59-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя полосатости чипсов картофеля (зебра чип) Candidatus Liberibacter solanacearum., п. 1.2; 2.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ; Рассада овощных культур);	-	-	Возбудитель полосатости чипсов картофеля / Зебра чип - Candidatus Liberibacter solanacearum	выявлено/не выявлено -
3.204.	74-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериоза винограда	Подкарантинная продукция (Растения винограда, саженцы и черенки винограда; Виноград (культура ягодная); Саженцы	-	-	Возбудитель бактериоза винограда (болезнь Пирса) / Бактериоз винограда (болезнь Пирса) Xylella fastidiosa	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.204.	(болезни Пирса) Xylella fastidiosa., п.6.5.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	и подвои семечковых, косточковых и орехоплодных культур; саженцы оливы;);				
3.205.	74-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериоза винограда (болезни Пирса) Xylella fastidiosa, п. 6.6.2 - 6.6.3;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Растения винограда, саженцы и черенки винограда; Виноград (культура ягодная); Саженцы и подвои семечковых, косточковых и орехоплодных культур; саженцы оливы;);	-	-	Возбудитель бактериоза винограда (болезнь Пирса) / Бактериоз винограда (болезнь Пирса) Xylella fastidiosa	выявлено/не выявлено -
3.206.	47-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации неповируса черной кольцевой пятнистости картофеля Potato black ringspot nepovirus., п. 2.5.2.3; 2.5.2.4.1;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Картофель ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы);	-	-	Неповирус черной кольцевой пятнистости картофеля Potato black ringspot nepovirus	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.207.	47-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации неповируса черной кольцевой пятнистости картофеля Potato black ringspot nepovirus., п. 1.2; 2.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы);	-	-	Неповирус черной кольцевой пятнистости картофеля Potato black ringspot nepovirus	выявлено/не выявлено -
3.208.	СТО ВНИИКР 5.003-2013 Андийский латентный тимовирус картофеля Andean potato latent tymovirus Методы выявления и идентификации. , п. 7.4.3; 7.4.7;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Картофель ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы);	-	-	Андийский латентный тимовирус картофеля Andean potato latent tymovirus	выявлено/не выявлено -
3.209.	№ 61-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации тосповируса некроза побегов хризантемы Chrysanthemum stem necrosis tospovirus (п. 2.4.2.1: рекомендуемые	Подкарантинная продукция (Хризантемы срезанные ; Рассада цветов);	-	-	Тосповирус некроза побегов хризантемы Chrysanthemum stem necrosis tospovirus	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.209.	экстрагирущие буферы, пробоподготовка образцов перед проведением тестирования, п. 2.4.2.3; 2.4.2.4;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
3.210.	№ 61-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации тосповируса некроза побегов хризантемы Chrysanthemum stem necrosis tospovirus, п. 1.2; 2.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Хризантемы срезанные ; Рассада цветов);	-	-	Тосповирус некроза побегов хризантемы Chrysanthemum stem necrosis tospovirus	выявлено/не выявлено -
3.211.	60-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вируса мозаики пепино Pepino mosaic virus. - вторая редакция 2020 г., п. 2.4.2.3 - 2.4.2.4;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной	Подкарантинная продукция (Рассада и семена пасленовых и овощных культур; семена пепино, базилика; Томаты, баклажаны, перец свежие и охлажденные);	-	-	Вирус мозаики пепино Pepino mosaic virus	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.211.						
3.212.	60-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вируса мозаики пепино Pepino mosaic virus - вторая редакция 2020 г. , п.1.2; 2.3; п. 2.4.2.1: рекомендуемые экстрагирующие буферы, пробоподготовка образцов перед проведением тестирования методом ПЦР;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Рассада и семена пасленовых и овощных культур; семена пепино, базилика; Томаты, баклажаны, перец свежие и охлажденные);	-	-	Вирус мозаики пепино Pepino mosaic virus	выявлено/не выявлено -
3.213.	02-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вируса бронзовости томата Tomato spotted wilt virus - вторая редакция 2020 г. , п. 2.2.3;Молекулярно-биологические	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки, рассада цветочных, декоративных и пасленовых культур; Томаты, перец свежие и охлажденные);	-	-	Вирус бронзовости томата / Вирус пятнистого увядания томата Tomato spotted wilt virus	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.213.	полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
3.214.	02-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вируса бронзовости томата Tomato spotted wilt virus - вторая редакция 2020 г., п. 1.2; 1.3; п. 2.2.1: рекомендуемые экстрагирущие буферы, пробоподготовка образцов перед проведением тестирования;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки, рассада цветочных, декоративных и пасленовых культур; Томаты, перец свежие и охлажденные);	-	-	Вирус бронзовости томата / Вирус пятнистого увядания томата Tomato spotted wilt virus	выявлено/не выявлено -
3.215.	Методические указания «Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов при помощи диагностических наборов производства ООО «АгроДиагностика», ФГБУН	Подкарантинная продукция (Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов; Кукуруза);	-	-	Возбудитель бактериального увядания (вилт) кукурузы- Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al»	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.215.	ИБХ РАН и ФГБУ «ВНИИКР», Москва - 2021 г. , п. 3-4; 5.1; 5.2.1; 5.2.5; 7.1.1; 7.3-7.4;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
3.216.	Методические указания «Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов при помощи диагностических наборов производства ООО «АгроДиагностика», ФГБУН ИБХ РАН и ФГБУ «ВНИИКР», Москва - 2021 г. , п. 3-4; 5.1; 5.2.1; 5.2.5; 7.1.1; 7.3-7.4;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Рис нешелушеный; Рис растения);	-	-	Возбудитель бактериального ожога риса Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al.	выявлено/не выявлено -
3.217.	Методические указания «Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом полимеразной цепной реакции с	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые косточковые ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ;	-	-	Неповирус розеточной мозаики персика Peach rosette mosaic nepovirus	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.217.	флуоресцентной детекцией результатов при помощи диагностических наборов производства ООО «АгроДиагностика», ФГБУН ИБХ РАН и ФГБУ«ВНИИКР», Москва - 2021 г. , п. 3-4; 5.1; 5.2.2; 5.2.5; 7.1.3; 7.2-7.4;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной	Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Голубика ; Абрикосы ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Персики ; Сливы);				
3.218.	Методические указания «Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов при помощи диагностических наборов производства ООО «АгроДиагностика», ФГБУН ИБХ РАН и ФГБУ «ВНИИКР», Москва - 2021 г. , п. 3-4; 5.1; 5.2.2; 5.2.5; 7.1.3; 7.2- 7.4;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Рассада; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки; Культуры декоративные, включая черенки и отводки; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы; Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов);	-	-	Неповирус кольцевой пятнистости табака-Tobacco ringspot nepovirus	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.219.	Методические указания «Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов при помощи диагностических наборов производства ООО «АгроДиагностика», ФГБУН ИБХ РАН и ФГБУ «ВНИИКР», Москва - 2021 г., п. 3-4; 5.1; 5.2.2; 5.2.5; 7.1.3; 7.2- 7.4;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Рассада ;Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки;Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы;; Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов);	-	-	Неповирус кольцевой пятнистости томата- Tomato ringspot nepovirus	выявлено/не выявлено -
3.220.	Методические указания «Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов при помощи диагностических наборов производства ООО «АгроДиагностика», ФГБУН ИБХ РАН и ФГБУ «ВНИИКР», Москва - 2021 г. , п. 3-4; 5.1; 5.2.2; 5.2.5; 7.1.3; 7.2- 7.4;Молекулярно-	Подкарантинная продукция (Хризантемы срезанные; Рассада цветов);	-	-	Тосповирус некроза побегов хризантемы - Chrysanthemum stem necrosis tospovirus	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.220.	биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
3.221.	Методические указания «Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов при помощи диагностических наборов производства ООО «АгроДиагностика», ФГБУН ИБХ РАН и ФГБУ «ВНИИКР», Москва - 2021 г., п. 3-4; 5.1; 5.2.2; 5.2.5; 7.1.3; 7.2- 7.4;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Рассада ; Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки);	-	-	Бегомовирус желтой курчавости листьев томата Tomato yellow leaf curl begomovirus	выявлено/не выявлено -
3.222.	Методические указания «Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов при помощи диагностических наборов	Подкарантинная продукция (Луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Рассада ; цветочных, декоративных и пасленовых культур; Томаты, перец свежие и охлажденные.);	-	-	Вирус бронзовости томата (вирус пятнистого увядания томата) - Tomato spotted wilt virus	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.222.	производства ООО «АгроДиагностика», ФГБУН ИБХ РАН и ФГБУ «ВНИИКР», Москва - 2021 г. , п. 3-4; 5.1; 5.2.2; 5.2.5; 7.1.3; 7.2- 7.4;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
3.223.	Методические указания «Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов при помощи диагностических наборов производства ООО «АгроДиагностика», ФГБУН ИБХ РАН и ФГБУ «ВНИИКР», Москва - 2021 г. , п. 3-4; 5.1; 5.2.2; 5.2.5; 7.1.3; 7.2- 7.4;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы; Томаты (помидоры) ; Перец стручковый и горошковый черный, не сушеный);	-	-	Вирус коричневой морщинистости плодов томата - Tomato brown rugose fruit virus	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.224.	Методические указания «Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов при помощи диагностических наборов производства ООО «АгроДиагностика», ФГБУН ИБХ РАН и ФГБУ «ВНИИКР», Москва - 2021 г. , п. 3-4; 5.1; 5.2.2; 5.2.5; 7.1.3; 7.2- 7.4;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Картофель ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы);	-	-	Вирус Т картофеля Potato virus T	выявлено/не выявлено -
3.225.	Методика в инструкции по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя ржаво-бурой пятнистости листьев фасоли методом полимеразной цепной реакции в реальном времени « Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens -РВ». ООО «Синтол»;Молекулярно-биологические исследования;метод	Подкарантинная продукция (Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы);	-	-	Возбудитель ржаво- бурой пятнистости листьев фасоли Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens. (Hedges) Collins & Jones	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.225.	реакции (ПЦР) (PCR)					
3.226.	Методика в инструкции по применению набора реагентов для выявления РНК вируса кольцевой пятнистости малины методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Raspberry ringspot nepovirus-РВ». ООО «Синтол».;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: плодовые, овощные, ягодные культуры; виноград; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников; Семена земляники, цветочных культур);	-	-	Неповирус кольцевой пятнистости малины Raspberry ringspot nepovirus	выявлено/не выявлено -
3.227.	100-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериального увядания (вилта) кукурузы Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al, 2021 г., п. 7.2; 7.3; 8.3; 8.4; 8.5.1;Молекулярно-	Подкарантинная продукция (Кукуруза; Семена зубовидной кукурузы и кукурузы прочих сортов; Рис нешелушеный);	-	-	Возбудитель бактериального увядания (вилта) кукурузы / Бактериальное увядание (вилт) кукурузы Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.227.	исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
3.228.	01-2020 МР ВНИИКР Методические указания по выявлению и идентификации вируса коричневой морщинистости плодов томата Tomato brown rugose fruit virus, 2022 г., п. 2.3.2.1; 2.3.2.2; 2.3.2.3; 2.3.2.4;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Семена, рассада овощных культур; кроме семян сахарной свеклы; Томаты, перец свежие или охлажденные; перец стручковый сладкий и острый; горошковый черный, не сушеный);	-	-	Вирус коричневой морщинистости плодов томата Tomato brown rugose fruit virus	выявлено/не выявлено -
3.229.	61-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации нуклеорабдовируса желтой карликовости картофеля Potato yellow dwarf nucleorhabdovirus, 2021г., п. 2.2; 2.4.2; 2.4.3; 2.4.5;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной	Подкарантинная продукция (Картофель);	-	-	Нуклеорабдовирус желтой карликовости картофеля / Рабдовирус желтой карликовости картофеля Potato yellow dwarf nucleorhabdovirus	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.229.						
3.230.	Методика в инструкции по применению набора реагентов для обнаружения РНК вируса полосатой мозаики пшеницы методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Wheat streak mosaic virus- РВ», ООО «Синтол»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Пшеница ; Кукуруза ; Просо);	-	-	Вирус полосатой мозаики пшеницы Wheat streak mosaic virus	выявлено/не выявлено -
3.231.	130-2017 МР ВНИИКР «Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя листового ожога лука Xanthomonas axonopodis pv. allii (Roumagnac et al.), 2018 г., п. 5.2.2; Д.1; Д. 2.1.2; Д.2.2 ;Молекулярно-биологические исследования;	Подкарантинная продукция (Чеснок ; Лук репчатый ; Лук-шалот ; Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные);	-	-	Возбудитель листового ожога лука Xanthomonas axonopodis pv. allii (Roumagnac et al.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.231.	метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
3.232.	19-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации черавируса рашпилевидности листьев черешни Cherry rasp leaf cheravirus, 2014 г., п. 6.5.1; 6.5.2; 6.5.3;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников);	-	-	Черавирус рашпилевидности листьев черешни Cherry rasp leaf cheravirus	выявлено/не выявлено -
3.233.	Методика в инструкции по применению набора реагентов для обнаружения РНК вируса штриховатой мозаики ячменя методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Barley stripe mosaic virus- РВ», ООО «Синтол»;Молекулярно-биологические исследования;метод	Подкарантинная продукция (Рис нешелушеный ; Овес ; Пшеница ; Кукуруза);	-	-	Вирус штриховатой мозаики ячменя Barley stripe mosaic virus	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.233.	реакции (ПЦР) (PCR)					
3.234.	Методика в инструкции по применению набора реагентов для обнаружения РНК вируса желтой карликовости ячменя методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Barley yellow dwart virus-РВ», ООО «Синтол»;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Пшеница ; Кукуруза ; Овес ; Рис нешелушеный);	-	-	Вирус желтой карликовости ячменя Barley yellow dwart virus	выявлено/не выявлено -
3.235.	Методика в инструкции по применению набора реагентов для дифференциальной диагностики и выявления ДНК возбудителя бурой и кольцевой гнили картофеля методом полимеразной цепной реакции в реальном	Подкарантинная продукция (Картофель; овощи; семена томата; Сорта роз и шиповника (дикой розы) культурные, включая саженцы, черенки и отводки; Растения, рассада ягодных культур, цветов; овощей);	-	-	Возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.235.	времени. «Ralstonia solanacearum (paca 3, bv.2), Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus-PB». ООО «Синтол»;;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)				Возбудитель кольцевой гнили картофеля Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus. (Spieckermann & Kotthoff Davis et al.)	выявлено/не выявлено -
3.236.	69-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериального увядания винограда Xylophilus ampelinus (Panagopoulus) Willems et al., п. 2.3.2; 2.3.4.;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Растения винограда, саженцы и черенки винограда);	-	-	Возбудитель бактериального увядания винограда Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al	выявлено/не выявлено -
3.237.	69-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериального увядания винограда Xylophilus ampelinus (Panagopoulus) Willems et al., п. 1.1; 1.2; раздел 3;Прочие	Подкарантинная продукция (Растения винограда, саженцы и черенки винограда);	-	-	Возбудитель бактериального увядания винограда Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.237.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.238.	СТО ВНИИКР 5.004-2013 Андийский комовирус крапчатости картофеля Andean potato mottle comovirus Методы выявления и идентификации, (п. 7.4.3; 7.4.4.1; 7.4.5-7.4.7);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Картофель ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы);	-	-	Андийский комовирус крапчатости картофеля Andean potato mottle comovirus	выявлено/не выявлено -
3.239.	СТО ВНИИКР 4.009 - 2013 Возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Методы выявления и идентификации, п. 5.2; 5.3.1; 5.3.2; 6.3.2; 6.3.3.1, 6.3.3.2, 6.3.3.3; 8.3.1 - 8.3.3;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Картофель (продовольственный, семенной); Рассада томата, пеларгонии и других растений семейства Solanaceae; Семена, рассада ягодных, цветочных, овощных культур; саженцы роз.);	-	-	Возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.240.	СТО ВНИИКР 4.009 - 2013 Возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Методы выявления и идентификации, п. 7;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель (продовольственный, семенной); Рассада томата, пеларгонии и других растений семейства Solanaceae; Семена, рассада ягодных, цветочных, овощных культур; саженцы роз.);	-	-	Возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.	выявлено/не выявлено -
3.241.	№ 62-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации неповируса кольцевой пятнистости малины Raspberry ringspot nepovirus. , п.2.2.3.2 - 2.2.3.5;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: плодовые, овощные, ягодные культуры; виноград; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников ; Семена земляники, цветочных культур);	-	-	Неповирус кольцевой пятнистости малины Raspberry ringspot nepovirus	выявлено/не выявлено -
3.242.	№ 62-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации неповируса кольцевой пятнистости малины Raspberry ringspot nepovirus. , п.1.2; 1.6.1;	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: плодовые, овощные, ягодные культуры; виноград; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы; Сеянцы,	-	-	Неповирус кольцевой пятнистости малины Raspberry ringspot nepovirus	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.242.	Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	саженцы деревьев и кустарников ; Семена земляники, цветочных культур);				
3.243.	89-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации рисовой нематоды Aphelenchoides besseyi Christie , раздел 6; раздел 7;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Растения для открытого грунта, растения земляники, чеснок, лук репчатый, лук-севок, капуста листовая, сладкий картофель, кукуруза, рис, соевые бобы, росичка, рис семена. Растения, части растений, семена);	-	-	Рисовая нематода Aphelenchoides besseyi Christie	выявлено/не выявлено -
3.244.	СТО ВНИИКР 6.001-2010 Картофельные цистообразующие нематоды Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens и Globodera pallida (Stone) Behrens. Методы выявления и идентификации , п. 6.2; 6.3.2; 7.2; раздел 8; раздел 9;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Почва и сельскохозяйственная продукция (клубни, луковицы цветов, корнеплоды, посадочный материал и др. подземные части растений, горшечные растения));	-	-	Бледная картофельная нематода Globodera pallida (Stone) Behrens	выявлено/не выявлено -
					Золотистая картофельная нематода Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.245.	СТО ВНИИКР 6.004-2011 Галловые нематоды. Meloidogine chitwoodi Golden et al. Meloidogyne fallax Karssen Методы выявления и идентификации., п. 6.1.1; 7.4.;8.4; 8.6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Почва и сельскохозяйственная продукция (клубни, луковицы, корнеплоды, посадочный материал и др. подземные части растений));	-	-	Колумбийская галловая нематода Meloidogyne chitwoodi Golden, O'Bannon, Santo & Finley	выявлено/не выявлено -
					Ложная колумбийская галловая нематода Meloidogyne fallax Karssen	выявлено/не выявлено -
3.246.	СТО ВНИИКР 6.003-2020 Сосновая стволовая нематода Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle Методы выявления и идентификации , раздел 7, 9,10;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Лесонасаждения, лесоматериалы хвойных пород);	-	-	Сосновая стволовая нематода Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle	выявлено/не выявлено -
3.247.	72-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации корневой галловой нематоды Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Виноград (культура ягодная) ; Сорта роз и шиповника (дикой розы) культурные, включая черенки и отводки ; Рассада цветов ; Рассада овощных культур; Рассада прочих растений);	-	-	Корневая галловая нематода Meloidogyne enterolobii Yang - & Eisenback	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.247.	(испытаний) без уточнения					
3.248.	78-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ложной галловой нематоды Nacobbus aberrans Thorne & Allen. , раздел 1, п. Выделение из клубней, п. Извлечение из корней, раздел 5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Картофель ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы);	-	-	Ложная галловая нематода Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen	выявлено/не выявлено -
3.249.	71-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации злаковой цистообразующей нематоды Heterodera avenae Wollenweber. , п. 7.1; 9.1; 9.3; раздел 10), п.6.3.1 вороночный метод;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Пшеница ; Рожь ; Овес ; Кукуруза ; Тритикале (пшенично- ржаной гибрид) ; Семена озимого тритикале);	-	-	Злаковая цистообразующая нематода Heterodera avenae wollenweber	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.250.	32-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации соевой цистообразующей нематоды Heterodera glycines (Ichinohe) - вторая редакция 2021 г., 5.2.1; 5.4; 6.1; 6.2; 7.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) ; Овощи бобовые зеленые);	-	-	Соевая цистообразующая нематода / Соевая нематода Heterodera glycines Ichinohe	выявлено/не выявлено -
3.251.	93-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации стеблевых нематод Ditylenchus destructor и Ditylenchus dipsaci - вторая редакция 2022 г., раздел 1-4; п. 5.2.3; 7.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Рассада овощных культур ; Картофель);	-	-	Стеблевая нематода картофеля Ditylenchus destructor Thorne	выявлено/не выявлено -
					Стеблевая нематода картофеля Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev	выявлено/не выявлено -
3.252.	34-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации нематод рода Anguina spp. , раздел. 1; раздел 2; п. 4.2; 5.1.1; 5.1.3; 5.1.4.;Прочие исследования	Подкарантинная продукция (Пшеница ; Рожь ; Овес ; Культуры зерновые прочие);	-	-	Пурпурная нематода Anguina agrostis Steinbuch, Filipjev	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.252.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения				Пшеничная нематода Anguina tritici Steinbuch, Chitwood	выявлено/не выявлено -
3.253.	42-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации нематод американской группы, входящей в комплекс видов Xiphinema americanum sensu lato: Xiphinema americanum sensu stricto Cobb; Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham; Xiphinema californicum Lamberti & Bleve Zacheo; Xiphinema rivesi Dalmasso., раздел 1-5, п. 6.2, 7.1.1., 7.2 – 7.4., раздел 8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Рассада овощных культур ; Картофель);	-	-	Американская кинжальная нематода Xiphinema americanum sensu stricto Cobb	выявлено/не выявлено -
					Калифорнийская кинжальная нематода Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo	выявлено/не выявлено -
					Кинжальная нематода бриколенсе Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham	выявлено/не выявлено -
					Ксифинема американская Xiphinema americanum sensu lato	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.253.					Нематода - кинжал Xiphinema rivesi Dalmasso	выявлено/не выявлено -
3.254.	37-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и плоды, предназначенные для посева; семена и плоды, предназначенные для переработки, Продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; не измельченные семена и плоды масличных и пряных культур, предназначенные для розничной торговли; сушеная и свежая зелень пряных культур, специи, сено, солома, лекарственные травы, коллекции семян и гербарии, почва и др. грунты. Растения, плоды, семена);	-	-	Семена и плоды карантинных сорных растений	выявлено/не выявлено -
3.255.	64-2007 МР ВНИИКР Методика определения жизнеспособности семян и плодов карантинных сорных растений в шротах и комбикормах.;Прочие	Подкарантинная продукция (Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур, жмых, шрот, крупа, прочие	-	-	Семена и плоды карантинных сорных растений	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.255.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	грузы растительного происхождения Шрот, комбикорм);				
3.256.	ГОСТ 34892-2022 Карантин растений. Правила подготовки лабораторных проб при гербологических исследованиях., Визуальный метод с применением ручного разбора; методы выделения частей растений (семян, плодов и соплодий из образцов гранулированных продуктов переработки и их просмотр; методы выделения растений и их частей из образцов живых растений и астений в высушенном виде и их просмотр; методы выделения растений и их частей из образцов плодов винограда, арбуза, дыни и папайи и их просмотр; методы выделения растений и их частей из образцов продукции животного происхождения и их просмотр ; просмотр растений и их частей, поступивших для проведения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий);	-	-	Сорные растения и их части (семена, плоды или соплодия)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.256.	гербологического исследования;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.257.	СТО ВНИИКР 7.011—2014 «Амброзия многолетняя Ambrosia psilostachya DC. Методы выявления и идентификации»;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий);	-	-	Амброзия многолетняя Ambrosia psilostachya DC.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.258.	СТО ВНИИКР 7.010—2014 «Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L. Методы выявления и идентификации»;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий);	-	-	Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L.	выявлено/не выявлено -
3.259.	СТО ВНИИКР 7.009—2012 «Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L. Методы выявления и идентификации».;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Сырье растительное, не включенное в другие	-	-	Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.259.		группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий);				
3.260.	12-2013 МР ВНИИКР Методические по выявлению и идентификации горчака ползучего Acroptilon repens (L.) DC;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие	-	-	Горчак ползучий Acroptilon repens (L.) DC	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.260.		группировки ; Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий);				
3.261.	11-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода повилика Cuscuta L. (вторая редакция 2018 г.);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Сырье растительное, не включенное в другие группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки ; Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий);	-	-	Повилики Cuscuta spp.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.262.	29-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслёна трёхцветкового Solanum triflorum Nutt., раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур, жмых, шрот, крупа, прочие грузы растительного происхождения Растения, плоды, семена);	-	-	Паслен трехцветковый Solanum triflorum Nutt.	выявлено/не выявлено -
3.263.	50-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена линейнолистного Solanum elaeagnifolium Cav.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семенной материал, переработанная растительная продукция, корм для животных птиц и почва. Растения, плоды, семена);	-	-	Паслен линейнолистный Solanum elaeagnifolium Cav.	выявлено/не выявлено -
3.264.	49-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена каролинского Solarium carolinense L.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур, жмых, шрот, крупа, прочие грузы растительного происхождения. Растения, плоды, семена);	-	-	Паслен каролинский Solanum carolinense L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.265.	37-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена колючего Solanum rostratum Dun.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур, жмых, шрот, крупа, прочие грузы растительного происхождения. Растения, плоды, семена);	-	-	Паслен колючий Solanum rostratum Dun.	выявлено/не выявлено -
3.266.	37-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи ямчатой Ipomoea lacunosa L. (вторая редакция 2018 г.);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семенной материал, растительная продукция, предназначенная для переработки; переработанная растительная продукция; подстилочный материал; удобрения растительного и животного происхождения; коллекции семян и гербарии; зерновой корм для домашних животных и птиц; почва. Растения, плоды, семена.);	-	-	Ипомея ямчатая Ipomoea lacunosa L.	выявлено/не выявлено -
3.267.	38-2017 МР ВНИИКР Методических рекомендаций по выявлению и идентификации ипомеи плющевидной Ipomoea hederacea (L.) Jacq. (вторая редакция 2018 г.);Прочие	Подкарантинная продукция (Семенной материал, растительная продукция, предназначенная для переработки; переработанная растительная продукция; подстилочный материал;	-	-	Ипомея плющевидная Ipomoea hederacea (L.) Jacq	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.267.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	удобрения растительного и животного происхождения; коллекции семян и гербарии; зерновой корм для домашних животных и птиц; почва. Растения, плоды, семена.);			Ипомея пурпурная Ipomea purpurea L.	выявлено/не выявлено -
3.268.	132-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника калифорнийского Helianthus californicus DC. (вторая редакция 2018 г.);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Зерно, бобовые, солод, шрот, жмых, шерсть, почва. Растения, плоды, семена.);	-	-	Подсолнечник калифорнийский Helianthus californicus DC.	выявлено/не выявлено -
3.269.	28-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника реснитчатого Helianthus ciliaris DC.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семенной материал, переработанная растительная продукция, корм для животных птиц и почва. Растения, плоды, семена.);	-	-	Подсолнечник реснитчатый Helianthus ciliaris DC.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.270.	74-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды волосистой Bidens pilosa L;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур, жмых, шрот, крупа, прочие грузы растительного происхождения. Растения, плоды, семена.);	-	-	Череда волосистая Bidens pilosa L.	выявлено/не выявлено -
3.271.	56-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дваждыперистой Bidens bipinnata L. , раздел 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур, жмых, шрот, крупа, прочие грузы растительного происхождения. Растения, плоды, семена.);	-	-	Череда дваждыперистая Bidens bipinnata L.	выявлено/не выявлено -
3.272.	131-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации молочая зубчатого Euphorbia dentata Michaux (вторая редакция 2018 г.);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семенной материал, растительная продукция, предназначенная для переработки; переработанная растительная продукция; почва и грунты; шерсть; сено и солома; удобрения растительного и животного происхождения; зерновые смеси для кормления	-	-	Молочай зубчатый Euphorbia dentata Michx.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.272.		домашних животных и птиц; карпологические коллекции и гербарии. Растения, плоды, семена);				
3.273.	32-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бузинника пазушного Iva axillaris Pursh.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семенной материал, растительная продукция, предназначенная для переработки; переработанная растительная продукция; почва; шерсть; сено и солома; удобрения растительного и животного происхождения; зерновые смеси для кормления домашних животных и птиц; карпологические коллекции и гербарии. Растения, плоды, семена);	-	-	Бузинник пазушный Iva axillaris Pursh.	выявлено/не выявлено -
3.274.	30-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода Стрига Striga Lour.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семенной материал (семена, предназначенные для посева: зерновые, бобовые, технические, масличные культуры, а также семена деревьев, кустарников, овощей, цветов и газонных трав); растительная продукция, предназначенная	-	-	Виды рода Стрига Striga Lour. / Striga spp.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.274.		для переработки; кормовые смеси для домашних животных; растительное лекарственное сырье; семена, плоды и зелень прядильных культур, предназначенных для пищевых целей; переработанная растительная продукция; подстилочный материал из сена и соломы; удобрения растительного и животного происхождения; карпологические коллекции и гербарии; шерсть и шкура животных. Растения, плоды, семена.);				
3.275.	117-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сициоса угловатого Sicyos angulatus L.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы; Артишоки ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Культуры волокнистые прядильные ; Плоды масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или	-	-	Сициос угловатый Sicyos angulatus L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.275.		плодов масличных культур ; Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации);				
3.276.	46-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сиды колючей Sida spinosa L.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы; Артишоки ; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Культуры волокнистые прядильные ; Плоды масличных культур ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Шерсть стриженая немытая овец и коз, включая стриженую шерсть, промытую руном ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации);	-	-	Сида колючая Sida spinosa L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.277.	118-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по идентификации ценхруса длинноколючкового Cenchrus longispinus (Hack.) Fern.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Зерно и семена зерновых, семена бобовых культур, семена масличных и эфиромасличных культур, жмых, шрот, крупа, прочие грузы растительного происхождения, подкарантинные объекты, растения, плоды, семена);	-	-	Ценхрус Cenchrus spp.	выявлено/не выявлено от рода до вида
					Ценхрус длинноколючковый Cenchrus longispinus (Hack.) Fern	выявлено/не выявлено -
					Ценхрус ежовый Cenchrus echinatus L.	выявлено/не выявлено -
					Ценхрус иглистый Cenchrus spinifex Cav	выявлено/не выявлено -
3.278.	Семена сорных растений. Доброхотов В.Н., Москва, изд-во с/х литературы, 1961г. стр. 25-414, табл. I-L;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Сырье растительное, не включенное в другие	-	-	Адонис летний Adonis aestivalis L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.		группировки ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов ; Культуры для производства напитков ; Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки ;Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий); семена (плоды); подкарантинные объекты);			Адонис пламенный Adonis flammea Jacq.	выявлено/не выявлено -
					Аистник цикутный Erodium cicutarium (L.) L'Hér.	выявлено/не выявлено -
					Аксирис щирицевый Axyris amaranthoides L	выявлено/не выявлено -
					Алтей шершавоволосый Althaea hirsuta L.	выявлено/не выявлено -
					Амарант Amaranthus spp.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Амарант белый Amaranthus albus L.	выявлено/не выявлено -
					Аметистея голубая Amethystea coerulea L.	выявлено/не выявлено -
					Бедренец камнеломковый Pimpinella saxifraga L.	выявлено/не выявлено -
					Бекмания обыкновенная Beckmannia eruciformis (L.) Host	выявлено/не выявлено -
					Белена крошечная Hyoscyamus pusillus L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Белена черная Hyoscyamus niger L.	выявлено/не выявлено -
					Белльвалия сарматская Bellevalia sarmatica (Pall.) Woron.	выявлено/не выявлено -
					Белокудренник черный Ballota nigra L.	выявлено/не выявлено -
					Белоус торчащий Nardus stricta L.	выявлено/не выявлено -
					Бенедикт аптечный Cnicus benedictus L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Бессмертник однолетний Xeranthemum annuum L.	выявлено/не выявлено -
					Бифора лучистая Bifora radians M.B.	выявлено/не выявлено -
					Блошница обыкновенная Pulicaria vulgaris Gaertn.	выявлено/не выявлено -
					Бодяк обыкновенный Cirsium vulgare (Savi) Tenore	выявлено/не выявлено -
					Бодяк щетинистый Cirsium setosum (Willd.) Besser	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Болиголов пятнистый Conium maculatum L.	выявлено/не выявлено -
					Бородавник обыкновенный Lampsana communis L.	выявлено/не выявлено -
					Борщевик сибирский Heracleum sibiricum L.	выявлено/не выявлено -
					Бутень клубненосный Chaerophyllum bulbosum L.	выявлено/не выявлено -
					Бухарник шерстистый Holcus lanatus L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Василек бальзамниковый Centaurea balsamita Lam.	выявлено/не выявлено -
					Василек луговой Centaurea jacea Linnaeus	выявлено/не выявлено -
					Василек раскидистый Centaurea diffusa Lam.	выявлено/не выявлено -
					Василек синий Centaurea cyanus L.	выявлено/не выявлено -
					Василек солнечный Centaurea solstitialis L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Василек фригийский Centaurea phrygia L.	выявлено/не выявлено -
					Василек шероховатый Centaurea scabiosa L.	выявлено/не выявлено -
					Василистник малый Thalictrum minus L.	выявлено/не выявлено -
					Вербейник обыкновенный Lysimachia vulgaris L.	выявлено/не выявлено -
					Вербена лекарственная Verbena officinalis L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Верблюдка лоснящаяся Corispermum nitidum Kit.	выявлено/не выявлено -
					Вероника весенняя Veronica verna L.	выявлено/не выявлено -
					Вероника пашенная Veronica agrestis L.	выявлено/не выявлено -
					Вероника полевая Veronica arvensis L.	выявлено/не выявлено -
					Вероника тимьянолистная Veronica serpyllifolia L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Ветвянка гусеницевидная Brachiaria eruciformis (Sm.) Griseb.	выявлено/не выявлено -
					Вех ядовитый Cicuta virosa L.	выявлено/не выявлено -
					Воловик аптечный Anchusa officinalis L.	выявлено/не выявлено -
					Воловик итальянский Anchusa italica Retz.	выявлено/не выявлено -
					Володушка круглолистная Bupleurum rotundifolium L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Воробейник лекарственный Lithospermum officinale L.	выявлено/не выявлено -
					Ворсянка волосистая Dipsacus pilosus L.	выявлено/не выявлено -
					Ворсянка разрезная Dipsacus laciniatus L.	выявлено/не выявлено -
					Ворсянка разрезная Dipsacus laciniatus L.	выявлено/не выявлено -
					Восковник малый Cerinthe minor L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Вьюнок полевой Convolvulus arvensis L.	выявлено/не выявлено -
					Вязель разноцветный Coronilla varia L	выявлено/не выявлено -
					Гадючий лук незамеченный Muscari neglectum Guss.	выявлено/не выявлено -
					Галинсога мелкоцветковая Galinsoga parviflora Cavanilles	выявлено/не выявлено -
					Гармала обыкновенная Peganum harmala L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Гелиотроп волосистоплодный Heliotropium ellipticum Ldb.	выявлено/не выявлено -
					Гелиотроп европейский Heliotropium europaeum L.	выявлено/не выявлено -
					Герань луговая Geranium pratense L.	выявлено/не выявлено -
					Герань рассеченная Geranium dissectum Jasl.	выявлено/не выявлено -
					Гетерация Шовица Heteracia szovitsii Fisch. & Mey.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Гибискус тройчатый Hibiscus trionum L.	выявлено/не выявлено -
					Гиршфельдия серая Hirschfeldia incana (L.) Lagr. - Foss	выявлено/не выявлено -
					Головчатка сирийская Cephalaria syriaca L.	выявлено/не выявлено -
					Головчатка трансильванская Cephalaria transsylvanica (L.) Schrad.	выявлено/не выявлено -
					Горох полевой Pisum arvense L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Горошек волосистый Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray	выявлено/не выявлено -
					Горошек заборный - Vicia sepium L.	выявлено/не выявлено -
					Горошек мохнатый Vicia villosa L.	выявлено/не выявлено -
					Горошек паннонский Vicia pannonica Crantz.	выявлено/не выявлено -
					Горошек посевной Vicia sativa L	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Горошек узколистный Vicia angustifolia L.	выявлено/не выявлено -
					Горошек четырехсемянный - Vicia tetrasperma (L.) Schreb.	выявлено/не выявлено -
					Горчак желтый ястребинковый Picris hieracioides L.	выявлено/не выявлено -
					Горчица белая¶Sinapis alba L.	выявлено/не выявлено -
					Горчица полевая Sinapis arvensis L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Горчица сарептская Brassica juncea (L.) Czern.	выявлено/не выявлено -
					Гравилат алеппский Galium alppicum	выявлено/не выявлено -
					Гребневик обыкновенный Cynosurus cristatus L.	выявлено/не выявлено -
					Гулявник волжский Sisumbrium volgense M.B.	выявлено/не выявлено -
					Гулявник восточный Sisymbrium orientale L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Гулявник лекарственный Sisymbrium officinale (L.) Scop.	выявлено/не выявлено -
					Девясил британский Inula Britannica L.	выявлено/не выявлено -
					Дескурения Софьи Descurainia Sophia (L.) Schur.	выявлено/не выявлено -
					Дивала многолетняя Scleranthus perennis L.	выявлено/не выявлено -
					Дивала однолетняя Scleranthus annuus L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Додартия восточная Dodartia orientalis L.	выявлено/не выявлено -
					Донник белый Melilotus albus Medik.	выявлено/не выявлено -
					Донник лекарственный Melilotus officinalis (L.) Lam.	выявлено/не выявлено -
					Дрема белая Melandrium album (Mill.) Garcke	выявлено/не выявлено -
					Дурман вонючий Datura stramonium L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Дурнишник колючий Xanthium spinosum L.	выявлено/не выявлено -
					Дурнишник обыкновенный Xanthium strumarium L.	выявлено/не выявлено -
					Душистый колосок обыкновенный Anthoxanthum odoratum	выявлено/не выявлено -
					Душица обыкновенная Origanum vulgare L.	выявлено/не выявлено -
					Ежа обыкновенная Dactylis glomerata L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Ежеголовник прямой Sparganium erectum L	выявлено/не выявлено -
					Ежовник крупноплодный Echinochloa macrocarpa Vasing.	выявлено/не выявлено -
					Ежовник обыкновенный Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.	выявлено/не выявлено -
					Ежовник рисовый Echinochloa oryzicola Vasing.	выявлено/не выявлено -
					Жабник полевой Filago arvensis L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Железница горная Sideritis montana	выявлено/не выявлено -
					Желтушник выямчато-зубчатый Erysimum repondum L.	выявлено/не выявлено -
					Желтушник левкойный Erysimum cheranthoides L.	выявлено/не выявлено -
					Живокость аякса Delphinium ajacis L.	выявлено/не выявлено -
					Живокость восточная Delphinium orientale J. Gay	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Живокость полевая Delphinium consolida L.	выявлено/не выявлено -
					Живучка хиосская Ajuga chia	выявлено/не выявлено -
					Заразиха кумская / подсолнечная Orobanche cumana Wallr.	выявлено/не выявлено -
					Звездчатка злаковая Stellaria graminea L.	выявлено/не выявлено -
					Звездчатка развилистая Stellaria dichotoma L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Звездчатка средняя Stellaria media (L.) Vill.	выявлено/не выявлено -
					Зверобой продырявленный Hypericum perforatum	выявлено/не выявлено -
					Зубровка душистая Hierochloe odorata L.	выявлено/не выявлено -
					Зубчатка поздняя Odontites serotina (Lam.) Rchb.	выявлено/не выявлено -
					Иван-чай узколистный Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Икотник серый Berteroa incana (L.) DC.	выявлено/не выявлено -
					Калистегия заборная Calystegia sepium (L.) Brown	выявлено/не выявлено -
					Канатник Теофраста Abutilon theophrasti Med.	выявлено/не выявлено -
					Капуста полевая Brassica campestris L.	выявлено/не выявлено -
					Качим метельчатый Gypsophila paniculata L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Кермек Гмелина Limonium Gmelinii (Willd.) Ktze.	выявлено/не выявлено -
					Клевер гибридный Trifolium hybridum L.	выявлено/не выявлено -
					Клевер луговой Trifolium pratense L.	выявлено/не выявлено -
					Клевер пашенный Trifolium arvense L.	выявлено/не выявлено -
					Клевер ползучий Trifolium repens L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Клевер шуршащий Trifolium strepens Crantz.	выявлено/не выявлено -
					Клоповник крупковидный Lepidium draba L.	выявлено/не выявлено -
					Клоповник полевой Lepidium campestre (L.) R. BR.	выявлено/не выявлено -
					Клоповник пронзеннолистный Lepidium perfoliatum L.	выявлено/не выявлено -
					Клоповник сорный Lepidium ruderale L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Клубнекамыш морской Bolboschoenus maritimus (L.) Palla	выявлено/не выявлено -
					Козлобородник большой Tragopogon major Major Jacq.	выявлено/не выявлено -
					Козлобородник луговой Tragopogon pratensis L.	выявлено/не выявлено -
					Колючкоголовник Бентама Acanthocephalus benthamianus Rgl.	выявлено/не выявлено -
					Коммелина обыкновенная Commelina communis L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Конопля сорная Cannabis ruderalis	выявлено/не выявлено -
					Конрингия восточная Conringia orientalis (L.) Dumort.	выявлено/не выявлено -
					Кориандр посевный Coriandrum sativum L.	выявлено/не выявлено -
					Коровяк татарский Verbascum blattaria L.	выявлено/не выявлено -
					Короставник полевой Knautia arvensis L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Коротконожка лесная Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv.	выявлено/не выявлено -
					Костер бесплодный Bromus sterilis L.	выявлено/не выявлено -
					Костер кровельный Bromus tectorum L.	выявлено/не выявлено -
					Костер мягкий Bromus hordeaceus L.	выявлено/не выявлено -
					Костер полевой Bromus arvensis L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Костер растопыренный Bromus squarrosus L.	выявлено/не выявлено -
					Костер ржаной Bromus secalinus L.	выявлено/не выявлено -
					Костер японский Bromus japonicus Thunb.	выявлено/не выявлено -
					Костёр / Кострец безостый Bromopsis inermis (Leyss.) Holub	выявлено/не выявлено -
					Кохия веничная Kochia scoparia L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Крапива двудомная Urtica dioica L.	выявлено/не выявлено -
					Крепкоплодник сирийский Euclidium syriacum (L.) R. Br.	выявлено/не выявлено -
					Крестовник обыкновенный Senecio vulgarus L.	выявлено/не выявлено -
					Крестовник суходольный Senecio jacobaea L.	выявлено/не выявлено -
					Кривоцвет восточный Lycopsis orientalis L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Кривоцвет полевой Lycopsis arvensis L.	выявлено/не выявлено -
					Кровохлебка лекарственная Sanguisorba officinalis L.	выявлено/не выявлено -
					Кузиния многоголовая Cousinia polycephala Rupr.	выявлено/не выявлено -
					Куколь обыкновенный Agrostemma githago L.	выявлено/не выявлено -
					Кульбаба осенняя Leontodon automnalis L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Купырь лесной Anthriscus sylvestris (Linnaeus) Hoffmann	выявлено/не выявлено -
					Лапчатка вильчатая Potentilla bifurca L.	выявлено/не выявлено -
					Лапчатка гусиная Potentilla anserina L.	выявлено/не выявлено -
					Лапчатка норвежская Potentilla norvegica L.	выявлено/не выявлено -
					Лапчатка серебристая Potentilla argentea	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Лапчатка средняя Potentilla intermedia L.	выявлено/не выявлено -
					Латук компасный, салат дикий Lactuca serriola L.	выявлено/не выявлено -
					Лебеда лоснящаяся Atriplex sagittata Borkh.	выявлено/не выявлено -
					Лебеда раскидистая Atriplex patula L.	выявлено/не выявлено -
					Лебеда садовая Atriplex hortensis L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Лебеда татарская Atriplex tatarica L.	выявлено/не выявлено -
					Лентоостник шероховатый Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski	выявлено/не выявлено -
					Леопольдия хохлатая Leopoldia comosa (L.) Parl.	выявлено/не выявлено -
					Липучка ежевидная Lappula echinata Gilib.	выявлено/не выявлено -
					Липучка раскидистая Lappula Patula (Lehm.) Aschers.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Лисохвост луговой Alopecurus pratensis L.	выявлено/не выявлено -
					Лисохвост мышехвостниковидный Alopecurus myosuroides Hudson	выявлено/не выявлено -
					Лопух большой Arctium lappa L	выявлено/не выявлено -
					Лопух войлочный Arctium tomentosum Mill.	выявлено/не выявлено -
					Лопушник малый Arctium minus (Hill.) Bernh.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Луговик дернистый Deschampsia cespitosa L.	выявлено/не выявлено -
					Льнянка дроколистная Linaria genistifolia (L.) Mill.	выявлено/не выявлено -
					Льнянка обыкновенная Linaria vulgaris (L.) Mill.	выявлено/не выявлено -
					Лютик едкий Ranunculus acris L.	выявлено/не выявлено -
					Лютик полевой Ranunculus arvensis L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Лютик ползучий Ranunculus repens L.	выявлено/не выявлено -
					Лютик ядовитый Ranunculus sceleratus L.	выявлено/не выявлено -
					Люцерна маленькая Medicago minima L.	выявлено/не выявлено -
					Люцерна посевная Medicago sativa L.	выявлено/не выявлено -
					Люцерна серповидная Medicago falcata L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Люцерна хмелевидная Medicago lupulina L.	выявлено/не выявлено -
					Ляллеманция иберийская Lallemantia iberica F.et. M	выявлено/не выявлено -
					Манжетка обыкновенная Alchemilla vulgaris L.	выявлено/не выявлено -
					Марена красильная Rubia tinctorum L.	выявлено/не выявлено -
					Марь белая Chenopodium album L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Марь гибридная Cenopodium hybridum L.	выявлено/не выявлено -
					Марь городская Cenopodium urbicum L.	выявлено/не выявлено -
					Марьянник полевой Melampyrum arvense L.	выявлено/не выявлено -
					Мать-и-мачеха обыкновенная Tussilago farfara L.	выявлено/не выявлено -
					Мелколепестник едкий Erigeron acris L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Мелколепестник канадский Erigeron canadensis L.	выявлено/не выявлено -
					Метлица обыкновенная Apera spica-venti (L.) P. Beauv.	выявлено/не выявлено -
					Мордовник круглоголовый Echinops sphaerocephalus L.	выявлено/не выявлено -
					Морковь дикая Daucus carota L.	выявлено/не выявлено -
					Мортук пшеничный Eremopyrum triticeum L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Мыльнянка лекарственная Saponaria officinalis L.	выявлено/не выявлено -
					Мытник болотный Pedicularis palustris L.	выявлено/не выявлено -
					Мышехвостник маленький Myosurus minimus L.	выявлено/не выявлено -
					Мята длиннолистная Mentha longifolia (L.) Huds.	выявлено/не выявлено -
					Мятлик луговой Poa pratensis L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Мятлик луковичный Poa bulbosa L.	выявлено/не выявлено -
					Мятлик однолетний Poa annua L.	выявлено/не выявлено -
					Мятлик сплюснутый Poa compressa L.	выявлено/не выявлено -
					Незабудка мелкоцветковая Myosotis micrantha Pall.	выявлено/не выявлено -
					Незабудка полевая Myosotis arvensis (L.) Hill.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Неслия метельчатая Neslia paniculata (L.) Desv.	выявлено/не выявлено -
					Нивяник обыкновенный Leucanthemum vulgare Lam.	выявлено/не выявлено -
					Нивяник посевной Chrysanthemum segetum L.	выявлено/не выявлено -
					Никандра физалисовидная Nicandra physalodes (L.) Gaertn.	выявлено/не выявлено -
					Нонея темно-бурая Nonea pulla DC.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Норичник узловатый Scrophularia nodosa L.	выявлено/не выявлено -
					Овес пустой Avena fatua L.	выявлено/не выявлено -
					Овсяница луговая Festuca pratensis (Hudson) Darbyshire	выявлено/не выявлено -
					Огуречник лекарственный Borago officinalis L.	выявлено/не выявлено -
					Одуванчик лекарственный Taraxacum officinale F.H. Wigg.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Ожига многоцветковя Lusula multiflora (Ehrh.) Lej.	выявлено/не выявлено -
					Окопник жесткий Symphytum asperum Lepech.	выявлено/не выявлено -
					Окопник лекарственный Symphytum officinale L.	выявлено/не выявлено -
					Осока заячья Carex leporina L.	выявлено/не выявлено -
					Осока черноколосковая Carex melanostachya M.B.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Осот огородный Sonchus oleraceus L.	выявлено/не выявлено -
					Осот полевой Sonchus arvensis L.	выявлено/не выявлено -
					Осот шероховатый Sonchus asper (L.) Vill.	выявлено/не выявлено -
					Острица лежачая Asperugo procumbens L.	выявлено/не выявлено -
					Очанка ростковиуса Euphrasia rostkoviana Hayne.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Очный цвет полевой Anagallis arvensis L.	выявлено/не выявлено -
					Парнолистник обыкновенный Zygophyllum fabago L	выявлено/не выявлено -
					Паслен арбузолистный Solanum heterodoxum Duna	выявлено/не выявлено -
					Паслен сладко-горький Solanum dulcamara L	выявлено/не выявлено -
					Паслен черный Solanum nigrum L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Пастернак дикий Pastinaca sylvestris Mill.	выявлено/не выявлено -
					Пастушья сумка обыкновенная Capsella bursa-pastoris (L.) Med.	выявлено/не выявлено -
					Пашенник костенецовидный Lepyrodiclis holosteoides C.A.M	выявлено/не выявлено -
					Пижма обыкновенная Tanacetum vulgare L.	выявлено/не выявлено -
					Пикульник красивый Galeopsis speciosa Mill.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Пикульник ладанниковый Galeopsis ladanum L.	выявлено/не выявлено -
					Пикульник обыкновенный Galeopsis tetrahit L.	выявлено/не выявлено -
					Плевел опьяняющий Lolium temulentum L.	выявлено/не выявлено -
					Плевел персидский Lolium persicum Boiss. Et Hoh.	выявлено/не выявлено -
					Плевел полевой Lolium arvense (Withering) Tsvelev	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Плевел расставленный Lolium remotum Schrank	выявлено/не выявлено -
					Погремок бескрылый Rhinanthus apterus (Friez.) Ostenf.	выявлено/не выявлено -
					Погремок большой Rhinanthus major Ehrh.	выявлено/не выявлено -
					Погремок малый Rhinanthus minor L.	выявлено/не выявлено -
					Подмаренник мягкий Galium mollugo L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Подмаренник трехрогий Galium tricornutum	выявлено/не выявлено -
					Подмаренник цепкий Galium aparine L.	выявлено/не выявлено -
					Подорожник большой Plantago major L.	выявлено/не выявлено -
					Подорожник индийский Plantago indica L.	выявлено/не выявлено -
					Подорожник ланцетолистный Plantago lanceolata L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Подорожник наибольший Plantago maxima Juss.	выявлено/не выявлено -
					Подорожник средний Plantago media L.	выявлено/не выявлено -
					Полевица белая Agrostis alba L.	выявлено/не выявлено -
					Полынь Сиверса Artemisia sieversiana Willd.	выявлено/не выявлено -
					Полынь австрийская Artemisia austriaca Jacq.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Полынь веничная Artemisia scoparia Waldstein & Kitaibel	выявлено/не выявлено -
					Полынь горькая Artemisia absinthium L.	выявлено/не выявлено -
					Полынь обыкновенная Artemisia vulgaris L.	выявлено/не выявлено -
					Полынь равнинная Artemisia campestris L.	выявлено/не выявлено -
					Портулак огородный Portulaca oleracea	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Прицепник липучковый Caucalis platycarpos L.	выявлено/не выявлено -
					Пролесник однолетний Mercurialis annua L.	выявлено/не выявлено -
					Проломник Турчанинова Androsace Turczaninovii Freyn.	выявлено/не выявлено -
					Проломник северный Androsace septentrionalis	выявлено/не выявлено -
					Проломник удлиненный Androsace elongate L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Просвирник лесной Malva sylvestris L.	выявлено/не выявлено -
					Просвирник низкий Malva pusilla Sm. Et Sow.	выявлено/не выявлено -
					Псоралея костянковая Psoralea drupacea Bge.	выявлено/не выявлено -
					Птицемлечник пиренейский Ornithogalus pyrenaicum L.	выявлено/не выявлено -
					Пупавка высокая Anthemis altissima L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Пупавка красивая Anthemis tinctoria L.	выявлено/не выявлено -
					Пупавка полевая Anthemis arvensis L.	выявлено/не выявлено -
					Пупавка русская Anthemis ruthenica M.B.	выявлено/не выявлено -
					Пупавка собачья Anthemis cotula L.	выявлено/не выявлено -
					Пустынноморковник Лемана Eremodaucus Lehmanni Bge.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Пырей ползучий Elytrigia repens (L.) Nevski	выявлено/не выявлено -
					Райграс многоцветковый Lolium multiflorum Lam.	выявлено/не выявлено -
					Рапс (Брюква) - Brassica napus L	выявлено/не выявлено -
					Расторопша пятнистая Silybum marianum	выявлено/не выявлено -
					Редька дикая Raphanus raphanistrum L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Резеда желтоватая Reseda luteola L.	выявлено/не выявлено -
					Репейничек лекарственный Agrimonia eupatoria	выявлено/не выявлено -
					Репник многолетний Rapistrum perenne L.	выявлено/не выявлено -
					Репник морщинистый Rapistrum rugosum L.	выявлено/не выявлено -
					Рогач песчаный Ceratocarpus arenarius L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Рогачка хреновидная Erucastrum armoracioides (Czern.) Cruchet.	выявлено/не выявлено -
					Рогоглавник пряморогий Ceratocephala testiculata (Crantz) Bess.	выявлено/не выявлено -
					Ромашка лекарственная Matricaria chamomilla L.	выявлено/не выявлено -
					Ромашка непахучая Matricaria inodora L.	выявлено/не выявлено -
					Ромашка пахучая Matricaria matricarioides (Less.) Porter.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Росичка кровяная Digitaria sanguinalis (L.) Scop.	выявлено/не выявлено -
					Росичка линейная Digitaria ischaemum (Schreber) Muhlenberg	выявлено/не выявлено -
					Рохелия двусемянная Rochelia disperma	выявлено/не выявлено -
					Сафлор шерстистый Carthamus lanatus L.	выявлено/не выявлено -
					Свербига восточная Bunias orientalis L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Свинорой пальчатый Cynodon dactylon L.	выявлено/не выявлено -
					Сигезбекия восточная Siegesbeckia orientalis L.	выявлено/не выявлено -
					Синеголовник полевой Eryngium campestre L.	выявлено/не выявлено -
					Синяк итальянский Echium italicum L.	выявлено/не выявлено -
					Синяк обыкновенный Echium vulgare L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Ситник лягушачий Juncus bufonius L.	выявлено/не выявлено -
					Скабиоза желтая Scabiosa ochroleuca L.	выявлено/не выявлено -
					Скерда двулетняя Crepis biennis L.	выявлено/не выявлено -
					Скерда кровельная Crepis tectorum L.	выявлено/не выявлено -
					Скерда маколистная Crepis rhoeadifolia M.B.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Смолевка вильчатая Silene dichotoma Ehrh.	выявлено/не выявлено -
					Смолевка льняная Silene linicola Boreaux.	выявлено/не выявлено -
					Смолевка обыкновенная Silene vulgaris (Mönch) Garcke	выявлено/не выявлено -
					Смолевка поникшая Silene nutans L.	выявлено/не выявлено -
					Сныть обыкновенная Aegopodium podagraria L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Солянка русская Salsola ruthenica Iljin	выявлено/не выявлено -
					Солянка холмовая Salsola collina Pall.	выявлено/не выявлено -
					Сорго алеппское Sorghum halepense (L.) Pers.	выявлено/не выявлено -
					Софора лисохвостная Sophora alopecuroides L.	выявлено/не выявлено -
					Софора толстоплодная Sophora pachycarpa L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Сурепка обыкновенная Barbarea vulgaris R. Br.	выявлено/не выявлено -
					Сушеница топяная Gnaphalium uliginosum L.	выявлено/не выявлено -
					Сыть круглая Cyperus rotundus L.	выявлено/не выявлено -
					Таволга вязолистная Filipendula ulmaria (L.) Maxim.	выявлено/не выявлено -
					Татарник колючий Onopordum acanthium L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Татарник крымский Onopordon Tauricum Willd.	выявлено/не выявлено -
					Термопсис ланцетный Thermopsis lanceolata R.Br.	выявлено/не выявлено -
					Тимофеевка луговая Phleum pratense L.	выявлено/не выявлено -
					Тмин обыкновенный Carum carvi L.	выявлено/не выявлено -
					Торица льняная Spergula linicola Boreau.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Торица полевая Spergula arvensis L.	выявлено/не выявлено -
					Трагус кистевидный Tragus racemosus (L.) Desf.	выявлено/не выявлено -
					Триходесма седая Trichodesma incanum	выявлено/не выявлено -
					Тростник обыкновенный Phragmitis australis Trin.	выявлено/не выявлено -
					Тургеневия широколистная Turgenia latifolia (L.) Hoffmann	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Тысячеголов благородный Achillea nobilis L.	выявлено/не выявлено -
					Тысячеголов испанский Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert	выявлено/не выявлено -
					Тысячелистник обыкновенный Achillea millefolium L.	выявлено/не выявлено -
					Тысячелистник птармика Achillea ptarmica L.	выявлено/не выявлено -
					Фиалка полевая Viola arvensis Murray	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Физалис обыкновенный Physalis alkekengi Linnaeus	выявлено/не выявлено -
					Хатьма тюрингенская Lavatera thuringiaca L.	выявлено/не выявлено -
					Хондрилла обыкновенная Chondrilla juncea L.	выявлено/не выявлено -
					Циклахена дурнишниколистная Iva xanthiifolia Nuttall	выявлено/не выявлено -
					Цикорий обыкновенный Cichorium intybus	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Цинанхум острый Cynanchum acutum L.	выявлено/не выявлено -
					Частуха обыкновенная Alisma plantago-aquatica L.	выявлено/не выявлено -
					Череда трехраздельная Bidens tripartita L.	выявлено/не выявлено -
					Черноголовка обыкновенная Prunella vulgaris L.	выявлено/не выявлено -
					Черноголовник кровохлебковый Poterium sanguisorba	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Чернокорень лекарственный Cynoglossum officinale L.	выявлено/не выявлено -
					Чернокорень пестрый Cynoglossum creticum Mill.	выявлено/не выявлено -
					Чернушка посевная Nigella sativa L.	выявлено/не выявлено -
					Чертополох курчавый Carduus crispus L.	выявлено/не выявлено -
					Чертополох поникший Carduus nutans L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Чина безлисточковая Lathyrus aphaca L.	выявлено/не выявлено -
					Чина клубненосная Lathyrus tuberosus L.	выявлено/не выявлено -
					Чина луговая Lathyrus pratensis L.	выявлено/не выявлено -
					Чистец болотный Stachys palustris L.	выявлено/не выявлено -
					Шалфей мускатный Salvia sclarea L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Шалфей мутовчатый Salvia verticillata L.	выявлено/не выявлено -
					Шалфей эфиопский Salvia aethiopis L.	выявлено/не выявлено -
					Шандра ранняя Marrubium praecox Janka.	выявлено/не выявлено -
					Шерстяк волосистый Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth	выявлено/не выявлено -
					Шток-роза морщинистая Alcea rugosa Alef.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Щетинник зеленый Setaria viridis (L.) P. Beauv.	выявлено/не выявлено -
					Щетинник итальянский Setaria italica L.	выявлено/не выявлено -
					Щетинник мутовчатый Setaria verticillata (L.) Palisot de Beauvois	выявлено/не выявлено -
					Щетинник сизый Setaria glauca (L.) Palisot de Beauv.	выявлено/не выявлено -
					Щирица белая Amaranthus albus L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Щирица жминда Amaranthus blitum L.	выявлено/не выявлено -
					Щирица жминдовидная Amaranthus blitoides S.Wats.	выявлено/не выявлено -
					Эгилопс трёхдюймовый Aegilops triuncialis L.	выявлено/не выявлено -
					Эгилопс цилиндрический Aegilops cylindrica Host	выявлено/не выявлено -
					Элизанта ночецветная Elisanthe noctiflora L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Эльсгольция Патрэна Elsholtzia Patrinii L.	выявлено/не выявлено -
					Эспарцет песчаный - Onobrychis arenaria (Kit.) DC.	выявлено/не выявлено -
					Якорцы наземные Tribulus terrestris L.	выявлено/не выявлено -
					Ярутка полевая Thlaspi arvense L.	выявлено/не выявлено -
					Ясколка дернистая Cerastium holosteoides Fries	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Ясколка полевая Cerastium arvense L.	выявлено/не выявлено -
					Яснотка пурпуровая Lamium purpureum L.	выявлено/не выявлено -
					Яснотка стеблеобъемлющая Lamium amplexicaule L.	выявлено/не выявлено -
					Ястребинка зонтичная Hieracium umbellatum L.	выявлено/не выявлено -
					Ячмень дикий Hordeum spontaneum K. Koch	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.278.					Ячмень заячий Hordeum leporinum Link.	выявлено/не выявлено -
					Ячмень луковичный Hordeum bulbosum L.	выявлено/не выявлено -
3.279.	59-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по идентификации сорных растений семейства маковые (Papaveraceae);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Мука из прочих зерновых культур ; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ; Семена льна ; Семена рапса ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Комбикорма ; Солод ;Корма растительные);	-	-	Гипекоум вислоплодный Hypecoum pendulum L.	выявлено/не выявлено -
					Гипекоум прямой Hypecoum erectum L.	выявлено/не выявлено -
					Дымянка Вайана Fumaria vaillantii Loisel.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.279.					Дымянка Шлейхера Fumaria schleicheri Soy.-Will.	выявлено/не выявлено -
					Дымянка густоцветковая Fumaria densiflora DC.	выявлен/не выявлен -
					Дымянка лекарственная Fumaria officinalis L.	выявлено/не выявлено -
					Мак аргемоновый Papaver argemone L.	выявлено/не выявлено -
					Мак восточный Papaver orientate L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.279.					Мак гибридный Papaver hybridum L.	выявлено/не выявлено -
					Мак гладкий Papaver dubium subsp. laevigatum (M. Bieb.) Kadereit	выявлено/не выявлено -
					Мак самосейка Papaver rhoeas L.	выявлено/не выявлено -
					Мак снотворный Papaver somniferum L.	выявлено/не выявлено -
					Мак сомнительный Papaver dubium	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.279.					Мачок желтый Glaucium flavum Crantz.	выявлено/не выявлено -
					Мачок рогатый Glaucium corniculatum (L.) Curtis	выявлено/не выявлено -
					Ремерия гибридная Roemeria hibrida (L.) DC.	выявлено/не выявлено -
					Румерия отогнутая Roemeria refracta DC.	выявлено/не выявлено -
					Чистотел большой Chelidonium majus L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.280.	58-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по идентификации сорных растений семейства гречишные (Polygonaceae);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Мука из прочих зерновых культур ; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Приправы и пряности ; Солома и мякина зерновых культур ; Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг ; Солод ; Изделия из соломки, эспарто (альфы) и прочих материалов для плетения; изделия корзиночные и плетеные ; Материалы растительные, используемые главным образом для плетения, а также набивки, крашения или дубления ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел ;	-	-	Горец Бунге Persicaria bungeana (Turcz.) Nakai	выявлено/не выявлено -
					Горец восточный Persicaria orientalis (L.) Spach	выявлено/не выявлено -
					Горец длиннощетинковый Persicaria longiseta (Bruijn) Kitag.	выявлено/не выявлено -
					Горец железистый Persicaria viscosa (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross ex T.Mori	выявлено/не выявлено -
					Горец земноводный Persicaria amphibia (L.) Delarbre	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.280.		Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки);			Горец йокусайский Persicaria yokusaiana Nakai	выявлено/не выявлено -
					Горец клейкий Persicaria viscofera (Makino) H.Gross	выявлено/не выявлено -
					Горец малый Persicaria minor (Huds.) Opiz	выявлено/не выявлено -
					Горец непальский Persicaria nepalensis (Meisn.) H.Gross	выявлено/не выявлено -
					Горец перечный Persicaria hydropiper (L.) Spach	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.280.					Горец пронзеннолистный Persicaria perfoliata (L.)	выявлено/не выявлено -
					Горец развесистый Persicaria lapathifolia (L.) S.F.Gray	выявлено/не выявлено -
					Гречиха вьюнковая / Гречишка вьюнковая / Горец вьюнковый Fallopia convolvulus (Linnaeus) Löve (= Polygonum convolvulus Linnaeus)	выявлено/не выявлено -
					Гречиха посевная Fagopyrum esculentum Moench	выявлено/не выявлено -
					Гречиха татарская Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.280.					Гречишка зубчатокрылая Fallopia dentato-alata (F.Schmidt) Holub	выявлено/не выявлено -
					Гречишка кустарниковая Fallopia dumetorum (L.) Holub	выявлено/не выявлено -
					Колючестебельник Зибольда Truellum sieboldii (Meisn.) Sojak	выявлено/не выявлено -
					Колючестебельник Маак Truellum maackianum (Regel) Sojak	выявлено/не выявлено -
					Колючестебельник Тунберга Truellum thunbergii (Siebold & Zucc.) Sojak	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.280.					Спорыш Ашерсона Polygonum aschersonianum H.Gross	выявлено/не выявлено -
					Спорыш Белларди Polygonum bellardii All.	выявлено/не выявлено -
					Спорыш вытаптываемый Polygonum calcatum Lindm.	выявлено/не выявлено -
					Спорыш незамеченный Polygonum neglectum Bess.	выявлено/не выявлено -
					Спорыш обыкновенный Polygonum arenastrum Boreau	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.280.					Спорыш песчаный Polygonum arenarium Waldst. & Kit.	выявлено/не выявлено -
					Спорыш северный Polygonum boreale Small	выявлено/не выявлено -
					Спорыш серебристый Polygonum argyrocoleon Steud. ex Kunze	выявлено/не выявлено -
					Спорыш тончайший Polygonum tenuissimum A.I.Baranov & Skvortsov ex Vorosch.	выявлено/не выявлено -
					Щавель Гмелина Rumex gmelinii Turcz. ex Ledeb.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.280.					Щавель Маршалла Rumex marschallianus Rchb.	выявлено/не выявлено -
					Щавель альпийский Rumex alpinus L.	выявлено/не выявлено -
					Щавель арктический Rumex arcticus Trautv.	выявлено/не выявлено -
					Щавель водный Rumex aquaticus L	выявлено/не выявлено -
					Щавель длиннолистный Rumex longifolius DC.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.280.					Щавель злаколистный Rumex graminifolius Georgi ex Lamb.	выявлено/не выявлено -
					Щавель зубчатый Rumex dentatus L.	выявлено/не выявлено -
					Щавель кисличниковидный Rumex pseudoxyria (Tolm.) A.Khokhr.	выявлено/не выявлено -
					Щавель кислый Rumex acetosa L.	выявлено/не выявлено -
					Щавель клубковатый Rumex conglomeratus Murray	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.280.					Щавель клубненосный Rumex tuberosus L.	выявлено/не выявлено -
					Щавель конский Rumex confertus Willd.	выявлено/не выявлено -
					Щавель красивый Rumex pulcher L.	выявлено/не выявлено -
					Щавель кроваво-красный Rumex sanguineus L.	выявлено/не выявлено -
					Щавель ложносоланчаковый Rumex pseudonatronatus (Borb.) Borb. ex Murb.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.280.					Щавель многораздельный Rumex acetoselloides Bal.	выявлено/не выявлено -
					Щавель морщинистый Rumex rugosus Campd.	выявлено/не выявлено -
					Щавель обыкновенный Rumex acetosella L.	выявлено/не выявлено -
					Щавель охотский Rumex ochotskius Rech.f.	выявлено/не выявлено -
					Щавель пирамидальный Rumex thyrsiflorus Fingerh.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.280.					Щавель приальпийский Rumex alpestris Jacq.	выявлено/не выявлено -
					Щавель прибрежный Rumex hydrolapathum Huds.	выявлено/не выявлено -
					Щавель приморский Rumex maritimus L.	выявлено/не выявлено -
					Щавель русский Rumex rossicus Murb.	выявлено/не выявлено -
					Щавель сибирский Rumex sibiricus Hulten	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.280.					Щавель треугольнолисточковый Rumex triangulivalvis (Danser) Rech. f.	выявлено/не выявлено -
					Щавель туполистный Rumex obtusifolius L.	выявлено/не выявлено -
					Щавель узколистный Rumex angustifolius Campd.	выявлено/не выявлено -
					Щавель узколистный Rumex stenophyllus Ledeb.	выявлено/не выявлено -
					Щавель украинский Rumex ucranicus Fisch.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.280.					Щавель шитовидный Rumex scutatus L.	выявлено/не выявлено -
					Щавель шпинатный Rumex patientia L.	выявлено/не выявлено -
					Щавель японский Rumex japonicus Houtt.	выявлено/не выявлено -
3.281.	Вредители тепличных и оранжерейных растений (морфология, образ жизни, вредоносность, борьба). Ахатов А.К., Ижевский С.С. Москва: Тов. научн. изд. КМК.2004. 307 с. (стр. 128-140);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки ; Луковицы, клубнелуковицы, корневища цветов ; Цветы срезанные и бутоны цветочные ; Культуры овощные салатные или зеленые ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Культуры овощные плодовые прочие ; Рассада овощных культур ; Культуры декоративные, включая черенки и отводки);	-	-	Гладиолусовый трипс – Thrips (Taeniothrips) simplex Moris.	выявлено/не выявлено -
					Обыкновенный (разноядный) трипс - Frankliniella intonsa Trybom. (Thrips intonsa, Physopus vulgatissimus Uzel.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.281.					Повсеместный трипс - Thrips (Taeniothrips) vulgatissimus	выявлено/не выявлено -
					Табачный трипс - Thrips tabaci L.	выявлено/не выявлено -
					Трипс оранжерейный, или тепличный -Heliothrips haemorrhoidalis Bouche (Thrips haemorrhoidalis, Heliotrips adonidum Hal.)	выявлено/не выявлено -
					Черноусый трипс -Thrips (Taeniothrips) atratus Haliday	выявлено/не выявлено -
3.282.	Определитель карантинных и других опасных вредителей сырья, продуктов запаса и посевного материала. Мордкович Я.Б., Соколов Е.А.; Под ред. Поповича В.В. – М.: Колос, 1999. – 384 с. (стр. 167-174, 194-197,202-209, 273-287, 316-	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рис нешелушеный; Сырье растительное, не включенное в другие группировки; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и	-	-	Бархатистый грибоед - Typhaea stercorea L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.282.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	кокосовых орехо ; Культуры для производства напитков; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации; Продукция мукомольно-крупяного производства);			Гладкий хрущак - Palorus subdepressus Woll.	выявлено/не выявлено -
					Зерновая (какаовая) огневка - Ephestia elutella Hb.	выявлено/не выявлено -
					Мукоед малый – Cryptolestes (Laemophloeus) pusillus Schonh. (minutus Ol.)	выявлено/не выявлено -
					Плоскотелка масличная Ahasverus advena Waitl.	выявлено/не выявлено -
					Хрущак малый темный Tribolium madens (Charp.)	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.282.					Хрущак – рисоед - Latheticus oryzae Waterh.	выявлено/не выявлено -
					Четырехпятнистый грибоед - Mycetophagus quadriguttatus Mull.	выявлено/не выявлено -
3.283.	Определитель карантинных и других опасных вредителей сырья, продуктов запаса и посевного материала. Мордкович Я.Б., Соколов Е.А.; Под ред. Поповича В.В. – М.: Колос, 1999. – 384 с. (стр. 167-174, 194-197,202-209, 273-287, 316-344);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры плодовые семечковые ; Культуры плодовые косточковые ; Плоды семечковых и косточковых культур);	-	-	Грушевая плодожорка Laspeyresia pyrivora	выявлено/не выявлено -
					Изюмовая огневка - Ephestia calidella Gn.	выявлено/не выявлено -
					Микроплодожорка – Pammene rhediella L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.283.					Сливовая плодожорка Grapholitha funebrana	выявлено/не выявлено -
					Яблонная плодожорка Laspeyresia pomonella	выявлено/не выявлено -
3.284.	Вредители запасов, их карантинное значение и меры борьбы. Соколов Е.А., Оренбург, изд-во ООО «Информзерно», 2004 г. – 104 с. (стр. 16-48, 59-75);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушеный ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Культуры для производства напитков ; Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов);	-	-	Амбарная моль - Nemapogon granella L	выявлено/не выявлено -
					Амбарный долгоносик – Sitophilus granarium L.	выявлено/не выявлено -
					Блестянка бурая - Carpophilus dimidiatus F.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.284.					Большой мучной хрущак - Tenebrio molitor L.	выявлено/не выявлено -
					Большой темный хрущак - Tenebrio obscurus F.	выявлено/не выявлено -
					Булавоусый хрущак - Tribolium castaneum Herbst.	выявлено/не выявлено -
					Ветчинный жук Necrobia rufipes Deg.	выявлено/не выявлено -
					Ветчинный кожеед - Dermestes lardarius L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.284.					Гороховая зерновка – Bruchus pisorum L.	выявлено/не выявлено -
					Двуполосый хрущак - Alphitophagus bifasciatus Say.	выявлено/не выявлено -
					Домовой кожеед - Anthrenus verbasci L.	выявлено/не выявлено -
					Жук табачный малый - Lasioderma serricorne F.	выявлено/не выявлено -
					Зерновая моль - Sitotroga cerealella Oliv.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.284.					Зерновой точильщик (капюшонник) – Rhizopertha dominica	выявлено/не выявлено -
					Зерновой точильщик - Rhyzopertha dominica F.	выявлено/не выявлено -
					Кожеед Фриша - Dermestes frischi Kug.	выявлено/не выявлено -
					Кожеед Шеффера - Attagenus schaefferi Hb.	выявлено/не выявлено -
					Кукурузный долгоносик – Sitophilus zeamays Motsch.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.284.					Мавританская козявка - Tenebrioides mauritanicus L.	выявлено/не выявлено -
					Малый мучной хрущак – Tribolium confusum Duv.	выявлено/не выявлено -
					Малый черный хрущак Tribolium destructor Uytt.	выявлено/не выявлено -
					Мельничная огневка - Anagasta kuhniella Zell.	выявлено/не выявлено -
					Музейный кожеед - Anthrenus museorum L.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.284.					Мучная огневка - Pyralis farinalis	выявлено/не выявлено -
					Норичниковый кожеед Anthrenus scrophulariae L.	выявлено/не выявлено -
					Огневка сухофруктовая Cadra cautella	выявлено/не выявлено -
					Платяная моль - Tineola bisselliella Humm.	выявлено/не выявлено -
					Притворяшка австралийский - Ptinus tectus Boield.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.284.					Притворяшка горбатый обыкновенный - Gibbium psylloides Czenp.	выявлено/не выявлено -
					Притворяшка-вор - Ptinus fur L.	выявлено/не выявлено -
					Рисовый долгоносик – Sitophilus oryzae Gyll.	выявлено/не выявлено -
					Рогатый хрущак - Gnathocerus cornutus F.	выявлено/не выявлено -
					Рыжий (короткоусый) мукоед – Cryptolestes ferrugineus Steph.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.284.					Скрытник малый - Lathridius (Enicmus) minutus L.	выявлено/не выявлено -
					Скрытноед - Cryptophagus scanicus L.	выявлено/не выявлено -
					Смоляно-бурый хрущак - Alphitophagus diaperinus Panz	выявлено/не выявлено -
					Суринамский мукоед – Oryzaephilus surinamensis L.	выявлено/не выявлено -
					Турецкий мукоед – Cryptolestes turcicus Gr.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.284.					Фасолевая зерновка - Acanthoscelides obtectus Say.	выявлено/не выявлено -
					Хлебный точильщик - Stegobium paniceum L.	выявлено/не выявлено -
					Черный ковровый жук - Attagenus unicolor Brahm.	выявлено/не выявлено -
					Четырехпятнистый грибоед - Mycetophagus quadriguttatus Mull.	выявлено/не выявлено -
					Шелковистый притворяшка - Niptus hololeucus Fald.	выявлено/не выявлено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.284.					Шиповатый кожеед - Dermestes maculatus F.	выявлено/не выявлено -
					Шубный кожеед - Attagenus pellio L.	выявлено/не выявлено -
					Южная амбарная огнёвка –Plodia interpunctella Hbn.	выявлено/не выявлено -

Директор | Подписано электронной подписью | Р.Н. Рыбин

должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | инициалы, фамилия уполномоченного лица