

Вода минеральная
на соответствие ГОСТ Р 54316-2011 «Воды минеральные природные
питьевые».

Исследуемый показатель	Единица измерения	Стоимость услуг, руб.	Стоимость услуг с учетом НДС, руб.
Органолептическое исследование	1 проба	137,39	164,87
Анионный состав (хлорид-ион, сульфат-ион, фосфат-ион, нитрат-ион, нитрит-ион, фторид-ион), комплексно (КЭФ)	1 проба	412,64	495,17
Катионный состав (аммоний, калий, натрий, магний, кальций, литий, стронций, барий), комплексно (КЭФ)	1 проба	472,90	567,48
Токсичные элементы: кадмий (Cd), свинец (Pb), медь (Cu), железо (Fe), цинк (Zn) и др. комплексно (ИСП-АЭС)	1 проба	926,83	1 112,20
Окисляемость перманганатная (титриметрический)	1 проба	382,92	459,50
Общая минерализация (сухой остаток) (термогравиметрический)	1 проба	148,19	177,83
Токсичный элемент - мышьяк (As) (атомно-абсорбционная спектрометрия [ААС])	1 проба	769,43	923,32
Токсичный элемент - селен (Se) (атомно-абсорбционная спектрометрия [ААС])	1 проба	764,27	917,12
Токсичный элемент - ртуть (Hg) (беспламенная ААС)	1 проба	334,07	400,88
БГКП (колиформы)	1 проба	356,99	428,39
БГКП (колиформы) фекальные	1 проба	356,99	428,39
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1 проба	362,63	435,16
<i>Escherichia coli</i> и колиформные бактерии	1 проба	127,87	153,44
ОКБ	1 проба	204,98	245,98
ТКБ	1 проба	202,51	243,01
ОМЧ	1 проба	129,16	154,99
Сульфитредуцирующие клостридии (СРК)	1 проба	193,73	232,48
Энтерококки	1 проба	353,11	423,73
Удельная суммарная α -радиоактивность	2 исследования	1280,71	1536,85
Удельная суммарная β -радиоактивность			

По вопросам **отбора и доставки проб** в лабораторию звоните 8-861-221-60-53

По вопросам проведения исследований на **физико- химические** показатели звоните 8-861-221-61-62, добавочный 320

По вопросам проведения исследований на **микробиологические** показатели звоните 8-861-221-61-62, добавочный 224

По вопросам проведения исследований на **радиологические** показатели звоните 8-861-221-61-62, добавочный 486

Email: vet@kmvl23.ru